REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

"ALB-LAB" sh.p.k

Kruje Halil, zona kadestrale nr.1921, nr.pasurie: 56/3, Durrës.

Numri i Rregjistrimit

LT 107

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017 "Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 18.04.2025

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 17.04.2029

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

LT 107 18.04.25 **Lëshuar me datë: 18.04.2025**

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin . Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

LT 107
Dt- 18.04.25

Rishikimi 0 Data e lëshimit **18.04.2025**
E vlefshme deri në datën **17.04.2029**

"ALB-LAB" sh.p.k

Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
1	Beton i ngurtësuar	Përcaktimi i forces në shtypje e mostrave të betonit .	<2000kN		SSH EN 12390-3:2019 ASTM C 39/C39M-21		Opinion dhe Interpretim	SSH EN 12350-1:2019. SSH EN 12390-2:2019 ASTM C 192/C192M-24, SSH EN 12504-1:2019	0
2		Prova pa shkatërim e mostres me sklerometër.	10÷80 N/mm^2		SSH EN 12504-2:2021 ASTM C 805/C805M-18				2
3		Përcaktimi i densitetit	800-2600 kg/m^3		SSH EN 12390-7:2019 ASTM C 642-21				0
4	Beton i freskët	Formula e përzierjes së betonit (Mix design betoni)	8-115 N/mm^2		SSH EN 206:2013+A2: 2021 ACI PCR 211.1-22		Opinion dhe interpretim		2
5		Prova e rënies (slump test)	0-250mm		SSH EN 12350-2:2019 ASTM C 143/C143M-20				2

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"ALB-LAB" sh.p.k

Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

6		Përcaktimi i densitetit	800-2600 kg/m^3		SSH EN 12350-6:2019 ASTM C 138/C138M -23				0
7	Bitum dhe lidhësa bituminoze	Përcaktimi i depertimit të gjilpërës (Penetracioni).	< 330 x 0.1 mm		SSH EN 1426 :2015			SSH EN 58:2012	0
8		Përcaktimi i pikës së zbutjes.	28 ÷ 150 ^{0}C		SSH EN 1427 :2015				0
9		Përcaktimi i pikës së flakërimit dhe pikës së ndezjes	(-)6 +400°C		SSH EN ISO 2592:2017				0
10		Përcaktimi i tretshmerisë	0.001-100 %		SSH EN 12592:2014				0
11		Përcaktimi i mbetjeve mbi sitë dhe i ruajtjes së stabilitetit nëpërmjet sitjes	0.16 -2.0 mm		SSH EN 1429:2013				0
12	Emulsione	Percaktimi i vlerës së plasaritjes së emulsioneve bituminoze kationike, metoda e mbushësit mineral	70 - 190 (1x BV)		SSH EN 13075-1:2016				0
13		Përcaktimi i densitetit	0.85-1.1 g/l		SSH EN 15326:2007 + A1:2009				0

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"ALB-LAB" sh.p.k

Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

14		Përcaktimi i përqindjes dhe saktësia e shtrirjes së materialeve lidhëse	0.2-0.5 l/m^2		EN 12272-1:2002				1
15	Përzierje bituminoze	Përmbajtja e tretshme e lidhësit.	2÷10 %		SSH EN 12697-1:2020 ASTM D2172/D2172M-24			SSH EN 12697-27:2017; ASTM D979/D979M-22	0
16		Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcave.	0÷50 mm		SSH EN 12697-2:2015+A1 2019; ASTM D5444-24				0
17		Përcaktimi i densitetit vëllimor të mostrave të ngjeshura bituminoze.	2.1÷2.6 g/cm^3		SSH EN 12697-6:2020 ASTM D2726/D2726M-21				0
18		Përcaktimi i densitetit maksimal.	2.1÷2.6 g/cm^3		SSH EN 12697-5:2018 ASTM D2041/D2041M-19				0
19		Përcaktimi i karakteristikave të boshllëqeve të mostrave bituminoze.	0.5÷97 %		SSH EN 12697-8:2018 ASTM D3203/22				0

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"ALB-LAB" sh.p.k

Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

20		Përcaktimi i trashësisë së një shtrese bituminoze.	0.01÷300 mm		SSH EN 12697-36:2022 ASTM D3549/D3549M-18(2023)				0
21		Stabiliteti Marshall dhe deformueshmëria.	St.<30kN Def.<10mm		SSH EN 12697-34:2020; SSH EN 12697-26:2018 +A1:2022 ASTM D 6927-22				0
22		Formula e përzierjes se Asfaltobetoneve (Job-mix i përzierjeve bituminoze)	AC D 30 base		SSH EN 13108-1:2016		Opinion dhe interpretim		02 ~~2~~
23			AC D 25 bin		SSH EN 13108-21:2016				
24			AC D 16 surf		MS-2:2014				
25	Inerte (natyrale dhe te ricikluara)	Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcave. Metoda me sita.	0.063÷90 mm		SSH EN 933-1:2012 ASTM C 136/C136M-19			SSH EN 932-1:2004; ASTM D75/D75M-19	0
26		Vlerësimi i imtësisë - Prova ekuivalenti i rërës.	0/2mm; 0/4mm		SSH EN 933-8:2012+A1:2015 ASTM D2419-22				0

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"ALB-LAB" sh.p.k

Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

27		Përcaktimi i rezistencës ndaj copëzimit. Metoda Los Angeles.	0÷60%		SSH EN 1097-2:2020 ASTM C 131/C131M -20				0
28		Përcaktimi i densitetit Përcaktimi i ujëthithjes së grimcave.	Dens. (2.0÷3.1) g/cm^3 Abs. 0.001 - 25%		SSH EN 1097-6:2022; SSH EN 1097-7:2022 ASTM C 127:2024; ASTM C 128: 2022				0
29		Përcaktimi i formës së pjesëzave (Indeksi i formës)	0-100 %		SSH EN 933-3:2012				0
30		Përcaktimi i përqindjes së pjesëzave të thyera dhe me sipërfaqe të thyer në agregatet e trashë	0-100 %		SSH EN 933-5:2022				0
31		Përcaktimi i masës vëllimore të lirë dhe boshllëqeve	Masa vëll. (1.2÷1.9) g/cm^3 Boshllëqet 25-65%		SSH EN 1097-3:1998 ASTM C29/C29M-23				0

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"ALB-LAB" sh.p.k

Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

32		Përcaktimi përputhshmëri së ndërmjet agregatit dhe bitumit	0-100%		SSH EN 12697-11: 2020				0
33	Shtesa (aditiv) në beton	Përcaktimi i densitetit	0.988-1.2 g/l		ISO 758:1976			BS EN 934-6:2019	0
34		Përcaktimi i pH	0-14		ISO 4316:1977				0
35		Përcaktimi i reduktimit të ujit	5-45%		BS EN 934-2:2009+A1: 2012				2
36		Përcaktimi i lëndës së thatë	0.001-60%		BS EN 480-8:2012				0
37	Çimento dhe Mishela	Përcaktimi i rezistencës në shtypje	Shtypje 1-88 MPa		BS EN 196-3:2016			EN 196-7:2007	0
38	Gjeoteknik (agregate për materiale të trajtuar dhe të pa trajtuar për perdorim në inxhinierin ë civile dhe ndërtimin e rrugëve)	Përcaktimi i referimeve laboratorike të dëndësisë dhe përmbajtjes së ujit-ngjeshje me parametra të kontrolluar (Kompaktimi Proktor)	Dens.(1.4 - 2.8) g/cm³ Lag.(2-25)%		SSH EN 13286 2:2010 ASTM D 1557-12(2021); ASTM D 698-12(2021)			SSH EN 932-1:2004; ASTM D75/D75M-19	2
39		Përcaktimi i treguesit të aftësisë mbajtëse Kalifornia (CBR), të treguesit të aftësisë mbajtëse të menjëhershme	0-200 %		SSH EN 13286-47:2021				0

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"ALB-LAB" sh.p.k

Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		dhe të ngritjes (valëzimit) gjatësore							
40		Përcaktimi i limiteve të lëngëta dhe plastike (prova laboratorike të dherave)	LI = 0-90% PL= 0-30% IP= 0-60		SSH EN ISO 17892-12:2018+A2:2022 ASTM D 4318-17e1				0
41		Përcaktimi i densitetit dhe peshës së njehsuar të shtresës së ngjeshur (Konusi i rërës)	1.2-2.7 g/cm^3		ISO 11272:2017				1
42		Përcaktimi i shpërndarjes së madhësis së grimcës	0.063÷90 mm		SSH EN 933-1:2012; ISO 17892-4:2016 ASTM 6913/D6913M-17				0
43		Përcaktimi i peshes volumore te dherave të imet-granulare	1.5-2.7 g/cm^3		BS EN ISO 17892-2:2014 ASTM D 7263_21				0

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"ALB-LAB" sh.p.k

Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

44		Përcaktimi i lagështisë në lidhje me masën	0-70%		BS EN ISO 17892-1:2014 ASTM D2216-19				0
45		Përcaktimi i peshës specifike	2.0-2.8 g/cm^3		BS EN ISO-17892-3:2015 ASTM D7263-21				0
46		Përcaktimi i modulit të deformimit dinamik.	5-225 MN/m^2		TP BF-StB 09 ASTM E2835: 21				1
47		Përcaktimi i modulit të deformimit statik.	5-225 MN/m^2		DIN 18134: 2012 ASTM D1195/D1195M-2021				1
48	Elemente murature	Përcaktimi i absorbimit	0.1 – 35 %		BS EN 772-21				0
49	Bllok betoni,	Përcaktimi i peshës volumore	600-2500 kg/m^3		BS EN 772-13:2000				0
50	Tulla qeramike	Përcaktimi i rezistencës në shtypje	0.5-50 N/mm^2		BS EN 772-1 2011+A1:2015				0
51	Tulla silikate	Përcaktimi i dimensioneve	0.01 – 500 mm		BS EN 772-16:2011				0
52	Elemente trotuari	Përcaktimi i dimensioneve	0.01 – 500 mm		BS EN 1338:2003/ AC:2006,				0

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"ALB-LAB" sh.p.k

Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					BS EN 1339:2003/ AC:2006				
53	Pllakë betoni	Përcaktimi i absorbimit të ujit	0.1 – 10 %		BS EN 1338:2003/ AC:2006, BS EN 1339:2003/ AC:2006				0
54	Bllok betoni	Përcaktimi i rezistencës në shtypje	15-50 N/mm^2		BS EN 1338:2003/ AC:2006, BS EN 1339:2003/ AC:2006				0
55	Bordura Betoni	Përcaktimi i dimensioneve	0.1 – 3 m		BS EN 1340:2003/ AC:2006				0
56		Përcaktimi i absorbimit të ujit	0.1 – 10 %		BS EN 1340:2003/ AC:2006				0
57		Përcaktimi i rezistencës ne shtypje	10÷80 N/mm^2		BS EN 1340:2003/ AC:2006				0
58	Shkëmbinj/ gurë natural per shtrime	Përcaktimi i dimensioneve	0.01 – 500 mm		BS EN 13373:2020				0
59		Përcaktimi i rezistencës në shtypje	8-115 N/mm^2		BS EN 1926:2006				0
60		Përcaktimi i ujëthithjes në presion atmosferik	0.1 – 10 %		BS EN 13755:2008				0

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

Rishikimi 0 Data e lëshimit **18.04.2025**
E vlefshme deri në datën **17.04.2029**

"ALB-LAB" sh.p.k

Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Adresa: **Kruje Halil, zona kadestrale nr.1921, nr.pasurie: 56/3, Durrës.**
Tel: **068 53 35 040**
Email: **info@alb-lab.com**
Pergjegjes laboratori : **Rezarta Shullazi**
Menaxheri i Cilësisë: **Rezarta Shullazi**

Drejtor i Përgjithshëm
Pranvera FAGU

Rishikimi 0: 18.04.2025 Riakreditim.