



REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E
EKONOMISE KULTURES
DHE INOVACIONIT



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“ALCERT” sh.p.k

Rruga: “Abdyl Frashëri”, Nd nr.9 (Pallati Vesa Center) H.3, Ap. 18, 1019, Tiranë.

Numri i Regjistrimit

TI 042

Trupë Inspektuese

Është akredituar për të kryer inspektim sipas ISO/IEC 17020:2012 « Krite të Përgjithshme për Funksionimin e Tipeve të Ndryshme të Organizmave që Kryejnë Inspektim » si një organizëm Inspektimi i Pavarur i Tipit A

Data e akordimit të akreditimit: 28.06.2024

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 27.06.2028

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU



TI 042 28.06.24

Lëshuar më : 28.06.2024

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për inspektimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

Programi i AKREDITIMIT

Aneks i Çertifikatës së Akreditimit

“ALCERT” sh.p.k

Trup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A

S SH EN ISO/IEC 17020:2012

Numri i Regjistrimit

TI 042

Administrator: Anila JANI
Menaxher cilesie: Anila JANI

Drejtues teknik(linja dhe impjante
elektrike: Llazar Shandro

Drejtues teknik (ashensorët dhe
pajisjet ngritëse, PNP): Ervin Minga

Tel/Fax: +355 697501178

Email: alcertadm@gmail.com; anilajani@yahoo.com

Adresa: Rruga: "Abdyl Frashëri", Nd nr.9 (Pallati Vesa Center) H.3, Ap. 18, 1019,
Tiranë.


Fusha e Akreditimit:

Nr	Personat ose grup personash	Tipi specifik i inspektimit	Standardi ose dokument tjetër normativ (ose pjese të tij)	Titulli i standardit ose dokumentit tjetër normativ
1	Ashensorë	Ekzaminim i plote	VKM NR. 1056, date 23.12. 2015 "Për miratimin e rregullit teknik "Për sigurinë e ashensorëve në përdorim"" si dhe standardet e harmonizuara S SH EN 81-20 - "Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve– Ashensorët për transportin e njerëzve dhe mallrave - Pjesa 20: Ashensorët e pasagjerëve dhe mallra/pasagjerë" S SH EN 81-80 - "Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorët ekzistues - Pjesa 80: Rregullat për përmirësimin e sigurisë për ashensorët ekzistues për pasagjerë dhe mallrat e pasagjerëve" S SH EN 81-1 +A3- "Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve – Ashensorët elektrik. S SH EN 81-2 +A3 - "Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve – Ashensorët hidraulik.	Procedure e ekzaminimit të plotë të ashensorëve (+trajtimin e objekteve të inspektimit), Kodi P/7.1.1/01, rishikimi 00, datë 28.03.2020
2	Ashensorë	Inspektim periodik	VKM NR. 1056, date 23.12. 2015 "Për miratimin e rregullit teknik "Për sigurinë e ashensorëve në përdorim"" si dhe standardet e harmonizuara S SH EN 81-20 - "Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve– Ashensorët për transportin e njerëzve dhe mallrave - Pjesa 20: Ashensorët e pasagjerëve dhe mallra/pasagjerë"	Procedure e inspektimit periodik të ashensorëve, Kodi P/7.1.1/02, rishikimi 00, datë 28.03.2020

			S SH EN 81-80 - “Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorët ekzistues - Pjesa 80: Rregullat për përmirësimin e sigurisë për ashensorët ekzistues për pasagjerë dhe mallrat e pasagjerëve” S SH EN 81-1 +A3- “Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve – Ashensorët elektrik. S SH EN 81-2 +A3 - “Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve – Ashensorët hidraulik.	
3	Rezervuarëve të GLN-së më të vegjël ose të barabartë me 13m ³	Inspektim i vënies fillestare në punë Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	VKM Nr. 1062, datë 23.12.2015, “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion dhe përcaktimin e standardeve të harmonizuara” (aneksi V) Standardi SSH EN 12817 - “Pajisje dhe aksesoret për GLN - Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të gazit të lëngshëm të naftës (GLN) më të vegjël ose të barabartë me 13 m³” Standardi S SH EN 13175 - “Specifikimi dhe provat për ventilët dhe pajisjet e rezervuarëve të Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN)	Procedura e inspektimit të rezervuarëve të GLN me kapacitet ≤ 13 m³, Kodi P/7.1.1/05, rishikimi 00, datë 28.03.2020,
4	Rezervuarëve të GLN-së me kapacitet më të madh se 13 m ³	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	VKM Nr. 1062, datë 23.12.2015, “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion dhe përcaktimin e standardeve të harmonizuara” (aneksi V) Standardi S SH EN 12819 - “Pajisje dhe aksesoret për GLN. Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të gazit të lëngshëm të naftës (GLN) me kapacitet më të madh se 13m³” Standardi S SH EN 13175 - “Specifikimi dhe provat për ventilët dhe pajisjet e rezervuarëve të Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN)	Procedura e inspektimit të rezervuarëve të GLN me kapacitet ≥ 13m³, Kodi P/7.1.1/06, rishikimi 00, datë 28.03.2020,

5	Kaldaja të avullit dhe ujit të nxehtë	Inspektim përpara vënies në shfrytëzim Verifikim i funksionimit Shikim i brendshëm Verifikim integriteti	VKM Nr. 1062, datë 23.12.2015, “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion dhe përcaktimin e standardeve të harmonizuara” (aneksi V) Metodë jo-standarde: Rregullore e sigurimit teknik për kaldajat e avullit dhe ujit të nxehtë, nëntor 1988	Procedura e inspektimit të kaldajave të avullit dhe ujit të nxehtë, Kodi P/7.1.1/04, rishikimi 00, datë 28.03.2020,
6	Pajisjet nën presion stacionare, me përjashtim rezervuarët e GLN-ve dhe enët kriogjenike: - pajisje nën presion stacionare - tubacionet nën presion (lidhjet teknologjike brenda objektit - aksesorët e sigurisë dhe aksesorët nën presion	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	VKM Nr. 1062, datë 23.12.2015, “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion dhe përcaktimin e standardeve të harmonizuara” Metodë jo-standarde “Projektimi, prodhimi, shfrytëzimi dhe riparimi i pajisjeve nën presion.” Tiranë 1984	Procedura e inspektimit të pajisjeve nën presion stacionare, Kodi P/7.1.1/03, rishikimi 00, datë 28.03.2020,
7	Enë nën presion kriogjenike	Inspektim teknik periodik	VKM Nr. 1062, datë 23.12.2015, “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion dhe përcaktimin e standardeve të harmonizuara” SH EN 21009-2 “Enët nën presion kriogjenike. Enët statike të termoizoluara me vakum”	Procedura e inspektimit të eneve nën presion kriogjenike, Kodi P/7.1.1/07, rishikimi 00, datë 28.03.2020,
8	Rezervuarët e hidrokarbureve të lëngët	Kontroll teknik pas instalimit Kontroll teknik periodik	S SH EN 14015 - “Specifikim për projektimin dhe prodhimin e rezervuarëve prej çeliku të salduar vertikale, cilindrikë, me fund të sheshtë, mbi tokë, të ndërtuar në vend për depozitimin e lëngjeve në temperaturën e ambientit e më lart”	Procedura e inspektimit të rezervuarëve të hidrokarbureve të lëngët, Kodi P/7.1.1/08, rishikimi 00, datë 28.03.2020,
9	Pajisje ngritëse	Inspektim përpara vënies në punë Inspektim periodik vjetor	VKM Nr. 1060, Date 23.12.2015 Për Miratimin e Rregullit Teknik “Për Makineritë” dhe Përcaktimin e Listës së Standardeve të Harmonizuara. ISO 9927-1: Vinça- Inspektimi- Përgjithshme	Procedura e inspektimit të pajisjeve ngritëse, Kodi P/7.1.1/09, rishikimi 00, datë 20.06.2021,

		Inspektime të zgjeruara/detajuara (opsional) Inspektime të jashtëzakonshme	ISO 12480-1 Vinça- Përdorimi i sigurt- Pjesa 1-Përgjithshme ISO 12482-1 Vinça- kërkesat e monitorimit- Pjesa 1-Përgjithshme ISO 4309: vinç – kavo çeliku - Kujdesi dhe mirëmbajtja, inspektimi dhe nxjerrja; EN 12644 -1 + A: Vinçat - Informacioni për përdorimin dhe testimin - Pjesa 1: Udhëzimi; EN 12644 -2 + A1: Vinçat - Informacioni për përdorimin dhe testimin - Pjesa 2: etiketimi EN 12999 + A1: Vinçat - Vinçat për ngarkim; EN 13000 + A1: Vinçat - Vinçat e lëvizshëm; EN 13001-1: Vinçat - Projekti i përgjithshëm - Pjesa 1: Parimet e përgjithshme dhe kërkesat; EN 13135: Vinçat - Siguria - Projektimi - Kërkesat për pajisjet; EN 14439 + A2: Vinçat - Siguria - Vinçat me Kulle; EN 14492-1 + A1 + AC: Vinçat – Pajisjet e fuqisë (tamburot cikriket) me veprim të mekanizuar - Pjesa 1: EN 14492-2 + A1 + AC: Vinçat - Pajisjet e fuqisë (tamburot cikrikët) me veprim të mekanizuar - Pjesa 1: EN 14502-1: Vinçat - Pajisjet për ngritjen e personave - Pjesa 1: Kovat që janë të varur; EN 14502-2 + A1: Vinçat - Pajisjet për ngritjen e personave - Pjesa 2: ngritja me stacion kontrolli EN 14985: Vinçat - Vinçat me krahë të kthyeshëm; EN 15011 + A1: Vinçat - vinça urë dhe portale;	
--	--	--	--	--

			13157 + A1: Vinçat - Siguria - Vinçat me veprim manual; EN 14238 + A1: Vinçat - Pajisjet veprim manual për lëvizjen e mallrave; EN 280 + A1: Platforma e punës se lëvizshme - Llogaritjet projektuese - Kriteret e stabilitetit - ndërtimi - Siguria - Ekzaminimi dhe testimi; EN 1398: Pjerrësia e nivelimit - Siguria EN 1493: Vinçat për servisimin e automjeteve; EN 1494 + A1: Pajisjet e lëvizshme dhe pajisjet e tyre për ngritje EN 1756-1 + A1: Platformat për ngritjen e ngarkesave të instaluar në pjesën e pasme të mjeteve - Ashensorë me platformë të montuar në mjete me rrota - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 1: Platforma pasuese për ngarkimin dhe shkarkimin e mallrave; EN 1756-2 + A1: Platforma Ashensor e instaluar në mjete - Siguria - Pjesa 2: platforma për pasagjerët; ISO 22915-2: "Industrial trucks. Verification of stability. Counterbalanced trucks with mast". ISO 2330: "Fork-lift trucks - Fork arms -- Technical characteristics and testing" ISO 5057: "Industrial trucks - Inspection and repair of fork arms in service on fork-lift trucks".	
10	Impianti i mbrojtjes ndaj shkarkimeve atmosferike	Inspektim para vënies në punë Inspektim periodik Inspektim i jashtëzakonshëm	Ligji Nr. 8734, datë 1.2.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar Vendim Nr. 482, Datë 17.6.2020 Për miratimin e rregullës teknike, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së linjave	Procedura e inspektimit të impiantit të mbrojtjes ndaj shkarkimeve atmosferike, Kodi P/7.1.1/10, rishikimi 00 datë 12.06.2023,

			elektrike me tension të lartë, mbi 1 kV” VKM Nr. 483, date 17.6.2020. Për miratimin e rregullës teknike, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike te tensionit te larte, mbi 1 kv ” Rregullore e sigurimit dhe e shfrytëzimit teknik për impiantet, instalimet dhe pajisjet elektrike, Tirane 2003 IEC 62305-1:2010, Mbrojtja kundër rrufesë - Pjesa 1: Parime të përgjithshme. IEC 62305-2:2010, Mbrojtja kundër rrufesë - Pjesa 2: Menaxhimi i rrezikut. IEC 62305-3:2010, Mbrojtja kundër rrufesë - Pjesa 3: Dëmtimi fizik i strukturave dhe rreziku i jetës.	
11	Impianti i tokëzimit	Inspektim periodik	Ligji Nr. 8734, datë 1.2.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar Rregullore e sigurimit dhe e shfrytëzimit teknik për impiantet, instalimet dhe pajisjet elektrike, Tirane 2003 Vendim Nr. 482, Datë 17.6.2020 Për miratimin e rregullës teknike, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së linjave elektrike me tension të lartë, mbi 1 kV” VKM Nr. 483, date 17.6.2020. Për miratimin e rregullës teknike, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike te tensionit te larte, mbi 1 kv ” BS 7671 – 2018 - Requirements for Electrical Installations	Procedura e inspektimit të impiantit të tokëzimit, Kodi P/7.1.1/11, rishikimi 00, datë 12.06.2023,
12	Kabina Elektrike TM/TU	Inspektim para vënies në shfrytëzim. Inspektim Periodik Inspektim i jashtëzakonshëm	Ligji Nr. 8734, datë 1.2.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar VKM Nr. 482, Datë 17.6.2020 Për miratimin e rregullës teknike, “Për	Procedura e inspektimit të Kabinave Elektrike TM/TU, Kodi P/7.1.1/12, rishikimi 00, datë 12.06.2023,

			kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së linjave elektrike me tension të lartë, mbi 1 kV” VKM Nr. 483, date 17.6.2020. Për miratimin e rregullës teknike, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike te tensionit te larte, mbi 1 kv	
13	Linja Elektrike Ajrore me Tension mbi 1 kV	Inspektim për vënie në shfrytëzim Inspektim periodik	Rregullore e sigurimit dhe e shfrytëzimit teknik per impiantet, instalimet dhe pajisjet elektrike, Tirane 2003 Ligji Nr. 8734, datë 1.2.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar VKM Nr. 482, Datë 17.6.2020 Për miratimin e rregullës teknike, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së linjave elektrike me tension të lartë, mbi 1 kV” VKM Nr. 483, date 17.6.2020. Për miratimin e rregullës teknike, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike te tensionit te larte, mbi 1 kv ”.	Procedura e Inspektimit të Linjave Elektrike Ajrore me Tension mbi 1 kV, Kodi P/7.1.1/13, rishikimi 00, datë 12.06.2023,
14	Linja Elektrike Kabllore me Tension mbi 1 kV	Inspektimin fillestar para vënies ne pune. Inspektimin periodik.	Ligji Nr. 8734, datë 1.2.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar VKM Nr. 483, date 17.6.2020. Per miratimin e rregulles teknike, “Per kushtet teknike dhe garantimin e sigurise se instalimeve elektrike te tensionit te larte, mbi 1 kv ”. VKM Nr. 482, Datë 17.6.2020 Për miratimin e rregullës teknike, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së linjave elektrike me tension të lartë, mbi 1 kV” Rregullore e sigurimit dhe e shfrytezimit teknik per impiantet, instalimet dhe pajisjet elektrike, Tirane 2003	Procedura e Inspektimit të Linjave Elektrike Kabllore me Tension mbi 1 kV, Kodi P/7.1.1/14, rishikimi 00, datë 12.06.2023,
15	Impiante Shpërndarës - Nënstacionet	Inspektimin fillestar para vënies ne pune. Inspektimin periodik	Ligji Nr. 8734, datë 1.2.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar	Procedura e Inspektimit të Impianteve Shpërndarës - Nënstacionet, Kodi

			Vendim Nr. 482, Datë 17.6.2020 Për miratimin e rregullës teknike, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së linjave elektrike me tension të lartë, mbi 1 kV” VKM Nr. 483, date 17.6.2020. Per miratimin e rregulles teknike, “Per kushtet teknike dhe garantimin e sigurise se instalimeve elektrike te tensionit te larte, mbi 1 kv ”. Rregullore e sigurimit dhe e shfrytëzimit teknik për impiantet, instalimet dhe pajisjet elektrike, Tirane 2003 VKM Nr. 1054, Datë 23.12.2015 Për Miratimin E Rregullit Teknik “Për përputhshmërinë elektromagnetike” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara. S SH EN 62110: “Nivele të fushës elektrike dhe magnetike të gjeneruara nga sisteme fuqie me rrymë alternative – Procedura matje të lidhura me rezatimin e publikut”.	P/7.1.1/15, rishikimi 00, datë 12.06.2023,
16	Instalime Elektrike ne Ambiente Civile	Inspektimin fillestar para vënies ne pune. Inspektimin periodik.	VKM Nr. 245, date 30.03.2016 Për miratimin e rregullit teknik “për kërkesat teknike në instalimin dhe kontrollin e dispozitivit diferencial, vendosur në pajisjet, impiantet dhe instalimet elektrike” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara Ligji Nr. 8734, datë 1.2.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar Rregullore e sigurimit dhe e shfrytëzimit teknik për impiantet, instalimet dhe pajisjet elektrike, Tirane 2003 BS 7671: - Requirements for Electrical Installations; KTP 15-78, Instalimet elektrike ne ambjente me rrezik zjarri	Procedura e Inspektimit të Instalimeve Elektrike ne Ambiente Civile, Kodi P/7.1.1/16, rishikimi 00, datë 12.06.2023,

17	Instalime Elektrike industriale	Inspektimin fillestar para vënies në pune. Inspektimin periodik.	Ligji Nr. 8734, datë 1.2.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar Rregullore e sigurimit dhe e shfrytëzimit teknik për impiantet, instalimet dhe pajisjet elektrike VKM nr. 245, date 30.03.2016 Për miratimin e rregullit teknik “për kërkesat teknike në instalimin dhe kontrollin e dispozitivit diferencial, vendosur në pajisjet, impiantet dhe instalimet elektrike” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara VKM 1066/2015 Për miratimin e rregullit Teknik te pajisjeve dhe sistemeve mbrojtëse për përdorim ne ambiente potencialisht shpërthyes dhe përcaktimi i listës se standardeve te harmonizuar BS 7671: Requirements for Electrical Installations; KTP 15-78, Instalimet elektrike ne ambiente me rrezik zjarri	Procedura e Inspektimit të Instalimeve Elektrike Industriale, Kodi P/7.1.1/17, rishikimi 00, datë 12.06.2023.
----	---------------------------------	---	--	---

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

PRANVERA FAGU

Rishikimi 0: 28.06.2024. Riakreditim

Udhëzues me datë: 28.06.2024











