REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Autostrada Tiranë-Durrës, Km 12, Picar, Vorë, Tiranë.

Numri i Regjistrimit

LT 067

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017 "Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 10.03.2025

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 09.03.2029

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

LT 067 10.03.25

Lëshuar më: 10.03.2025

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin . Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës (1)	Teknika e provës (2)	Standardi / Metoda e proves (3)	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime (4)	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës (5)	Vendndodhja ku kryhet testi (6)
1	**Beton i freskët**	Miks Formula e betonit (Recepturë Betoni)	(8÷115) N/mm^2		SSH EN 206-1:2026				0
2		Përgatitja , marrja dhe trajtimi i mostrave për provat e rezistencës në kushte laboratori dhe në terren	-		SSH EN 12390-2:2019			SSH EN 12350-1:2019	2
3		Matja e konsistencës (slump)	(10÷250) mm		SSH EN 12350-2:2019 ASTM C143/C143M -26a				2
4		Pesha volumore (densiteti) në betonin e freskët	(800÷2600) Kg/m^3		SSH EN 12350-6:2019			SSH EN 12350-1:2019	2
5		Përmbajtja e ajrit ne betonin e	(0.1÷8) %		SSH EN 12350-7:2019/ AC:2022			SSH EN 12350-1:2019	2

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		freskët (metoda me presion)							
6	**Beton i ngurtesuar**	Përcaktimi i rezistencës në shtypje të kampioneve të betonit	(8÷115) MPa		SSH EN 12390-3:2019 ASTM C39/C39M-26				0
7		Përcaktimi i rezistencës në përkulje të kampioneve të betonit	(1÷25) MPa		SSH EN 12390-5:2019 ASTM C78/C78 M-22				0
8		Përcaktimi i rezistencës në tërheqje indirekte të kampioneve të betonit	(0,5÷15) MPa		SSH EN 12390-6:2023 ASTM C496/C496M-17				0
9		Përcaktimi i densitetit (pesha volumore), absorbimit dhe porozitetit në betonin e ngurtësuar	(800÷2600) Kg/m^3 (0.1÷15) % (0.1÷20) %		ASTM C642-21 SSH EN 12390-7:2019				0
10		Përcaktimi i thellësisë së penetrimit të ujit nën presion ne betonin e	(0÷100) mm		SSH EN 12390-8:2019				0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		ngurtesuar							
11		Rezistenca në ngrirje-shkrirje e sipërfaqes së betonit në prezencë të kriprave akullshkrirëse	Vleresim vizual shkalla (0÷5)		DS CEN/TS 12390-9:2016				0
12		Testimi i betonit në struktura; Karrotazhi, marrja e kampionit, egzaminimi Rezistenca në shtypje e Karrotave të Betonit			SSH EN 12504-1:2019 /AC2020 ASTM C42/C42M-20			SSH EN 12504-1:2019 ASTM C42/C42 M-20	2
13		Testimi i betonit në struktura; Numri i kthimit ‘’Përcaktimi i rezistencës në shtypje me sklerometër’’	(10÷70) N/mm^2		SSH EN 12504-2:2021 ASTM C805/C805M-25				1
14		Testimi i betonit në struktura; Testi Ultrasonik (Matja e shpejtësisë së	(0÷1000) µsek		SSH EN 12504-4:2021 ASTM C597-22				2

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		përhapjes se valës)							
15	**Pllaka Betoni (forma Bllok ose Flete)**	Përcaktimi i absorbimit total të ujit	(0.1÷15) %		SSH EN 1338:2003/AC :2006 SSH EN 1339:2003/AC :2006 SSH EN 1340:2003/AC:2006 Annex E				0
16		Përcaktimi i rezistencës në tërheqje indirekte të pllakave të betonit (forme Bllok)	(0.1÷15) Mpa		SSH EN 1338:2003/AC :2006 Annex F				0
17		Përcaktimi i Rezistencës në përkulje të pllakave të betonit (forma Flete)	(0.1÷15) Mpa		SSH EN 1339:2003/AC :2006 Annex F				0
18		Përcaktimi i Rezistencës ndaj Abrazionit	(15÷50) mm		SSH EN 1339:2003/AC :2006 SSH EN 1338:2003/AC:2006 Annex G				0
19		Përcaktimi i Rezistencës në Rrëshqitje	(1÷150) koeficient		SSH EN 1338:2003 /AC :2006 Annex I, Annex D				0

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					SSH EN 1339:2003/AC :2006 Annex D				
20	**Bordura Betoni**	Përcaktimi i absorbimit total të ujit	(0.1÷15) %		SSH EN 1340:2003/AC:2006 Annex E				0
21		Përcaktimi i Rezistencës në përkulje	(0.1÷15) Mpa		SSH EN 1340:2003/AC:2006				0
22		Përcaktimi i Rezistencës ndaj Abrazionit	(15÷50) mm		SSH EN 1340:2003/AC:2006 Annex G				0
23		Përcaktimi i Rezistencës në Rrëshqitje	(1÷150) koeficient		SSH EN 1340:2003/AC:2006 Annex I				0
24	**Pllaka Guri Natyral (Forme Flete ose Kubike, Bllok)**	Rezistenca në përkulje për pllakat e gurit (forma Flete)	(1÷25) Mpa		SSH EN 1341:2012 Annex B SSH EN 12372:2022				0
25		Përcaktimi i Rezistencës në shtypje (forma kubike, bllok)	(1÷150) Mpa		SSH EN 1342:2012 SSH EN 1926:2006				0
26		Përcaktimi i Rezistencës ndaj Abrazionit	(15÷50) mm		SSH EN 1341:2012 Annex C SSH EN				0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					1342:2012 Annex B SSH EN 14157:2017				
27		Përcaktimi i Rezistencës në Rrëshqitje	(1÷150) koeficient		SSH EN 1341: 2012 Annex D SSH EN 1342: 2012 Annex C SSH EN 14231:2004				0
28	**Llaç**	Përcaktimi i masës vëllimore të llaçit të freskët	(100÷2500) kg/m^3		SSH EN 1015-6 :2005				0
29	**Elemente per muratur e (Bllok Betoni)**	Përgatitja e kampionit, përmasat, rezistenca në shtypje	(1÷40) Mpa		SSH EN 772-1:2011 +A1:2015 ASTM C140/C140M-26				0
30		Koeficienti i absorbimit të ujit prej kapilaritetit	(100÷600) gr/m^2 x s0,5		SSH EN 772-11: 2011				0
31		Pesha volumore (densiteti)	(1000÷2500) Kg/m^3		SSH EN 772-13:2000				0
32	**Elemente per muratur e (Tulla)**	Përgatitja e kampionit, përmasat, rezistenca në shtypje	(1÷40) Mpa		SSH EN 772-1:2011 +A1:2015				0

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

33		Përcaktimi i Absorbimit Total, Kapilar	(0.1÷15) %		SSH EN 771-1:2011+A1 2015 SSH EN 772-11:2011 ASTM C140/C140M-26				0
34		Pesha volumore (densiteti)	(500÷2500) Kg/m^3		SSH EN 772-13:2000				0
35	**Llaç**	Përcaktimi i peshës volumore (densiteti) i llaçit të ngurtësuar	(1300÷2300) Kg/m^3)		SSH EN 1015-10:1999 /A1:2006 ~~ASTM C109/C109 M-26~~				0
36		Rezistenca në përkulje dhe shtypje	(1÷25) N/mm^2		SSH EN 1015-11:2019; ASTM C109/C109M -24 ASTM C349-24				0
37		Koefcienti i absorbimit të ujit prej kapilaritetit	(100÷600) gr/m^2 x s0,5		SSH EN 1015-18:2002				0
38		Përcaktimi i peshës volumore dhe boshllëqeve midis grimcave	(1.2÷1.8) gr/cm^3 (30÷60) %		SSH EN 1097-3: 1998 ASTM C29/C29M-23			ASTM D75/D75M-19(2026) SSH EN 932-1:1996	0
39		Përcaktimi i peshës	(2.0÷2.9) gr/cm^3		SSH EN 1097-6: 2022			ASTM D75/D75	

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		specifike dhe absorbimit	(0.1÷5) %		ASTM C127-25 ASTM C128-25			M-19(2026) SSH EN 932-1:1996	0
40	**Agregate**	Analiza Granulometrike me sita	(0.063÷125) mm		ASTM C136/C136M-25 SSH EN 933-1: 2012			ASTM D75/D75M-19(2026) SSH EN 932-1:1996	0
41		Përcaktimi i indeksit të formës në aggregate	(0÷100) %		SSH EN 933-4: 2008			ASTM D75/D75M-19(2026) SSH EN 932-1:1996	0
42		Përcaktimi i indeksit të petezimit në agregate	(0÷100) %		SSH EN 933-3: 2012			SSH EN 932-1:1996	0
43		Përcaktimi i përqindjes së siperfaqeve të copëtuara dhe thyera tek agregatet e trashë	(0÷100) %		SSH EN 933-5:2022			SSH EN 932-1:1996	0
44		Vlerësimi i agregateve të imët, Prova Sand Equivalent	(0÷100) %		SSH EN 933-8:2012 +A1:2015 ASTM D2419-22 AASHTO			ASTM D75/D75M-19(2026) SSH EN 932-	0

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					T176-22			1:1996	
45		Përmbajtja e kokerrizave të argjilës dhe copëzat e thyeshme në agregatet e trashë	(0 ÷10) %		ASTM C142/C142M-17(2023)			ASTM D75/D75M-19(2026)	0
46		Përcaktimi i Rezistencës së agregateve në prezencë acide (Soundness)	(0÷100) %		ASTM C88/C88M-24 SSH EN 1367-2: 2009			ASTM D75/D75M-19(2026) SSH EN 932-1:1996	0
47		Potenciali Reagues i Agregateve në Prezencë Alkalesh	(0÷1) %		ASTM C1260-23				0
48		Përcaktimi i rezistencës në përdorim të agregateve (Prova Micro-deval)	(0÷100) %		SSH EN 1097-1:2023			SSH EN 932-1:1996	0
49		Përcaktimi i rezistencës në degradim (fragmentim) të agregateve (Prova Los Angeles)	(0÷60) %		ASTM C131/C131M-20 ASTM C535-16(2024) SSH EN 1097-2: 2020			ASTM D75/D75M-19(2026) SSH EN 932-1:1996	0
50		Përcaktimi i Rezistencës	(8÷110) Mpa		SSH EN 196-1: 2016				

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	Çimento	në Shtypje /Përkulje e çimentos							0
51		Përcaktimi i Fillimit të kohës së Ngrirjes së çimentos	(0.5÷12) h		SSH EN 196-3: 2016				0
52	**Bitum**	Përcaktimi i pikës së zbutjes të materialeve bituminoze	(0÷130) ^{o}C		SSH EN 1427: 2015 CNR 35:1992 ASTM D36/D36M-14 (2020)				0
53		Përcaktimi i Penetrimit të materialeve bituminoze	(10÷330) dmm		SSH EN 1426:2024 CNR 24:1992 ASTM D5/D5M-20				0
54	**Asfalt**	Përcaktimi i përqindjes së bitumit në përzierje asfaltike	(2÷10) %		SSH EN 12697-1:2020 SSH EN 12697-39:2020 ASTM D2172/D2172 M-26 ASTM D6307-19			ASTM D979/D979M-22	0
55		Granulometria e agregateve të përzjerjes asfaltike	(0.063÷50) mm		SSH EN 12697-2:2024 ASTM D5444-24			ASTM D979/D979M-22	0
56		Përcaktimi i Densitetit Marshall (Pesha Volumore) në	(2.0÷2.7) gr/cm^3		ASTM D2726/D2726M-26 SSH EN 12697-6:2020			ASTM D979/D979M-22	0

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		përzierjen asfaltike							
57		Përcaktimi i përqindjes së boshllëqeve të ajrit në përzierjen asfaltike	(1÷12) %		ASTM D3203/D3203 M-22 SSH EN 12697-8:2018 AASHTO T269-14(2018)			ASTM D979/D979M-22	0
58		Përcaktimi i Stabilitetit Marshall dhe deformimi në përzierjet afaltike	(1÷30)KN (1÷10) mm		SSH EN 12697-34:2020 ASTM D6927-22 AASHTO T245-15			ASTM D979/D979M-22	0
59		Pesha Specifike teorike maksimale në përzierjen Asfaltike	-		ASTM D2041/D2041M-19 SSH EN 12697-5:2018			ASTM D979/D979M-22	0
60	**Hekur**	Përcaktimi i Rezistencës në tërheqje dhe zgjatimi relativ	(200÷800) Mpa (1÷40)%		SSH EN ISO 6892-1:2019				0
61	**Dhera**	Përcaktimi i densitetit (peshës volumore) të kampioneve të dheut në laborator (Pesha volumore në laborator)	(1.1÷3.0) g/cm^3		ASTM D7263-21 SSH EN ISO 17892-2:2014			BS 5930-2015:A1:2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

62		Përcaktimi i densitetit në terren - Metoda e konit me rërë (Pesha volumore në terren)	(1.1÷2.7) g/cm^3		ASTM D1556/D1556M-24 AASHTO T191-14(2018)				1
63		Pesha Specifike e dherave me piknometer	(2.0÷2.8) g/cm^3		ASTM D854-23 SSH EN ISO 17892-3:2015			BS 5930-2015:A1: 2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0
64		Përcaktimi i lagështisë së dherave në funksion të masës (në laborator)	(2÷ 80)%		ASTM D2216-19 SSH EN ISO 17892-1:2014			BS 5930-2015:A1: 2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0
65	**Asfalt**	Përgatitje e kampioneve me metoden Marshall			SSH EN 12697-30:2018				0
66	**Dhera**	Përcaktimi i kufinjve të Atterberg –	LL = (0÷100) %		ASTM D4318-17e1 SSH EN ISO 17892-12:2018			BS 5930-2015:A1: 2020	0

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		Metoda Casagrande (Përcaktimi kufijve te plasticitetit)	PI = (0÷60)					SSH EN ISO 22475-1:2021	
67		Përcaktimi i përmasave të grimcave të dherave me sitisje	(0.075÷75) mm		ASTM D6913/D6913M-17(2025)			BS 5930-2015:A1:2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0
68		Përcaktimi i përmasave të grimcave të dherave të imta me Sedimentim (Metoda me hidrometer)	(0.001÷2) mm		ASTM D7928-21e1 SSH EN ISO 17892-4:2016			BS 5930-2015:A1:2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0
69	**Dhera granulare**	Përcaktimi i përshkueshmërise në dherat granulare	(10^{-5}÷10^{-2}) m/sek		SSH EN ISO 17892-11:2019				0
70	**Dhera argjilore**	Përcaktimi i përshkueshmërise në dhera argjilore të saturuara në Permeameter dhe Triaksial me renie të	(10^{-12}÷10^{-6}) m/sek		ASTM D5084-24			BS 5930-2015:A1:2020 SSH EN ISO 22475-	0

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		lirë dhe ngarkese konstante në dhera argjilore						1:2021	
71	**Dhera granulare dhe argjilore**	Mardhënia lagështi-densitet (Proktori Standard dhe i modifikuar)	(1.4÷2.7) g/cm^3 Lag.Optimale (3÷18)%		ASTM D698-12(2021) ASTM D1557-12(2021) AASHTO T 180-22 AASHTO T 99-18 SSH EN 13286-2:2010/ AC:2012			BS 5930-2015:A1:2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0
72	**Dhera granulare dhe argjilore**	CBR(California Bearing Ratio) në laborator	(0.5÷200) %		ASTM D1883-21 AASHTO T193-13(2017) SSH EN 13286-47:2021			BS 5930-2015:A1:2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0
73	**Dhera**	Metoda e konsolidimit njëdimensional (Oedometri)	Uljet vertikale (0÷12)mm Presioni vertikal (0÷3200) KPa		ASTM D2435/D2435M-25 SSH EN ISO 17892-5:2017			BS 5930-2015:A1:2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

74	**Dhera argjilore**	Prova e shtypjes njëaksiale pa kufizim anësor.	Ulje vertikale (0÷20) mm Force shtypese (0÷10) KN		ASTM D2166/D2166M-24 SSH EN ISO 17892-7:2018			BS 5930-2015:A1:2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0
75	**Dhera**	Metoda standarde e prerjes direkte të dherave me konsolidim dhe drenim (Prova e prerjes plane)	Ulje vertikale (0÷10)mm Zhvendosje horizontale (0÷8)mm Presion vertikal (0÷1000) KPa		ASTM D3080/D3080M-23 SSH EN ISO 17892-10:2018 AASHTO T236-08 (2022)			BS 5930-2015:A1:2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0
76		Prova e treaksialit në dhera në tre raste:-UU (pa konsolidim, pa drenim) -CU (me konsolidim, pa drenim) -CD (me konsolidim, me drenim).	Ulje vertikale (0÷20)mm Force shtypese (0÷10)KN Presion rrethues (0÷1000) KPa		ASTM D2850-26 SSH EN ISO 17892-8:2018 ASTM D4767-11 (Riaprovur ne 2020) SSH EN ISO 17892-8:2018 ASTM D7181-20			BS 5930-2015:A1:2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0
77		Metoda e përcaktimit të	(20÷250) KPa		ASTM D2573/D2573M-				

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		rezistencës në prerje në laborator dhe terren (Prova e shizometrit në laborator e terren)			18			BS 5930-2015:A1:2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	2
78		Identifikimi dhe klasifikimi i dherave dispersive nga testi Pinhole	Përcaktim Vizual në bazë të ngjyrosjes së ujit në përfundim të testit: Dispers / Lehtësisht Dispers / Jo Dispers		ASTM D4647/D4647M-13(2020) (Riaprovur në 2020)			BS 5930-2015:A1:2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0
79		Përcaktimi i Mufatjes / Kolapsit një-aksial Të dherave	Mufatëse / Jomufatëse		ASTM D4546-25			BS 5930-2015:A1:2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0
80	**Dhera granulare dhe argjilore**	Prova e ngarkimit me pllakë (piastër) statike dhe	(1÷300) MPa		ASTM D1196/D1196M-24 D1195/D1195M-21				1

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		dinamike.			TP BF – StB (Part B.8.3) CNR-146:1992 DIN 18134: 2012				
81	**Dhera**	Prova e penetrometrit dinamik DCPT	(10÷100) Goditje		ASTM D6951/D6951M-18 (2023)				1
82		Prova e penetrometrit standard SPT	(1÷100) Goditje		ASTM D1586/D1586M-18e1				1
83		Përcaktimi i përmbajtjes së lëndës organike ne dhera me metoden me djegie	(0÷100) %		ASTM D2974-25e1			BS 5930-2015:A1:2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0
84	**Shkembinj**	Përcaktimi i densitetit (peshës volumore) te kampioneve të shkëmbit në laborator (Pesha volumore ne laborator)	(2.0÷3.0) g/cm^3		ASTM D7263-21 ISRM Suggested Method-1974-2006			ISRM Suggested Method-1974-2006 BS 5930-2015:A1:2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0
85		Pesha Specifike e Shkëmbit	(2.0÷3.4) g/cm^3		ASTM D6473 /6473-M-24 Metodat e			ISRM Suggested Method-	

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					sugjeruara nga ISRM-1974-2006			1974-2006 BS 5930-2015:A1:2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0
86		Përcaktimi i lagështisë së shkëmbinjve në funksion të masës(në laborator)	(0.1÷10) %		ASTM D2216-19 Metodat e sugjeruara nga ISRM-1974-2006			ISRM Suggested Method-1974-2006 BS 5930-2015:A1:2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0
87		Rezistenca në shtypje njëaksiale, Moduli i elasticitetit.	Forcë shtypëse (0÷3000) KN Deformimi i matur (0÷2) %		ASTM D7012-23 Metodat e sugjeruara nga ISRM- 1974-2006			ISRM Suggested Method-1974-2006 BS 5930-2015:A1:2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

88		Indexi i Ngarkesës pikësore në Shkëmb	(0÷50) KN		ISRM Suggested Method- 1974-2006			ISRM Suggested Method- 1974-2006 BS 5930-2015:A1: 2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0
89		Rezistenca në tërheqje indirekte në shkëmb (metoda Braziliane)	(0.5÷40) MPa		ASTM D3967-23 ISRM Suggested Method- 1974-2006			ISRM Suggested Method- 1974-2006 BS 5930-2015:A1: 2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0
90		Përcaktimi i densitetit të thatë dhe porozitetit në shkëmb	(2.0÷3.0) g/cm^3 (1÷40)%		Metodat e sugjeruara nga ISRM- 1974-2006			ISRM Suggested Method- 1974-2006 BS 5930-2015:A1: 2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

91		Përcaktimi i Rezistencës ndaj Degradimit në shkëmbinjte e dobët	(0÷90) %		ISRM Suggested Method- 1974-2006			ISRM Suggested Method-1974-2006 BS 5930-2015:A1:2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0
92		Përcaktimi i Rezistencës në Prerje Direkte në shkëmb nën veprimin e një ngarkesë vertikale kostante	Këndi i fërkimit të brendshëm: (20÷60)º ; Kohezioni (90÷2000) KPa		ISRM Suggested Method- 2007-2014			ISRM Suggested Method-1974-2006 BS 5930-2015:A1:2020 SSH EN ISO 22475-1:2021	0
93	**Beton i Ngurtesuar**	Përcaktimi i Integritetit të themeleve të thella (pilotave) prej betoni përmes ultratingujve me metodën cross hole.	(0÷10000) m/s		ASTM D6760-16				1

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

94		Përcaktimi i integritetit të themeleve të thella (pilotave) prej betoni ndaj impaktit të deformimeve të vogla	(0÷50) m		ASTM D5882-16 (Metode jo standarde)				1
95	**Produkte Termoizoluese për Aplikime në Ndërtesa**	Përcaktimi i gjatësisë dhe gjerësisë	(0÷5.0) m		SSH EN ISO 29465:2022				0
96		Përcaktimi i trashësisë	(0÷1.0) m		SSH EN ISO 29466:2022				0
97		Përcaktimi i densitetit aparent	(0÷30) Kg/m^3		SSH EN ISO 29470:2020				0
98		Përcaktimi i ujëthithjes afat-shkurtër me zhytje të pjesshme	(0.1÷15) %		SSH EN ISO 29767:2019				0
99		Përcaktimi i sjelljes ndaj shtypjes	(0÷300) kpa		SSH EN ISO 29469:2022				0
R1 100	**Asfalt**	Përcaktimi i trashësisë së një shtrese asfaltike	(10÷300) mm		SSH EN 12697-36:2022 ASTM D3549/3549M-18 (2023)				2
R1 101	**Themele te thella (Pilota ose grup**	Testimi i themeleve të thella (pilota ose grup	(0÷1000 0) kN		ASTM D1143/D1 143M-26				1

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	pilotash)	pilotash) nën veprimin e ngarkesave statike aksiale							
R1 102	**Agregate**	Vlerësimi i të imtave në Agregate - Metoda me Blu Metilen	(0÷20) g/kg		SSH EN 933-9: 2022				0
R1 103	**Bordura betoni**	Dimensionet e bordurës	0÷1500 mm		SSH EN 1340:2003/AC:2006 Annex C				0

Shënim

(1) fusha e aplikimit të provave (p.sh. 0 ÷ 350 KN; 0,5 ÷ 12%; 1 ÷ 300 mg/Kg) ose kufirin e përcaktimit (p.sh. >0,1 mg/Kg; >10 UFC/g).
(2) vetëm për testime kimike , teknika e testimit të përdorur. (p.sh. gazkromatografi, titullim, , etj.)
(3) standardi, metoda, metoda e laboratorit, dhe viti kur eshte futur ne laborator
(4) nëse akreditohet për dhënien e opinioneve dhe interpretimeve për testimin përkatës
(5) standardi/metoda e marrjes së mostrës vetëm për ato teste që laboratori kryen vetë marrjen e mostrës
(6) Vendndodhja e kryerjes së testimit- vendos numrin 0 nëse testi për të cilin aplikoni të akreditoheni kryhet brenda ambjenteve te laboratorit, vendos numrin 1 nesë testi kryhet jashtë ambjenteve të laboratorit dhe vendos numrin 2 nëse testi kryhet brenda dhe jashtë laboratorit

S SH – Standard Shqiptar;
EN – Europian Norm;
ISO – International Standard Organization;
ASTM: American Society for Testing and Materials
AASHTO: American Association of State Highëay and Transportation Officials
DS: Danish Standard
BS – British Standard
ISRM – The International Society for Rock Mechanics

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

A.L.T.E.A. & GEOSTU

Laborator Te

Lista e analizave për të cilat ësh

Drejtuesi Laboratorit: **Skender ALLKJA**
Menaxheri Cilësisë: **Esmeralda LLUPI**
ËEB: **www.alteageostudio.com**
Email: **skender.allkja@alteageostudio.com**
CEL: **+355682074332**
Adresa: **Autostrada Tirane-Durres, Km 12, Picar, Vore, Tirane**

Drejtor i Përgjithshëm
Pranvera FAGU

Rishikimi 0: 10.03.2025. Riakreditim

Rishikimi 1: 21.07.2026. Mirembajtje, lista e analizave te perditesuara dhe zgjerim te fushes se akreditimit.

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325