



REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS
DHE INOVACIONIT



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Autostrada Tiranë-Durrës, Km 12, Picar, Vorë, Tiranë.

Numri i Regjistrimit

LT 067

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017

"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 10.03.2025

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 09.03.2029

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU



LT 067 10.03.25

Lëshuar më: 10.03.2025

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithëshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS
DHE INOVACIONIT



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 10.03.2025
E vlefshme deri në datën 09.03.2029

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Tekn ika e provës	Standar di / Metoda e proves	Shëni me, ndrysh ime, rishiki me	Opinione dhe interpret ime	Standar di / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndo dhja ku kryhet testi (V)
1	Beton i fresket	Miks Formula e betonit (Receptur e Betoni)	(8÷115) N/mm ²		SSH EN 206:2013 +A2 :2021				0
2		Pergatitja , marrja dhe trajtimi i kampione ve ne kushte laboratori dhe ne teren	-					SSH EN 12350- 1:2019	2
3		Matja e konsisten cës (slump)	(10÷250) mm		SSH EN 12350- 2:2019 ASTM C143/C1 43M -20				2
4		Pesha volumore (densiteti) ne	(800÷26 00) Kg/m ³		SSH EN 12350- 6:2019			SSH EN 12350- 1:2019	2

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr: 27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **10.03.2025**
E vlefshme deri në datën **09.03.2029**

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		betonin e fresket						
5		Permbajtja e ajrit ne betonin e fresket (metoda me presion)	(0.1÷8) %		SSH EN 12350-7:2019/ AC:2022		SSH EN 12350-1:2019	2
6	Beton i ngurte suar	Percaktimi i rezistencës në shtypje të kampioneve të betonit	(8÷115) MPa		SSH EN 12390-3:2019 ASTM C39/C39 M-24			0
7		Percaktimi i rezistencës në perkulje të kampioneve të betonit	(1÷25) MPa		SSH EN 12390-5:2019 ASTM C78/C78 M-22 ASTM C293/C293M-16			0
8		Percaktimi i rezistencës në terheqje indirekte të kampione	(0,5÷15) MPa		SSH EN 12390-6:2009 ASTM C496/C496M-17			0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 10.03.2025
E vlefshme deri në datën 09.03.2029

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		ve te betonit							
9		Percaktimi i densitetit (pesha volumore), absorbimit dhe porozitetit ne betonin e ngurtesuar	(800÷2600) Kg/m ³ (0.1÷15) % (0.1÷20) %		ASTM C642-21				0
10		Percaktimi i thellesise se penetrimit te ujit nen presion ne betonin e ngurtesuar	(0÷100) mm		SSH EN 12390-8:2019				0
11		Rezistencane ngrirje-shkrirje e siperfaqes se betonit ne prezence te kriprave	Vleresi m vizual shkalla (0÷5)		ASTM C672/C672M -12				0

Adresa: Rruga e Durrës, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **10.03.2025**
E vlefshme deri në datën **09.03.2029**

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		akullshkr irese							
12		Testimi i betonit ne struktura; Karrotaz hi, marrja e kampioni t, egzamini mi Rezistenc a ne shtypje e Karrotav e te Betonit			SSH EN 12504- 1:2019 /AC2020 ASTM C42/C42 M-20		SSH EN 12504- 1:2019 ASTM C42/C42 M-20	2	
13		Testimi i betonit ne struktura; Percakti mi i rezistenc es ne shtypje me Sklerome ter	(10÷70) N/mm ²		SSH EN 12504- 2:2021 ASTM C805/C8 05M-18			1	
14		Testimi i betonit ne struktura; Testi Ultrasoni k (Matja e shpejtesis e se	(0÷1000) µsek		SSH EN 12504- 4:2021 ASTM C597-22			2	

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr: 27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69 325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **10.03.2025**
E vlefshme deri në datën **09.03.2029**

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		perhapjes se vales)							
15	Pllaka Betoni (forma Bllok ose Flete)	Percakti mi i absorbim it total te ujit	(0.1÷15) %		SSH EN 1338:200 3/AC :2006 SSH EN 1339:200 3/AC :2006			0	
16		Percakti mi i rezistenc es ne terheqje indirekte te pllakave te betonit (forme Bllok)	(0.1÷15) Mpa		SSH EN 1338:200 3/AC :2006			0	
17		Percakti mi i Rezistenc es ne perkulje te pllakave te betonit (forma Flete)	(0.1÷15) Mpa		SSH EN 1339:200 3/AC :2006			0	
18		Percakti mi i Rezistenc es ndaj Abrazion it	(15÷50) mm		SSH EN 1338:200 3/AC :2006 SSH EN 1339:200 3/AC			0	

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 10.03.2025
E vlefshme deri në datën 09.03.2029

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					:2006				
19		Percaktimi i Rezistencës në Rreshqitje	(1÷150) koeficient		SSH EN 1338:2003 / AC :2006 SSH EN 1339:2003/AC :2006				0
20		Percaktimi i absorbimit total të ujit	(0.1÷15) %		SSH EN 1340:2003/AC:2006				0
21		Percaktimi i Rezistencës në perkulje	(0.1÷15) Mpa		SSH EN 1340:2003/AC:2006				0
22	Bordura Betoni	Percaktimi i Rezistencës ndaj Abrasionit	(15÷50) mm		SSH EN 1340:2003/AC:2006				0
23		Percaktimi i Rezistencës në Rreshqitje	(1÷150) koeficient		SSH EN 1340:2003/AC:2006				0
24	Pllaka Guri Natyral (Forme Flete)	Rezistencës në perkulje për pllakat e shkëmbit	(1÷25) Mpa		SSH EN 1341:2012				0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **10.03.2025**
E vlefshme deri në datën **09.03.2029**

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	ose Kubik e, Bllok)	(forma Flete)							
25		Percaktimi i Rezistencës në shtypje (forma kubike, bllok)	(1÷150) Mpa		SSH EN 1342:2012 SSH EN 1926:2006				0
26		Percaktimi i Rezistencës ndaj Abrasionit	(15÷50) mm		SSH EN 1341:2012 SSH EN 1342:2012				0
27		Percaktimi i Rezistencës në Rreshqitje	(1÷150) koeficient		SSH EN 1341:2012 SSH EN 1342:2012				0
28		Percaktimi i rezistencës në goditje (prova me sferë)	(1÷30) Joule		SSH EN 14617-9:2005				0
29	Elemente per murature (Bllok Betoni,	Pergatitja e kampionit, permasat, rezistencës në shtypje	(1÷40) Mpa		SSH EN 772-1:2011 +A1:2015 ASTM C140/C140M-24a				0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **10.03.2025**
E vlefshme deri në datën **09.03.2029**

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

30		Koeficienti i absorbimit të ujit prej kapilaritetit	$(100 \div 600) \text{ gr/m}^2 \times s_{0,5}$		SSH EN 772-11: 2011			0
31		Pesha volumore (densiteti)	$(1000 \div 2500) \text{ Kg/m}^3$		SSH EN 772-13:2000			0
32	Elemente për murat ure (Tulla)	Pergatitja e kampionit, permasat, rezistenca në shtypje	$(1 \div 40) \text{ Mpa}$		SSH EN 772-1:2011 +A1:2015			0
33		Absorbimi	$(0.1 \div 15) \%$		SSH EN 772-11:2011			0
34		Pesha volumore (densiteti)	$(500 \div 2500) \text{ Kg/m}^3$		SSH EN 772-13:2000			0
35	Llaç	Percaktimi i pesës volumore (densiteti)	$(1300 \div 2300) \text{ Kg/m}^3$		SSH EN 1015-10:1999 /A1:2006			0
36		Rezistenca në perkulje dhe shtypje	$(1 \div 25) \text{ N/mm}^2$		SSH EN 1015-11:2019; ASTM C109/C109M			0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 10.03.2025
E vlefshme deri në datën 09.03.2029

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					-23 ASTM C349-21				
37		Koeficient i i absorbim it te ujit prej kapilarite tit	(100÷60 0) gr/m ² x s0,5		SSH EN 1015- 18:2002				0
38		Percakti mi i peshes volumore dhe boshlleqe ve midis grimcave	(1.2÷1.8) gr/cm ³ (30÷60) %		SSH EN 1097-3: 1998 ASTM C29/C29 M-23			ASTM D75/D75 M-19 SSH EN 932- 1:1996	0
39		Percakti mi i peshes specifike dhe absorbim it	(2.0÷2.9) gr/cm ³ (0.1÷5) %		SSH EN 1097-6: 2022 ASTM C127-24 ASTM C128-22			ASTM D75/D75 M-19 SSH EN 932- 1:1996	0
40	Agreg ate	Analize Granulo metrike me sita	(0.063÷ 125) mm		ASTM C136/C1 36M -19 SSH EN 933-1: 2012			ASTM D75/D75 M-19 SSH EN 932- 1:1996	0
41		Percakti mi i indeksit te formes ne aggregate	(0÷100) %		SSH EN 933-4: 2008			ASTM D75/D75 M-19 SSH EN 932- 1:1996	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **10.03.2025**
E vlefshme deri në datën **09.03.2029**

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

42	Percaktimi i indeksit të petezimit në agregate	(0÷100) %	SSH EN 933-3: 2012	SSH EN 932-1:1996	0
43	Percaktimi i përqindjes së sipërfaqeve të copetuara dhe thyera tek agregatet e trashë	(0÷100) %	SSH EN 933-5:2022	SSH EN 932-1:1996	0
44	Vlerësimi i agregatëve të imet, Prova Sand Equivalent	(0÷100) %	SSH EN 933-8:2012 +A1:2015 ASTM D2419-22 AASHTO T176-22	ASTM D75/D75 M-19 SSH EN 932-1:1996	0
45	Permbajtja e kokerrizave të argjilës dhe copezat e thyeshme	(0 ÷10) %	ASTM C142/C142M-17(2023)	ASTM D75/D75 M-19	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 10.03.2025
E vlefshme deri në datën 09.03.2029

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		agregatet e trashë							
46		Percaktimi i Rezistencës të se agregatëve në prezencë acide (Soundness)	(0÷100) %		ASTM C88-24 SSH EN 1367-2: 2009			ASTM D75/D75 M-19 SSH EN 932-1:1996	0
47		Potenciali Reagues i Agregatëve në Prezencë Alkalësh	(0÷1) %		ASTM C1260-23				0
48		Percaktimi i rezistencës në perdorim të agregatëve (Prova Micro-deval)	(0÷100) %		SSH EN 1097-1: 2011			SSH EN 932-1:1996	0
49		Percaktimi i rezistencës në degradim (fragmentim) të agregatëve	(0÷60) %		ASTM C131/C131M -20 ASTM C535 -16 SSH EN			ASTM D75/D75 M-19 SSH EN 932-1:1996	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr: 27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 10.03.2025
E vlefshme deri në datën 09.03.2029

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		e (Prova Los Angeles)			1097-2: 2020				
50		Percaktimi i Rezistencës në Shtypje /Perkulje të çimentos	(8÷110) Mpa		SSH EN 196-1: 2016			0	
51	Çimento	Percaktimi i Fillimit të kohës së Ngrirjes së çimentos	(0.5÷12) h		SSH EN 196-3: 2016			0	
52		Percaktimi i pikes së zbutjes të materialeve bituminoze	(0÷130) °C		SSH EN 1427: 2015 CNR 35:1992 ASTM D36/D36 M-14 (2020)			0	
53	Bitum	Percaktimi i Penetrimit të materialeve bituminoze	(10÷330)) dmm		SSH EN 1426:2015 CNR 24:1992 ASTM D5/D5M-20			0	
54		Percaktimi i	(2÷10) %		SSH EN 12697-			ASTM D979/D9	

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 10.03.2025
E vlefshme deri në datën 09.03.2029

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	Asfalt	perqindje s se bitumit ne perzierje asfaltike			1:2020 SSH EN 12697- 39:2020 ASTM D2172/D 2172 M-24 ASTM D6307- 19		79M -15	0
55		Granulo metria e agregatev e te perzjerjes asfaltike	(0.063÷ 50) mm		SSH EN 12697- 2:2015 +A1:201 9 ASTM D5444- 24		ASTM D979/D9 79M -15	0
56		Percakti mi i Densitetit Marshall (Peshë Volumor e) ne perzierje n asfaltike	(2.0÷2.7) gr/cm ³		ASTM D2726/D 2726M- 21 SSH EN 12697- 6:2020		ASTM D979/D9 79M -15	0
57		Percakti mi i perqindje s se boshlleqe ve te ajrit ne perzierje n	(1÷12) %		ASTM D3203/D 3203M- 22 SSH EN 12697- 8:2018 AASHT O T269-		ASTM D979/D9 79M -15	0

Adresa: Rruga e Durrës, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **10.03.2025**
E vlefshme deri në datën **09.03.2029**

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		asfaltike			14(2018)				
58		Percaktimi i Stabilitetit Marshall dhe deformimi në perzierjet asfaltike	(1÷30)KN (1÷10) mm		SSH EN 12697-34:2020 ASTM D6927-22 AASHTO T245-15		ASTM D979/D979M-15	0	
59		Pesha Specifike teorike maksimale në perzierjen Asfaltike	-		ASTM D2041/D2041M-19 SSH EN 12697-5:2018		ASTM D979/D979M-15	0	
60	Hekur	Percaktimi i Rezistencës në tërheqje dhe zgjatimi relativ	(200÷800) Mpa (1÷40)%		SSH EN ISO 6892-1:2019			0	
61	Dhera	Percaktimi i densitetit (peshës volumore) të kampioneve të dheut në	(1.1÷3.0) g/cm ³		ASTM D7263-21 SSH EN ISO 17892-2:2014		ASTM D1587/1587M-15	0	

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **10.03.2025**
E vlefshme deri në datën **09.03.2029**

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		laborator (Pesha volumore ne laborator)							
62		Percakti mi i densitetit ne terren - Metoda e konit me rere(Pesh a volumore ne teren)	(1.1÷2.7) g/cm ³		ASTM D1556/D 1556M- 15e1 AASHTO T191- 14(2018)				1
63		Pesha Specifike e dherave me piknomet er	(2.0÷2.8) g/cm ³		ASTM D854-23 SSH EN ISO 17892- 3:2015			ASTM D 1587/158 7 M-15	0
64		Percakti mi i lageshtise se dherave ne funksion te mases (ne laborator)	(2÷ 80)%		ASTM D2216- 19 SSH EN ISO 17892- 1:2014			ASTM D 1587/158 7 M-15	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr: 27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69 325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 10.03.2025
E vlefshme deri në datën 09.03.2029

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

65	Percaktimi i lageshtise se dherave me metoden e kalcium-karbitit (Percaktimi i lageshtise natyrore ne terren)	$(1 \div 8)\%$	ASTM D4944-18				1
66	Percaktimi i kufinjve te Atterberg – Metoda Casagrande (Percaktimi i kufijve te plasticitetit)	$LL = (0 \div 100)\%$ $PI = (0 \div 60)$	ASTM D4318-17e1 SSH EN ISO 17892-12:2018			ASTM D 1587/1587 M-15	0
67	Percaktimi i permasave te grimcave te dherave me sitisje	$(0.075 \div 75) \text{ mm}$	ASTM D6913/D 6913M-17			ASTM D 1587/1587 M-15	0

Adresa: Rruga e Duresit, Nr: 27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 10.03.2025
E vlefshme deri në datën 09.03.2029

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

68		Percaktimi i permasave të grimcave të dherave të imta me Sedimentim (Metoda me hidrometër)	(0.001÷2) mm		ASTM D7928-21e1 SSH EN ISO 17892-4:2016		ASTM D1587/1587 M-15	0
69	Dhera granulare	Percaktimi i pershkueshmërisë në dherat granulare	(10 ⁻⁵ ÷10 ⁻²) m/sek		SSH EN ISO 17892-11:2019			0
70	Dhera argjilore	Percaktimi i pershkueshmërisë në dhera argjilore të saturuara ne Permeameter dhe Triaksial me renie të lire dhe	(10 ⁻¹² ÷10 ⁻⁶) m/sek		ASTM D5084-24		ASTM D 1587/1587 M-15	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 10.03.2025
E vlefshme deri në datën 09.03.2029

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		ngarkese konstante ne dhera argjilore						
71	Dhera granulare dhe argjilore	Mardhenia lageshtidensitet (Proktori Standard dhe i modifikuar)	(1.4÷2.7) g/cm ³ Lag.Optimale (3÷18)%		ASTM D698-12(2021) ASTM D1557-12(2021) AASHTO T 180-22 AASHTO T 99-18 SSH EN 13286-2:2010/AC:2012		ASTM D 1587/1587 M-15	0
72	Dhera granulare dhe argjilore	CBR(California Bearing Ratio) ne laborator	(0.5÷200) %		ASTM D1883-21 AASHTO T193-13(2017) SSH EN 13286-47:2021		ASTM D 1587/1587 M-15	0
73	Dhera	Metoda e konsolidimit njedimensional (Oedome	Uljet vertikale (0÷12)m m Presioni vertikal		ASTM D2435/D 2435M-11 (Riaproverur ne		ASTM D 1587/1587	0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 10.03.2025
E vlefshme deri në datën 09.03.2029

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		tri)	(0÷3200) KPa		2020)			M-15	
74	Dhera argjilore	Prova e shtypjes njeaksiale pa kufizim anesor.	Ulje vertikale (0÷20) mm Force shtypese (0÷10) KN		ASTM D2166/D 2166M-24 SSH EN ISO 17892-7:2018			ASTM D 1587/1587 M-15	0
75	Dhera	Metoda standarde e prerjes direkte te dherave me konsolidim dhe drenim (Prova e prerjes plane)	Ulje vertikale (0÷10)m m Zhvendosje horizontale (0÷8)m m Presion vertikal (0÷1000) KPa		SSH EN ISO 17892-10:2018 AASHTO T236-08 (2022)			ASTM D 1587/1587 M-15	0
76		Prova e treaksialit ne dhera ne tre raste:-UU (pa konsolidim, pa drenim)	Ulje vertikale (0÷20)m m Force shtypese (0÷10)KN Presion		ASTM D2850-24 SSH EN ISO 17892-8:2018 ASTM			ASTM D 1587/1587 M-15	0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **10.03.2025**
E vlefshme deri në datën **09.03.2029**

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		-CU (me konsolidim, pa drenim) -CD (me konsolidim, me drenim).	rrethues (0÷1000) KPa		D4767-11 (Riaprover ne 2020) SSH EN ISO 17892-8:2018 ASTM D7181-20			
77		Metoda e percaktimit të rezistencës në prerje në laborator dhe terren (Prova e shizometrit në laborator e terren)	(20÷250) KPa		ASTM D2573/D 2573M-18		ASTM D 1587/1587 M-15	2
78		Identifikimi dhe klasifikimi i dherave dispersive nga testi Pinhole	Percaktimi Vizual në baze të ngjyrosjes së ujit në thellësi të testit:		ASTM D4647/D 4647M-13 (Riaprover ne 2020)		ASTM D 1587/1587 M-15	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **10.03.2025**
E vlefshme deri në datën **09.03.2029**

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

			Dispers / Lehtesisht Dispers / Jo Dispers					
79		Percaktimi i Mufatjes / Kolapsit nje-aksial Te dherave	Mufatese / Jomufatese		ASTM D4546- 21		ASTM D 1587/1587 M-15	0
80	Dhera granulare dhe argjilore	Prova e ngarkimit me pllake (piaster) statike dhe dinamike.	(1÷300) MPa		ASTM D1196/D 1196M- 24 D1195/D 1195M- 21 TP BF – StB (Part B.8.3) CNR- 146:1992 DIN 18134: 2012			1
81	Dhera	Prova e penetrometrit dinamik DCPT	(10÷100)) Goditje		ASTM D4633- 16 ASTM D6951/D 6951M- 18 (2023)			1
82		Prova e penetrometrit	(1÷100) Goditje		ASTM D1586/D 1586M-			1

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **10.03.2025**
E vlefshme deri në datën **09.03.2029**

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		standard SPT		18e1				
83		Percaktimi i permbajtjes së lendes organike në dhera me metoden me djegie	(0÷100) %	ASTM D2974-20e1			ASTM D 1587/1587 M-15	0
84	Shkembinj	Percaktimi i densitetit (peshës volumore) të kampionëve të shkëmbit në laborator (Peshë volumore në laborator)	(2.0÷3.0) g/cm ³	ASTM D7263-21 ISRM Suggested Method-2007-2014			ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
85		Peshë Specifike Shkëmbit	(2.0÷3.4) g/cm ³	ASTM D6473 /6473-M24 Metodat e sugjeruara nga ISRM-2007-			ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **10.03.2025**
E vlefshme deri në datën **09.03.2029**

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					2014				
86		Percaktimi i lageshtisë së shkëmbinjve në funksion të masës (në laborator)	(0.1÷10) %		ASTM D2216-19			ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
87		Rezistenca në shtypje njëaksiale, Moduli i elasticitetit.	Forcë shtypëse (0÷3000) KN Deformimi i matur (0÷2) %		ASTM D7012-23 Metodat e sugjeruara nga ISRM-2007-2014			ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
88		Indeksi i Ngarkesës pikësore në Shkëmb	(0÷50) KN		ASTM D5731-16			ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
89		Rezistenca në terheqje indirekte në shkëmb (metoda	(0.5÷40) MPa		ASTM D3967-23			ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 10.03.2025
E vlefshme deri në datën 09.03.2029

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		Brazilian e)						2113- 2014	
90		Percaktimi i densitetit te thate dhe porozitetit ne shkemb	$(2.0 \div 3.0)$ g/cm ³ $(1 \div 40)\%$		Metodat e sugjeruar nga ISRM-2007-2014			ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
91		Percaktimi i Rezistencës ndaj Degradimit ne shkemb jete e dobet	$(0 \div 90)\%$		ASTM D4644-16			ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
92		Percaktimi i Rezistencës ne Prerje Direkte ne shkemb nen veprimin e nje ngarkese vertikale kostante	Kendi i ferkimit te brendshem: $(20 \div 60)^\circ$; Kohezioni $(90 \div 2000)$ KPa		ASTM D5607-16			ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
93	Beton i Ngurtesuar	Percaktimi i Integritetit te	$(0 \div 10000)$ m/s		ASTM D6760-16				1

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr: 27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69 325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 10.03.2025
E vlefshme deri në datën 09.03.2029

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		themelev e te thella (pilotave) prej betoni permes ultratingu jve me metoden cross hole.						
94		Percakti mi i integriteti t te themelev e te thella (pilotave) prej betoni ndaj impaktit te deformim eve te vogla	(0÷50) m		ASTM D5882- 16			1
95	Produkte Termoizolues e për Apliki me në Ndërtesa	Përcakti mi i gjatësisë dhe gjerësisë	(0÷5.0) m		SSH EN ISO 29465:20 22			0
96		Përcakti mi i trashësisë	(0÷1.0) m		SSH EN ISO 29466:20 22			0
97		Përcakti mi i densitetit	(0÷30) Kg/m ³		SSH EN ISO 29470:20			0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr: 27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69 325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **10.03.2025**
E vlefshme deri në datën **09.03.2029**

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	aparent		20				
98	Percaktimi i ujethithit hjes afatshkurter me zhytje te pjesshme	(0.1÷15) %	SSH EN ISO 29767:2019				0
99	Percaktimi i sjelljes ndaj shtypjes	(0÷300) kpa	SSH EN ISO 29469:2022				0

Drejtuesi Laboratorit:

Menaxheri Cilësisë:

WEB:

Email:

CEL:

Adresa:

Skender ALLKJA

Iljana KERO

www.alteageostudio.com

skender.allkja@alteageostudio.com

+355682074332

Autostrada Tirane-Durres, Km 12, Picar, Vore, Tirane

Drejtore i Përgjithshëm
Pranvera FAGU

Rishikimi 0: 10.03.2025. Riakreditim

Adresa: Rruga e Durresit, Nr: 27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69 325



LT 067
Dt- 10.03.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **10.03.2025**
E vlefshme deri në datën **09.03.2029**

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325