REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

"CERT – AL SOLUTION" SH.P.K

Rruga Gjin Bue Shpata, Godina Av. Vjetër, Hyrja 7, Ap.34, Tiranë

Numri i Akreditimit

TI 056

Trupë Inspektuese

Është akredituar për të kryer inspektim sipas ISO/IEC 17020:2012 « Kritere të Përgjithshme për Funksionimin e Tipeve të Ndryshme të Organizmave që Kryejnë Inspektim » si një organizëm Inspektimi i Pavarur i Tipit A

Data e akreditimit fillestar: 19.06.2024

Data e akreditimit të fundit: 19.06.2024

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 18.06.2028

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

Lëshuar më 18.11.2025
Rishikimi: 1

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forumi Evropian, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për inspektimin.
Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

MINISTRIA E EKONOMISË,
KULTURËS DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

Programi i AKREDITIMIT
Aneks i Certifikatës së Akreditimit

"CERT – AL SOLUTION" SH.P.K

Trup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A
S SH EN ISO/IEC 17020:2012

Administrator: **Endri Demo**
Menaxheri i Cilësisë: **Dorjan Luku**
Tel/Fax: **0684808602**
E-mail: **certasolution@gmail.com**
Adresa: **Rruga Gjin Bue Shpata, Godina Av. Vjetër, Hyrja 7, Ap.34, Tiranë.**

Fusha e Akreditimit:

Nr.	Fusha e inspektimit	Tipi dhe shtrirja e inspektimit	Dokumenti Referues
1	**Inspektim i pajisjeve nën presion:** a- Inspektimi i rezervuarëve të GLN së me te vegjel ose te barabarte me 13m3.	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë	Ligji 32/2016 dt 24.03.2016 '' Për garantimin e sigurisë së punës se pajisjeve dhe instalimeve nen presion Vendimi Këshillit të Ministrave nr. 1062, datë 23.12.2015 "Për miratimin e

	b- Inspektimi i rezervuarëve të GLN së me kapacitete me te madh 13 m3 c- Inspektimi i pajisjeve nën presion (perjashtohen rezervuaret e GLN-ve dhe enet kriogjenike); Pajisjet nen presion stacionare; Tubacionet nën presion (lidhjet teknologjike brenda objektit); Aksesoret e sigurise dhe aksesoret nen presion. d- Inspektimi i kaldajave të avullit dhe ujit të nxehtë e- Inspektimi i enëve nën presion kriogjenike f- Inspektimi i rezervuarëve të hidrokarburëve të lëngët g- Inspektimi i kokave të puseve	Inspektim teknik periodik (verifikim funksionimi) Inspektim konformiteti (Rikualifikim) Inspektimi mbas remontit kapital (kokave te pusit)	rregullit teknik “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion” SSH EN 12817: 2019 SSH EN 12819: 2019 SSHEN 13175:2019 EN 10423: 2003 (i modifikuar) SH EN 21009-2:2015 S SH EN 14015: 2004 Urdheri Ministrit Nr. 184, date: 5.7.2005 "Kushtet teknike dhe normat e projektimit per impjantet dhe inslalimet qe sherbejne per transportin, depozitimin dhe tregtimin e naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre". Metode jostandarde – “Rregullore e sigurimit teknik për kaldajat e avullit dhe ujit te nxehtë“, Nëntor 1988 dhe Rregulloren “Për projektimin, prodhimin, vendosjen dhe shfrytëzimin e pajisjeve nën presion”. Viti: 1984.
2	**Inspektim i pajisjeve ngritese industriale**: • Vinça urë. • Vinçat lëvizës dhe gjysem levizes. • Vincat e levizshem dhe te palevizshem me krahe. • Vincat e levizshem dhe te palevizshem kulle ose me direk. • Vincat per servisimin e mjeteve. • Vincat per te ngritur	Inspektim fillestar perpara venies ne pune Inspektim periodik Inpsektim i detajuar	V.K.M. Nr. 1060, Date 23.12.2015 Per Miratimin e Rregullit Teknik “Për makineritë” dhe percaktimin e listes se standardeve te Harmonizuara”. - SSH ISO 9927-1:2013 Vinçat - Inspektimet - Pjesa 1: Të përgjithëshme - SSH ISO 9927-3:2019 Vinçat - Inspektimet - Pjesa 3: Vinçat kullë

	njerezit per te punuar ne nje platforme pune ne lartesi. • Vincat Grajfer (ekskavator), etj. • Pirunët ngritës. • Blloku ngritës me ganxhë. • Kamion me vinc. • Vinca portuale. • Vinca urë dhe me krahë. • Vinc Cjap. • Sonda çpimi nën tokë. • Pajisje ngritëse elektrike me zinxhir. • Pajisje ngritëse elektrike. • Pajisje ngritëse elektrike me kavo. • Pajisje ngritese me operim manual. • Krik hidraulik. • Pajisje ngritese hidraulike. • Vinc piedestal offshore. • Transpalete. • Vinc portabel hidraulik. • Tra/shinë udhëzuese për vinca. • Vinc flamur. • Pajisje për tërheqje dhe ngritje me kavo. • Pajisje ngritese te skenes. • Pirun ngrites. • Transportues industrial • **Seti ngritës i**	Inspektim i jashtezakonshem	- SSH ISO 4309:2017 Vinça - Kavo - Kujdesi dhe mirëmbajtja, inspektimi dhe nxjerrja jashtë përdorimit - SSH ISO 4310:2009 Vinçat - Kodi i provës dhe procedura - SSH ISO 12482:2014 Vinçat -Monitorimi për periudhën e punës së projektimit të vinçit - ASME B 30.5 – 2004 Vinçat lëvizës dhe vinçat lokomotivë - ASME B 30.2 – 32005 Vinçat urë dhe me këmbalec. - SSH EN 12385-5:2002+AC:2005 ”Kavo çeliku - Siguria - Pjesa 5: Litarë me fije të përdredhur për ngritje” DNVGL – ST – E271 2.7-1 - S SH EN ISO 10855-3:2018 S SH EN ISO 10855-1:2018 - S SH ISO 1496-1+A1:2016 - S SH EN ISO 17638: 2016 - S SH EN ISO 17637:20

	kontejnerëve: Offshore / Të thjeshtë		
3	**Inpsektime te impianteve, linjave, instalimeve elektrike:** a. Inspektim i instalimit elektrike ne ambiente te zakonshme. b. Inspektim te impianteve elektrike ne ambiente me rrezik zjarri ose nw zona potencialisht shpërthyese (Atex-Explosive Atmospheres). c. Inspektim i linjave te tensionit mbi 1000V ku perfshihet: -Matja e fushes elektrike e magnetike ne linjat e tensionit te larte - Matja e rezistences se tokezimit - Matja e vertikalitetit te shtyllave - Inspektimi i gjendjes se izolatoreve - Inspektimi vizual i linjave / shtyllave te tensionit te larte. d. Inspektim te impiantit te mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike e. Inspektimit te impiantit shperndares/nenstacionit f. Inspektimi i kabinave elektrike TM/TU; -Murature; - Boks; - Shtyllore. g. Inspektimi i dispozitivit diferencial të vendosur	Inspektim fillestare para vënies në punë Inspektim periodik	Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Instalimet dhe Pajisjet Elektrike" Botimi I vitit 1977 Regulloren e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impiantet, pajisjet dhe instalimet elektrike; Pjesa e pare (sigurimi teknik), Tirane 2003." VKM 482/2020, Për miratimin e rregullës teknike, "Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së linjave elektrike me tension të lartë mbi 1 kV", VKM nr.483, date 17.06.2020 "Per miratimin e rregulles teknike, "Per kushtet teknike dhe garantimin e sigurise se instalimeve elektrike te tensionit te larte, mbi 1kV" Inspektim periodik; Sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impiantet, pajisjet dhe instalimet elektrike; Pjesa e pare (sigurimi teknik), Tirane 2003. VKM 245 date 30.03.2016 "Per miratimin e rregullit teknik per kërkesat teknike ne instalimin dhe kontrollin e diapozitivit diferencial vendosur ne pajisjet, instalimet dhe impiantet elektrike dhe përcaktimin e listës se standardeve të harmonizuara - Rregullore e sigurimit dhe e shfrytëzimit teknik për

	ne pajisjet instalimet dhe impiantet elektrike; - objekteve rezidenciale të çdo lloji; - objekteve sociale dhe publike; - kantiereve te perkohshme te ndertimit. h. Inspektimi i linjave kabllore TM/TL i. Inspektimi i impianteve te tokezimit. j. Inspektim i fushes elektromagnetike të paisjeve, impianteve, sistemeve dhe linjave trasmetuese		impiantet, instalimet dhe pajisjet elektrike, Tirane 1997, kapitulli III dhe IV - Rregullore e shfrytëzimit teknik te centraleve elektrike, nënstacioneve dhe linjave elektrike te sistemit energjetik, tirane 1988 - Rregullore për lidhjet e reja ne sistemin e shpërndarjes OSSH Inspektimi për pajisjet/instalimet elektrike sipas ligjit 10489/2011 “Per mbikëqyrjen e tregut te produkteve jo ushqimore” - IEE 81:2012 IEEE 142:2007 KTP 14- 78 Instalimet elektrike ne ambientet me rrezik zjarri KTP 15-78 “Instalimet elektrike në ambientet me rrezik zjarri”. KTP 16-78 ”Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike” KTP 19-78 “ Impiantet shpërndarëse dhe nënstacionet me SSH IEC-61439-1:2020 SSH IEC-61439-3:2012 SSH IEC-61439-5:2015 SSH IEC-61439-4:2012 - VKM. Nr. 1066 - 23.12.2015 Për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse për përdorim në ambiente (atmosferë) potencialisht shpërthyese” dhe

			përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara - Urdhër Nr. 3403/1 Prot. date 30.06.2003 “Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektrike” Miratuar nga Ministri i Industrisë dhe Energjetikës - SSH EN IEC 60079-0:2018 Atmosfera shpërthyese - Pjesa 0: Pajisje - Kërkesa të përgjithshme - SSH EN IEC 60079-10-1:2021 Atmosfera shpërthyese Pjesa 10-1: Klasifikimi i zonave - Atmosfera gaz shpërthyese - SSH EN 60079-0:2012/A11:2013 Atmosfera shpërthyese - Pjesa 0: Pajisjet - Kërkesa të përgjithshme - SSH EN 60079-17:2014 Atmosferat eksplozive - Pjesa 17: Inspektimi dhe mirëmbajtja e instalimeve elektrike - SSH EN 60079-14:2014 Atmosferat eksplozive - Pjesa 14: Projektimi, përzgjedhja dhe ngritja e instalimeve Elektrike EN 62110:2009 – Nivelet e fushës elektrike e magnetike të

			gjeneruara nga sistemet e fuqisë të rrymës alternative. EN 61786-1:2014 – Matja e fushave elektrike e magnetike me frekuencë të ulët të lidhur me ekspozimin e qenieve njerëzore Kërkesa specifike për instrumentet dhe udhëzimet për matje. - Ligji nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë se punës te pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

PRANVERA FAGU

Rishikimi 0: 19.06.2024. Akreditim fillestar