REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E EKONOMISE
DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

‘’Drejtoria e Laboratorit Doganor’’

Rruga ``Ali Bakiu``, pranë sheshit ``Shqiponja``, Laprakë, Tiranë

Numri i Akreditimit
LT 131

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017

"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akreditimit fillestar: 30.04.2024

Data e akreditimit të fundit: 30.04.2024

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 29.04.2028

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

Lëshuar më 30.04.2024
Rishikimi: 0

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

LT 131
Dt- 30.04.2024

Rishikimi 1. Data e leshimit **09.02.2026**
E vlefshme deri në datën **29.04.2028**

''Drejtoria e Laboratorit Doganor''

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ produkti Materiali/ Produkti/ Matrica, e testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe ose e provës	Teknika e provës	Standardi/ Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpreti me	Standardi i marrjes së mostrës	Kodi i vendndodhjes se kryerjes së testit/kalibrimit me dëshmi
1	Gazoil	Përmbajta e Squfurit	3-500 mg/kg	UV Fluoroshente	SSH EN ISO 20846:22019		Jo	-	0
	Gazoil	Përcaktimi i squfurit	8-50 mg/kg	Spektrometri XRF	SSH EN ISO 13032:2024		Jo	-	0
2	Gazoil	Përcaktimi i karakteristikave të distilimit në presion atmosferik	0-400 ^{O}C 0-100 % vol.	Distilim manual dhe automatik në presion atmosferik	SSH EN ISO 3405:2019		Jo	-	0
3	Gazoil	Densiteti	600-1100 kg/m^3	Me Aerometër/ Densimetër	SSH EN ISO 3675:2003		Jo	-	0
4	Gazoil	Densiteti	600-1100 kg/m^3	Lëkundje në tub në formë U -je	SSH EN ISO 12185:2001		Jo	-	0
5	Gazoil	Viskoziteti kinematik	0.2-20000 mm^2/s	Aerometër/ Densimetër	SSH EN ISO 3675:2003		Jo	-	0
6	Gazoil	Viskoziteti kinematik	0.2-20000 mm^2/s	Viskozimetër	SSH EN ISO 3104:2020		Jo	-	0
7	Gasoil	Pika e flakërimit	0-370 ^{o}C	Metoda Pensky Martens	SSH EN ISO 2719:2025		Jo	-	0
8	Gazoil	Përmbajtja e estereve metilike të acideve yndyrore (FAME)	0.005-20 % V/V	Spektrometri Infra Red IR	SSH EN ISO 14078:2024		Jo	-	0
9	Benzinë	Përcaktimi i karakteristikave të distilimit	0-400 ^{O}C 0-100 % vol.	Distilim manual dhe automatik në presion atmosferik	SSH EN ISO 3405:2019		Jo	-	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipër
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

LT 131
Dt- 30.04.2024

''Drejtoria e Laboratorit Doganor''

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ produkti Materiali/ Produkti/ Matrica, e testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe ose e provës	Teknika e provës	Standardi/ Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi i marrjes së mostrës	Kodi i vendndodhjes se kryerjes së testit/kalibrimit me dëshmi
10	Benzinë	Densiteti	600-1100 kg/m^3	Aerometër/ Densimetër	SSH EN ISO 3675:2003		Jo	-	0
11	Benzinë	Densiteti	600-1100 kg/m^3	Lëkundje në tub në formë U -je	SSH EN ISO 12185:2001		Jo	-	0
12	Benzinë	Pika e flakërimit	0-370 ^{O}C	Metoda Pennsky Martens	SSH EN ISO 2719:2025		Jo	-	0
13	Benzinë	Përmbajtja e plumbit	4-25 mg/l	Spektrometri XRF	SSH EN ISO 13723:2002		Jo	-	0
15	Karburant e për aviona me turbinë Jet A1	Përcaktimi i karakteristikave të distilimit	0-400ºC; 0 - 100 % vol	Distilim manual dhe automatik në presion atmosferik	SSH EN ISO 3405:2019		Jo	-	0
16	Karburant e për aviona me turbinë Jet A 1	Densiteti	600-1100 kg/m3	Aerometër/ Densimetër	SSH EN ISO 3675:2003		Jo	-	0
17	Karburant e për aviona me turbinë Jet A 1	Densiteti	600-1100 kg/m3	Lëkundje në tub në formë U -je	SH EN ISO 12185:2001		Jo	-	0
18	Karburant e për aviona me turbinë Jet A	Pika e flakërimit	0-370 ^{O}C	Metoda Pennsky Martens	SSH EN ISO 2719:2025		Jo	-	0
19	White spirit	Përcaktimi i karakteristikave të	0-400 ^{O}C 0-100 % vol.	Distilim manual dhe automatik në	SSH EN ISO 3405:2019		Jo	-	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipër
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

''Drejtoria e Laboratorit Doganor''

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ produkti Materiali/ Produkti/ Matrica, e testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe ose e provës	Teknika e provës	Standardi/ Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi i marrjes së mostrës	Kodi i vendndodhjes se kryerjes së testit/kalibrimit me dëshmi
		distilimit në presion atmosferik		presion atmosferik					
20	White spirit	Densiteti	600-1100 kg/m3	Aerometër/ Densimetër	SSH EN ISO 3675: 2003		Jo	-	0
21	White spirit	Densiteti	600-1100 kg/m3	Lëkundje në tub në formë U -je	SH EN ISO 12185: 2001		Jo	-	0
22	White spirit	Pika e flakërimit	0-370 ^{O}C	Metoda Pennsky Martens	SSH EN ISO 2719:2025		Jo	-	0
23	Solvent	Përcaktimi i karakteristikave të distilimit në presion atmosferik	0-400 ^{O}C 0-100 % vol.	Distilim manual dhe automatik në presion atmosferik	SSH EN ISO 3405:2019		Jo	-	0
24	Solvent	Densiteti	600-1100 kg/m^3	Lëkundje në tub në formë U -je	SSH EN ISO 12185:2001		Jo	-	0
25	Solvent	Densiteti	600-1100 kg/m^3	Me Aerometër/ Densimetër	SSH EN ISO 3675:2003		Jo	-	0
26	Solvent	Pika e flakërimit	0-370 ^{o}C	Metoda Pennsky Martens	SSH EN ISO 2719:2025		Jo	-	0
27	Lëndë djegëse	Përmbajta e Squfurit	300-50000 mg/kg	Spektrometri XRF	SSH EN ISO 8754:2025		Jo	-	0
28	Lëndë djegëse	Përcaktimi i karakteristik	0-400 ^{O}C 0-100 % vol.	Distilim manual dhe automatik në	SSH EN ISO 3405:2019		Jo	-	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipër
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

''Drejtoria e Laboratorit Doganor''

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ produkti Materiali/ Produkti/ Matrica, e testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe ose e provës	Teknika e provës	Standardi/ Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpreti me	Standardi i marrjes së mostrës	Kodi i vendndodhjes se kryerjes së testit/kalibrimit me dëshmi
		ave të distilimit		presion atmosferik					
29	Lëndë djegëse	Densiteti	600-1100 kg/m^3	Aerometër/ Densimetër	SSH EN ISO 3675:2003		Jo	-	0
30	Lëndë djegëse	Densiteti	600-1100 kg/m^3	Lëkundje në tub në formë U -je	SSH EN ISO 12185:2001		Jo	-	0
31	Lëndë djegëse	Viskoziteti kinematik	0.2-20000 mm^2/s	Viskozimetër	SSH EN ISO 3104:2020		Jo	-	0
32	Lëndë djegëse	Pika e flakërimit	0-370 ^{o}C	Metoda Pennsky Martens	SSH EN ISO 2719:2025		Jo	-	0
33	Lëndë djegëse	Përmbajtja e hirit	0,001-0,180 %, (m/m)	Gravimetri dhe Kalcinim	S SH EN ISO 6245:2002		Jo	-	0
34	Lëndë djegëse	Përmbajtja e hirit sulfat.	≥0.005 %	Gravimetri dhe Kalcinim	SSH ISO 3987:2010		Jo	-	0
35	Lëndë djegëse	Pika e rrjedhjes	-60 - +80 ^oC	Metoda me matjen automatike të temperaturës së pikës së rrjedhjes.	SSH EN ISO 3016:2019		Jo	-	0
36	Vaj lubrifikant	Përcaktimi i karakteristikave të distilimit	0-400 ^{O}C 0-100 % vol.	Distilim manual dhe automatik në presion atmosferik	SSH EN ISO 3405:2019		Jo	-	0
37	Vaj lubrifikant	Viskoziteti kinematik	0.2-20000 mm^2/s	Viskozimetër	SSH EN ISO 3104:2020		Jo	-	0
38	Vaj lubrifikant	Densiteti	600-1100 kg/m^3	Aerometër/ Densimetër	SSH EN ISO 3675:2003		Jo	-	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipër
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

‘’Drejtoria e Laboratorit Doganor’’

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ produkti Materiali/ Produkti/ Matrica, e testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe ose e provës	Teknika e provës	Standardi/ Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpreti me	Standardi i marrjes së mostrës	Kodi i vendndodhjes se kryerjes së testit/kalibrimit me dëshmi
39	Vaj lubrifikant	Densiteti	600-1100 kg/m^3	Lëkundje në tub në formë U -je	SSH EN ISO 12185:2001		Jo	-	0
40	Vaj lubrifikant	Pika e flakërimit	0-370 ^oC	Metoda Pennsky Martens	SSH EN ISO 2719:2025		Jo	-	0
41	Vaj Lubrifikant	Përmbajtja e hirit	0,001-0,180 %, (m/m)	Gravimetri dhe Kalcinim	S SH EN ISO 6245:2002		Jo	-	0
42	Vaj Lubrifikant	Përmbajtja e hirit sulfat.	≥0.005 %	Gravimetri dhe Kalcinim	SSH ISO 3987:2010		Jo	-	0
43	Vaj lubrifikant	Pika e rrjedhjes	-60 - +80 o^C	Metoda me matjen automatike të temperaturës së pikës së rrjedhjes.	SSH EN ISO 3016:2019		Jo	-	0
44	Naftë bruto	Densiteti	600-1100 kg/m^3	Aerometër/ Densimetër	SSH EN ISO 3675:2003		Jo	-	0
45	Naftë bruto	Densiteti	600-1100 kg/m^3	Lëkundje në tub në formë U-je	SSH EN ISO 12185:2001		Jo	-	0
46	Naftë bruto	Pika e flakërimit	0 - 370 ^oC	Metoda Pennsky Martens	SSH EN ISO 2719:2025		Jo	-	0
47	Naftë bruto	Viskoziteti kinematik	0.2-20000 mm^2/s	Viskozimetër	SSH EN ISO 3104:2020		Jo	-	0
48	Gazet e lëngëta të naftës (GLN)	Percaktimi i tipeve te hidrokarbureve	0-100 % m/m	Gaskromatografi	S SH EN ISO 27941:1993		Jo	-	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipër
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

''Drejtoria e Laboratorit Doganor''

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ produkti Materiali/ Produkti/ Matrica, e testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe ose e provës	Teknika e provës	Standardi/ Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpreti me	Standardi i marrjes së mostrës	Kodi i vendndodhjes se kryerjes së testit/kalibrimit me dëshmi
49	Birrë	Grada alkoolike	0-100 %	Densimetër	DM 21/09/1970 GU n° 105 02/04/1971 Met. 5		Jo	-	0
50	Birrë/Distilat	Densiteti	0-3 g/ml	Densimetër	DM 21/09/1970 GU n° 105 02/04/1971 Met. 4		Jo	-	0
51	Birrë	Ekstrakti i thatë i përgjithshëm	0.1-50 gr/100 g	Distilim dhe Densimetër	DM 21/09/1970 GU n° 105 02/04/1971 Met. 6		Jo	-	0
52	Verë	Grada alkoolike	0-100 %	Densimetër	Reg.CEE 355/2005		Jo	-	0
53	Verë/Distilat	Densiteti	0-3 g/ml	Densimetër	Reg.CEE 355/2005		Jo	-	0
54	Verë	Ekstrakti i thatë i përgjithshëm	0.1-50 gr/l	Distilim dhe Densimetër	SSH 1446/5-87 Reg. CEE 2676/90-4		Jo	-	0
55	Pije alkoolike	Densiteti	0-3 g/ml	Densimetër	(EEC) NO 000/90-1 OF 17 SEPTEMBER 1990		Jo	-	0
56	Pije alkoolike	Grada alkoolike	0-100 %	Densimetër	STASH 1551/1-87		Jo	-	0
57	Pije alkoolike	Ekstrakti i thatë i përgjithshëm	0.1-50 gr/l	Distilim dhe Densimetër	STASH 1551/8-87		Jo	-	0
58	Fibra	Përzierjet e fibrave acetate dhe	0-100%	Analizë kimike	SSH EN ISO 1833/3-2020		Jo	-	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipër
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

LT 131
Dt- 30.04.2024

''Drejtoria e Laboratorit Doganor''

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ produkti Materiali/ Produkti/ Matrica, e testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe ose e provës	Teknika e provës	Standardi/ Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpreti me	Standardi i marrjes së mostrës	Kodi i vendndodhjes se kryerjes së testit/kalibrimit me dëshmi
		fibrave të tjera.			Reg. (UE)N,1007/2011				
59	Fibra	Përzierjet e fibrave proteinike nga fibrat e tjera.	0-100%	Analizë kimike	SSH EN ISO 1833/4-2017 Reg. (UE)N,1007/2011		Jo	-	0
60	Fibra	Analizë kimike sasiore Përzierjet e fibrave viskozë, kupro ose modale me fibrat e pambukut	0-100%	Analizë kimike	SSH EN ISO 1833/5- 2010. Reg. (UE)N,1007/2011		Jo	-	0
61	Fibra	Analizë kimike sasiore Përzierjet e viskozës, kupro ose tipeve të modalit nga fibrat e tjera.	0-100%	Analizë kimike	SSH EN ISO 1833/6- 2019 Reg. (UE)N,1007/2011		Jo	-	0
62	Fibra	Analizë kimike	0-100%	Analizë kimike	SSH EN ISO 1833/7- 2017		Jo	-	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipër
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

''Drejtoria e Laboratorit Doganor''

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ produkti Materiali/ Produkti/ Matrica, e testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe ose e provës	Teknika e provës	Standardi/ Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpreti me	Standardi i marrjes së mostrës	Kodi i vendndodhjes se kryerjes së testit/kalibrimit me dëshmi
		sasiore Përzierjet e poliamidit ose najloni dhe fibrave të tjera.			Reg. (UE)N,1007/2011				
63	Fibra	Analizë kimike sasiore Përzierjet e fibrave acetate dhe triacetate.	0-100%	Analizë kimike	SSH E68N ISO 1833/8: 2010 Reg. (UE)N,1007/2011		Jo	-	0
64	Fibra	Analizë kimike sasiore Përzierjet e fibrave acetate dhe triacetate.	0-100%	Analizë kimike	SSH EN ISO 1833/9 2019 Reg. (UE)N,1007/2011		Jo	-	0
65	Fibra	Analizë kimike sasiore Përzierjet e fibrave triacetate ose polilaktide.	0-100%	Analizë kimike	SSH EN ISO 1833/10- 2019 Reg. (UE)N,1007/2011		Jo	-	0
66	Fibra	Analizë kimike sasiore Përzierjet e	0-100%	Analizë kimike	SSH EN ISO 1833/11-2017 Reg. (UE)N,1007/2011		Jo	-	0

LT 131
Dt- 30.04.2024

''Drejtoria e Laboratorit Doganor''

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ produkti Materiali/ Produkti/ Matrica, e testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe ose e provës	Teknika e provës	Standardi/ Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpreti me	Standardi i marrjes së mostrës	Kodi i vendndodhjes se kryerjes së testit/kalibrimit me dëshmi
		fibrave celulozike me fibra të tjera.							
67	Fibra	Analizë kimike sasiore Përzierjet e fibrave të akrilikut, modakrilikut, klorofibrave, elastanit me disa fibra të tjera.	0-100%	Analizë kimike	SSH EN ISO 1833/12- 2020 Reg. (UE)N,1007/2011		Jo	-	0
68	Fibra	Analizë kimike sasiore Përzierjet e klorofibrave me fibra të tjera.	0-100%	Analizë kimike	SSH EN ISO 1833/13-2019 Reg. (UE)N,1007/2011		Jo	-	0
69	Fibra	Analizë kimike sasiore Përzierjet e jutës me disa fibra të kafshësh.	0-100%	Analizë kimike	SSH EN ISO 1833/15-2019 Reg. (UE)N,1007/2011		Jo	-	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipër
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

LT 131
Dt- 30.04.2024

''Drejtoria e Laboratorit Doganor''

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ produkti Materiali/ Produkti/ Matrica, e testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe ose e provës	Teknika e provës	Standardi/ Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpreti me	Standardi i marrjes së mostrës	Kodi i vendndodhjes se kryerjes së testit/kalibrimit me dëshmi
70	Fibra	Analizë kimike sasiore Përzierjet e klorofibrave me fibra të tjera.	0-100%	Analizë kimike	SSH EN ISO 1833/17-2020 Reg. (UE)N,1007/2011		Jo	-	0
71	Fibra	Analizë kimike sasiore Përzierjet e fibrave të celulozës dhe azbestit.	0-100%	Analizë kimike	SSH EN ISO 1833/19-2010 Reg. (UE)N,1007/2011		Jo	-	0
72	Fibra	Analizë kimike sasiore Përzierjet e fibrave klorofibra, modakrilike, elastane, acetate, triacetate me fibra të tjera.	0-100%	Analizë kimike	SSH EN ISO 1833/21-2019 Reg. (UE)N,1007/2011		Jo	-	0
73	Fibra	Analizë kimike sasiore Përzierjet e fibrave poliestër me	0-100%	Analizë kimike	SSH EN ISO 1833/24-2011 Reg. (UE)N,1007/2011		Jo	-	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipër
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

''Drejtoria e Laboratorit Doganor''

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ produkti Materiali/ Produkti/ Matrica, e testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe ose e provës	Teknika e provës	Standardi/ Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpreti me	Standardi i marrjes së mostrës	Kodi i vendndodhjes se kryerjes së testit/kalibrimit me dëshmi
		fibra të tjera.							
74	Fibra	Analizë kimike sasiore Përzierjet e poliestres me disa fibra të tjera.	0-100%	Analizë kimike	SSH EN ISO 1833/25-2020 Reg. (UE)N,1007/2011		Jo	-	0
75	Fibra	Analizë kimike sasiore Përzierjet e melaminës me disa fibra të tjera.	0-100%	Analizë kimike	SSH EN ISO 1833/26-2020 Reg. (UE)N,1007/2011		Jo	-	0
76	Fibra	Analizë kimike sasiore Përzierjet e kitosanit me disa fibra të tjera.	0-100%	Analizë kimike	SSH EN ISO 1833/28-2019 Reg. (UE)N,1007/2011		Jo	-	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipër
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

LT 131
Dt- 30.04.2024

Rishikimi 1. Data e leshimit **09.02.2026**
E vlefshme deri në datën **29.04.2028**

‘’Drejtoria e Laboratorit Doganor’’

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Përgjegjësi i laboratorit: **Arbër Misja**
Përgjegjësi i Cilësisë: **Romina Shehu**

Adresa: **Rruga ``Ali Bakiu``, pranë sheshit ``Shqiponja``, Laprakë, Tiranë**

Drejtor i Pergjithshem
Pranvera FAGU

Rishikimi 1: 09.02.2026. Mirëmbajtje dhe reduktim fushe
Rishikimi 0. 30.04.2024. Akreditim Fillestar

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325