REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E EKONOMISË DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

"ECIT" sh.p.k

Rruga "Medar Shtylla", Ndertesa Nr.30, Kati IV, Shkalla 2, Ap. 4/C2, Tiranë.

Numri i Akreditimit

TI 020

Trupë Inspektuese

Është akredituar për të kryer inspektim sipas ISO/IEC 17020:2012 « Kritere të Përgjithshme për Funksionimin e Tipeve të Ndryshme të Organizmave që Kryejnë Inspektim » si një organizëm Inspektimi i Pavarur i Tipit A

Data e akreditimit fillestar: 22.02.2021

Data e akreditimit të fundit: 21.02.2025

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 20.02.2029

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

Lëshuar më 27.11.2025

Rishikimi: 1

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forumi Evropian, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për inspektimin.
Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E EKONOMISË,
KULTURËS DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

Programi i AKREDITIMIT

Aneks i Çertifikatës së Akreditimit

"ECIT" sh.p.k

Trup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A
S SH EN ISO/IEC 17020:2012

Numri i Regjistrimit

TI 020

Administrator: **Ermira Metaj**

Menaxher Cilesie: **Ermira Metaj**

Drejtues Teknik i PNP: **Xhevit Resulaj**

Drejtues Teknik i Sektorit Elektrik: **Arian Seraj**

Tel/Fax: **+355 697501178**

Email: **mirametaj@yahoo.com;**

Adresa: **Rruga "Medar Shtylla", Ndertesa Nr.30, Kati IV, Shkalla 2, Ap. 4/C2, Tiranë**

Fusha e Akreditimit:

Nr.	Materiali apo sistemi që inspektohet	Tipi specifik i inspektimit	Standardi ose metoda e inspektimit
1	Inspektim i impiantit elektrik në ambjentet me rrezik zjarri.	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	Rregullore e Sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impjantet, pajisjet edhe instalimet elektrike. VKM nr.482 datë: 17.06.2020 “Për miratimin e rregullit teknik”, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të tensionit të lartë mbi 1 kV”. KTP 15 – 78 “instalimet elektrike në ambjentet” me rrezik zjarri .
2	Inspektimi i pikave të shpërndarjes dhe nën stacioneve elektrike	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	Rregullore e Sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impjantet, pajisjet edhe instalimet elektrike. VKM Nr. 483, datë 17.06.2020 “Për miratimin e rregullit teknik” “Për miratimin e rregullit teknik”,17.06. “Për kushtet teknikedhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike dhe të tensionit të lartë mbi 1 kV”. KTP 19 – 78
3	Inspektimi i instalimit elektrik në ambjent të zakonshëm.	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	Rregullore e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impjantet, pajisjet dhe istalimet elektrike. VKM nr.483, datë: 17.06.2020 “Për miratimin e rregullit teknik”, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të tensionit të lartë mbi 1 kV”. VKM Nr. 245, date 30.03.2016, “Për miratimin e rregullit teknik, për kërkesat në instalimin dhe kontrollin e dispozitivit diferencial, vendosur në pajisje, impjante dhe inatalimet elektrike” dhe përcaktimi i listes se standardeve të harmonizuara.
4	Inspektimi i kabinës elektrike TM/TU	- Inspektim teknik periodik	Rregullore e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impjantet, pajisjet dhe istalimet elektrike.

		- Inspektim teknik i posaçëm	VKM nr.483, datë: 17.06.2020 “Për miratimin e rregullit teknik”, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të tensionit të lartë mbi 1 kV”.
5	Inspektimi i linjës elektrike TL.	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	Rregullore e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impjantet, pajisjet dhe istalimet elektrike. VKM nr.482 datë: 17.06.2020 “Për miratimin e rregullit teknik”, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të tensionit të lartë mbi 1 kV”. KTP 18-78
6	Inspektimi i linjës kabllore.	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	Rregullore e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impjantet, pajisjet dhe istalimet elektrike. VKM nr.483, datë: 17.06.2020 “Për miratimin e rregullit teknik”, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të tensionit të lartë mbi 1 kV”.
7	Inspektimi i impiantit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	Rregullore e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impjantet, pajisjet dhe istalimet elektrike. KTP 16-78.
8	Inspektimi i pajisjeve kriogjenike.	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	ISO 21009-2;2015: Enët kriogjenike Ligji Nr.32/2016,dt.24.03.2016 për garantimin e e sigurisë së punës të paisjeve dhe instalimeve nën presion, VKM 1062,DT.23.12.2015 për bashkësitë e enëve nën presion, “Për Inspektimin e pajisjeve nën presion”
9	Inspektimit i pajisjeve nën presion stacionare,		
10	Inspektimit i kaldajave të avullit dhe ujit të nxehtë,	Inspektimi para vënies në shfrytëzim Verifikimi i funksionimit	Metode jostandarde mbështetur në: “Rregullore e sigurimit teknik për kaldajat e avullit dhe ujit te nxehtë“, Nëntor 1988 ; Metode jostandarde mbështetur në: Rregulloren “Për projektimin, prodhimin, vendosjen dhe shfrytëzimin e pajisjeve nën

		Shikim i brendëshëm Verifikimi i integritetit	presion", Viti: 1984; Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1062, datë 23. 12. 2015 "Për miratimin e rregullit teknik "Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion" Ligji 32/2016 dt 24.03.2016, "Per garantimin e sigurise se punes se pajisjeve dhe instalimeve nen presion"
11	Inspektimi i rezervuarëve GLN me vëllim më të vogël se 13 m^3,	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim teknik periodik (verifikim funksionimi) Inspektim konformiteti (Rikualifikim)	Ligji Nr. 32/2016, "Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion"; Vendimi Këshillit të Ministrave nr. 1062, datë 23.12.2015 "Për miratimin e rregullit teknik "Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion"; SSH EN 12817: 2019 "Pajisjet e GLN dhe aksesorët - Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të gazit të lëngëzuar të naftës (GLN) me kapacitet më të vogel ose të barabartë me 13 m3"; - Standardi S SH EN 13175:2019 "Specifikimi dhe provat për ventilet dhe pajisjet e rezervuarëve të Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN).
12	Inspektimi i rezervuarëve GLN me vëllim më të madh se 13 m^3	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim teknik periodik (verifikim funksionimi) Inspektim konformiteti (Rikualifikim)	Ligji Nr. 32/2016, "Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion"; Vendimi Këshillit të Ministrave nr. 1062, datë 23.12.2015 "Për miratimin e rregullit teknik "Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion"; SSH EN 12819: 2019 "Pajisjet e GLN dhe aksesorët - Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të gazit të lëngëzuar të naftës (GLN) me kapacitet më të madh se 13 m3"; SSH EN 13175:2019 + A1: 2020, "Pajisje dhe aksesorë për GLN - Specifikimi dhe provat për valvolat dhe rekorderitë e rezervuarëve të Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN)".
13	Çisterna automobilistike që transportojnë mallra të rrezikshme sipas	Inspektim periodik Inspektim i ndërmjetëm	S SH EN 12972: 2018 "Çisternat për transportin e mallrave të rrezikshëm- Provat, inspektimi dhe markimi i çisternave metalike

	ADR të: -Klasës 2 : Gaze të ngjeshura,të lëngëzuar ose të tretur në presion -Klasës 3: Lengje të djegshme	Kontroll i veçantë	Ligji Nr.9272 dt.16.09.2004 “Për aderimin e Shqipërisë në marrëveshjen për transportin ndërkombëtar rrugor të mallrave të rrezikshme (ADR)
14	Inspektimi i pajisjeve nën presion (përjashtohen rezervuarat e GLN-ve dhe enët kriogjenike) Inspektimi i pajisjeve nën presion stacionare: - Tubacionet nën presion (lidhjet teknologjike brenda objektit). - Aksesoret e sigurisë dhe aksesorët nën presion.	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim teknik periodik (verifikim funksionimi) Inspektim konformiteti	Metode jostandarde mbështetur në: Rregulloren “Për projektimin, prodhimin, vendosjen dhe shfrytëzimin e pajisjeve nën presion”. Viti: 1984; Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1062, datë 23.12. 2015 “Për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion” ; Ligji 32/2016 dt 24.03.2016, ”Për garantimin e sigurisë së punës se pajisjeve dhe instalimeve nen presion”
15	Inspektimi i rezervuarëve të hidrokarbureve të lëngët,	Inspektim teknik pas instalimit Inspektim teknik periodik	SSH EN 14015: 2004 “Specifikim për projektimin dhe prodhimin e rezervua rëve prej çeliku të salduar vertikalë, cilindrikë, me fund të sheshtë, mbi tokë, të ndërtuar në vend për depozitimin e lëgjeve në temperaturën e ambjentit e më lart” Urdherër i Ministrit Nr. 184, datë 5.7.2005, "Kushtet teknike dhe normat e projektimit për impjantet dhe inslalimet që shërbejnë për transportin, depozitimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre".
16	Verifikimit i vëllimit të cisterave automobilistike që transportojnë mallra të rrezikshme sipas ADR të: -Klasës 2 : Gaze të ngjeshura,të lëngëzuar ose të tretur në presion -Klasës 3: Lengje të djegshme	Verifikim i vëllimit Iinspektim periodik	Vendim nr. 1351, date 3.10.2008 ‘’Per miratimin e rregullores per kerkesat teknike dhe metrologjike per instrumentat matese ligjerisht te kontrolluara” VKM nr. 770, datë 02.11.2016 ‘Për miratimin e rregullit teknik “Për instrumentet matëse”, për disa ndryshime në vendimin nr.1351, datë 3.10.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për kërkesat dhe metrologjike për instrumentet matëse, ligjërisht të kontrolluara”, dhe përcaktimin e listës së

			standardeve të harmonizuara’ OIML- R 80-1: 2009 “Çisternat rrugore dhe hekurudhore me matës niveli, Pjesa 1 : Kërkesat metrologjike dhe teknike”. OIML R 80-2 ; 3: 2017 “Çisternat rrugore dhe hekurudhore me matës niveli Pjesa 2: Kontrollet metrologjike dhe testimet”

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

Rishikimi 0: 21.02.2025. Riakreditim.