



REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS
DHE INOVACIONIT



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore”

Laboratori i Kontrollit
Rr. e Dibres nr 359/1 Tiranë

Numri i Regjistrimit

LT 136

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017
"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 31.01.2025

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 30.01.2029

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU



LT 136 31.01.25

Lëshuar me datë: 31.01.2025

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 136
Dt- 31.01.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **31.01.2025**
E vlefshme deri në datën **30.01.2029**

“Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore”
Laboratori i Kontrollit
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti/ Matrica, te testuar	Emertimi i Proves/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose proves	Teknika e proves	Standardi/ Metoda e proves	Shenim e ndryshi me, rishiki me	Opinione dhe interpreti -me	Standardi/ Metoda per marjen e mostres	Vend ndodhja ku kryhet testi (V)
1	Tablet	Përcaktimi sasior, Azithromy cin	0-100 %	HPLC	BP 2023				0
2	Tablet	Përcaktimi sasior, Amlodipin e	0-100 %	HPLC	BP2023				0
3	Tablet	Përcaktimi sasior, Atorvastati n	0-100 %	HPLC	BP2023				0
4	Tablet	Përcaktimi sasior, Omeprazol	0-100 %	HPLC	BP2020				0
5	Tablet	Përcaktimi sasior, Ciprofloxa cin	0-100 %	HPLC	BP2020				0
6	Ophthalmic Solution	Përcaktimi sasior Ciprofloxa cin	0-100 %	HPLC	BP2023				0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 136
Dt- 31.01.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **31.01.2025**
E vlefshme deri në datën **30.01.2029**

“Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore”
Laboratori i Kontrollit
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

7	Tablet	Përcaktimi sasiar, Bisoprolol	0-100 %	HPLC	BP2023				0
8	Tablet	Përcaktimi sasiar, Loratodine	0-100 %	HPLC	BP2023				0
9	Tablet	Përcaktimi sasiar, Valsartan	0-100 %	HPLC	BP2020				0
10	Tablet	Përcaktimi sasiar, Acetaminophen (Paracetamol)	0-100 %	Spektrofotometer Uv-vis	BP2023				0
11	Tablet	Përcaktimi sasiar, Clarithromycin	0-100 %	HPLC	BP2023				0
12	Tablet	Përcaktimi sasiar, Moxifloxacin	0-100 %	HPLC	BP2020				0
13	Tablet	Përcaktimi sasiar, Ondansetron	0-100 %	HPLC	BP2020				0
14	Tablet	Përcaktimi sasiar, Irbarsartan Hcl	0-100 %	HPLC	BP2023				0
15	Tablet	Përcaktimi sasiar, Mon	0-100 %	HPLC	BP2023				0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 136
Dt- 31.01.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **31.01.2025**
E vlefshme deri në datën **30.01.2029**

“Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore”
Laboratori i Kontrollit
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

		telukast Sodium							
16	Tablet	Përcaktimi sasiar, Losartan Potassium	0-100 %	HPLC	BP2023				0
17	Tablet	Përcaktimi sasiar, Glimepiride	0-100 %	HPLC	BP2023				0
18	Tablet	Përcaktimi sasiar, Furosemide	0-100 %	Spektrofotometer Uv-vis	BP2023				0
19	Tablet	Përcaktimi sasiar, Sitagliptin	0-100 %	HPLC	BP2023				0
20	Table	Përcaktimi sasiar, Spironolactone	0-100 %	Spektrofotometer Uv-vis	BP2023				0
21	Oral Suspension	Përcaktimi sasiar Acetaminophen, Paracetamol	0-100 %	HPLC	BP2020				0
22	Tablet	Përcaktimi sasiar Lisinopril	0-100 %	HPLC	BP2020				0
23	Tablet	Përcaktimi sasiar Metformin	0-100 %	Spektrofotometer Uv-vis	BP2023				0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 136
Dt- 31.01.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **31.01.2025**
E vlefshme deri në datën **30.01.2029**

“Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore”
Laboratori i Kontrollit
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

24	Tablet	Përcaktimi sasiar, Allopurinol	0-100 %	Spektrofot ometer Uv-vis	BP2020				0
25	Oral Suspension	Përcaktimi sasiar Ibuprofen	0-100 %	HPLC	BP2020				0
26	Eye Drops	Përcaktimi sasiar, Atropine	0-100 %	HPLC	BP2020				0
27	Tablet	Përcaktimi sasiar, Pantoprazol	0-100 %	HPLC	BP2023				0
28	Tablet	Përcaktimi sasiar, Diclofenac sodium	0-100 %	HPLC	BP2023				0
29	Tablet	Disolucion i Azithromy cin	0-100 %	HPLC	BP2023				0
30	Tablet	Disolucion i ,Monteluka st Sodium	0-100 %	HPLC	BP2023				0
31	Tablet	Disolucion i Moxifloxa cin	0-100 %	Spektrofot ometer Uv-vis	BP2020				0
32	Tablet	Disolucion i	0-100 %	Spektrofot ometer Uv-vis	BP2023				0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 136
Dt- 31.01.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **31.01.2025**
E vlefshme deri në datën **30.01.2029**

“Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore”
Laboratori i Kontrollit
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

		Acetaminophen (Paracetamol)							
33	Tablet	Disolucioni i Omeprazole	0-100 %	Spektrofotometer Uv-vis	BP2020				0
34	Tablet	Disolucioni i Bisoprolol	0-100 %	Spektrofotometer Uv-vis	BP2023				0
35	Tablet	Disolucioni i Amlodipine Besilate	0-100 %	Spektrofotometer Uv-vis	BP2023				0
36	Tablet	Disolucioni i Atorvastatin	0-100 %	Spektrofotometer Uv-vis	BP2023				0
37	Tablet	Disolucioni i Ciprofloxacine	0-100 %	Spektrofotometer Uv-vis	BP2020				0
38	Tablet	Disolucioni i Ondansetron	0-100 %	Spektrofotometer Uv-vis	BP2020				0
39	Tablet	Disolucioni i Irbesartan	0-100 %	Spektrofotometer Uv-vis	BP2023				0
40	Tablet	Disolucioni i Losartan Potassium	0-100 %	Spektrofotometer Uv-vis	BP2023				0
41	Tablet	Disolucioni i Glimepiride	0-100 %	HPLC	BP2023				0



Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 136
Dt- 31.01.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **31.01.2025**
E vlefshme deri në datën **30.01.2029**

“Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore”
Laboratori i Kontrollit
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

42	Tablet	Disolucion Clarithromycin	0-100 %	HPLC	BP2023				0
43	Tablet	Disolucion Furosemide	0-100 %	Spektrofotometer Uv-vis	BP2023				0
44	Tablet	Disolucion Valsartan	0-100 %	Spektrofotometer Uv-vis	BP2020				0
45	Tablet	Disolucion Spironolactone	0-100 %	Spektrofotometer Uv-vis	BP2023				0
46	Tablet	Disolucion Lisinopril	0-100 %	HPLC	BP2020				0
47	Tablet	Disolucion Metformin	0-100 %	Spektrofotometer Uv-vis	BP2023				0
48	Tablet	Disolucion Pantoprazol	0-100 %	HPLC	BP2023				0
49	Tablet	Pesha mesatare Acetaminophen (Paracetamol)	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				0
50	Tablet	Pesha mesatare Cefixime	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				0
51	Tablet	Pesha mesatare Azithromycin	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 136
Dt- 31.01.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **31.01.2025**
E vlefshme deri në datën **30.01.2029**

“Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore”
Laboratori i Kontrollit
Laborator Testues

Tabela e analizave për të cilat propozohet akreditimi

52	Tablet	Pesha mesatare Moxifloxacin	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				0
53	Tablet	Pesha mesatare Ondasteron	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				0
54	Tablet	Pesha mesatare Irbesartan	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				0
55	Tablet	Pesha mesatare Montelukast Sodium	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				0
56	Tablet	Pesha mesatare Losartan Potassium	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				0
57	Tablet	Pesha mesatare Glimpeiride	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				0
58	Tablet	Pesha mesatare Furosemide	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				0
59	Tablet	Pesha mesatare Sitagliptin	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				0
60	Tablet	Pesha mesatare	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				0

Adresa: Rruga e Duresit
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

Tiranë, Shqipëri



LT 136
Dt- 31.01.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **31.01.2025**
E vlefshme deri në datën **30.01.2029**

“Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore”
Laboratori i Kontrollit
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

		Omeprazole							
61	Tablet	Pesha mesatare Bisoprolol	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				0
62	Tablet	Pesha mesatare Ciprofloxacina	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				0
63	Tablet	Pesha mesatare Amlodipine Besilate	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				0
64	Tablet	Pesha mesatare Atorvastatin	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				0
65	Tablet	Pesha mesatare Loratadine	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				0
66	Tablet	Pesha mesatare Valsartan	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				0
67	Tablet	Pesha mesatare Clarithromycin	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				0
68	Tablet	Pesha mesatare Spironolactone	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				0



Adresa: Rruga e Durrësit,
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

iranë, Shqipëri





LT 136
Dt- 31.01.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **31.01.2025**
E vlefshme deri në datën **30.01.2029**

“Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore”
Laboratori i Kontrollit
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

69	Tablet	Pesha mesatare Lisinopril	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				
70	Tablet	Pesha mesatare Metformin	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				
71	Tablet	Pesha mesatare Pantoprazo l	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				
72	Tablet	Pesha mesatare Diclofenac Sodium	0-5 g	Peshore analitike	Ph.Eur.2024				
73	Ophthalmic Solution	Vellimi mesatar Atropine	0-1000 ml	Cilinder te taruar	BP2023				0
74	Oral Suspension	Vellimi mesatar Ibuprofen	0-1000 ml	Cilinder te taruar	BP2023				0
75	Ophthalmic Solution	Vellimi mesatar Ciprofloxa cin	0-1000 ml	Cilinder te taruar	BP2023				
76	Oral Suspension	Vellimi mesatar Paracetam ol	0-1000 ml	Cilinder te taruar	BP2023				
77	Ophthalmic Solution	pH- solicionit Ciprofloxa cin	0-14	pH-meter	BP2023				0



Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 136
Dt- 31.01.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **31.01.2025**
E vlefshme deri në datën **30.01.2029**

“Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore” Laboratori i Kontrollit

Laborator Testues



Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

78	Tablet	Ngarkesë mikrobike Azithromycin	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/Prani e Escherichia coli	Plate count methods (Puor plate method) -	Ph.Eur.11 (2023)				0
79	Tablet	Ngarkesë mikrobike Amlodipine	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/Prani e Escherichia coli	Plate count methods (Puor plate method) -	Ph.Eur.11 (2023)				0
80	Tablet	Ngarkesë mikrobike Atorvastatin	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/Prani e Escherichia coli	Plate count methods (Puor plate method) -	Ph.Eur.11 (2023)				0
81	Tablet	Ngarkesë mikrobike Omeprazole	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/Prani e Escherichia coli	Plate count methods (Puor plate method) -	Ph.Eur.11 (2023)				0



Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 136
Dt- 31.01.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **31.01.2025**
E vlefshme deri në datën **30.01.2029**

“Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore”

Laboratori i Kontrollit

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

82	Tablet	Ngarkesë mikrobike Bisoprolol	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/P rani e Escherichi a coli	Plate count methods (Puor plate method)	Ph.Eur.11 (2023)				0
83	Tablet	Ngarkesë mikrobike Ciprofloxa cin	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/P rani e Escherichi a coli	Plate count methods (Puor plate method)	Ph.Eur.11 (2023)				0
84	Tablet	Ngarkesë mikrobike Loratadine	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/P rani e Escherichi a coli	Plate count methods (Puor plate method)	Ph.Eur.11 (2023)				0
85	Tablet	Ngarkesë mikrobike Clarithrom ycin	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/P rani e Escherichi a coli	Plate count methods (Puor plate method)	Ph.Eur.11 (2023)				0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 0 Data e lëshimit **31.01.2025**
E vlefshme deri në datën **30.01.2029**

**“Agjencia Kombëtare e Barnave dhe
i i Kontror Testues
Lista e at propozol**

86	Tablet	Ngarkesë mikrobike Spironolactone	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/P rani e Escherichi a coli	Plate count methods (Puor plate method)	-	Ph.Eur.11 (2023)				0
87	Tablet	Ngarkesë mikrobike Valsartan	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/P rani e Escherichi a coli	Plate count methods (Puor plate method)	-	Ph.Eur.11 (2023)				0
88	Tablet	Ngarkesë mikrobike Acetaminophen (Paracetamol)	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/P rani e Escherichi a coli	Plate count methods (Puor plate method)	-	Ph.Eur.11 (2023)				0
89	Tablet	Ngarkesë mikrobike Lisinopril	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/P rani e Escherichi a coli	Plate count methods (Puor plate method)	-	Ph.Eur.11 (2023)				0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 136
Dt- 31.01.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **31.01.2025**
E vlefshme deri në datën **30.01.2029**

“Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore”
Laboratori i Kontrollit
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

90	Tablet	Ngarkesë mikrobike Moxifloxacin	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/P rani e Escherichia coli	Plate count methods (Puor plate method) -	Ph.Eur.11 (2023)				0
91	Tablet	Ngarkesë mikrobike Ondansteron	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/P rani e Escherichia coli	Plate count methods (Puor plate method) -	Ph.Eur.11 (2023)				0
92	Tablet	Ngarkesë mikrobike Irbersartan Hcl	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/P rani e Escherichia coli	Plate count methods (Puor plate method) -	Ph.Eur.11 (2023)				0
93	Tablet	Ngarkesë mikrobike Montelukast Sodium	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/P rani e Escherichia coli	Plate count methods (Puor plate method) -	Ph.Eur.11 (2023)				0



Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 0 Data e lëshimit **31.01.2025**
E vlefshme deri në datën **30.01.2029**

**“Agjencia Kombëtare e Barnave dhe
i Kontror Testues
at propozol**

Lista e a

94	Tablet	Ngarkesë mikrobike Losartan Potassium	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/P rani e Escherichi a coli	Plate count methods (Puor plate method)	-	Ph.Eur.11 (2023)			0
95	Tablet	Ngarkesë mikrobike Glimepirid e	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/P rani e Escherichi a coli	Plate count methods (Puor plate method)	-	Ph.Eur.11 (2023)			0
96	Tablet	Ngarkesë mikrobike Furosemid e	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/P rani e Escherichi a coli	Plate count methods (Puor plate method)	-	Ph.Eur.11 (2023)			0
97	Tablet	Ngarkesë mikrobike Sitagliptin	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/P rani e Escherichi a coli	Plate count methods (Puor plate method)	-	Ph.Eur.11 (2023)			0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 136
Dt- 31.01.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **31.01.2025**
E vlefshme deri në datën **30.01.2029**

“Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore”
Laboratori i Kontrollit
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

98	Tablet	Ngarkesë mikrobike Metformin	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/P rani e Escherichi a coli	Plate count methods (Puor plate method)	-	Ph.Eur.11 (2023)				0
99	Tablet	Ngarkesë mikrobike Allopurinol	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/P rani e Escherichi a coli	Plate count methods (Puor plate method)	-	Ph.Eur.11 (2023)				
100	Tablet	Ngarkesë mikrobike Pantoprazol	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/P rani e Escherichi a coli	Plate count methods (Puor plate method)	-	Ph.Eur.11 (2023)				
101	Tablet	Ngarkesë mikrobike Diclofenac sodium	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/P rani e Escherichi a coli	Plate count methods (Puor plate method)	-	Ph.Eur.11 (2023)				



Adi - resit, Nr.27, kati i III-te, Tir
E-n - v.al
Tel - 9 097, +355 4 22 69325





LT 136
Dt- 31.01.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **31.01.2025**
E vlefshme deri në datën **30.01.2029**

“Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore”
Laboratori i Kontrollit
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

102	Oral Suspension	Ngarkesë mikrobike Acetaminophen (Paracetamol)	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/Prani e Escherichia coli	Plate count methods (Puor plate method)	Ph.Eur.11 (2023)				0
103	Oral Suspension	Ngarkesë mikrobike (Ibuprofen)	TAMC 0-106 CFU/g TYMC 0-106 CFU/g Mungese/Prani e Escherichia coli	Plate count methods (Puor plate method)	Ph.Eur.11 (2023)				0
104	Ophthalmic Solution	Sterilitet Ciprofloxacina	Steril/Josteril	Aparat steriliteti	Ph.Eur.11 (2023)				0
105	Ophthalmic Solution	Sterilitet Atropine	Steril/Josteril	Aparat steriliteti	Ph.Eur.11 (2023)				0

Përgjegjësi i Laboratorit:

Erjona LIMAJ

Menaxheri Cilësisë:

Sidorela LARAKU

Adresa:

Rr. e Dibrës nr 359/1 Tiranë.

E-Mail:

akbpm@shëndetësia.gov.al

Nr. Tel:

+355 42 376045

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 136
Dt- 31.01.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **31.01.2025**
E vlefshme deri në datën **30.01.2029**

“Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore”
Laboratori i Kontrollit
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

Drejtore Përgjithshme
Pranvera FAGU

Rishikimi 0: 31.01.2025. Akreditim fillestar.



Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325