



REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS
DHE INOVACIONIT



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“NORD – COMAT” sh.p.k

Rruga "Muhamet Deliu" , Pallat i Firmes "DODAJ", Kati I, afer
Restorant Fresku, Dajt, Tiranë
Numri i Regjistrimit

LT 063

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017

"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 08.02.2025

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 07.02.2029

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU



LT 063 08.02.25

Lëshuar me datë: 08.02.2025

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shëni me, ndry shim e, rishi kime	Opini one dhe inter preti me	Standardi /Metoda për marrjen e mostrës	Kodi i vend ndod hjes (V)
1	Beton i ngurtesuar	Rezistenca në shtypje e kampioneve të betonit.	(5-115) Mpa		SSH EN 12390- 3:2019 ASTM C39/39M- 24		jo	SSH EN 12504- 1:2019 ASTM C42/C42M- 20	0
2		Percaktimi i densitetit (Pesha vëllimore) në Betonin e ngurtesuar	1.0-5.0 g/cm ³		SSH EN 12390- 7:2019		jo	SSH EN 12390- 2:2019 SSH EN 12390-1: 2012	0
3		Rezistenca në perkulje e kampioneve të betonit	(1-25)Mpa		SSH EN 12390-5:2019 ASTM C78/C78M-22		jo		0
4		Percaktimi i rezistencës në terheqje indirekte të kampioneve të betonit	(0.5-15)Mpa		SSH EN 12390-6 2023 ASTM C496/C496M-17		jo		0
5		Thellessia e penetrimin të ujit nën presion në mostrat e betonit	(0-150) mm		SSH EN 12390- 8:2019		jo		0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

6	Strukture	Testimi i betonit ne struktura: Karrotazhi, Marrja e kampionit, rezistenca ne shtypje	0-300MPa		SSH EN 12504-1 :2019 ASTM C39/C39M-24	jo	SSH EN 12504-1:2019 ASTM C42/C42M-20	0
7		Percaktimi i numrit te kthimit (prova me sklerometer)	(10-80) Mpa		SSH EN 12504-2:2021 ASTM C805/805M-18			1
8		Matje e vetive te deformueshme rise te mureve nepermjet pistonave te sheshte Testi Flat Jack	0-50kN		ASTM C 1197-22 ASTM C 1196-20	jo		1
9		Percaktimi i shpejtesise se impulsit ultrasonik Pile Integrity test	(500-15000) m/s		SSH EN 12504-4:2021 ASTM C597-22 ASTM D5882-16 ASTM D6760-16	jo		1
10	Beton i freskët	Formula e perzierjes se betonit (Recepture Betoni)	(8-115) Mpa		SSH EN 206-1:2013+A2 2021 ASTM C94/C94M-24c	jo	SSH EN 12350-1:2019	0
11		Matja e konsitences (slump)	(0-250)mm		SSH EN 12350-2 :2019	jo	SSH EN 12350-1:2019	2

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					ASTM C143/C143M-20			
12		Pesha volumore e betonit të freskët	(800- 2600)kg/m ³		SSH EN 12350- 6:2019 ASTM C138/C138M-24a	jo	SSH EN 12350- 1:2019	2
13		Përmbajtje e ajrit në betonin e freskët	(0-10)%		SSH EN 12350-7 :2019 ASTM C231/C231M-24	jo	SSH EN 12350- 1:2019	2
14	Çimento	Percaktimi i imtesise se bluarjes.	< 1% te mbetjes mbi siten 90µm		SSH EN 196- 6:2018	jo		0
15		Percaktimi i ndryshimit te njetrajtshem te vellimit. (ekspansioni)	(0-10)mm		SSH EN 196- 3:2016	jo		0
16	Çimento	Percaktimi i rezistences ne perkulje	(0.5-15)Mpa		SSH EN 196- 1:2016	jo		0
17		Percaktimi i kohes se ngrirjes.	(≥ 45)min		SSH EN 196- 3:2016	jo		0
18		Percaktimi i rezistences ne shtypje	(0-120)Mpa		SSH EN 196- 1:2016	jo		0
19	Analiza kimike te cimentos	Humbjet në kalcinim	(≥0.02)%	Gravimetri	SSH EN 196- 2:2013	jo		0
20		Percaktimi i SiO ₂	(0.04-30)%	Gravimetri		jo		0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

21		Përcaktimi i Al ₂ O ₃	(≥ 0.07)%	Titrimetri		jo	0
22		Përcaktimi i CaO	(≥ 2) %	Titrimetri		jo	0
23		Përcaktimi i MgO	(≥ 0.2) %	Titrimetri		jo	0
24		Përcaktimi i Fe ₂ O ₃	(≥ 0.5) %	Titrimetri		jo	0
25		Mbetje të patretshme	(≥ 0.02)%	Gravimetri		jo	0
26		Përcaktimi i Lagështise Higroskopike	(≥ 0.02)%	Gravimetri		jo	0
27		Përcaktimi i klorureve	(≥ 0.01)%	Titrimetri	SSH 503-32:1987	jo	0
28		Përcaktimi i sulfatave të shprehur si SO ₃	(≥ 0.35)%	Gravimetri		jo	0
29	Llac i parapergatitur dhe i ngurtesuar	Përcaktimi i shpërndarjes madhësisë së kokrrizave	(0.063-5)mm		SSH EN 1015-1:1998/A1:2006	jo	0
30		Përcaktimi i konsistencës së llaçit të freskët	(130-300)mm		SSH EN 1015-3:1999/A2:2006	jo	0
31		Përcaktimi i densitetit të llaçit të freskët	(1.2-1.5)g/cm ³		SSH EN 1015-6:1998/A1:2006	jo	0
32		Përcaktimi i % se ajrit në llacin e freskët	(1-25)%		SSH EN 1015-7:2005	jo	2

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

33	Llac i parapergatitur dhe i ngurtësuar	Përcaktimi i densitetit të thate të llacit të ngurtësuar	(1.1-2.2) g/cm ³		SSH EN 1015-10:1999/ A1:2006		jo		0
34		Përcaktimi i rezistencës në përkulje të llacit të ngurtësuar	(0.1-5)Mpa		SSH EN 1015-11:2019		jo		0
35		Koeficienti i absorbimit të ujit prej kapilaritetit	(≤ 0.40kg/m ² x min ^{0.5})		SSH EN 1015-18:2005		jo		0
36		Përcaktimi i rezistencës në shtypje të llacit të ngurtësuar	(0.4-25)Mpa		SSH EN 1015-11:2019 ASTMC349-24		jo		0
37	Gëlqere për ndërtim	Analiza granulometrike	(0.063-10) mm		SSH EN 459-2:2021		jo		0
38		Përcaktimi i zgjerimit të gëlqerës (Soundness)	(2-20)mm				jo		0
39		Pesha e volumit	(0.3-0.9)g/cm ³				jo		0
40		Koha e ngrirjes	(1-40)ore				jo		0
41		Intensiteti i rritjes së temperaturës në varesi të kohës gjatë shuarjes së gëlqerës (Reactivity)	(3-30)min				jo		0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

42	Gëlqere për ndërtim	Rezistenca në shtypje	(2-20)Mpa			jo		0
43		Uji i lirë	(≥0.1)%	Gravimetri		jo		0
44		Gëlqere lirë	(4-95) %	Titrimetri		jo		0
45		Humbje në kalcinim	≥0.02 %	Gravimetri		jo		0
46		Përcaktimi i CaO	(3-95) %	Titrimetri		jo		0
47		Përcaktimi i MgO	(0.5-30)%	Titrimetri		jo		0
48		Përcaktimi i sulfatëve (shprehur si SO ₃)	> 0.01 %	Gravimetri		jo		0
49	Analizë uji përzieres për beton	Përcaktimi i klorureve në ujë	(3.77-500) mg/l	Titrimetri	SSH EN 196-2:2013	jo		0
50		Përcaktimi i sulfatëve në ujë	> 10 mg/l	Gravimetri	SSH EN 196-2:2013	jo		0
51		Përcaktimi i lëndëve organike në ujë	Cilësore	Vizuale	SSH EN 1008:2006	jo		0
52		Përcaktimi i detergjenteve	Cilësore	Vizuale		jo		0
53		Përcaktimi i vajrave dhe yndyrnave	Cilësore	Vizuale		jo		0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

54		Përcaktimi i ngjyrës	Cilësore	Vizuale		jo		0
55		Përcaktimi i Pehashit (pH)	4-10	PH-meter	SSH ISO 4316:1977	jo		0
56		Percaktimi i lendeve te ngurta ne pezulli (TSS)	2-1000 mg/l	Gravimetri	SSH EN 872:2005	jo		0
57	Asfalt	Receta e Asfaltobetoneve (Formula e përzierjes)			SSH EN 13108-1:2016 SSH EN 13108-4:2016 SSH EN 13108-7:2016 ASTM D 3515-01:2009 (Metode jo standarde) Asphalt Mix Design Metheod MS-2	jo		0
58		Karrotazhi i nje shtrese asfaltike:Përcaktimi i trashësisë së një shtrese bituminoze	(0-30)cm		SSH EN 12697-36:2022	jo	S SH EN 12697-27:2017	2
59	Asfalt	Percaktimi i granulometrise se materialit te ekstraktuar.	(0.063-63)mm		SSH EN 12697-2:2015+A1:2019 ASTM D5444-24 CNR 23-1992	jo	EN 12697-27:2017	0
60		Percaktimi i Densitetit Vellimor te	(2 – 2.7)g/cm ³		EN 12697-6:2020 ASTM D2726/D2726M-21	jo	EN 12697-27:2017	0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		mostrave bituminoze.			CNR 40-2001			
61		Percaktimi i Stabilitetit dhe rrjedhshmerise ne perzierjet asfaltike (Prova Marshall)	(0-30)kN (0-10)mm		SSH EN 12697-34:2020 ASTM D6927-22 CNR 30-1992	jo	EN 12697-27:2017	0
62		Percaktimi i perqindjes se Bitumit.	(0-10)%		SSH EN 12697-1:2020 ASTM D2172/D2172M-24	jo	EN 12697-27:2017	0
63		Percaktimi i boshlleqeve te ajrit.	(0-15)%		SSH EN 12697-8:2018 ASTM D3203/D3203M-22 CNR 39-1973	jo	EN 12697-27:2017	0
64		Percaktimi i densitetit maksimal	(2.0-2.8) g/cm ³		EN 12697-5:2018 ASTM D2041/D2041M-19	jo	EN 12697-27:2017	0
65	Bitum	Percaktimi i pikes se zbutjes se Bitumit	(28-150) °C	Ring and ball	SSH EN 1427-2015 ASTM D36/D36M-14(R20) CNR 35:1992	jo		0
66		Percaktimi i penetrimit	(0.1-330) x 0.1 mm		SSH EN 1426-2015 ASTM D5/D5M-20 CNR 24:1992	jo		0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

67	Hekur	Percaktimi i rezistences ne terheqje te hekurit.	(250-800) Mpa		SSH EN ISO 6892-1:2019	jo		0
68	Agregate per ndertim	Percaktimi i shperndarjes se madhesis se kokrrizave.	(0-100)mm		SSH EN 933-1:2012 ASTM C136/C136M-19 ASTM C117-23	jo	SSH EN 932-1:2004	0
69		Vleresimi i pjeseve te imeta, ekuivalenti i reres.	(0-100)%		SSH EN 933-8:2012+A1:2015 ASTM D2419-22	jo	SSH EN 932-1:2004	0
70		Percaktimi i Densitetit dhe Ujethithjes se kokrrizave.	(2.0-3.2) g/cm ³ (0.1-10) %		SSH EN 1097-6:2013 ASTM C127-24 ASTM C128-22	jo	SSH EN 932-1:2004	0
71		Percaktimi i formes se kokrrizave(Flak ines Indeks)	(0-100)%		SSH EN 933-3:2012 ASTM D4791-19(R23)	jo	SSH EN 932-1:2004	0
72		Percaktimi i koeficientit te thermimit (Los Angelos)	(0-100)%	Los Angelos	SSH EN 1097-2:2020 ASTM C131/C131M-20 ASTM C535-16(R24)	jo	SSH EN 932-1:2004	0
73		Percaktimi i rezistences ndaj humbjes progresive te volumit	(0-100)%	Micro Deval	SSH EN 1097-1:2011	jo	SSH EN 932-1:2004	0
74		Percaktimi i vleres se thyerjes se	(0-100)%		BS 812-110:1990 (Metodë jo standarde)	jo	SSH EN 932-1:2004	0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		agregateve (ACV)							
75	Agregate per ndertim	Përcaktimi i perqindjes se siperfaqeve te thyera	(0-100)%		EN 933-5:1998/A1:2004 ASTM D5821-13(R17)	jo	SSH EN 932-1:2004	0	
76		Përcaktimi i peshës volumore dhe poroziteti	(1.2-1.9) g/cm³ (20-60)%		SSH EN 1097-3 :2005 ASTM C29/C29M-23 AASHTO T 19-19	jo	SSH EN 932-1:2004	0	
77		Përcaktimi i vetive termike dhe qëndrueshmëria ndaj klimës së aggregateve (Soundness) me sulfat magnezi	(0-30) %		SSH EN 1367-2:2009 ASTM C88/C88M-24 AASHTO T 104-02 AASHTO T 104-99(R2016)	jo	SSH EN 932-1:2004	0	
78		Percaktimi i vleres se lemimit te agregatit	(0-150) mm		SSH EN 1097-8:2020	jo	SSH EN 932-1:2004	0	
79		Testimi ne vlim i bazalteve (Sonnenbrand)	(0-100) %		EN 1367-3:2001/AC:2004	jo	SSH EN 932-1:2004	0	
80	Analiza per vetite kimike te Aggregateve	Përcaktimi i sulfateve te treteshme ne uje (SO ₃)	(0.003-5) %	Gravimetri	SSH EN 1744-1:2009+A1:2012	jo		0	
81		Përcaktimi i klorureve te treteshme ne uie	(0.0007-1) %	Titrimetri		jo		0	

Adresa: Rruga e Durrës, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

82		Percaktimi i Sqfurit total	(0.12-3) %	Gravimetri		jo	0
83		Percaktimi i SO ₃ te tretshem ne acid	(0.35-10)%	Gravimetri		jo	0
84	Dherat (Granulare dhe argjilore)	Percaktimi i lagështisë ne lidhje me masen	(0-200)%		SSH EN ISO 17892-1:2014 ASTM D2216-19	jo	0
85		Percaktimi i peshes volumore te dherave te imet-granulare	(1.1-2.7) g/cm ³		SSH EN ISO 17892-2 :2014 ASTM D7263- 21	jo	0
86		Pesha specifike e dherave (metoda me piknometër)	(2.0 -3.0) g/cm ³		SSH EN ISO-17892-3:2015 ASTM D 854-23	jo	0
87		Percaktimi i shperndarjes se grimcave.	(0.001-2) mm (2.0/75.0)m m	Metoda me Hidrometer Metoda me sitje	SSH EN ISO 17892-4:2016 ASTM D7928-21e1 ASTM D6913/D6913M-17 AASHTO T88-22	jo	0
88		Percaktimi i treguesve te plasticitetit (Limitet e Atterbergut)	LI = (0-100)% PL= (0-35)%		ASTM D 4318-17e1 SSH EN ISO 17892-12:2018 AASHTO T 89-22	jo	0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

89	Dherat (Granulare dhe argjilore)	Rezistenca ne shtypje e dherave pa kufizim anesor	Forca(0-10) kN		SSH EN 17892- 7:2018 ASTM D2166/D2166 M	jo		0
90		Prova Triaksiale ne dhera UU(pa konsolidim,p a drenim) CU(me konsolidim,p a drenim) CD(me konsolidim,m e drenim)	C: 0- 1000Kpa Φ: 0-50		SSH EN 17892- 8:2018 ASTM D2850- 23 ASTM D 4767- 11(2020) ASTM D7181-20	jo		0
91		Prova e prerjes plane (Direct shear test)	Force prerese (0-5)kN Ulje vertikale (0-10)mm Zhvendosje horizontale (0-10)mm		SSH EN ISO 17892- 10:2018 ASTM D 3080/D3080 M-23 AASHTO T236-08 (2018)	jo		0
92		Konsolidimi njëdimensional (odometri)	Presioni vertical (0-6400) kPa Ulja vertikale (0-10)mm		SSH EN ISO 17892-5 :2017 ASTM D2435/2435 M- 11(2020)	jo		0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

93		Mardhenia lageshti-densitet(Meto da Proktor standart dhe i modifikuar)	(1.4-2.8)g/cm ³ (2-25)%		SSH EN 13286-2:2010/AC:2012 ASTM D 698-12(R21) ASTM D 1557-12(R21) AASHTO T180-19 AASHTO T99-19	jo		0
94		Treguesi i aftësisë mbajtëse Kalifornia dhe fryerja lineare(California Bearing Ratio)C.B.R	(0-200)%		SSH EN 13286-47:2012 ASTM D 1883-21 AASHTO T 193-22	jo		0
95		Percaktimi i modulit të deformimit të një shtrese (Pjaster)	(0-300)Mpa		AASHTO T221-90:2021 ASTM D 1196/D1196M-24 ASTM D 1195/D1195 M-21 CNR N.146	jo		1
96		Pjaster dinamike	(6-15)kg / (70-105) MN/ m ²		ASTM E 2835-21	jo		1
97		Penetrimi dinamik i konit (DCP)	(0-100)%		ASTM D 6951/D6951M-18	jo		1
98	Dherat (Granulare dhe argjilore)	Percaktimi i Densitetit dhe peshës së njësuar të shtresës së ngjeshur (Konusi i	(1.2-2.7) g/cm ³		ASTM D 1556/D1556M-24 ASTM D4914/D4914 M-16 AASHTO T191-	jo		1

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		reses)			14(2022)			
99		Matje e deformimeve ne rruge. (Prova Benkelman)	(0-10)mm		ASTM D 4695-03 (2020)	jo		1
100	Dherat (Granulare dhe argjilore)	Prova e penetrom etrit standard SPT	(1-100) goditje		ASTM D 1586/D1586M-18e1 EN ISO 22476-03:2005+A1:2011	jo		1
101		Percaktimi i Densitetit dhe Peshes volumore	(1.2-2.7) g/cm ³		ASTM D7263-21	jo		0
102		Percaktimi i Peshes Specifike dhe Ujethithjes	(2.0-3.4) g/cm ³		ASTM 6473-15	jo		0
103	Shkembinj	Percaktimi i lageshtise nepermjet mases	(0.1-10)%		ASTM D2216-19	jo		0
104		Percaktimi i indeksit te rezistences pikesore te	(0-50)kN		ASTM D5731-16	jo		0

Adresa: Rruga e Duresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		shkembtit						
10 5		Percaktimi i Rezistences ne shtypje te shkembtit pa kufizim anesor	(0-2000)kN		ASTM D2938-95(2002) ASTM D4543-19	jo		0
10 6		Testimi ne terheqje i shufrave te celikut te ankoruara	(0-570)kN		ASTM D4435-22	jo		1
10 7	Elemente murature (Bllok Betoni, Tull a etj.)	Koeficienti i absorbimit te ujit prej kapilaritetit	(100-600) $\text{g/m}^2 \times \text{s}^{0.5}$		EN 772-11: 2011	jo		0
10 8		Pesha volumore	(1000-2500) kg/m^3		EN 772-13 2005	jo		0
10 9		Rezistenca ne shtypje	(0-120)Mpa		EN 772-1 2011+A1:2015 ASTM C140/C140 M-24	jo		0
11 0	Pllake Betoni (formë flete ose blloku	Matja e dimensioneve	(0.01-300)mm		SSH EN 1338:2003/AC:2006 Annex C SSH EN 1339:2003/AC:2006 Annex C	jo		0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

11 1		Përcaktimi i absorbimit të ujit	(0 – 30)%		SSH EN 1338:2003/AC:20 06 Annex E SSH EN 1339:2003/AC:20 06 Annex E	jo		0
11 2		Matja e Fortesise(forma bllok) Matja e Fortesise ne perkulje (forma flete)	(0 – 15)Mpa		SSH EN 1338:2003/AC:20 06 Annex F SSH EN 1339:2003/AC:20 06 Annex F	jo		0
11 3		Rezistenca ndaj ciklit ngrirje-shkrirje ne presence te kriprave kunder ngrirjes	(0-shkaterri mi total) Kg/m2		SSH EN 1338:2003/AC:20 06 Annex D SSH EN 1339:2003/AC:20 06 Annex D	jo		0
11 4		Rezistenca ndaj konsumimit	(0-70)mm		SSH EN 1338:2003/AC:20 06 Annex G SSH EN 1339:2003/AC:20 06 Annex G	jo		0
11 5	Pllake Betoni (formë flete ose blloku)	Përcaktimi i vleres se rezistences ne rreshqitje	(0-150)mm		SSH EN 1338:2003/AC:20 06 Annex I SSH EN 1339:2003/AC:20 06	jo		0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					06 Annex I			
11 6	Bordura Betoni	Matja e dimensioneve	(0.01-300) mm		SSH EN 1340:2003/AC:20 06 Annex C	jo		0
11 7		Përcaktimi i absorbimit total të ujit	(0-30)%		SSH EN 1340:2003/AC:20 06 Annex E	jo		0
11 8		Përcaktimi i rezistencës në perkulje	(0-15)Mpa		SSH EN 1340:2003/AC:20 06 Annex F	jo		0
11 9		Rezistenca ndaj ciklit ngrirje – shkrije me kripra kundër ngrirjes	(0-500) g ndryshimi në peshe (0-50)mm ndryshimi në dimension (0-120)Mpa ndryshim në rezistencë		SSH EN 1340:2003/AC:20 06 Annex D	jo		0
12 0		Rezistenca ndaj konsumimit	(0-50)mm		SSH EN 1340:2003/AC:20 06 Annex G	jo		0
12 1		Përcaktimi i vlerës së rezistencës në rreshqitje	(0-150)mm		SSH EN 1340:2003/AC:20 06 Annex I	jo		0
12 2	Pllaka Guri Natyrore për	Përcaktimi	(0.01-300)mm		SSH EN 1341 :2012AnnexA	jo		0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	shtrime te jashtme (Forme flete dhe kubike)	karakteristikave gjeometrike (forme flete dhe kubike)			SSH EN 1342 :2012 Annex A SSH EN 13373:2020				
12 3		Percaktimi rezistences ne perkulje nen ngarkese te perqendruar (forme flete)	(0-15)Mpa		SSH EN 1341 :2012 Annex B SSH EN 12372:2006	jo			0
12 4		Percaktimi i rezistences në shtypje (forma kubike, bllok.)	(0-2000)kN		EN 1926:2006 ASTM D 7012-23	jo			0
12 5	Pllaka Guri Natyrore per shtrime te jashtme (Forme flete dhe kubike)	Percaktimi rezistences ndaj konsumimit (forma flete dhe kubike)	(0-70)mm		SSH EN 1341:2012 Annex C SSH EN 1342:2012 AnnexB SSH EN 14157:2017	jo			0
12 6		Percaktimi i rezistences ndaj ngricave (forma flete dhe kubike)	(0-100)%		SSH EN 1341:2012 SSH EN 12371:2010	jo			0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

12 7		Percaktimi I vleres se rezistences ne rreshqitje. (forma flete dhe kubike)	(0-150)mm		SSH EN 1341 :2012 Annex D SSH EN 1342 :2012 Annex C SSH EN 14231: 2004	jo		0
12 8		Percaktimi I ujethithjes ne presionin atmosferik (forma flete dhe kubike)	(0-10)%		SSH EN 13755:2008	jo		0
12 9		Percaktimi I densitetit dhe porozitetit (forma flete dhe kubike)	(1.2-2.8) Mg/m ³ (0-5)%		SSH EN 1936:2008	jo		0
13 0	Analiza kimike te mineralit te Kromit	Percaktimi i Cr ₂ O ₃ .	(10-65) %	Titrimetrike	SSH ISO 6331:2024 SSH 11-3:1986	jo		0
13 1		Percaktimi i Al ₂ O ₃	(3-30) %	Kompleksometrike	SSH ISO 8889:1988 SSH 11-1:1986	jo		0
13 2		Percaktimi i hekurit te pergjithshem.	(5-30)%	Titrimetrike	SSH 11-2:1986	jo		0
13 3		Percaktimi i FeO.	(0.5-20)%	Titrimetrike	SSH ISO 6130:1985 SSH 11-1:1986	jo		0
13 4	Analiza kimike te mineralit te Kromit	Percaktimi i CaO	(0.05-3)%	Titrimetrike EDTA	SSH ISO 5975:1983 SSH 11-1:1986	jo		0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

13 5		Percaktimi i SiO ₂	(0.1-30)%	Gravimetrike	SSH ISO 5997:1984 SSH 11-4:1986	jo	0
13 6		Percaktimi i P	(0.002-0.1)%	Fotospektrometri	SSH ISO 6127:1981 SSH 11-1:1986	jo	0
13 7	Analizat kimike te mineraleve dhe koncentrateve te bakrit	Percaktimi i Cu	(15-50) %	Titrimetri	SSH ISO 10258:2018 SSH 2519:1986	jo	0
13 8		Percaktimi i Al ₂ O ₃ .	(3-30)%	Titrimetri	SSH 2515:1986	jo	0
13 9		Percaktimi i Fe ₂ O ₃ .	(5-30) %	Titrimetri	SSH 1657-2:1986	jo	0
14 0		Percaktimi i MgO.	(5-35) %	Titrimetri	SSH 2515:1986	jo	0
14 1		Percaktimi i CaO.	(0.05-3)%	Titrimetri	SSH 2515:1986	jo	0
14 2		Percaktimi i SiO ₂ .	(0.5-30) %	Gravimetrike	SSH 1657-3:1986	jo	0
14 3		Percaktimi i S.	(0.05-30)%	Gravimetrike	SSH 2515:1986	jo	0
14 4	Polisterol	Percaktimi i sjelljes ndaj shtypjes se polisterolit	(0-50) KN		SSH EN ISO 29469:2022	jo	0
14 5	Gjeomembrana	Percaktimi i testimit jo-shkaterrues i gjeomembranes nepermjet	(20-35) kV		ASTM D6365-99(2018)	jo	1

Adresa: Rruga e Durrës, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		shkendijes elektrike							
14 6	Gjeomembrana	Vleresimi i kanalit te ajrit nen presion i Gjeomembra nave me ngjitje te dyfishte	(0-8) Bar		ASTM D5820-95(R23)		jo		1
14 7		Vleresimi i ngjitjes te gjeomembra nave me kembane vakumi	(0-70) kPa		ASTM D 5641/D5641M-16R24		jo		1
14 8		Percaktimi i vetive ne terheqje te Materialeve plastike	(0-35) MPa		SSH EN ISO 527-1:2012 SSH EN ISO 527-2:2012		jo		1

Adresa: Rruga e Duresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 08.02.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit **08.02.2025**
E vlefshme deri në datën **07.02.2029**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Administrator

Agostin DODAJ

Telefon

+355682098814
+35569409814

Menaxheri i laboratorit:

Ermir ÇUPI

Menaxhere e cilësisë:

Blerta THACINA

Email:

info@nordcomat.com
nordcomat@yahoo.com

Adresa:

**Rruga "Muhamet Deliu" , Pallat I Firmes "DODAJ" , Kati I, afer
Restorant Fresku, Dajt,Tiranë**

Drejtore i Përgjithshëm
Pranvera FAGU

Rishikimi 0: Riakreditim.08.02.2025

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325