REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

" ERGI PINK " sh.p.k

Zona Industriale Kombinati Metalurgjik, zona kadastrale 3965, Nr. Pasurie 986, Bradashesh, Elbasan

Numri i Akreditimit

TI 029

Trupë Inspektuese

Është akredituar për të kryer inspektim sipas ISO/IEC 17020:2012 « Kritere të Përgjithshme për Funksionimin e Tipeve të Ndryshme të Organizmave që Kryejnë Inspektim » si një organizëm Inspektimi i Pavarur i Tipit A

Data e akreditimit fillestar: 12.02.2018

Data e akreditimit të fundit: 04.02.2022

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 03.02.2026

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

Lëshuar më 27.11.2025

Rishikimi: 1

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për inspektimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME
E AKREDITIMIT

Programi i AKREDITIMIT

Aneks i Çertifikatës së Akreditimit

"Ergi-Pink" sh.p.k

Trup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A
S SH EN ISO/IEC 17020:2012

Numri i Regjistrimit

TI 029

Menaxher Cilësie : **Edlir Peci**
Benon Bedhija : **Drejtues Teknik (Pajisjet Elektrike)**
Gëzim Hate : **Drejtues Teknik (Pajisjet Ngritëse)**
Administrator: **Sadik Pisha**
Numër kontakti: **0674097992**
Email: **info@ergipink.com**
Adresa: Elbasan Bradashesh, Metalurgji, Rruga Elbasan-Metalurgji, Zk3965, pasuria nr.986.

Fusha e Akredititimit:

Nr.	Materiali apo sistemi që inspektohet	Tipi specifik i inspektimit	Standardi ose metoda e inspektimit	Shpeshtësia
1	Pajisjet nën presion stacionare (Përjashtuar GLN-të)	Inspektim teknik i vënies fillestra e në punë Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	V .K.M Nr. 1062, date 23.12.2015," Per pajisjet dhe bashkesite nen presion percaktimin e listes se standardeve te harmonizuara (aneksi V) Metode jo standarde: "Rregullore per projektimin prodhimin, shfrytezimin edhe riparimin e pajisjeve nen presion" viti 1984.	1 herë 1 herë në vit Sipas kërkesave të klientit
2	Pajisjet nën presion me vatra zjarri;	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Kontroll shfrytëzimi Inspektim teknik periodik	V .K.M Nr. 1062, date 23.12.2015," Per pajisjet dhe bashkesite nen presion percaktimin e listes se standardeve te harmonizuara (aneksi V) Metode jo standarde: "Rregullore e shfrytezimit te kaldajave te avullit" viti 1984 Metode jo standarde: "Rregullore e sigurimit teknik per kaldajat e avullit edhe ujit te nxehte" viti 1988	1 herë 1 herë në vit 1 herë në vit
3	Pajisjet nën presion: Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të gazit të lëngëzuar të naftës (GLN) me kapacitet më të vogël ose të barabartë me 13m³, që vendosen mbi tokë;	Inspektim teknik i vënies fillestare në pune Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	V.K.M Nr. 1062, date 23.12.2015," Per pajisjet dhe bashkesite nen presion percaktimin e listes se standardeve te harmonizuara (aneksi V) **SSH EN 12817: 2019** " Pajisje dhe aksesorë për GLN - Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të gazit të lëngshëm të naftës (GLN). me të vegjël ose të barabartë me 13 m^3".	1 herë 1 herë në vit Sipas kërkesave të klientit

			S SH EN 13175: 2019 "Specifikimi dhe provat per ventilet dhe pajisjet e rezervuareve te Gazit te Lengezuar te Naftes (GLN) me kapacitet me te vogel dhe baraz me 13m^3.	
4	Pajisjet nën presion: Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të gazit të lëngëzuar të naftës (GLN) me kapacitet më të madh ose të barabartë me 13m³, që vendosen mbi tokë;	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	V .K.M Nr. 1062, date 23.12.2015," Per pajisjet dhe bashkesite nen presion percaktimin e listes se standardeve te harmonizuara (aneksi V) **SSH EN 12819: 2019** " Pajisje dhe aksesorë për GLN - Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të gazit të lëngshëm të naftës (GLN) me kapacitet më të madh se 13 m^3". S SH EN 13175: 2019 "Specifikimi dhe provat per ventilet dhe pajisjet e rezervuareve te Gazit te Lengezuar te Naftes (GLN).	1 herë 1 herë në vit Sipas kërkesave të klientit
5	Inspektimi i tubacioneve teknologjike brenda objektit dhe aksesorët e sigurisë;	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim teknik periodik	V .K.M Nr. 1062, date 23.12.2015," Per pajisjet dhe bashkesite nen presion percaktimin e listes se standardeve te harmonizuara (aneksi V) S SH EN 13175: 2019 "Specifikimi dhe provat per ventilet dhe pajisjet e rezervuareve te Gazit te Lengezuar te Naftes (GLN).	1 herë 1 herë në vit
6	Pajisjet nën presion, enët kriogjenike;	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim teknik periodik	V .K.M Nr. 1062, date 23.12.2015," Per pajisjet dhe bashkesite nen presion percaktimin e listes se standardeve te harmonizuara (aneksi V) S SH EN ISO 21009-2 : 2015 "Enet kriogjenike - Enet statike te izoluara ne vakum - Kerkesat e shfrytezimit"	1 herë 1 herë në vit
7	Rezervuarët	Kontroll teknik	Urdhërit të Ministrit Nr. 184, datë	1 herë

	mbitokësore të depozitave të hidrokarbureve të lëngët;	pas instalimit Kontroll teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	5.7.2005 "Kushtet teknike dhe normat e projektimit për impjantet dhe inslalimet që shëbejnë për transportin, depozitimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve te tyre", SSH EN 14015:2004 ‘‘Specifikim për projektimin dhe prodhimin e rezervuarëve prej çeliku, me saldim, të montuar në vendin e instalimit, vertikal, cilindrik, me fund të sheshtë, të destinuar për depozitimin e lëngjeve në temperaturën e ambientit dhe më lart’’	1 herë në vit Sipas kërkesave të klientit
8	Çisternat automobilistike, Klasa 2,3 dhe 8 e ADR;	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim teknik periodik	Ligj nr. 9272, datë 16.9.2004 për Aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Marrëveshjen Europiane “për Transportin Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të Rrezikshme (ADR)” dhe Protokollin e Nënshkrimit Standardi S SH EN 12972: 2018 " Cisternat për transportin e mallrave të rrezikshëm. Provat , inspektimi dhe markimi i çisternave metalike".	1 herë 1 herë në vit
9	Inspektimi i tubave fleksibël të presionit;	Inspektim teknik periodik Inspektim i ndërmjetëm Inspektim i posaçëm	Standardin S SH EN 1761:2002 “ Tubat e gomës dhe kompletet e tubave për autobotet e shpërndarjes së karburanteve”	1 herë në vit Sipas kërkesave të klientit
10	Inspektimi i tubave fleksibël të presionit (për GLN dhe gazin natyror);	Inspektim teknik periodik Inspektim i ndërmjetëm Inspektim i posaçëm	SSH EN 1762:2017 “Tubat e gomës dhe kompletet e tubave për gazin e lëngëzuar të naftës. GLN (fazë e lëngët ose e gaztë) dhe gazit natyror me presion mbi 25 bar (2.5 MPa) – Specifikimi	1 herë në vit Sipas kërkesave të klientit
R11	Inspektimi i Makinerive Ngritëse: 1. Vincat ure; 2. Vinca kulle; 3. Vincat e levizshem; 4. Vinca portuale;		*VKM nr. 1060, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik “Për makinerite” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara"	

	5. Vinca ure dhe me krah; 6. Vinc cjap; 7. Vinc portabel hidraulik; 8. Vinçat për servisimin e mjeteve; 9. Vinc flamur; 10. Vinçat për të ngritur njerëzit për të punuar në një platformë pune ne lartësi; 11. Autovica; 12. Vinca te instaluar ne kamion; 13. Blloku Ngrites me Ganxhe; 14. Sonda shpimi nentoke; 15. Pajisje ngritese elektrike me zinxhir; 16. Pajisje ngritese elektrike; 17. Pajisje ngritese elektrike me kavo; 18. Pajisje ngritese me operim manual; 19. Krik hidraulik; 20. Pajisje ngritese hidraulike; 21. Pajisje per terheqje dhe ngritje me kavo; 22. Arganello mekanike hidraulike; 23. Pirunet Ngrites; 24. Transpalete; 25. Struktura te perkohshme (skeleri); 26. Pajisjeve mbrojtese personale (PPE) per punime ne lartesi; 27. Aksesore te perdorura per operacionet e ngritjes dhe pjese e makinerive dhe paisjeve ngritese.	*Inspektim i venies fillestare në pune. *Inspekti periodik. *Inspektim i posacëm	*SSH EN 13001-3 1:2012 +A1:2013 "Cranes. General Design. Limit States And proof competence of steel structure ". *SSH EN 14439:2006 +A2:2009 "Cranes.Safety. Tower cranes". *SSH ISO 5057:1993 "Industrial trucks - Inspection and repair of fork arms in service on fork-lift trucks" * SSH EN 13000:2010 +A1:2014 "Cranes. Mobile cranes". *EN 12999:2011+A2:2018 “Vincat – Kamioni me vinc” *SSH EN 14492-2: 2006+ A1: 2009“Vincat. Vincat dhe pajisjet ngritese me motor. Pjesa 2 pajisjet ngritese me motor” *SSH EN 818-7: 2002 +A1:2009 “Zinxhiret me hallka te shkurtra per qellime ngritjeje – siguria – Zinxhiret ngrites me tolerance te imet, Grada T” *SSH EN 13157:2004 +A1:2009 “Vincat.Siguria. Vincat me operim manual” *SSH EN 1494:2000+A1:2008 “Krik te levizshem dhe pajisjet ngritese shoqeruese” *SSH EN ISO 3691-5:2015 “Kamionë industriale -Kërkesa të sigurisë dhe verifikimi - Pjesa 5: Autokarro që vihen në lëvizje nga punëtori në këmbë” SSH ISO 4309:2010: Vinçat - Kavot - Kujdesi dhe mirëmbajtja, inspektimi dhe nxjerrja jashtë përdorimit *BS 7121-2-7:2012+A1:2015 "Code of practice for the safe use of cranes.Inspection, maintenance and thorough examination. Overhead travelling cranes, including portal and semi-portal cranes,hoists, and their supporting structures". BS 7121 Part 1: 2016 “Code of Practice for the safe use of cranes-General BS 7121-2-1:2012 Code of practice for the safe use of cranes. Inspection,maintenance and thorough examination.

			General BS 7121-2-5:2012 Code of practice for the safe use of cranes. Inspection,maintenance and thorough examination. Tower cranes BS 7121-5:2006 Code of practice for safe use of cranes. Tower cranes” BS ISO 22915-2:2008 "Industrial trucks. Verification of stability.Counterbalanced trucks with mast". ISO 2330:2002 "Fork-lift trucks - Fork arms - Technical characteristics and testing" BS 7121-2-3:2012 "Code of practice for the safe use of cranes. Inspection,maintenance and thorough examination. Mobile cranes". BS 7121-3:2017 "Code of practice for safe use of cranes. Mobile cranes". BS 7121-2-4:2013 “Kodi i praktikave per inspektimin, mirmbajtjen dhe egzaminimin e sigurt te vincave. Kamionat me vinc”. ISO 8431:1988 “Vinc flamur i palevizshem per ndertimin e anijeve –Tipi i montuar ne anije per transport ngarkesash” ISO 12480-4:2007 “Vincat – Perdorimi i sigurt – Pjesa 4 Vincat flamur) ISO 4310:2009“Vincat – Kodi i Testimit dhe procedura” ISO 9927-5:2017 “Inspektimi i Vincave Pjesa 5: Vincat ure dhe cjap,perfshire dhe vincat portale dhe gjysem portale dhe strukturat e tyre mbeshtetese” BS EN 15011:2011+A1:2014 “Vincat. Vincat ure dhe cjap” BS EN ISO 13534:2001: “Industria e naftes dhe gazit. Pajisjet e shpimit dhe prodhimit. Inspektimi, mirembajtja, riparimi dhe ri – prodhimi i pajisjeve ngritese” BS 2853:2011 “Specifikime per testimin e trareve prej celiku per njesite ngritese” BS 7333: 1990 “Specifikime per Vincat flamur

			te levizshem” BS EN 12385-3:2004+ A1:2008 “Litaret prej celiku. Siguria. Informacion per perdorimin dhe mirembajtjen” BS EN 12385-4:2002+ A1:2008 “Litaret prej celiku. Siguria.Litaret e thurur per qellime ngritjeje” BS EN 13414-1:2003+ A2:2008 “Litaret prej celiku slings. Siguria.Litaret slings per qellime ngritjeje” BS ISO 4309:2017 “Vincat. Litaret prej celiku. Sherbimi dhe mirembajtja” *BS EN 360:2002 Personal protective equipment against falls from a height. Retractable type fall arresters *BS EN 361:2002 "Personal protective equipment against falls from a height. Full body harnesses" *BS EN 365:2004 "Personal protective equipment against falls from a height. General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging". BS EN 12811-1:2003 "Temporary works equipment. Scaffolds. Performance requirements and general design" BS EN 1004:2004 "Mobile access and working towers made of prefabricated elements. Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements". *BSEN134116:2004+ A1:2008: “Fundet e litareve ngrites prej celiku.Siguria. Pajisje e fiksimit te kavosasimetrike” *BS EN 13155:2003+A2:2009 " Vincat. Siguria, Kapjet e kavove ngritese jo fikse” *BS EN 1677-2:2000 +A1:2008 “Komponente per slings. Siguria.Ganxhe ngritese prej celiku e farketuar me sigurese, Grada 8” *BS EN 1677-5:2001 +A1:2008 “Komponente

			per slings. Siguria.Ganxhe ngritese prej celiku e farketuar'' *BS 3551: 1962 "Specifikime per gambetat prej celiku te lidhur" *ISO 2415:2004: " Gambetat e farketuara per qellime ngritjeje – ne forme D dhe forme omega" *BS EN 13889:2003 +A1:2008: "Gambetat e farketuara per qellime ngritjeje – ne forme D dhe forme omega. Grada 6. Siguria" *BS 4429:1987: "Specifikimet per tirantet ngrites per qellime te pergjithshme, ngritjeje dhe varje tubacionesh" *BS EN 13157:2004+ A1:2009: "Vincat.Siguria. Vincat me operim manual" *ISO 17096:2015: "Vincat. Siguria.Aksesoret ngrites" *BS EN 16774:2000+ A1:2008: "Komponente per slings, Siguria, Hallkat, Grada8" *BS EN 16776:2001+ A1:2008:"Komponente per slings, Siguria,Hallkat, Grada4" Procedurat teknike me metotad standarde dhe jostandarde
R1 12	**Inspektimi i Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike** 1. Inspektimi i instalimeve elektrike ne ambientet e zakonshëm; 2. Inspektim i impianteve elektrike në ambient me rrezik zjarri; 3. Inpsektim i impianteve mbrojtese nga shkarkimet atmosferike; 4. Inpektimi i kabinave elektrike TM/TU; 5. Inspektim i linjave kabllore me tension 0.4, 6, 10 dhe 20 kV; 6. Inspektimi i tokezimit ne instalimet elektrike; 7. Inspektimi i impianteve shperndarese TL dhe nenstacioneve (impiantet	*Inspektim i venies fillestare	*VKM Nr. 245, datë 30.3.2016 "Për miratimin e rregullit teknik "Për kërkesat teknike në instalimin dhe kontrollin e dispozitivit diferencial, vendosur në pajisjet, impiantet dhe instalimet elektrike" dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara". *VKM Nr.482, datë 17.06.2020, "Për miratimin e rregullës teknike "për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së linjave elektrike me tension të lartë mbi 1 kV" *VKM Nr.483, datë 17.06.2020, "Për miratimin e rregullës teknike "për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve të te tensionit të lartë mbi 1 kV" *KTP 15-78 'Instalimet elektrike ne ambientet me rrezik zjarri'. *KTP 16-78 'Mbrojtja nga shkarkimet

	sheprndares nen dhe mbi 1000 V dhe nenstacionet elektrike); 8. Inspektimi i fushes elektromagnetike per paisjet dhe instalimet elektrike; 9. Inspektim i linjave te tensionit mbi 1000 V dhe te tensionit te ulet 0.4 kV; 10. Inspektimi i dispozitivit diferencial të vendosur nepajisjet instalimet dhe impiantet elektrike; 11. Inspektimi i mbrojtjes katodike.	në pune. *Inspekti periodik. *Inspektim i posacëm	atmosferike'. *KTP 18-78 'Linjat ajrore te tensionit te larte'. *KTP 19-78 'Impiantet shperndarese dhe nenstacionet me tension mbi dhe nen 1000 V'. *SSH EN 62110:2009: Nivele te fushes elektrike dhe magnetike te gjenereuarav nga sisteme fuqie me rrume alternative- Procedura matje te lidhura me rratimin e publikut * Sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impiantet, pajisjet dhe instalimet elektrike; Pjesa e pare (sigurimi teknik), Tirane 2003 * Regullore e sigurimit dhe e shfrytëzimit teknik për impiantet, instalimet dhe pajisjet elektrike, Tirane 1997, kapitulli III dhe IV Rregullore e shfrytëzimit teknik te centraleve elektrike, nënstacioneve dhe linjave elektrike te sistemit energjetik, tirane 1988. * Rregullore për lidhjet e reja ne sistemin e shpërndarjes OSSH *Inspektimi për pajisjet/ instalimet elektrike sipas ligjit 10489/2011 “Per mbikëqyrjen e tregut te produkteve jo ushqimore” *EN 62110:2009 – Nivelet e fushës elektrike e magnetike të gjeneruara nga sistemet e fuqisë të rrymës alternative. *EN 61786-1:2014 – Matja e fushave elektrike e magnetike me frekuencë të ulët të lidhur me ekspozimin e qenieve njerëzore – Kërkesa specifike për instrumentet dhe udhëzimet për matje. *KTZ 33-81 – Kushtet teknike të zbatimit shqiptar për linjat ajrore. *EN 60383-1:1996 – Izolatorët për linja ajrore me tension nominal mbi 1000V, izolatorët porcelani ose të qelqit, metoda testimi dhe kritere pranimi. *Vendim nr. 743, datë 16.10.2012 për miratimin e rregullorës “për mbrojtjen e publikut nga rrezatimet jojonizuese në vendin e punës”. *KTZ 33-81 – Kapitulli 11: Kontrolli fizik i

			izolatorëve. *Ligji nr. 8734, datë 01.02.2001 "Për garantimin e sigurisë se punës te pajisjeve dhe instalimeve elektrike", I ndryshuar. *SSH BS EN 13509: 2004- Teknikat e matjes të mbrojtjes katodike *SSH BS EN 12954: 2001 - Mbrojtja katodike e strukturave të groposura ose strukturat e zhytura metalike - Parimet e përgjithshme dhe zbatimi për linjat e tubacioneve	
R2 13	Inspektimi i Ashensoreve per civil dhe industrial	Inspektim Periodik Ekzaminim i plote	Vendimit Nr. 1056, datë 23.12. 2015 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullit teknik "Për sigurinë e ashensorëve në përdorim. S SH EN 81-20: 2014 "Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve – Ashensorët për transportin e njerëzve dhe mallrave - Pjesa 20: Ashensorët e pasagjerëve dhe mallra/pasagjerë" S SH EN 81-80:2003 "Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve – Ashensorët ekzistues – Pjesa 80: Rregullat për përmirësimin sigurisë për ashensorët ekzistues për pasagjerë dhe mallrat e pasagjerëve" S SH EN 81-1:1998+A3:2009 "Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve – Ashensorët elektrik. S SH EN 81-2:1998+A3:2009 "Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve – Ashensorët hidraulik **Procedura e inspektimit periodik**	

			te ashensoreve EP-IMP-7.1-51. Procedura e inspektimit te plote te ashensoreve EP-IMN-7.1.52	

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
Pranvera FAGU

Rishikimi 2: 31.01.2024. Mirëmbajtje dhe zgjerim i fushës së akreditimit.

Rishikimi 1: 19.12.2022. Mirëmbajtje dhe zgjerim i fushës së akreditimit.

Rishikimi: 0 04.02.2022. Riakreditim