REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

"Go Green Studio" sh.p.k

Rruga e Kavajës, zk. 8220, Nr. Pasurie 7/244 + 3N-87, Njësia nr. 87, kati mbi Condor Center

Numri i Akreditimit

LT 085

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017

"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akreditimit fillestar: 06.12.2018
Data e akreditimit të fundit: 24.01.2023
Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 23.01.2027

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

Lëshuar më : 11.08.2026

Rishikimi: 2

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin . Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

"Go Green Studio" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës (1)	Teknika e provës (2)	Standardi / Metoda e proves(3)	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime (4)	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës (5)	Vendndodhja ku kryhet testi (6)
1	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.)*	Përcaktimi i **pH**	4-10	Potenciometri	S SH EN ISO 10523:2012	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	2
2	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.)*	Përcaktimi i **konduktivitetit**	2.1-1413 µS/cm	Konduktometri	S SH EN 7888:1983	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	2
3	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Përcaktimi i Oksigjenit te Tretur **DO**	0.3-20 mg/l	Sensor optik	APHA 24 edition 2023, 4500-O, Pjesa H.	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	2

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Go Green Studio" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

4	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Përcaktimi I Lëndës së ngurt të tretur **(TDS)**	1-1500 mg/l	Konduktometri	APHA 24 edition: 2023, 2540 B S SH EN ISO 27888 :1993	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	2
5	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Percaktimi i nivelit të kripës **(Salinity)**	0.1-70 (Sal)	Konduktometri	APHA 24 edition : 2023, 2520 A S SH EN ISO 27888 :1993	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	2
6	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.)*	Përcaktimi i përmbajtjes së Fosforit Total (**P-tot**)	0.005–0.8 mg/l	Spektrofotometri	S SH EN ISO 6878: 2004	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
7	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.)*	Përcaktimi i përmbajtjes së ortofosfateve (**PO_4**)	0.005-0.4 mg/l	Spektrofotometri	ISO 6878: 2004	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Go Green Studio" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

8	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor,*	Përcaktimi i përmbajtjes së joneve nitrat **(N - NO_3)**	0.3–22.0 mg/l	Spektrofotometri PF 12plus	Metoda me Test kit Test 0-64, REF 985064 Nanocolor,	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
9	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Përcaktimi i përmbajtjes së Nitriteve **(N- NO2)**	0.001- 0.25 mg/l	Spektrofotometri	S SH EN 26777: 1993	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
10	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Përcaktimi I përmbajtje së Amoniakut (**N- NH4**)	0.003-1 mg/l	Spektrofotometri	ISO7150/1:19 84	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
11	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Përcaktimi I përmbajtjes së Kalciumit **(Ca)**	2- 100 mg/l	Titrimetri (EDTA)	APHA 24 edition : 2023, 3500-Ca-B			S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Go Green Studio" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

12	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Përcaktimi i përmbajtjes së magnezit **Mg**	2- 100 mg/l	Titrimetri (EDTA)	APHA 24 edition: 2023, 3500 – Mg-B	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
13	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Përcaktimi I **fortësis së përgjithshme**	1-100 mg/l	Titrimetri (EDTA)	APHA 24 edition: 2023, 2340 – C	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
14	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Përcaktimi i Lëndës pezull	$\geq$ 2 mg/l	Gravimetri	S SH EN 872: 2005	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
15	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Përcaktimi i përmbajtjes së **Alkalinitetit**	4 – 500 mg/l	Titrimetri	S SH EN ISO 9963-1:1999	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Go Green Studio" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

16	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Përcaktimi i nevojës biokimike për oksigjen **(BOD)**	0.2 - 4000 mg/lO_2	Metoda respirometrike Sistemi oxitop	APHA 24 edition: 2023, 5210 D	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
17	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Përcaktimi i nevojës kimike për oksigjen **(COD)**	1-1000 mg/l	Fotometri	S SH ISO 15705: 2002	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
18	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Përcaktimi i përmbajtjes së joneve klorure **Cl^-**	5- 400 mg/l	Argentometri	APHA 24 edition: 2023, 4500 – Cl-B	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
19	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Përcaktimi i përmbajtjes së joneve sulfat **$SO4^{2-}$**	0.003- 40 mg/l	Spektrofometri Turbidimetri.	APHA 24 edition: 2023, 4500 – SO_4^{2-} E	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Go Green Studio" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

20	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor)*	Përcaktimi i Kaliumit **(K^+)**	2-25 mg/L K^+	Spektrofotometri PF12plus	Metoda me Test-kit Test 5-32, REF 931232 Visocolor ECO	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
21	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Përcaktimi i Turbullirës	1–1000 NTU	Turbidimetri./nef elometri	Metoda me Test-kit Test 9-06 Nanocolor, PF 12plus	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
22	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor,*	Përcaktimi i përmbajtjes së Krom 6+ valent **Cr(VI)**	0.02-0.50 mg/l	Spektrofotometri PF 12 plus	Metoda me Test-kit Test 5-20 REF 931 220,Visocolor ECO,	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
23	**UJRA** *(Ujëra sipërfaqësorë/ ujëra të shkarkimeve/ ujëra të trajtuara)*	Përcaktimi i temperaturës, (**T**)	>0.1 ^oC	Sensor temperature	APHA 24 edition: 2023, 2550 B .	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	2
24	**UJRA** *(Ujëra sipërfaqësorë/ ujëra të shkarkimeve/ ujëra*	Përcaktimi i shpejtësis së rrjedhjes (**Rrjedha**)	*Shpejtesia V:0.1-6.1 m/s*	Sensor Turbo-Prop	ISO 748:2021	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	1

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Go Green Studio" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	të trajtuara)								
25	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Përcaktimi **Koliformeve Totale**	-Nr/100ml	Metoda e Filtrimit me Membrane	ISO 9308-1:2014/AMD 1:2016	N/A		S SH EN ISO 19458:2006	0
26	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Përcaktimi Escheriachia Coli **(E-coli)**	-Nr/100ml	Metoda e Filtrimit me Membrane	ISO 9308-1:2014/AMD 1:2016	N/A		S SH EN ISO 19458:2006	0
27	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Përcaktimi **Enteroccoci**	-Nr/100ml	Metoda e Filtrimit me Membrane	ISO 9308-1:2014/AMD 1:2016	N/A		S SH EN ISO 19458:2006	0
28	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor,*	Përcaktimi **Psedomonas aeruginosa**	-Nr/100ml	Metoda e Filtrimit me Membrane	ISO 16266-2008	N/A		S SH EN ISO 19458:2006	0

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Go Green Studio" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	ujë i pishinave.).								
29	**AJER** (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Përcaktimi i përqëndrimit të grimcave të ngurta në ajër (**PM 1; PM 2.5; PM4; PM 7; PM 10** dhe **TSP**)	0.1– 400 mg/m³	Laser Diode 9mË, 780 nm, digital	SSH 16450:2017	N/A		/	1
30	**AJER** (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Përcaktimi i monoksidit të karbonit **CO**	0– 2000 ppm	Metoda elektrokimike sensoriale	S SH EN 45544-1:2015	N/A		/	1
31	**AJER** (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Përcaktimi i Sulfurit të hidrogjenit **H_2S**	0 – 200 ppm	Metoda elektrokimike sensoriale	S SH EN 45544-1:2015	N/A		/	1
32	**AJER** (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Përcaktimi komponimeve volative **VOC**	0-999 ppm	Metoda elektrokimike sensoriale	S SH EN 45544-1:2015	N/A		/	1

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Go Green Studio" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

33	**AJER** (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Përcaktimi i oksigjenit **O_2**	0.1-25	Metoda elektrokimike sensoriale	S SH EN 45544-1:2015	N/A		/	1
34	**AJER** (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Përcaktimi i Metanit si gaze LEL **LEL (CH4)**	0-100%	Metoda elektrokimike sensoriale	S SH EN 45544-1:2015	N/A		/	1
35	**AJER** (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Përcaktimi i dioksidit të karbonit **CO_2**	0 – 50 Vol %	Sensor Elektrokimik (NDIR)	S SH EN 45544-1:2015 S SH EN 45544-2:2015	N/A		/	1
36	**AJER** (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Përcaktimi i përqendrimit të hidrokarbureve **CxHy**	100- 40000 ppm	Sensor elektrokimik	S SH EN 45544-1:2015 S SH EN 45544-2:2015	N/A		/	1
37	**AJER** (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Përcaktimi i dioksidit të squfurit **SO_2**	0-5000 ppm	Sensor elektrokimik	S SH EN 45544-1:2015 S SH EN 45544-2:2015	N/A		/	1

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Go Green Studio" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

38	**AJER** (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Përcaktimi i përqendrimit të dioksidit të Azotit **NO_2**	0 - + 4000 ppm	Sensor elektrokimik	S SH EN 45544-1:2015 S SH EN 45544-2:2015	N/A		/	1
39	**AJER** (Shkarkime në ajër nga burime piksore **OXHAK**)	Përcaktimi i monoksidit të karbonit **CO**	0 - + 10000 ppm	Sensor Elektrokimik (H_2 Compensated)	ISO 12039:2019	N/A		/	1
40	**AJER** (Shkarkime në ajër nga burime piksore **OXHAK**)	Përcaktimi i dioksidit të karbonit **CO_2**	0 – 50 Vol %	Sensor Elektrokimik (NDIR)	ISO 12039:2019	N/A		/	1
41	**AJER** (Shkarkime në ajër nga burime piksore **OXHAK**)	Përcaktimi i përqendrimit në masë të **O2**	0 - +25 Vol.%	Sensor Elektrokimik	ISO 12039:2019	N/A		/	1
42	**AJER** (Shkarkime në ajër nga burime piksore **OXHAK**)	Përcaktimi i përqendrimit të hidrokarbureve **CxHy**	100- 40000 ppm	Sensor elektrokimik	US EPA, 1997 CTM 030	N/A		/	1
43	**AJER** (Shkarkime në ajër nga burime piksore **OXHAK**)	Përcaktimi i dioksidit të squfurit **SO_2**	0-5000 ppm	Sensor elektrokimik	ISO 7935:1992	N/A		/	1

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Go Green Studio" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

44	**AJER** (Shkarkime në ajër nga burime piksore **OXHAK**)	Përcaktimi i përqendrimit të dioksidit të Azotit **NO_2**	0 - + 500 ppm	Sensor elektrokimik	EPA METHOD 7C	N/A		/	1
45	**AJER** (Shkarkime në ajër nga burime piksore **OXHAK**)	Temperatura e ajrit në oxhak	-10 ºC- +1000º C -100 ºC- +1760º C	Electronic probe, digital	SSH EN ISO 7726:2004	N/A		/	1
46	**AJER** (Shkarkime në ajër nga burime piksore **OXHAK**)	Shpejtesi e levizjes se ajrit në oxhak	0-40 m/sek	Electronic probe, digital	SSH EN ISO 7726:2004	N/A		/	1
47	**AJER** (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Temperatura e ajrit	0-50 ºC	Metode sensoriale	SH ISO 7726: 2004	N/A		/	1
48	**AJER** (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Matja e Lageshtis në ajër	+10-95%	Metode sensoriale	S SH ISO 7726: 2004	N/A		/	1
49	**AJER** (Ajer ne mjedise te hapura dhe	Matja e presionit Atmosferik	0– 120 kPa	Metode sensoriale	Metode e brendshme e laboratorit LGGS PT PR ``Matja e presionit atmosferik ne mjedis``, 03/05/2021	N/A		/	1

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Go Green Studio" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	te mbyllura)								
50	Përcaktimi nivelit të Zhurmës në Mjedis	Zhurma	20 – 140 dB(A)	Matje e ndryshimit te presionit si pasoje e vales goditese	S SH ISO 1996-2:2017	N/A		/	1
51	Përcaktimi i Ekspozimit të Zhurmës në Mjediset e Punës	Zhurma	20 – 140 dB(A)	Matje e ndryshimit te presionit si pasoje e vales goditese	S SH EN ISO 9612:2009	N/A		/	1
52	**Drita dhe ndricimi**	Matja e nivelit të dritës dhe ndicimit në mjedise të hapura dhe të mbyllura	0-100 000 Lux 0-9300 Ftc	Metode sensoriale	SSH EN 12464-1:2021 SSH EN 12464-2:2014	N/A		/	1
53	**Vibrimet**	Matja e vibrimeve ne mjedis, strukturat e ndertuara mbi ose nen toke, ne rruge dhe	0.01 ... 400.0 mm/s		ISO4866:201 0	N/A		/	1

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Go Green Studio" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		ndikimi ndaj njeriut							
R2 54	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.)*	Përcaktimi i përmbajtjes së Azotit Total **(N–tot)**	*0.5–22.0 mg/l*	*Spektrofotometri PF12plus*	*Metode me Test-kit, Test 0-83 TN22 REF 985083 Nanocolor, PF 12*	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
R2 55	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Përcaktimi i përmbajtjes së Klorit të lirë **Cl_2**	*0.05–6.00 mg/l*	*Spektrofotometri PF12plus*	*Metode me Test-kit, Test 5- 17, 5-19 Visocolor ECO. (Analog. ISO 7393-2:2019),*	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023 ISO 5667-5 ISO 5667-21	0
R2 56	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Përcaktimi i përmbajtjes së Klorit Total **Cl_2**	*0.05–6.00 mg/l*	*Spektrofotometri PF12plus*	*Metode me Test-kit, Test 5- 17, Visocolor ECO. Analog. ISO 7393-2:2019, REF931217*	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023 ISO 5667-5 ISO 5667-21	0
R2 57	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor,*	Përcaktimi i karbonit organik (**TOC**)	*2.0–30.0 mg/L C*	*Spektrofotometri PF12plus*	*Metode me Test-kit, Test 0-75 TOC 30 REF 985075 Nanocolor*	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Go Green Studio" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).							ISO 5667-5 ISO 5667-21	
R2 58	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor)*	Përcaktimi i përmbajtjes së hekurit **Fe**	*0.04- 2.00 mg/l*	*Spektrofotometri PF12plus*	*Metode me Test-kit Test 5-25 REF 931 225,Visocolor ECO*	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
R2 59	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor)*	Përcaktimi i përmbajtjes së Fluorideve **F^-**	*0.1–2.0 mg/l*	*Spektrofotometri PF12plus*	*Metode me Test-kit , Test 5-27 REF 931 227,Visocolor ECO*	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
R2 60	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor)*	Përcaktimi i përmbajtjes së Bakrit **Cu^{2+}**	*0.1–5.0 mg/l*	*Spektrofotometri PF12plus*	*Metode me Test-kit Test 5-37 REF 931 237,Visocolor ECO*	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
R2 61	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor)*	Përcaktimi i përmbajtjes së Nikelit **Ni^{2+}**	*0.04–5.00 mg/L*	*Spektrofotometri PF12plus*	*Metode me Test-kit Test 5-40 REF 931 240, Visocolor ECO*	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
R2 62	**UJRA** *(Ujë shkarkimi,, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor)*	Përcaktimi i përmbajtjes së Zinkut **Zn^{2+}**	*0.1–3.0 mg/l*	*Spektrofotometri PF12plus*	*Metode me Test-kit Test 5-98 REF 931 298,Visocolor ECO*	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Go Green Studio" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R2 63	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor)*	Përcaktimi i përmbajtjes të yndyrnave dhe grasove **(TOG)**	*≥ 10 mg/L*	*Esktraktim me n-hekzan dhe gravimetri*	*APHA 24 edition, 2023. 5520 Pjesa B*	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
R2 64	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Fosfori organik	*1-20 mg/l P*	*Spektrofotometri*	*S SH EN ISO 6878:2004*	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023 ISO 5667-5 ISO 5667-21	0
R2 65	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.)*	Halogjene organike te adsorbueshme (AOX)	*0.01-3.0 mgl AOX*	*Spektrofotometri PF12plus*	*Metode me Test-kit , Test 007 AOX3 , Nanocolor (analoge me DIN EN 9562 -2005-02,)*	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023 ISO 5667-5 ISO 5667-21	0
R2 66	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	Toksiciteti	0-100% EC-50 (24-ore)	*Daphtoxkit F*	*SSH EN ISO 6341:2012*	N/A		ISO 6341:2012	0
R2 67	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor,*	*Numerimi I kolonive ne 22ºC*	*-Nr/100ml*	*Metoda e Filtrimit me Membrane*	*ISO 9308-3-2003*	N/A		ISO 19458:2006	0

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Go Green Studio" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).								
R2 68	**UJRA** *(Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).*	*Numerimi I kolonive ne 37ºC*	*-Nr/100ml*	*Metoda e Filtrimit me Membrane*	*ISO 4343-1998*	N/A		ISO 19458:2006	0
R2 69	**AJER** *(Shkarkime në ajër nga burime piksore* **OXHAK***)*	*Përcaktimi i përmbajtjes së lëndës së ngurtë, LN*		*Gravimetrike Mostrim izokinetik*	EN:13284-1:2023	N/A		/	2
R2 70	**AJER** *(Shkarkime në ajër nga burime piksore* **OXHAK***)*	*Përcaktimi i përqendrimit ne masë së metaleve Cd, Cr (VI), Cu, Ni, Pb , Zn*		*Mostrim izokinetik Spektrofotometr i PF12plus*	BS EN: 14385 :2004	N/A		SSH EN 14385-2024	0

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Go Green Studio" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Shënim

(1) fusha e aplikimit të provave (p.sh. 0 ÷ 350 KN; 0,5 ÷ 12%; 1 ÷ 300 mg/Kg) ose kufirin e përcaktimit (p.sh. >0,1 mg/Kg; >10 UFC/g).
(2) vetëm për testime kimike , teknika e testimit të përdorur. (p.sh. gazkromatografi, titullim, , etj.)
(3) standardi, metoda, metoda e laboratorit, dhe viti kur eshte futur ne laborator
(4) nëse akreditohet për dhënien e opinioneve dhe interpretimeve për testimin përkatës
(5) standardi/metoda e marrjes së mostrës vetëm për ato teste që laboratori kryen vetë marrjen e mostrës
(6) Vendndodhja e kryerjes së testimit- vendos numrin 0 nëse testi për të cilin aplikoni të akreditoheni kryhet brenda ambjenteve te laboratorit, vendos numrin 1 nesë testi kryhet jashtë ambjenteve të laboratorit dhe vendos numrin 2 nëse testi kryhet brenda dhe jashtë laboratorit

S SH -Standard Shqiptar
EN-Standard Europian
ISO-Standard Ndërkombëtar

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Go Green Studio" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Drejtuesi Laboratorit: Ismet Kurti
Menaxheri Cilësisë: Ismet Kurti
WEB http://www.go-green.al
Email: ismetkurti@gmail.com
CEL: 0697487976
Adresa: Rruga e Kavajës, zk. 8220, Nr. Pasurie 7/244 + 3N-87, Njësia nr. 87, kati mbi Condor Center.

Drejtor i Përgjithshëm
Pranvera FAGU

Rishikimi 3: 11.08.2026. Mirembajtje dhe ndryshim adrese.
Rishikimi 2: 23.06.2025. Mirëmbajtje dhe zgjerim.
Rishikimi 1: 29.05.2024 . Korrigjim nr 24.
Rishikimi 0: 24.01.2023. Riakreditim

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325