



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“Go Green Studio” sh.p.k

Rr:Margarita Tutulani,Pallati 29,Kati 1,Hyrja 31,Zk 8270,Tiranë

Numri i Regjistrimit

LT 085

Laborator Testues

**Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017
"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".**

Data e akordimit të akreditimit: 24.01.2023

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 23.01.2027

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU



LT 085 24.01.23

Lëshuar më: 24.01.2023

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithëshme e Akreditimit është nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 085
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 2
E vlefshme deri në datën

23.06.2025
23.01.2027

“Go Green Studio” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës (1)	Teknika e provës (2)	Standardi / Metoda e proves(3)	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime (4)	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës (5)	Vendndodhje a ku kryhet testi (6)
1	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.)	Përcaktimi i pH	4-10	Potenciometri	S SH EN ISO 10523:2012	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	2
2	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.)	Përcaktimi i konduktivitetit	2.1-1413 µS/cm	Konduktometri	S SH EN 7888:1983	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	2
3	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.)	Përcaktimi i Oksigjenit të Tretur DO	0.3-20 mg/l	Sensor optik	APHA 24 edition 2023, 4500-O, Pjesa H.	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	2

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 085
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 2
E vlefshme deri në datën

23.06.2025
23.01.2027

“Go Green Studio” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

4	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Përcaktimi i Lëndës së ngurt të tretur (TDS)	1-1500 mg/l	Konduktometri	APHA 24 edition: 2023, 2540 B S SH EN ISO 27888 :1993	N/A	S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	2
5	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Përcaktimi i nivelit të kripës (Salinity)	0.1-70 (Sal)	Konduktometri	APHA 24 edition : 2023, 2520 A S SH EN ISO 27888 :1993	N/A	S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	2
6	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Përcaktimi i përmbajtjes së Fosforit Total (P-tot)	0.005–0.8 mg/l	Spektrofotometri	S SH EN ISO 6878: 2004	N/A	S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
7	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Përcaktimi i përmbajtjes së ortofosfateve (PO ₄)	0.005-0.4 mg/l	Spektrofotometri	ISO 6878: 2004	N/A	S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 085
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 2
E vlefshme deri në datën

23.06.2025
23.01.2027

“Go Green Studio” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

8	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor,	Përcaktimi i përmbajtjes së joneve nitrat (N - NO ₃)	0.3–22.0 mg/l	Spektrofotometri PF 12plus	Metoda me Test kit Test 0-64, REF 985064 Nanocolor,	N/A	S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
9	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Përcaktimi i përmbajtjes së Nitriteve (N- NO ₂)	0.001- 0.25 mg/l	Spektrofotometri	S SH EN 26777: 1993	N/A	S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
10	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Përcaktimi I përmbajtje së Amoniakut (N- NH ₄)	0.003-1 mg/l	Spektrofotometri	ISO7150/1:19 84	N/A	S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
11	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Përcaktimi I përmbajtjes së Kalciumit (Ca)	2- 100 mg/l	Titrimetri (EDTA)	APHA 24 edition : 2023, 3500-Ca- B		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 085
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 2
E vlefshme deri në datën

23.06.2025
23.01.2027

“Go Green Studio” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

12	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Përcaktimi i përmbajtjes së magnezit Mg	2- 100 mg/l	Titrimetri (EDTA)	APHA 24 edition: 2023, 3500 – Mg-B	N/A	S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
13	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Përcaktimi i fortësisë së përgjithshme	1-100 mg/l	Titrimetri (EDTA)	APHA 24 edition: 2023, 2340 – C	N/A	S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
14	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Përcaktimi i Lëndës pezull	≥ 2 mg/l	Gravimetri	S SH EN 872: 2005	N/A	S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
15	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Përcaktimi i përmbajtjes së Alkalinitetit	4 – 500 mg/l	Titrimetri	S SH EN ISO 9963-1:1999	N/A	S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 085
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 2
E vlefshme deri në datën

23.06.2025
23.01.2027

“Go Green Studio” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

16	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Përcaktimi i nevojës biokimike për oksigjen (BOD)	0.2 - 4000 mg/IO ₂	Metoda respirometrike Sistemi oxitop	APHA 24 edition: 2023, 5210 D	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
17	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Përcaktimi i nevojës kimike për oksigjen (COD)	1-1000 mg/l	Fotometri	S SH ISO 15705: 2002	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
18	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Përcaktimi i përmbajtjes së joneve klorure Cl ⁻	5- 400 mg/l	Argentometri	APHA 24 edition: 2023, 4500 – Cl-B	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
19	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Përcaktimi i përmbajtjes së joneve sulfat SO₄²⁻	0.003- 40 mg/l	Spektrofometri Turbidimetri.	APHA 24 edition: 2023, 4500 – SO ₄ ²⁻ E	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 085
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 2
E vlefshme deri në datën

23.06.2025
23.01.2027

“Go Green Studio” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

20	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor)	Përcaktimi i Kaliumit (K ⁺)	2-25 mg/L K ⁺	Spektrofotometri PF12plus	Metoda me Test-kit Test 5-32, REF 931232 Visocolor ECO	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
21	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Përcaktimi i Turbullirës	1–1000 NTU	Turbidimetri./nef elometri	Metoda me Test-kit Test 9-06 Nanocolor, PF 12plus	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
22	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor,	Përcaktimi i përmbajtjes së Krom 6+ valent Cr(VI)	0.02-0.50 mg/l	Spektrofotometri PF 12 plus	Metoda me Test-kit Test 5-20 REF 931 220, Visocolor ECO,	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
23	UJRA (Ujëra sipërfaqësorë/ ujëra të shkarkimeve/ ujëra të trajtuara)	Përcaktimi i temperaturës, (T)	>0.1 °C	Sensor temperature	APHA 24 edition: 2023, 2550 B .	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	2
24	UJRA (Ujëra sipërfaqësorë/ ujëra të shkarkimeve/ ujëra	Përcaktimi i shpejtësisë së rrjedhjes (Rrjedha)	Shpejtësia V:0.1-6.1 m/s	Sensor Turbo- Prop	ISO 748:2021	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	1

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 085
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 2
E vlefshme deri në datën

23.06.2025
23.01.2027

“Go Green Studio” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	të trajtuara)								
25	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Përcaktimi Koliforme Totale	-Nr/100ml	Metoda e Filtrimit me Membrane	ISO 9308- 1:2014/AMD 1:2016	N/A		S SH EN ISO 19458:2006	0
26	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Përcaktimi Escheriachia Coli (E-coli)	-Nr/100ml	Metoda e Filtrimit me Membrane	ISO 9308- 1:2014/AMD 1:2016	N/A		S SH EN ISO 19458:2006	0
27	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Përcaktimi Enterococi	-Nr/100ml	Metoda e Filtrimit me Membrane	ISO 9308- 1:2014/AMD 1:2016	N/A		S SH EN ISO 19458:2006	0
28	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor,	Përcaktimi Pseudomonas aeruginosa	-Nr/100ml	Metoda e Filtrimit me Membrane	ISO 16266-2008	N/A		S SH EN ISO 19458:2006	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 085
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 2
E vlefshme deri në datën

23.06.2025
23.01.2027

“Go Green Studio” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	<i>ujë i pishinave.).</i>							
29	AJER (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Përcaktimi i përqëndrimit të grimcave të ngurta në ajër (PM 1; PM 2.5; PM4; PM 7; PM 10 dhe TSP)	0.1–400 mg/m³	Laser Diode 9mE, 780 nm, digital	SSH 16450:2017	N/A	/	1
30	AJER (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Përcaktimi i monoksidit të karbonit CO	0– 2000 ppm	Metoda elektrokimike sensoriale	S SH EN 45544-1:2015	N/A	/	1
31	AJER (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Përcaktimi i Sulfurit të hidrogjenit H₂S	0 – 200 ppm	Metoda elektrokimike sensoriale	S SH EN 45544-1:2015	N/A	/	1
32	AJER (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Përcaktimi komponimeve volatile VOC	0-999 ppm	Metoda elektrokimike sensoriale	S SH EN 45544-1:2015	N/A	/	1

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 085
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 2
E vlefshme deri në datën

23.06.2025
23.01.2027

“Go Green Studio” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

33	AJER (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Përcaktimi i oksigjenit O₂	0.1-25	Metoda elektrokimike sensoriale	S SH EN 45544-1:2015	N/A	/	1
34	AJER (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Përcaktimi i Metanit si gaze LEL LEL (CH₄)	0-100%	Metoda elektrokimike sensoriale	S SH EN 45544-1:2015	N/A	/	1
35	AJER (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Përcaktimi i dioksidit të karbonit CO₂	0 – 50 Vol %	Sensor Elektrokimik (NDIR)	S SH EN 45544-1:2015 S SH EN 45544-2:2015	N/A	/	1
36	AJER (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Përcaktimi i përqendrimit të hidrokarbureve CxHy	100- 40000 ppm	Sensor elektrokimik	S SH EN 45544-1:2015 S SH EN 45544-2:2015	N/A	/	1
37	AJER (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Përcaktimi i dioksidit të squfurit SO₂	0-5000 ppm	Sensor elektrokimik	S SH EN 45544-1:2015 S SH EN 45544-2:2015	N/A	/	1

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 085
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 2
E vlefshme deri në datën

23.06.2025
23.01.2027

“Go Green Studio” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

38	AJER (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Përcaktimi i përqendrimit të dioksidit të Azotit NO₂	0 - + 4000 ppm	Sensor elektrokimik	S SH EN 45544-1:2015 S SH EN 45544-2:2015	N/A	/	1
39	AJER (Shkarkime në ajër nga burime piksore OXHAK)	Përcaktimi i monoksidit të karbonit CO	0 - + 10000 ppm	Sensor Elektrokimik (H ₂ Compensated)	ISO 12039:2019	N/A	/	1
40	AJER (Shkarkime në ajër nga burime piksore OXHAK)	Përcaktimi i dioksidit të karbonit CO₂	0 – 50 Vol %	Sensor Elektrokimik (NDIR)	ISO 12039:2019	N/A	/	1
41	AJER (Shkarkime në ajër nga burime piksore OXHAK)	Përcaktimi i përqendrimit në masë të O₂	0 - +25 Vol. %	Sensor Elektrokimik	ISO 12039:2019	N/A	/	1
42	AJER (Shkarkime në ajër nga burime piksore OXHAK)	Përcaktimi i përqendrimit të hidrokarbureve CxHy	100- 40000 ppm	Sensor elektrokimik	US EPA, 1997 CTM 030	N/A	/	1
43	AJER (Shkarkime në ajër nga burime piksore OXHAK)	Përcaktimi i dioksidit të squfurit SO₂	0-5000 ppm	Sensor elektrokimik	ISO 7935:1992	N/A	/	1

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 085
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 2
E vlefshme deri në datën

23.06.2025
23.01.2027

“Go Green Studio” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

44	AJER (Shkarkime në ajër nga burime piksore OXHAK)	Përcaktimi i përqendrimit të dioksidit të Azotit NO₂	0 - + 500 ppm	Sensor elektrokimik	EPA METHOD 7C	N/A	/	1
45	AJER (Shkarkime në ajër nga burime piksore OXHAK)	Temperatura e ajrit në oxhak	-10 °C- +1000° C -100 °C- +1760° C	Electronic probe, digital	SSH EN ISO 7726:2004	N/A	/	1
46	AJER (Shkarkime në ajër nga burime piksore OXHAK)	Shpejtesi e levizjes se ajrit në oxhak	0-40 m/sek	Electronic probe, digital	SSH EN ISO 7726:2004	N/A	/	1
47	AJER (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Temperatura e ajrit	0-50 °C	Metode sensoriale	SH ISO 7726: 2004	N/A	/	1
48	AJER (Ajer ne mjedise te hapura dhe te mbyllura)	Matja e Lageshtis në ajër	+10-95%	Metode sensoriale	S SH ISO 7726: 2004	N/A	/	1
49	AJER (Ajer ne mjedise te hapura dhe	Matja e presionit Atmosferik	0– 120 kPa	Metode sensoriale	Metode e brendshme e laboratorit LGGS PT PR ``Matja e presionit atmosferik ne mjedis``, 03/05/2021	N/A	/	1

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 085
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 2
E vlefshme deri në datën

23.06.2025
23.01.2027

“Go Green Studio” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	te mbyllura)								
50	Përcaktimi nivelit të Zhurmës në Mjedis	Zhurma	20 – 140 dB(A)	Matje e ndryshimit të presionit si pasojë e vales goditese	S SH ISO 1996-2:2017	N/A		/	1
51	Përcaktimi i Ekspozimit të Zhurmës në Mjediset e Punës	Zhurma	20 – 140 dB(A)	Matje e ndryshimit të presionit si pasojë e vales goditese	S SH EN ISO 9612:2009	N/A		/	1
52	Drita dhe ndricimi	Matja e nivelit të dritës dhe ndicimit në mjediset e hapura dhe të mbyllura	0-100 000 Lux 0-9300 Ftc	Metode sensoriale	SSH EN 12464-1:2021 SSH EN 12464-2:2014	N/A		/	1
53	Vibrimet	Matja e vibrimeve në mjedis, strukturat e ndërtuara mbi ose nën tokë, në rrugë dhe	0.01 ... 400.0 mm/s		ISO4866:2010	N/A		/	1

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 085
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 2
E vlefshme deri në datën

23.06.2025
23.01.2027

“Go Green Studio” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		ndikimi ndaj njeriut							
R2 54	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.)	Përcaktimi i përmbajtjes së Azotit Total (N-tot)	0.5–22.0 mg/l	Spektrofotometr i PF12plus	Metode me Test-kit, Test 0-83 TN22 REF 985083 Nanocolor, PF 12	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
R2 55	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.)	Përcaktimi i përmbajtjes së Klorit të lirë Cl ₂	0.05–6.00 mg/l	Spektrofotometr i PF12plus	Metode me Test-kit, Test 5- 17, 5- 19 Visocolor ECO. (Analog. ISO 7393-2:2019),	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023 ISO 5667-5 ISO 5667-21	0
R2 56	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.)	Përcaktimi i përmbajtjes së Klorit Total Cl ₂	0.05–6.00 mg/l	Spektrofotometr i PF12plus	Metode me Test-kit, Test 5- 17, Visocolor ECO. Analog. ISO 7393- 2:2019, REF931217	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023 ISO 5667-5 ISO 5667-21	0
R2 57	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor,	Përcaktimi i karbonit organik (TOC)	2.0–30.0 mg/L C	Spektrofotometr i PF12plus	Metode me Test-kit, Test 0-75 TOC 30 REF 985075 Nanocolor	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 085
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 2
E vlefshme deri në datën

23.06.2025
23.01.2027

“Go Green Studio” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).							ISO 5667-5 ISO 5667-21	
R2 58	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor)	Përcaktimi i përmbajtjes së hekurit Fe	0.04- 2.00 mg/l	Spektrofotometr i PF12plus	Metode me Test-kit Test 5-25 REF 931 225,Visocolor ECO	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
R2 59	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor)	Përcaktimi i përmbajtjes së Fluorideve F⁻	0.1–2.0 mg/l	Spektrofotometr i PF12plus	Metode me Test-kit , Test 5-27 REF 931 227,Visocolor ECO	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
R2 60	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor)	Përcaktimi i përmbajtjes së Bakrit Cu²⁺	0.1–5.0 mg/l	Spektrofotometr i PF12plus	Metode me Test-kit Test 5-37 REF 931 237,Visocolor ECO	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
R2 61	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor)	Përcaktimi i përmbajtjes së Nikelit Ni²⁺	0.04–5.00 mg/L	Spektrofotometr i PF12plus	Metode me Test-kit Test 5-40 REF 931 240, Visocolor ECO	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
R2 62	UJRA (Ujë shkarkimi,, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor)	Përcaktimi i përmbajtjes së Zinkut Zn²⁺	0.1–3.0 mg/l	Spektrofotometr i PF12plus	Metode me Test-kit Test 5-98 REF 931 298,Visocolor ECO	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 085
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 2
E vlefshme deri në datën

23.06.2025
23.01.2027

“Go Green Studio” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R2 63	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor)	Përcaktimi i përmbajtjes të yndyrave dhe grasove (TOG)	$\geq 10 \text{ mg/L}$	<i>Esktraktim me n-hekzan dhe gravimetri</i>	APHA 24 edition, 2023. 5520 Pjesa B	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023	0
R2 64	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Fosfori organik	1-20 mg/l P	<i>Spektrofotometr i</i>	S SH EN ISO 6878:2004	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023 ISO 5667-5 ISO 5667-21	0
R2 65	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Halogjene organike te adsorbueshme (AOX)	0.01-3.0 mg/l AOX	<i>Spektrofotometr i PF12plus</i>	Metode me Test-kit , Test 007 AOX3 , Nanocolor (analoge me DIN EN 9562 -2005- 02.)	N/A		S SH EN ISO 5667-3:2024 S SH EN ISO 5667-1:2023 ISO 5667-5 ISO 5667-21	0
R2 66	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	Toksiciteti	0-100% EC-50 (24-ore)	<i>Daphtoxkit F</i>	SSH EN ISO 6341:2012	N/A		ISO 6341:2012	0
R2 67	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor,	Numerimi I kolonive ne 22°C	-Nr/100ml	<i>Metoda e Filtrimit me Membrane</i>	ISO 9308-3-2003	N/A		ISO 19458:2006	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 085
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 2
E vlefshme deri në datën

23.06.2025
23.01.2027

“Go Green Studio” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	<i>ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).</i>								
R2 68	UJRA (Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, ujë i pishinave.).	<i>Numerimi I kolonive ne 37°C</i>	<i>-Nr/100ml</i>	<i>Metoda e Filtrimit me Membrane</i>	<i>ISO 4343-1998</i>	N/A		ISO 19458:2006	0
R2 69	AJER (Shkarkime në ajër nga burime piksore OXHAK)	<i>Përcaktimi i përmbajtjes së lëndës së ngurtë, LN</i>		<i>Gravimetrike Mostrim izokinetik</i>	EN:13284-1:2023	N/A		/	2
R2 70	AJER (Shkarkime në ajër nga burime piksore OXHAK)	<i>Përcaktimi i përqendrimit në masë së metaleve Cd, Cr (VI), Cu, Ni, Pb , Zn</i>		<i>Mostrim izokinetik Spektrofotometr i PF12plus</i>	BS EN: 14385 :2004	N/A		SSH EN 14385-2024	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 085
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 2
E vlefshme deri në datën

23.06.2025
23.01.2027

“Go Green Studio” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Shënim

- (1) fusha e aplikimit të provave (p.sh. $0 \div 350$ KN; $0,5 \div 12\%$; $1 \div 300$ mg/Kg) ose kufirin e përcaktimit (p.sh. $>0,1$ mg/Kg; >10 UFC/g).
- (2) vetëm për testime kimike , teknika e testimit të përdorur. (p.sh. gazkromatografi, titullim, , etj.)
- (3) standardi, metoda, metoda e laboratorit, dhe viti kur është futur në laborator
- (4) nëse akreditohet për dhënien e opinionëve dhe interpretimeve për testimin përkatës
- (5) standardi/metoda e marrjes së mostrës vetëm për ato teste që laboratorit kryen vetë marrjen e mostrës
- (6) Vendndodhja e kryerjes së testimit- vendos numrin 0 nëse testi për të cilin aplikoni të akreditoheni kryhet brenda ambienteve të laboratorit, vendos numrin 1 nëse testi kryhet jashtë ambienteve të laboratorit dhe vendos numrin 2 nëse testi kryhet brenda dhe jashtë laboratorit

S SH -Standard Shqiptar
EN-Standard European
ISO-Standard Ndërkombëtar



Drejtuesi Laboratorit:

Ismet Kurti

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 085
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 2
E vlefshme deri në datën

23.06.2025
23.01.2027

“Go Green Studio” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Menaxheri Cilësisë:

WEB

Email:

CEL:

Adresa:

Ismet Kurti

<http://www.go-green.al>

ismetkurti@gmail.com

0697487976

Rruga ``Margarita Tutulani``, Pallati 29, Kati 1, Hyrja 31, Zk 8270, Tirane.

Drejtore i Përgjithshëm
Pranvera FAGU

Rishikimi 2: 23.06.2025. Mirëmbajtje dhe zgjerim.

Rishikimi 1: 29.05.2024 . Korrigjim nr 24.

Rishikimi 0: 24.01.2023. Riakreditim

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325