REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“GR ALBANIA “ sh.p.k

Rr:"Sami Frashëri", Nd. 19, H. 8, 1019, Tiranë, Shqipëri

Numri i Akreditimit

LT 083

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017

"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akreditimit fillestar: 09.11.2018
Data e akreditimit të fundit: 07.11.2026
Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 06.11.2030

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

Lëshuar më : 07.11.2026

Rishikimi: 0

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

LT 083
Dt- 07.11.2026

Rishikimi 0. Data e leshimit **07.11.2026**
E vlefshme deri në datën **06.11.2030**

"GR ALBANIA " sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime ndryshi, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrë	Kodi i vendndodhjes (1)
1.	Ajër në mjedis dhe në vëndin e punës	Përcaktimi i grimcave të ngurta në ajër (PM 2.5, PM10, TSP)	PM10 1.00 -150 µg/ m^3 PM2.5 1.00-120 µg/ m^3 TSP 0.01-400 mg/m^3	Metodë gravimetrike	SSH EN 12341:2023	/	PO	/	1
2.	Ajër në mjedis dhe në vëndin e punës	Përcaktimi i përqendrimit te grimcave të ngurta në ajër (PM 1, PM 2.5, PM 4, PM 7, PM10, TSP)	1.00-1000 $\mu g/m^3$	Sensoriale me lazer IK	EN 16450: 2017	/	PO	/	1
3.	Ajër në mjedis dhe në vëndin e punës	Përcaktimi i numrit të grimcave në suspension (0.3, 1.0, 5.0, 10 µm)	0-3*10^6 Grimca/m^3	Sensoriale me lazer IK	ISO 21501-1:2025	/	PO	/	1

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"GR ALBANIA " sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime ndryshi, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrë	Kodi i vendndodhjes (1)
4.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i përqëndrimit të Lëndës së ngurtë totale (TSP)	0.001 - 1000 mg/m^3	Metodë gravimetrike	SSH EN 13284-1:2017	/	PO	SSH EN 13284-1:2017	1
5.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak	Kampionimi I metaleve të rënda (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)	0.005-0.5 mg/m^3	Kampionim Iso kinetik	EN 13284:2017 BS EN 14385:2024	/	PO	EN 13284:2017 BS EN 14385:2004	1
6.		Kampionimi I Mërkurit (Hg)	0.001- 0.5 mg/m^3	Kampionim Iso kinetik	EN 13284:2017 EN 13211:2001	/	PO	EN 13284:2017 EN 13211:2001	1
7.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i monoksidit të karbonit CO	0.1 - 8000 ppm	Qeliza Elektrokimike	US EPA CTM-030 : 1997 US EPA CTM-034 : 1999 EPA 40 CFR 2026	/	PO	/	1
8.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i dioksidit të karbonit CO_2	0.1 - 50 %	NDIR Sensor	US EPA CTM-030 : 1997	/	PO	/	1

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"GR ALBANIA " sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime ndryshi, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrë	Kodi i vendndodhjes (1)
					US EPA CTM-034 : 1999 EPA 40 CFR 2026				
9.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i përqëndrimit të oksidit të azotit NO	0.1 - 5000 ppm	Qeliza Elektrokimike	US EPA CTM-030 : 1997 US EPA CTM-034 : 1999 EPA 40 CFR 2026	/	PO	/	1
10.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i përqëndrimit të dioksidit të azotit NO_2	0.1 – 1000 ppm	Qeliza Elektrokimike	US EPA CTM-030 : 1997 US EPA CTM-034 : 1999 EPA 40 CFR 2026	/	PO	/	1
11.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i oksideve të azotit NOx	0.1 - 5000 ppm	Qeliza Elektrokimike	US EPA CTM-030 : 1997 US EPA CTM-034 : 1999	/	PO	/	1

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"GR ALBANIA " sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime ndryshi, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrë	Kodi i vendndodhjes (1)
					EPA 40 CFR 2026				
12.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i dioksidit të squfurit SO_2	0.1 - 5000 ppm	Qeliza Elektrokimike	US EPA CTM-030 : 1997 US EPA CTM-034 : 1999 EPA 40 CFR 2026	/	PO	/	1
13.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i sulfurit të hidrogjenit H_2S	0.1 - 500 ppm	Qeliza Elektrokimike	Metode e brendshme GR-Gaze.BS_SOP_PT	/	PO	/	1
14.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i hidrokarbureve CxHy	0.01 –3.00 %	NDIR Sensor	US EPA CTM-030 : 1997 US EPA CTM-034 : 1999 EPA 40 CFR 2026	/	PO	/	1

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"GR ALBANIA " sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime ndryshi, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrë	Kodi i vendndodhjes (1)
15.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i oksigjenit O_2	0.1 – 25 %	Qeliza Elektrokimike	US EPA CTM-030 : 1997 US EPA CTM-034 : 1999 EPA 40 CFR 2026	/	PO	/	1
16.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i avujve te ujit ne oxhak	4 % - 40 % 29 g/m^3 – 250 g/m^3	Metoda Kondensim / Absorbim	EN 14790:2017	/	PO	/	1
17.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i shpejtesise te rrjedhjes se gazeve	0.1 Pa - 30000 Pa	Sensoriale/Pitot	EN ISO 16911-1:2013	/	PO	/	1
18.	Ajri në vëndin e punës dhe në mjedis	Përcaktimi i dioksidit të azotit NO2	38.00 µg/m3 – 37.00 mg/m3	Qeliza elektrokimike	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	1
19.	Ajri në vëndin e punës dhe në mjedis	Përcaktimi i oksidit të azotit NO	250 µg/m3 - 306 mg/m3	Qeliza elektrokimike	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	1

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"GR ALBANIA " sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime ndryshi, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrë	Kodi i vendndodhjes (1)
20.	Ajri në vëndin e punës dhe në mjedis	Përcaktimi i monoksidit të karbonit CO	340 µg/m^3 – 850 mg/m^3	Qeliza elektrokimike	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	1
21.	Ajri në vëndin e punës dhe në mjedis	Përcaktimi i sulfurit të hidrogjenit H_2S	41.80 µg/m^3 – 69.00 mg/m^3	Qeliza elektrokimike	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	1
22.	Ajri në vëndin e punës dhe në mjedis	Përcaktimi i amoniakut NH_3	700 µg/m^3 – 69.00 mg/m^3	Qeliza elektrokimike	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	1
23.	Ajri në vëndin e punës dhe në mjedis	Përcaktimi i dioksidit të squfurit SO_2	260 µg/m^3 -131 mg/m^3	Qeliza elektrokimike	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	1
24.	Ajri në vëndin e punës dhe në mjedis	Përcaktimi i ozonit O_3	39.0 µg m^3– 1960 µg/m^3	Qeliza elektrokimike	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	1

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"GR ALBANIA " sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime ndryshi, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrë	Kodi i vendndodhjes (1)
25.	Ajri në vëndin e punës dhe në mjedis	Përcaktimi i florurit të hidrogjenit HF	81.00 µg/m^3 –8.10 mg/m^3	Qeliza elektrokimike	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	1
26.	Ajri në vëndin e punës dhe në mjedis	Përcaktimi i komponimeve volatile tVOC	11.40 µg/m-45.90 mg/m^3	Qeliza elektrokimike	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	1
27.	Ajri në vëndin e punës dhe në mjedis	Përcaktimi i oksigjenit O_2	0.1 - 25 %	Qeliza elektrokimike	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	1
28.	Ajër në mjedise të mbyllura	Përcaktimi i hidrogjenit H_2	88.9 µg/m3-88.9 mg/m3	Qeliza elektrokimike	EN 60079-29-1:2016 + A11:2022	/	PO	/	1
29.	Zhurma në mjedis	Përshkrimi , vlerësimi dhe matja e zhurmës në mjedis	20.0 – 140 dB (A)	Metodë inxhinierike	S SH ISO 1996-2:2017	/	PO	/	1
30.	Zhurma në vendin e punës	Përcaktimi i ekspozimit të zhurmës në	20.0 – 140 dB (A)	Metodë inxhinierike	S SH ISO 9612:2009	/	PO	/	1

"GR ALBANIA " sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime ndryshi, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrë	Kodi i vendndodhjes (1)
		mjediset e punës							
31.	Vibrime	Matja e vibrimeve në mjedis, struktuarat e ndërtuara mbi ose nën tokë, në rrugë dhe ndikimi ndaj njeriut	Shpejtesi 0 – 100 mm/s Frekuenc 0 – 315 Hz	Gjeofon	S SH ISO 4866:2010, DIN 45662:1996-12 D DIN 45669-1:2010-09	/	PO	/	1
32.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i pH	2.01- 12.01 pH	Metoda potenciometrike	ISO 10523:2008	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	2
33.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i nevojës kimike për oksigjen COD	4.0 – 1500 mg/l	Spektrofotometri, Metoda 'Sealed tube'	ISO 15705 :2002	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"GR ALBANIA " sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime ndryshi, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrë	Kodi i vendndodhjes (1)
34.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i oksigjenit të tretur DO	0.1 - 12.00 mg/l	Metoda me sondë elektrokimike	ISO 5814:2012	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	2
35.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i kërkesës biokimike për oksigjen BOD_5	0.5 – 6.00 mg/l	Metoda me sondë elektrokimike	ISO 5815-2:2003	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0
36.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i kërkesës biokimike për oksigjen BOD_5	5- 1000 mg/l	Respirometri	APHA 5210 D:2023	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0
37.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i përcjellshmërisë elektrike χ	0.01 - 29.99 µS/cm 30 - 299.9 µS/cm 300 - 2999 µS/cm 30 - 200.0 mS/cm	Metoda konduktometrike	ISO 7888:1985	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	2

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"GR ALBANIA " sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime ndryshi, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrë	Kodi i vendndodhjes (1)
			Deri në 500.0 mS/cm						
38.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i lëndës së tretur totale TDS	0.01 - 14.99 mg/L 15.0 -149.9 mg/L 150 -1499 mg/L 1.50 - 14.99 g/L 15.0 - 100.0 g/L Deri në 400.0 g/L	Metoda konduktometrike	APHA 2540 B: 2023	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	2
39.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i nivelit të kripësisë (Salinity)	0.01-42.00 PSU – Shkalla proktike e kripshmerise 0.0 - 80.0 g/L shkalla natyrore e ujit te detit	Metoda konduktometrike	APHA 2520 B.2023	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	2

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"GR ALBANIA " sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime ndryshi, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrë	Kodi i vendndodhjes (1)
40.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të NH_4-N	≥ 0.01 mg/l	Spektrofotometri	ISO 7150-1:1984	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0
41.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të Cl^-	≥ 5.00 mg/l	Titullim	ISO 9297-1989	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0
42.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të NO_2^-	≥ 0.01 mg/l	Spektrofotometri	ISO 6777:1984	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0
43.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të i PO_4^{3-}	≥ 0.04 mg/l	Spektrofotometri	ISO 6878:2004	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"GR ALBANIA " sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime ndryshi, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrë	Kodi i vendndodhjes (1)
44.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të NO_3-N	≥ 0.5 mg/l	Spektrofotometri	APHA 4500-NO_3 B- 2023	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0
45.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të SO_4^{2-}	≥ 1.00 mg/l	Spektrofotometri	APHA 4500 SO_4 E-2023	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0
46.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të Cl_2	0.03-6.00 mg/l	Spektrofotometri	ISO 7393-2: 2017	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0
47.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të N-tot	0.5- 5.0 mg/l	Spektrofotometri, TK	MERCK 114537 (ISO 11905-1:1997)	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"GR ALBANIA " sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime ndryshi, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrë	Kodi i vendndodhjes (1)
48.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të P-tot	0.05 -5.00 mg/l	Spektrofotometri, TK	MERCK 114543 (ISO 6878:2004)	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0
49.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të Cr/VI	0.05-2.00 mg/l	Spektrofotometri, TK	MERCK 114552 (ISO 18724:2025)	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0
50.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të C_6H_5-OH	0.1 – 5 mg/l	Spektrofotometri, TK	MERCK 100856 (ISO 6439:1990)	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0
51.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të TOC	5.0- 80.00 mg/l	Spektrofotometri, TK	MERCK 114878 (ISO 8245: 1999)	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"GR ALBANIA " sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime ndryshi, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrë	Kodi i vendndodhjes (1)
52.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të TSS	2.00 -1000 mg/l	Metodë Gravimetrike	EN 872:2005	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0
53.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i turbullirës	≥ 0.05 FNU	Turbidi metër optik	ISO 7027-1:2016	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	2
54.	Ndriçimi në mjedise pune të mbyllura	Matje e ndriçimit	0.00-40000 lux	Sensoriale	EN 12464-1-2021	/	PO	/	2
55.	Ndriçimi në mjedise pune të hapura	Matje e ndriçimit	0.00-40000 lux	Sensoriale	EN 12464-2-2024	/	PO	/	1
56.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Analizimi i metaleve të rënda (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti, V)	0.005-0.5 mg/m3	Analizimi me AAS - Furrë Grafiti	EN 13284:2017 BS EN 14385:2024	/	PO	EN 13284:2017 BS EN 14385:2024	2

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"GR ALBANIA " sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime ndryshi, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrë	Kodi i vendndodhjes (1)
57.	Ajër Mjedis	Analizimi i Pb	1 - 4000 ng/m3	Gravimetri, Analizimi me AAS - Furrë Grafiti	EN 12341:2023 EN 14902:2005	/	PO	EN 12341:2023 EN 14902:2005	2
58.		Analizimi i Cd	0.1 - 50 ng/m3						
59.		Analizimi i As	0.5 - 350 ng/m3						
60.		Analizimi i Ni	2 – 100ng/m^3						
61.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të Ag, Cr, Fe, Mn, Sb, Li	Ag ≥0.02 mg/l Cr ≥0.07 mg/l Fe≥0.04 mg/l Mn ≥0.02 mg/l Sb ≥0.03 mg/l Li ≥0.02 mg/l	Analizimi me AAS - Flakë	APHA 3111 -B-2023	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0
62.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të Ca , Mg	≥0.06 mg/l ≥0.004 mg/l	Analizimi me AAS - Flakë	APHA 3111 -B-2023	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"GR ALBANIA " sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime ndryshi, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrë	Kodi i vendndodhjes (1)
63.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të Cd	≥0.01 mg/l	Analizimi me AAS - Flakë	ISO 5961-1:1995 ISO 8288:1986	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0
64.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të Co, Cu, Ni, Pb, Zn	Co ≥0.05 mg/l Cu ≥0.025 mg/l Ni ≥0.06 mg/l Pb ≥0.2 mg/l Zn ≥0.006 mg/l	Analizimi me AAS - Flakë	ISO 8288:1986	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0
65.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të Na, K	Na ≥0.007 mg/l K ≥0.002 mg/l	Analizimi me AAS - Flakë	ISO 9964-3:1993	/	PO	ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2024	0
66.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore,	Percaktimi i Cu , Fe,	3-30 ug/l	Analizimi me AAS - Furrë	ISO 15586:2003	/	PO	ISO 5667-1 : 2023 ISO 5667-3 :2024	0

"GR ALBANIA " sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime ndryshi, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrë	Kodi i vendndodhjes (1)
	shkarkime industriale								
67.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Percaktimi i Ni	7-70 ug/l	Analizimi me AAS - Furrë	ISO 15586:2003	/	PO	ISO 5667-1 : 2023 ISO 5667-3 :2024	0
68.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Percaktimi i Cr	2-20 ug/l	Analizimi me AAS - Furrë	ISO 15586:2003	/	PO	ISO 5667-1 : 2023 ISO 5667-3 :2024	0
69.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Percaktimi i Ag	1-10 ug/l	Analizimi me AAS - Furrë	ISO 15586:2003	/	PO	ISO 5667-1 : 2023 ISO 5667-3 :2024	0
70.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore,	Percaktimi i As, Pb,Sb	10-100 ug/l	Analizimi me AAS - Furrë	ISO 15586:2003	/	PO	ISO 5667-1 : 2023 ISO 5667-3 :2024	0

"GR ALBANIA " sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime ndryshi, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrë	Kodi i vendndodhjes (1)
	shkarkime industriale								
71.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Percaktimi i Cd	0.4 -4.0 ug/l	Analizimi me AAS - Furrë	ISO 15586:2003	/	PO	ISO 5667-1 : 2023 ISO 5667-3 :2024	0
72.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Percaktimi i Co , Al	6.0 -60 ug/l	Analizimi me AAS - Furrë	ISO 15586:2003	/	PO	ISO 5667-1 : 2023 ISO 5667-3 :2024	0
73.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Percaktimi i Mn	1.5 -15.0 ug/l	Analizimi me AAS - Furrë	ISO 15586:2003	/	PO	ISO 5667-1 : 2023 ISO 5667-3 :2024	0

Shenime:

US EPA CTM – United States Environmental Protection Agency – Conditional Test Method
APHA – American Public Health Association

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"GR ALBANIA " sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

EPA 40 CFR – United States Environmental Protection Agency – Title 40, Code of Federal Regulations
MERCK – Merck KGaA
DIN – Deutsches Institut für Normung (German Institute for Standardization)
EN – European Standard
ISO – International Organization for Standardization

Administratori: Realdo MANSAKU
Përgjegjëse e laboratorit: Totjona STEFANI
Menaxher i cilësisë: Denisa KOLA
Tel: +35544309515
email: info@gralbania.com
Adresa: Rr "Sami Frashëri", Nd. 19, H. 8, 1019, Tiranë, Shqipëri

Drejtor i Përgjithshëm

PRANVERA FAGU

Rishikimi 0: Riakreditim. 07.11.2026