REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

"EKO-STUDIO-PROJEKT" sh.p.k

Bulevardi "Gjergj Fishta", Nr. 48, Tiranë.

Numri i Akreditimit

LT 070

Laborator Testues

Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017 "Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues"

Data e akreditimit fillestar: 11.02.2022
Data e akreditimit të fundit: 10.02.2026
Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 09.02.2030

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

Lëshuar më : 10.02.2026
Rishikimi: 0

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

LT 070
Dt- 10.02.2026

Rishikimi 0. Data e lëshimit: **10.02.2026**
E vlefshme deri në datën: **09.02.2030**

"Eko-Studio-Projekt" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënim, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi
1.	**Cilesi e Ajrit**	Matje e nivelit te CO	0-9999 ppm	Sensor elektro-kimik XS - EC	SSH EN 45544 -1/2 : 2015 SSH EN 50271:2018	-	Jo	-	1
2.	**Cilesi e Ajrit**	Matje e nivelit te CO_2	0–50 % Vol	Sensor elektro-kimik IR – E_x	SSH EN 45544 -1/2 : 2015 SSH EN 50271:2018	-	Jo	-	1
3.	**Cilesi e Ajrit**	Matje e nivelit te O_2	0-25 % Vol	Sensor elektro-kimik XS - R	SSH EN 50104:2019 SSH EN 45544 - 1:2015	-	Jo	-	1
4.	**Cilesi e Ajrit**	Matje e nivelit te CH_4	0-10.% Vol	Kat Ex Sensor HC	SSH EN 45544 - 1:2015	-	Jo	-	1
5.	**Cilesi e Ajrit**	Matje e nivelit te H_2S	0-100.% Vol	Kat Ex Sensor HC	SSH EN 45544 - 1:2015	-	Jo	-	1
6.	**Cilesi e Ajrit**	PM $_1$	0 - 14700 grimca	Difraksion i rrezeve lazer. 5mW, 785nm,	SSH ISO 14644-1: 2015 SSH ISO 21501-4:2018	-	Jo	-	1

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Eko-Studio-Projekt" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënim, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi
7.	**Cilesi e Ajrit**	PM $_5$	0 - 340 grimca	Difraksion i rrezeve lazer. 5mW, 785nm,	SSH ISO 14644-1: 2015 SSH ISO 21501-4:2018	-	Jo	-	1
8.	**Cilesi e Ajrit**	PM $_{10}$	0-61800 grimca	Difraksion i rrezeve lazer. 5mW, 785nm,	SSH ISO 14644-1: 2015 SSH ISO 21501-4:2018	-	Jo	-	1
9.	**Cilesi e Ajrit**	PM 10	1-200 mg/m^3	Gavimetri	SSH EN 12341:2023	-	Jo	SSH EN 12341:2023	2
10.	**Cilesi e Ajrit**	PM 2.5	1-200 mg/m^3	Gavimetri	SSH EN 12341:2023	-	Jo	SSH EN 12341:2023	2
11.	**Cilesi e Ajrit**	TSP (TOTAL)	5-1000 mg/m^3	Gavimetri	SSH EN 12341:2023	-	Jo	SSH EN 12341:2023	2
12.	**Percaktimi i Ekspozimit te Zhurmes ne Mjediset e Punes**	Matje e nivelit te zhurmes a.SPL-SlowFast Impuls, Peak, (max, min) b. Leq (niveli ekuivalent	0 - 140 dB (A)	Fonometer integratore klasi I (ndryshim I presionit te zerit)	S SH EN ISO 9612:2025	-	Jo	-	1

"Eko-Studio-Projekt" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënim, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi
		presionit te zerit) c. SEL (niveli i ekspozimit te zerit)							
13.	**Percaktimi i Nivelit te Zhurmes ne Mjedis**	Matje e nivelit te zhurmes a.SPL SlowFast Impuls, Peak, (max, min) b. Leq (niveli ekuivalent presionit te zerit) c. SEL (niveli i ekspozimit te zerit)	0 - 140 dB (A)	Fonometer integratore klasi I (ndryshim i presionit te zerit)	S SH ISO 1996-2 :2017	-	Jo	-	1
14.	**Ajer ne mjedisete punes (te Jashtem e dhe te brendeshme)**	Temperatura ne ajer	-20 - +130 °C	Metoda sensoriale elektrokimike	SSH EN ISO 7730:2025	-	Jo	-	1

"Eko-Studio-Projekt" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënim, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi
15.	**Ajer ne mjediset e punes (te Jashtme dhe te brendeshme)**	Shpejtesia e Eres ne ajer	0-20 m/sek	Metoda sensoriale elektrokimike	SSH EN ISO 7730:2025	-	Jo	-	1
16.	**Ajer mjedis i jashtem**	Lageshtia	0 – 100%	Sensor	SSH EN ISO 7726:2025	-	Jo	-	1
17.	**Ajer mjedis i jashtem**	Presioni atmosferik	300 – 1200 hPa / psi	Sensor	SSH EN ISO 7726:2025	-	Jo	-	1
18.	**Ajer mjedis i jashtem**	Temperatura e ajrit	-30 – + 70 ºC	Sensor	SSH EN ISO 7726:2025	-	Jo	-	1
19.	**Ajer mjedis i jashtem dhe i brendshem**	Radio aktiviteti	10 – 100 nSv/h	Dozim	SSH EN 55011:2016+A1:2021	-	Jo	-	1
20.	**Vibrime dhe goditje mekanike**	Vibrimet e strukturave	0.5 – 199.9 m/s2 0.5 – 199.9 mm/s 10 Hz - 1 kHz	(Shpejtësia/ Nxitimi / Expansioni)	SSH ISO 4866:2010	-	Po	-	1
21.	**Rezistencës termike**	Transmetimit termik	-40 °C - 1000 °C	Infrared	SSH ISO 9869-2:2018	-	Po	-	1

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Eko-Studio-Projekt" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënim, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi
22.	**Ergonomia e mjedisit termik**	Vlerësimi i stresit të nxehtësisë	-30 °C - +70°C	WBGT	SSH EN ISO 7243:2017	-	Po	-	1
23.	**Cilesi e Ajrit**	Drita	0 – 40000 Lux/Fc	Lux-meter	SSH ISO 8995-1:2025 ISO 8995-2:2005				1
24.	**Gaze ne Burime Staciona re**	Avujt e ujit ne Oxhak	4 – 40 %	Sensor	SSH EN 14790:2017	-	Jo	SSH EN ISO 16911-1:2013	1
25.	**Gaze ne Burime Staciona re**	Lende te ngurta pezull (LN) (TOTAL)	5-1000 mg/m3	Gravimetri	SSH EN 13284-1:2017 SSH EN 13284-2:2017	-	Jo	SSH EN ISO 16911-1:2013	1
26.	**Gaze ne Burime Staciona re**	Matja e nivelit te CO	0 - 9999 ppm	Sensor Elektro - Kimik IR Sensor	SSH ISO 12039:2019 EN 50379-1/2:2012	-	Jo	-	1
27.	**Gaze ne Burime Staciona re**	Matja e nivelit te O2	0 – 25 %	Sensor Elektro - Kimik IR Sensor	SSH ISO 12039:2019 EN 50379-1/2:2012	-	Jo	-	1
28.	**Gaze ne Burime**	Matja e nivelit te CO2	0 – 20 %	Sensor Elektro - Kimik	SSH ISO 12039:2019	-	Jo	-	1

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Eko-Studio-Projekt" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënim, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi
	Staciona re			IR Sensor	EN 50379-1/2:2012				
29.	**Gaze ne Burime Staciona re**	Matja e nivelit te NOx	0 –2000 ppm	Sensor Elektro - Kimik IR Sensor	SSH ISO 12039:2019 EN 50379-1/2:2012	-	Jo	-	1
30.	**Gaze ne Burime Staciona re**	Matja e nivelit te SO2	0-3000ppm	Sensor Elektro - Kimik IR Sensor	SSH ISO 12039:2019 EN 50379-1/2:2012	-	Jo	-	1
31.	**Gaze ne Burime Staciona re**	Temperatura ne oxhak	-10 ºC-+1000ºC -100 ºC-+1760ºC	Sensor	SSH EN 14790:2017	-	Jo	SSH EN ISO 16911-1:2013	1
32.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Alkalinieti i përbërë dhe total	2 -500 mg/l CaCO3	Titrim	SSH EN ISO 9963-1:1999 BS 1427:2009	-	Jo	SSH EN ISO 5667-1:2023 SSH EN ISO 5667-3:2024 SSH ISO 5667-11:2009 SSH ISO 5667-10:2020 SSH ISO 5667-4:2016	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Eko-Studio-Projekt" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënim, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi
								ISO/TS 5667-25:2022 SSH EN ISO 5667-13:2011 SSH ISO 5667-14:2014 SSH ISO 5667-9:2000 SSH EN ISO 5667-6:2016/A1 1:2020 SSH ISO 5667-5:2006 ISO 5667-21:2010	
33.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Alumin	0.01 – 0.3 mg/l	Fotometri	BS 1427:2009 AL400/MaxiDirect_2:40	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
34.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Amonia si N /NH3 /NH4	0.003 – 40 mg/l	Spektrometrike	SSH ISO 7150-1 : 1984	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	0
35.	**Uje (Natyral &**	Azot total	0.5 – 25 mg/l	Fotometri	BS 1427:2009	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/	2

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Eko-Studio-Projekt" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënim, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi
	Industrial)				AL400/MaxiDirect_2: 280/281			13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	
36.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Bakri total	0.05 – 5 mg/l	Fotometri	SMEWW 3500-Cu B AL400/MaxiDirect_2: 150/153 BS 1427:2009	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
37.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Bakri i lire	0.05 – 5 mg/l	Fotometri	SMEWW 3500-Cu B AL400/MaxiDirect_2: 150/153 BS 1427:2009	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
38.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Bakri Diferencial	0.05 – 5 mg/l	Fotometri	SMEWW 3500-Cu B AL400/MaxiDirect_2: 150/153 BS 1427:2009	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
39.	**Uje (Natyral & Industrial)**	BOD5 (Nevoja Biologjike per Oksigjen)	0-4000 mg/l.	Respirometri Sistem Oxi Top	APHA Method 5210 D S SH EN 5815 – 1 : 2003	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	0
40.	**Uje (Natyral &**	Bor	0.1–2 mg/l	Fotometri	BS 1427:2009	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/	2

"Eko-Studio-Projekt" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënim, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi
	Industrial)				SMEWW – 4500-B C.			13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	
41.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Cianur	0.01 – 0.5 mg/l	Fotometri	BS 1427:2009 AL400/MaxiDirect_2: 157. EPA Method 335.4:1993	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
42.	**Uje (Natyral & Industrial)**	COD Nevoja Kimike per Oksigjen	0-1500 mg/l	Fotometri	SSH ISO 15705:2013	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	0
43.	**Uje (Natyral & Industrial)**	DO	10 – 800 µg/l	Fotometri	SMEWW 4500-O G. SMEWW 4500-O H.	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
44.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Fluorure	0.05 – 2 mg/l	Fotometri	BS 1427:2009 APHA AWWA WER– 4500–F–D	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
45.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Fortesia totale	0 – 400 mg/l	Titrim	SSH ISO 6059 : 1984 BS 1427:2009	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	0
46.	**Uje (Natyral**	Fosfori total	0.02 – 1.1 mg/l	Fotometri	BS 1427:2009	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/	2

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Eko-Studio-Projekt" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënim, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi
	& Industrial)							10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	
47.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Hekur	0.02– 3 mg/l	Fotometri	BS 1427:2009 SSH ISO 6332:1996	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
48.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Hidrokarbure	4 – 40 mg/l	Gravimetri	SMEWW Method 5520 F. -	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	0
49.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Indeksi i fenoleve	0.10– 10 mg/l	Spektrofotometri	SSH ISO 6439 : 1996	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	0
50.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Indeksi i vajit të hidrokarbureve	0.1 – 10 mg/l	Kromatografi	SSH EN ISO 9377-2:2000	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	0
51.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Jodi	0.05– 3.6 mg/l	Fotometri	BS 1427:2009	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
52.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Kalcium	5– 400 mg/l	Titrim	SSH ISO 6059 : 1984 BS 1427:2009	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Eko-Studio-Projekt" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënim, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi
53.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Kalium	0.7 – 12 mg/l	Fotometri	BS 1427:2009	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
54.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Klor i lire	0.01 – 6 mg/l	Fotometri	SSH EN ISO 7393-2 : 2018 AL400/MaxiDirect_2:100.	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
55.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Klor total	0.01 – 6 mg/l	Fotometri	SSH EN ISO 7393-2 : 2018 AL400/MaxiDirect_2:100.	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
56.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Klor i kombinuar	0.01 – 6 mg/l	Fotometri	SSH EN ISO 7393-2 : 2018 AL400/MaxiDirect_2:100.	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
57.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Klorure	0.5 – 25 mg/l	Fotometri	BS 1427:2009 SMEWW Method 4500-Cl^- G	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
58.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Klorure	5 – 400 mg/l	Titrim	SSH ISO 9297:1989 BS 1427:2009	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Eko-Studio-Projekt" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënim, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi
59.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Konduktiviteti	84 - 12880µS	Potenciometri	S SH EN 27888:1993	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
60.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Krom	3 – 40 µg/l	Spektrofotometri	SMEWW Method 3500-Cr D.	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	0
61.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Krom 6 valent	0.05– 3 mg/l	Spektrofotometri	ISO 18724:2025	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	0
62.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Magnez	5– 400 mg/l	Tirim	SSH ISO 6059 : 1984 BS 1427:2009	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	0
63.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Mangan	0.1 – 18 mg/l	Fotometri	BS 1427:2009	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
64.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Ngjyra e ujit	0 – 500 Pt-Co (mg/l Pt)	Fotometri	SSH EN ISO 7887:2011	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
65.	**Uje (Natyral &**	Nitratet - NO3	1-30 mg/l	Fotometri	BS 1427:2009	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/	2

"Eko-Studio-Projekt" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënim, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi
	Industrial)				AL400/MaxiDirect_2 – 265			13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	
66.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Nitrite N/NO2	0.01 -0.5 mg/l	Fotometri	BS 1427:2009 SMEWW 4500-NO2- B.	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
67.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Ortofosfatet - PO4	1-80 mg/l	Fotometri	BS 1427:2009 AL400/MaxiDirect_2 – 321	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
68.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Percaktimi i vleres se pH	4-10	Potenciometrik pH-Meter Dixhital	ISO 10523:2008	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	1
69.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Silic, Si/SiO2	0.05– 4 mg/l	Fotometri	BS 1427:2009	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
70.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Sulfate	5 – 100 mg/l	Fotometri	BS 1427:2009 SMEWW – SO42- E	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
71.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Sulfite	0.1– 5 mg/l	Fotometri	BS 1427:2009	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Eko-Studio-Projekt" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënim, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi
72.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Sulfure , S- / H2S	0.04 – 0.5 mg/l	Fotometri	BS 1427:2009	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
73.	**Uje (Natyral & Industrial)**	TDS	0 – 10 000 mg/l	Potenciometri	BS 1427:2009	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
74.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Temperatura e ujit	⁻30 ºC - +55 ºC	Termometer digital	SMEWW Method 2550–B.	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
75.	**Uje (Natyral & Industrial)**	TSS	2– 1000 mg/l	Gravimetri	SSH ISO 11923:1997	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	0
76.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Turbiditeti	0.00 – 1000 FTU	Turbidimeter	SSH EN ISO 7027-1:2016	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
77.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Urea, (NH2)2CO	0.1 – 2.5 mg/l	Fotometri	BS 1427:2009	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
78.	**Uje (Natyral &**	Vajra	5– 1000 mg/l	Gravimetri	EPA Method 1664 rish.B	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Eko-Studio-Projekt" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënim, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi
	Industrial)							13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	
79.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Yndyrna	5 – 1000 mg/l	Gravimetri	EPA Method 1664 rish.B	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	0
80.	**Uje (Natyral & Industrial)**	Zink	0.02 – 1 mg/l	Fotometri	BS 1427:2009	-	Jo	ISO 5667-1/ 3/ 11/ 10/ 4/ 25;/ 13/ 14/ 9 / 6/ 5 / 21	2
81.	**Lende e ngurte e shkrifet**	Percaktimi i temperatures	-60 - +400 °C	NiCr-NiAl	ISO 4974:2023	-	Jo	-	1
82.	**Dhera dhe lende e ngurte**	Konduktiviteti elektrik	84-12880µS	Potenciometri	ISO 11265:2025		Jo	SSH ISO 11464:2006	2
83.	**Dhera dhe lende e ngurte**	Lenda e thate ne dhera	1– 100%	Gravimetri	ISO 11465:2025		Jo	SSH ISO 11464:2006	2
84.	**Dhera dhe lende e ngurte**	Permbajtja e ujit ne dhera	1– 100%	Gravimetri	ISO 11465:2025		Jo	SSH ISO 11464:2006	2
85.	**Dhera dhe lende e ngurte**	pH	4-10	Potenciometri	SSH ISO 10390:2021		Jo	SSH ISO 11464:2006	2

"Eko-Studio-Projekt" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënim, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi
86.	**Leter / Karton**	Densiteti	0.2 – 2.0 g/cm^3	Llogaritje	SSH EN ISO 534:2011	-	Jo	SSH EN ISO 186:2002	0
87.	**Leter / Karton**	Trashesia	0 – 1000 µm	Micro meter	SSH EN ISO 534:2011	-	Jo	SSH EN ISO 186:2002	0
88.	**Leter / Karton**	Volumi specific	0.5 – 5 cm^3/g	Llogaritje	SSH EN ISO 534:2011	-	Jo	SSH EN ISO 186:2002	0
89.	**Leter / Karton**	Gramatura	0 g – 12000 g/m^2	Gravimetri	SSH EN ISO 536:2019	-	Jo	SSH EN ISO 186:2002	0
90.	**Leter / Karton**	Bardhesia	CIE	D65 Ilumination	SSH ISO 11475:2017	-	Jo	SSH EN ISO 186:2002	0
91.	**Leter / Karton**	pH	4-10	Potenciometri	SSH ISO 6588-1:2021	-	Jo	SSH EN ISO 186:2002	0
92.	**Leter / Karton**	Lageshtia	1-100%	Gravimetri	SSH EN ISO 287:2017	-	Jo	SSH EN ISO 186:2002	0
93.	**Leter / Karton**	Opaciteti	1-100%	Gravimetri	SSH ISO 2471:2008	-	Jo	SSH EN ISO 186:2002	0
94.	**Plastike**	Percaktimi i trashesis e gravimetrike dhe peshes	0.01-20 mm 0 g – 12000 g/m^2	Gravimetri	ISO 4591:1992	-	Jo	-	0
95.	**Plastike**	Percaktimi i	0.01-20 mm	Matje	ISO 4593:1993	-	Jo	SSH EN ISO 291:2008	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Eko-Studio-Projekt" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënim, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi
		trashesise							
96.	**Plastike**	Percaktimi i permasave	0.01-20 mm	Matje	SSH ISO 23529:2016	-	Jo	SSH EN ISO 291:2008	0
97.	**Plastike**	Percaktimi i densitetit	0.800 – 2.200 g/cm³	Gravimetri	ISO 1183-1:2025	-	Jo	SSH EN ISO 291:2008	0
98.	**Tekstile**	Percaktimi i përmasave gjeresi	0 - 4 m	Matje	SSH ISO 22198:2006	-	Jo	ISO 139:2005/ AMD 1:2011	0
99.	**Tekstile**	Percaktimi i përmasave gjatesi	0 - 4 m	Matje	SSH ISO 22198:2006	-	Jo	ISO 139:2005/ AMD 1:2011	0
100.	**Tekstile**	Percaktimi i mases për njësi gjatësie dhe sipërfaqe	20 – 3000 g/m 20 – 1000 g/m²	Matje	SSH ISO 3801:1977	-	Jo	ISO 139:2005/ AMD 1:2011	0
101.	**Tekstile**	Percaktimi i trashesise	0.01-20 mm	Skanim mekanik	SSH EN ISO 5084:1996	-	Jo	ISO 139:2005/ AMD 1:2011	0
102.	**Lekura**	pH	2-10	Potenciometri	SSH EN ISO 4045:2018	-	Jo	SSH EN ISO 4044:2017	0
103.	**Lekure**	Percaktimi i densitetit	0.8 – 1.6 g/cm³	Llogaritje	SSH EN ISO 2420:2017	-	Jo	SSH EN ISO 2419:2012	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Eko-Studio-Projekt" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënim, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi
104.	**Lekure**	Percaktimi i mases për njësi siperfaqe	20 – 1000 g/m²	Llogaritje	SSH EN ISO 2420:2017	-	Jo	SSH EN ISO 2419:2012	0
105.	**Lëkurë**	Përcaktimi i trashësisë	0- 10mm	Matje	SSH EN ISO 2589:2016	-	Jo	SSH EN ISO 2419:2012	0
106.	**Vere**	SO2 i lire	0 – 640 mg/l	Titrim	SSH 1446-7:1987	-	Po	SSH 1446:1987	0
107.	**Vere**	SO2 total	0 – 640 mg/l	Titrim	SSH 1446-6:1987	-	Po	SSH 1446:1987	0
108.	**Lengje**	Përcaktimi i alkoolit	0-98% V/V	Distilim	SSH 1446-1:1987	-	Po	SSH 1446:1987	0
109.	**Yndyrnat dhe vaj**	Permbajtja e ujit	0.1 - 100%	Titrim	SSH EN ISO 8534:2017	-	Jo	-	0
110.	**Detergjent**	Permbajtja e ujit	0.1 - 100%	Titrim	SSH ISO 4317:2011	-	Jo	-	0
111.	**Produkte kimike te ngurta (**Kripëra minerale**)**	Permbajtja e ujit	0.1- 100%	Titrim	ISO 760:1978	-	Jo	-	0
112.	**Produkte kimike te lengta (**Solucione kimike**)**	Permbajtja e ujit	0.1 - 100%	Titrim	ISO 760:1978	-	Jo	-	0

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"Eko-Studio-Projekt" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Menaxhere Teknike: **Erina Madani**
Menaxhere Cilësie: **Erina Madani**
Tel&fax **0692077227**
Email: **eko_studio@yahoo.com**
Adresa: **Bulevardi "Gjergj Fishta" Nr 48, Tiranë**

Drejtor i Përgjithshëm
Pranvera FAGU

Rishikimi 0: 10.02.2026. Riakreditim.