REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

INSPEKTORIATI SHTETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL
DREJTORIA E LABORATORIT QENDROR
SEKTORI I LABORATORIT TË TEKSTILEVE

Rruga Muhamet Gjollesha Nr.56 Tiranë

Numri i Akreditimit

LT 143

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017 "Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akreditimit fillestar: 15.12.2025

Data e akreditimit të fundit: 15.12.2025

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 14.12.2029

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

Lëshuar më 15.12.2025

Rishikimi: 0

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

LT 143
Dt- 15.12.2025

Lëshuar më **15.12.2025**
E vlefshme deri në datën **14.12.2029**

INSPEKTORIATI SHTETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL
DREJTORIA E LABORATORIT QENDROR
SEKTORI I LABORATORIT TË TEKSTILEVE
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i Provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës (1)	Teknika e provës (2)	Standardi/ Metoda e provës (3)	Shënime ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime (4)	Standardi/Metoda për marrjen e mostrës (5)	Vend ndodhja ku kryhet testi (6)
1	Detergjent pluhur	Densiteti	250-1100 g/l	Peshim	S SH ISO 697:1981		Jo		0
2	Detergjent likuid për rroba	Densiteti	0.900-1.15 g/cm³	Piknometër	S SH ISO 758:1976		Jo		0
3	Detergjent likuid zbardhues higjienizues (ACE)	Densiteti	0.900-1.15 g/cm³	Piknometër	S SH ISO 758:1976		Jo		0
4	Detergjent likuid për larje pllakash	Densiteti	0.900-1.500 g/cm³	Piknometër	S SH ISO 758:1976		Jo		0
5	Detergjent likuid për larje duarsh	Densiteti	0.900-1.15 g/cm³	Piknometër	S SH ISO758:1976		Jo		0
6	Detergjent xhel për larje enësh	Densiteti	1000-1150g/l	Peshim	S SH ISO 697:1981		Jo		0
7	Detergjent i ngurtë (sapun) për larje duarsh e rrobash	Densiteti	100-1300g/l	Peshim	S SH ISO 697:1981		Jo		0
8	Detergjent likuid për larje enësh	Densiteti	0.900-1.15 g/cm³	Piknometër	S SH ISO758:1976		Jo		0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

INSPEKTORIATI SHTETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL
DREJTORIA E LABORATORIT QENDROR
SEKTORI I LABORATORIT TË TEKSTILEVE
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

9	Detergjent likuid për larje xhamash	Densiteti	0.900-1.15 g/cm^3	Piknometër	S SH ISO758:1976		Jo		0
10	Detergjent likuid për pastrim me përmbajtje acidi	Densiteti	0.900-1.15 g/cm^3	Piknometër	S SH ISO 758:1976		Jo		0
11	Detergjent likuid kundra yndyrës	Densiteti	0.900-1.15 g/cm^3	Piknometër	S SH ISO 758:1976		Jo		0
12	Detergjent pluhur	pH	0-14	Potenciometri (pH-metër)	S SH ISO 4316:1977		Jo		0
13	Detergjent likuid për rroba	pH	0-14	Potenciometri (pH-metër)	S SH ISO 4316:1977		Jo		0
14	Detergjent likuid zbardhues higjienizues (ACE)	pH	0-14	Potenciometri (pH-metër)	S SH ISO 4316:1977		Jo		0
15	Detergjent likuid për larje pllakash	pH	0-14	Potenciometri (pH-metër)	S SH ISO 4316:1977		Jo		0
16	Detergjent likuid për larje duarsh	pH	0-14	Potenciometri (pH-metër)	S SH ISO 4316:1977		Jo		0
17	Detergjent xhel për larje enësh	pH	0-14	Potenciometri (pH-metër)	S SH ISO 4316:1977		Jo		0
18	Detergjent i ngurtë (sapun) për larje duarsh e rrobash	pH	0-14	Potenciometri (pH-metër)	S SH ISO 4316:1977		Jo		0
19	Detergjent likuid për larje enësh	pH	0-14	Potenciometri (pH-metër)	S SH ISO 4316:1977		Jo		0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

INSPEKTORIATI SHTETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL
DREJTORIA E LABORATORIT QENDROR
SEKTORI I LABORATORIT TË TEKSTILEVE
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

20	Detergjent likuid për larje xhamash	pH	0-14	Potenciometri (pH-metër)	S SH ISO 4316:1977		Jo		0
21	Detergjent likuid për pastrim me përmbajtje acidi	pH	0-14	Potenciometri (pH-metër)	S SH ISO 4316:1977		Jo		0
22	Detergjent likuid kundra yndyrës	pH	0-14	Potenciometri (pH-metër)	S SH ISO 4316:1977		Jo		0
23	Detergjent pluhur	Tretshmëria ne ujë	Ref g/100g	Gravimetri	S SH EN 13955:2002		Jo		0
24	Detergjent likuid për rroba	Tretshmëria ne ujë	Ref g/100g	Gravimetri	S SH EN 13955:2002		Jo		0
25	Detergjent likuid zbardhues higjienizues (ACE)	Tretshmëria ne ujë	Ref g/100g	Gravimetri	S SH EN 13955:2002		Jo		0
26	Detergjent likuid për larje pllakash	Tretshmëria ne ujë	Ref g/100g	Gravimetri	S SH EN 13955:2002		Jo		0
27	Detergjent likuid për larje duarsh	Tretshmëria ne ujë	Ref g/100g	Gravimetri	S SH EN 13955:2002		Jo		0
28	Detergjent xhel për larje enësh	Tretshmëria ne ujë	Ref g/100g	Gravimetri	S SH EN 13955:2002		Jo		0
29	Detergjent i ngurtë (sapun) për larje duarsh e rrobash	Tretshmëria ne ujë	Ref g/100g	Gravimetri	S SH EN 13955:2002		Jo		0
30	Detergjent likuid për larje enësh	Tretshmëria ne ujë	Ref g/100g	Gravimetri	S SH EN 13955:2002		Jo		0
31	Detergjent likuid për larje xhamash	Tretshmëria ne ujë	Ref g/100g	Gravimetri	S SH EN 13955:2002		Jo		0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

INSPEKTORIATI SHTETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL
DREJTORIA E LABORATORIT QENDROR
SEKTORI I LABORATORIT TË TEKSTILEVE
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

32	Detergjent likuid për pastrim me përmbajtje acidi	Tretshmëria ne ujë	Ref g/100g	Gravimetri	S SH EN 13955:2002		Jo		0
33	Detergjent likuid kundra yndyrës	Tretshmëria ne ujë	Ref g/100g	Gravimetri	S SH EN 13955:2002		Jo		0
34	Detergjent pluhur dhe lëngët	Përmbajtja e lagështisë dhe lende volatile	0-100%(m/m)	Metoda e Tharjes ne furre	S SH ISO 672:1978		Jo		0
35	Detergjent i ngurtë (sapun) për larje duarsh e rrobash	Përmbajtja e lagështisë dhe lende volatile	0-100%(m/m)	Metoda e Tharjes ne furre	S SH ISO 672:1978		Jo		0
36	Detergjent pluhur	Lendet aktive (Tensionaktive)	0-100%(m/m)	Titrim	SSH ISO 2271:1989 S SH EN ISO 2871-1:2010 S SH EN ISO 2871-2:2010		Jo		0
37	Detergjent likuid për rroba	Lendet aktive (Tensionaktive)	0-100%(m/m)	Titrim	SSH ISO 2271:1989 S SH EN ISO 2871-1:2010 S SH EN ISO 2871-2:2010		Jo		0
38	Detergjent likuid për larje pllakash	Lendet aktive (Tensionaktive)	0-100%(m/m)	Titrim	SSH ISO 2271:1989 S SH EN ISO 2871-1:2010 S SH EN ISO 2871-2:2010		Jo		0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

INSPEKTORIATI SHTETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL
DREJTORIA E LABORATORIT QENDROR
SEKTORI I LABORATORIT TË TEKSTILEVE
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

39	Detergjent likuid për larje duarsh	Lendet aktive (Tensionaktive)	0-100%(m/m)	Titrim	SSH ISO 2271:1989 S SH EN ISO 2871-1:2010 S SH EN ISO 2871-2:2010		Jo		0
40	Detergjent xhel për larje enësh	Lendet aktive (Tensionaktive)	0-100%(m/m)	Titrim	SSH ISO 2271:1989 S SH EN ISO 2871-1:2010 S SH EN ISO 2871-2:2010		Jo		0
41	Detergjent likuid për larje enësh	Lendet aktive (Tensionaktive)	0-100%(m/m)	Titrim	SSH ISO 2271:1989 S SH EN ISO 2871-1:2010 S SH EN ISO 2871-2:2010		Jo		0
42	Detergjent likuid për larje xhamash	Lendet aktive (Tensionaktive)	0-100%(m/m)	Titrim	SSH ISO 2271:1989 S SH EN ISO 2871-1:2010 S SH EN ISO 2871-2:2010		Jo		0
43	Detergjent pluhur	Aftësia shkumuese	Ref: cm	Me tundje .	S SH EN 12728:1999		Jo		0
44	Detergjent likuid për rroba	Aftësia shkumuese	Ref: cm	Me tundje .	S SH EN 12728:1999		Jo		0
45	Detergjent i ngurtë (sapun) për larje duarsh e rrobash	Aftësia shkumuese	Ref: cm	Me tundje .	S SH EN 12728:1999		Jo		0
46	Detergjent likuid për pastrim me përmbajtje acidi	Përmbajtja e Acidit klorhidrik	0-40%(m/m)	Metoda me ane te matjes se densitetit	S SH ISO 905 :1976		Jo		0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

INSPEKTORIATI SHTETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL
DREJTORIA E LABORATORIT QENDROR
SEKTORI I LABORATORIT TË TEKSTILEVE
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

47	Detergjent pluhur	Përmbajtja e Oksigjenit aktiv	0-25% (m/m)	Titrim	S SH ISO 4321:1977		Jo		0
48	Detergjent likuid për rroba	Përmbajtja e Oksigjenit aktiv	0-25% (m/m)	Titrim	S SH ISO 4321:1977		Jo		0
49	Detergjent likuid zbardhues higjienizues (ACE)	Përmbajtja e Klorit	0-10%	Titrim	S SH 2923/1:1987		Jo		0
50	Letër/ Karton	Lagështia	0-100% (m/m)	Metoda e Tharjes ne furre	S SH ISO 287:2017		Jo		0
51	Letër/ Karton	Përmasat		Matje	S SH ISO 534:2011 ISO 216:2017		Jo		0
52	Letër /Karton	Trashësia	0-1000 µm	Matje	S SH ISO 534:2011		Jo		0
53	Letër /Karton	Opaciteti		Metoda e pasqyrimit te dritës se shpërndarë	S SH ISO 2471:2008		Jo		0
54	Letër /Karton	pH	0-14	pH metër	ISO 6588-1:2021 ISO 6588-2:2021		Jo		0
55	Letër /Karton	Gramatura	0-1000 g/m²	Llogaritje	ISO 536:2020		Jo		0
56	Letër /Karton	Volumi specifik	0.5 – 5.0 g/cm³	Llogaritje	ISO 534:2011		Jo		0
57	Letër /Karton	Densiteti	0.2 -2.0 g/cm³	Llogaritje	ISO 534:2011		Jo		0
58	Boje timbruese	Rezistenca ndaj	0-100%	Kimike	ASTM D5402-19		Jo		0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

INSPEKTORIATI SHTETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL
DREJTORIA E LABORATORIT QENDROR
SEKTORI I LABORATORIT TË TEKSTILEVE
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

		tretësve organik							
59	Boje timbruese	Koha e tharjes	Ref: min.	Tharje	ISO-9117-1:2009 ASTM D 1640		Jo		0
60	Tekstil	Përcaktimi i Trashësisë	0-10mm	Matje e drejtpërdrej të nen një presion te caktuar	EN ISO 5084:1996 S SH EN ISO 9073-2:2005		Jo		0
61	Tekstil	Përcaktimi i gjerësisë dhe i gjatësisë	0-2000 mm	Matje	SSH ISO 22198:2006		Jo		0
62	Tekstil	Përcaktimi i dendësisë	100-1000 g/m²	Llogaritje	SSH ISO 7211-2:1984		Jo		0
63	Tekstil	Përcaktimi i masës për njësi sipërfaqe	0- 1000 g/m²	Llogaritje	SSH ISO 3801:1977; ISO 29073- 1:2005		Jo		0
64	Tekstil	Përcaktimi i lagështisë	0-100%	Metoda e tharjes	S SH ISO 17617:2014		Jo		0
65	Tekstil	Përcaktimi i qëndruesh mërisë së ngjyrës në larje	Nota 1- 5	Krahasimi	ISO 105-C10:2007		Jo		0
66	Tekstil	Përcaktimi i qëndruesh mërisë së ngjyrës në fërkim	Nota 1- 5	Krahasimi	ISO 105-X12:2016		Jo		0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

LT 143
Dt- 15.12.2025

Lëshuar më **15.12.2025**
E vlefshme deri në datën **14.12.2029**

INSPEKTORIATI SHTETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL
DREJTORIA E LABORATORIT QENDROR
SEKTORI I LABORATORIT TË TEKSTILEVE
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

Adresa: **Rruga Muhamet Gjollesha Nr.56 Tiranë**
Tel: **+355 (4) 2259473**
E-mail: **info@ishti.gov.al**

Drejtuesi Teknik i Laboratorit: Kamela Gradeci

Drejtor i Pergjithshem
Pranvera FAGU

Rishikimi 0. 15.12.2025. Akreditim fillestar