REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

"LOERMA" sh.p.k

Lagjja:"Aqif Pasha", Rr:"Rruga e Re", Pallati nr. 500/3, kati 1, Elbasan.

Numri i Regjistrimit

LT 141

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017 "Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 18.09.2025

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 17.09.2029

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

LT 141 18.09.25 **Lëshuar më : 18.09.2025**

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

"LOERMA" sh.p.k

Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

Lista e testeve për të cilët kërkohet akreditimi

Laboratori LOERMA

Nr.	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës (1)	Teknika e provës (2)	Standard i / Metoda e provës (3)	Shënime, ndryshime rishikime	Opinione dhe interpretime (4)	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës (5)	Vendndodhja ku kryhet testi (6)
1	Ujë nëntokësor, ujë i pijshëm dhe ujë sipërfaqësor Ujë i pishinave.	Përcaktimi i pH	4-10	IDS Instrument Fotometri/ kolorimetri	SSH ISO 10523:2008		PO	/	2
2	Ujëra natyrore, sipërfaqësore, nëntokësore shkarkime komunale dhe industriale	Përcaktimi i Lëndës së ngurtë në pezulli ose suspende (TSS)	≥ 2 mg/l	Filtrim me pompë vakumi (klasike)	SSH EN 872:2005		PO	/	0
3	Ujëra natyrore, sipërfaqësore, nëntokësore shkarkime komunale dhe industriale	Përcaktimi i Lëndës së ngurtë totale (TS)	0-500 mg/l	Filtrim me pompë vakumi (klasike)	SSH EN 872:2005		Po	/	
4	Ujëra natyrore, sipërfaqësore, nëntokësore shkarkime komunale dhe industriale	Përcaktimi i Lëndës së ngurtë të tretura në 180 ^{0}C (SD në 180)	0-300 mg/l	Filtrim me pompë vakumi (klasike)	SSH EN 872:2005		PO	/	
5	Ujëra natyrore, sipërfaqësore, nëntokësor edhe	Përcaktimi i nevojës biologjike për	6.00-250 mg/l	Respirometri	LOERMA PT 017-001/12		PO	/	0

ëri

"LOERMA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës (1)	Teknika e provës (2)	Standardi / Metoda e provës (3)	Shënime, ndryshime rishikime	Opinione dhe interpretime (4)	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës (5)	Vendndodhja ku kryhet testi (6)
	shkarkime industriale	oksigjen (BOD_5)							
6	Kontrolle gjatë procesit; Ujëra të zeza	Përcaktimi i nevojës kimike për oksigjen COD	25 -1500 mg/l	Fotometri/ kolorimetri	LOERMA PT 017-001/13		PO	/	0
7	Ujë nëntokësor; Ujë i pijshëm dhe sipërfaqësor; Ujë burimi dhe ujë pusi; Ujë mineral; Ujëra të zeza dhe industriale.	Përcaktimi i Nitratit Total	0.10-25.00 mg/l	Fotometri/ kolorimetri	LOERMA PT 017-001/19		PO	/	0
8	Ujë nëntokësor dhe sipërfaqësor; Ujë deti; Ujë i pijshëm; Ujëra të zeza; Solucione ushqyese për plehërim;	Përcaktimi i Fosforit Total	0.05-5.00 mg/l	Fotometri/ kolorimetri	LOERMA PT 017-001/20		PO	/	0
9	Ujë nëntokësor, sipërfaqësor dhe uji I detit; Ujë i pijshëm; Ujë industrial;	Përcaktimi i Kromit Total	0.05-2,00 mg/l	Fotometri/ kolorimetri	LOERMA PT 017-001/14		PO	/	0

Adresa: Rruda e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"LOERMA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës (1)	Teknika e provës (2)	Standardi / Metoda e provës (3)	Shënime, ndryshime rishikime	Opinione dhe interpretime (4)	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës (5)	Vendndodhja ku kryhet testi (6)
	Ujëra të zeza dhe ujëra të filtruar								
10	Ujë nëntokësor, sipërfaqësor dhe uji i detit; Ujë i pijshëm Ujë industrial Ujëra të zeza dhe ujëra të filtruar	Përcaktimi i Kromit 6 valent	0.010-6.69 mg/l	Fotometri/ kolorimetri	LOERMA PT 017-001/15 38405-24:1987 ISO/TS 15923-2:2020		PO	/	0
11	Ujë nëntokësor, sipërfaqësor dhe uji i detit; Ujë i pijshëm; Ujëra të zeza dhe ujëra të filtruar; Ushqime.	Përcaktimi i Hekurit	0.010-5.00 mg/l	Fotometri/ kolorimetri	LOERMA PT 017-001/17 Fe		PO	/	0
12	Ujë nëntokësor dhe ujë sipërfaqësor; Ujë i pijshëm; Ujë industrial; Ujëra të zeza dhe ujëra të filtruar	Përcaktimi i Nikelit	0.02-5.00 mg/l	Fotometri/ kolorimetri	LOERMA PT 017-001/18		PO	/	0
13	Ujë nëntokësor, sipërfaqësor dhe ujë i detit; Ujë i pijshëm; Ujëra të zeza dhe të filtruar	Përcaktimi i Bakrit	0.05-8.00 mg/l	Fotometri/ kolorimetri	LOERMA PT 017-001/16 Cu		PO	/	0

"LOERMA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës (1)	Teknika e provës (2)	Standardi / Metoda e provës (3)	Shënime, ndryshime rishikime	Opinione dhe interpretime (4)	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës (5)	Vendndodhja ku kryhet testi (6)
14	Ujin nëntokësor dhe sipërfaqësor; Ujin e pijshëm dhe ujin mineral; Ujin industrial; Ujërat e zeza dhe të filtruar; Llumin e kanalizimeve	Përcaktimi i Plumbit	0.01-5.00 mg/l	Fotometri/ kolorimetri	LOERMA PT 017-001/21		PO	/	0
15	Ajri në vendin e punës dhe mjedise të mbyllura	Përcaktimi i monoksidit të karbonit CO	0-4000 ppm	Elektrokimike	SSH EN 45544-2:2015		PO	/	1
16	Ajri në vendin e punës dhe mjedise të mbyllura	Përcaktimi i dyoksidit të squfurit SO_2	0-2500 ppm	Elektrokimike	SSH ISO 7935:2000 SSH EN 14791:2017		PO	/	1
17	Ajri në vendin e punës dhe mjedise të mbyllura	Përcaktimi i dyoksidit të azotit NO_2	0-1000 ppm	Elektrokimike	SSH EN 14792:2017		PO	/	1
18	Ajri në vendin e punës dhe mjedise të mbyllura	Përcaktimi i Pluhurave ne ajër,	0.001-25.000 mg/m^3	Elektrokimike	SSH EN 12341:2014		PO	/	1
19	Ajri në Mjedis	Përcaktimi i monoksidit të karbonit CO	0-4000 ppm	Elektrokimike	EN 50543:2011		PO	/	1

Adresa: Rruda e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"LOERMA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës (1)	Teknika e provës (2)	Standardi / Metoda e provës (3)	Shënime, ndryshime rishikime	Opinione dhe interpretime (4)	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës (5)	Vendndodhja ku kryhet testi (6)
20	Ajri në Mjedis	Përcaktimi i dyoksidit të squfurit SO_2	0-2500 ppm	Elektrokimike	ISO 6767:2000		PO	/	1
21	Ajri në Mjedis	Përcaktimi i dyoksidit të azotit NO_2	0-1000 ppm	Elektrokimike	ISO 6768:2000		PO	/	1
22	Ajri në Mjedis	Përcaktimi i Pluhurave ne ajër,	0.001-25.000 mg/m^3	Elektrokimike	BS EN 15259:2007 SSH EN 12341"2014		PO	/	1
23	Zhurma	Niveli i zhurmës në mjedis	0-143 dB	Elektrokimike	SSH ISO 1996-2:2017		PO	/	1
24	Zhurma	Niveli i zhurmës në vendin e punës	0-143 dB	Elektrokimike	SSH EN ISO 9612:2009		PO	/	1
25	Ujërat nëntokësorë, sipërfaqësorë dhe ujin e pijshëm	Përcaktimi i Kalciumit	10-250 mg/l	Fotometri	LOERMA PT021-001/8		PO	/	0
26	Të gjithë llojet e ujit	Përcaktimi Oksigjenit	0.5-12 mg/l	Fotometri IDS Instrument	DIN EN 25813-21 1992		PO	/	0
27	Ujërat natyrale, uji i shiut, ujëra të ndotura	Përcaktimi i Klorureve	250 mg/l	Fotometri	LOERMA PT021-001/13		PO	/	0
28	Ujëra natyralë, ujë të pijshëm	Përcaktimi i Magnez	50 mg/l	Fotometri	LOERMA IP 021-001/17		PO	/	0

Adresa: Rruda e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"LOERMA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës (1)	Teknika e provës (2)	Standardi / Metoda e provës (3)	Shënime, ndryshime rishikime	Opinione dhe interpretime (4)	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës (5)	Vendndodhja ku kryhet testi (6)
29	Për të gjithë llojet e ujit me DO mbi 0.2 mg/l	Përcaktimi i Oksigjenit të tretur	≥ 8.0 mg/l	Fotometri IDS Instrument	ISO 5813:1983		PO	/	0
30	Të gjithë llojet e ujit	Përcaktimi i Hidrogjenit karbonik HCO_3	10-20 gradë dH	Fotometri/ Titrim/Metodë standarde (cila nga metodat përdoret ne laborator, jo te gjitha	ISO/TS 15923-2:2020		PO	/	0
31	Të gjithë llojet e ujit	Përcaktimi i Fortësisë	10-20 gradë dH	Titrim	ISO/TS 15923-2:2020		PO	/	0
32	Ujë natyral dhe ujë i pijshëm	Përcaktimi i Natriumit	10-300mg/l	Fotometri	LOERMA PT021-001/21		PO	/	0
33	Të gjithë llojet e ujit	Përcaktimi i Përcjellshmërisë elektrike	2500µScm^{-1} në 20 ^{0}C .	Elektro-kimike	ISO 7888: 2017		PO	/	0
34	Ujë i pijshëm, pishine, ujëra të pastruara apo të dezinfektuara	Përcaktimi i Enterococcit	0-100cfu/100 ml	Metodë Mikrobiologjike-Membranë me Filtër	ISO 7899:2000		PO	/	0
35	Ujë i pijshëm ambalazhuar, ujë pishine dhe ujëra të përdorura nga njerëzit	Përcaktimi i Pseudomonas aeruginosa	0-100cfu/100 ml	Metodë Mikrobiologjike-Membranë me Filtër	ISO 16266:2006		PO	/	0

Adresa: Rruda e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"LOERMA" sh.p.k

Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës (1)	Teknika e provës (2)	Standardi / Metoda e provës (3)	Shënime, ndryshime rishikime	Opinione dhe interpretime (4)	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës (5)	Vendndodhja ku kryhet testi (6)
36	Për të gjithë llojet e ujit por sidomos për ujin e pijshëm	Përcaktimi i Clostridium perfringens	0-100cfu/100 ml	Metodë Mikrobiologjike-Membranë me Filtër	ISO 14189:2016		PO	/	0
37	Ujë i pijshëm, ujë pishine, ujë nga impiantet e trajtimit të ujit të pijshëm	Përcaktimi i E-coli coliform bacterie	0-100cfu/100 ml	Metodë Mikrobiologjike-Membranë me Filtër	ISO 9308-1:2014		PO	/	0
38	Në të gjithë llojet e ujit për tu konsumuar nga njeriu, uji i ambalazhuar dhe ujëra minerale natyrale	Llogaritja e kolonisë në 22 ^{O}C dhe 36 ^{O}C	0-150 cfu/ml	Metodë Mikrobiologjike-Membranë me Filtër	ISO 6222:1999		PO	/	0

Adresa: Rruda e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

Data e leshimit **18.09.2025**
E vlefshme deri në datën **17.09.2029**

"LOERMA" sh.p.k

Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

Administrator: **Ermal Banja**

Përgjegjës laboratori: **Shpresa Banja**

Tel : **+355 69 20 46 660**

E-mail: **loerma2009@gmail.com**

Adresa: **Lagja "Aqif Pasha" Rruga e Re, Pallati 500/3, Nr.2, Elbasan**

Drejtor i Përgjithshëm
Pranvera FAGU

Rishikimi 0: 18.09.2025. Akreditim fillestar.