REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

# ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

## "NOA CONTROL" sh.p.k

**Adresa 1: Zyra Qëndrore: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake, Kati i II, Tiranë .**

**Adresa 2: Aktivitetit që kryen: inspektimin e matesave të ujit:**
**Njesia Bashkiake Nr.8, Pasuria e paluajtshme e regjistruar me numer 847/1,Tiranë.**

**Adresa 3: Ativiteti që kryen: Inspektim fillestar dhe periodik i kushteve te komoditetit te mjeteve te transportit publik te udhetareve: Mjete motorike te transportit rrugor.**
**Autostrada Tiranë – Durrës km:6**

## Numri i Akreditimit

## TI 017

## Trupë Inspektuese

Është akredituar për të kryer inspektim sipas ISO/IEC 17020:2012 « Kritere të Përgjithshme për Funksionimin e Tipeve të Ndryshme të Organizmave që Kryejnë Inspektim » si një organizëm Inspektimi i Pavarur i Tipit A

**Data e akreditimit fillestar: 21.09.2020**

**Data e akreditimit të fundit: 20.09.2024**

**Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 19.09.2028**

**DREJTOR I PËRGJITHSHËM**

## Pranvera FAGU

**Lëshuar më 27.11.2025**

**Rishikimi: 1**

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për inspektimin . Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

# ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për inspektimin . Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS
DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

# Programi i AKREDITIMIT

## NOA CONTROL sh.p.k

**Trup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A**

## S SH EN ISO/IEC 17020:2012

## Numri i Regjistrimit

## TI 017

## Fusha e Akreditimit:

| N° | Materiali ose sistemi që do të inspektohet | Tipi i inspektimit (psh: periodik, fillestar, etc) | Standardi ose metoda e inspektimit |
|---|---|---|---|
| 1 | Inspektimi i rezervuarëve të GLN-së me te vegjel ose te barabarte me 13m$^3$. | Inspektim teknik i vënies fillestare në punë<br><br>Inspektim teknik periodik (verifikim funksionimi)<br><br>Inspektim konformiteti (Rikualifikim) | - Ligji Nr. 32/2016, "Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion";<br>- Vendimi Këshillit të Ministrave nr. 1062, datë 23.12.2015 "Për miratimin e rregullit teknik "Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion";<br>- SSH EN 12817: 2019 "Pajisjet e GLN dhe aksesorët - Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të gazit të lëngëzuar të naftës (GLN) me kapacitet më të vogel ose të barabartë me 13 m$^3$";<br>- Standardi S SH EN 13175:2019 "Specifikimi dhe provat për ventilet dhe pajisjet e rezervuarëve të Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2** | Inspektimi i rezervuarëve të GLN-së me kapacitete me te madh 13 $m^3$ | Inspektim teknik i vënies fillestare në punë<br><br>Inspektim teknik periodik (verifikim funksionimi)<br><br>Inspektim konformiteti (Rikualifikim) | - Ligji Nr. 32/2016, "Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion";<br>- Vendimi Këshillit të Ministrave nr. 1062, datë 23.12.2015 "Për miratimin e rregullit teknik "Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion";<br>- SSH EN 12819: 2019 "Pajisjet e GLN dhe aksesorët - Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të gazit të lëngëzuar të naftës (GLN) me kapacitet më të madh se 13 $m^3$";<br>- SSH EN 13175:2019 + A1: 2020, "Pajisje dhe aksesorë për GLN - Specifikimi dhe provat për valvolat dhe rekorderitë e rezervuarëve të Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN)". |
| **3** | Inspektimi i pajisjeve nën presion (përjashtohen rezervuarat e GLN-ve dhe enët kriogjenike)<br><br>Inspektimi i pajisjeve nën presion stacionare:<br>- Tubacionet nën presion (lidhjet teknologjike brenda objektit).<br>- Aksesoret e sigurisë dhe aksesorët nën presion. | Inspektim teknik i vënies fillestare në punë<br><br>Inspektim teknik periodik (verifikim funksionimi)<br><br>Inspektim konformiteti | - Metode jostandarde mbështetur në: Rregulloren "Për projektimin, prodhimin, vendosjen dhe shfrytëzimin e pajisjeve nën presion". Viti: 1984;<br>- Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1062, datë 23.12. 2015 "Për miratimin e rregullit teknik "Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion" ;<br>- Ligji 32/2016 dt 24.03.2016, "Për garantimin e sigurisë së punës se pajisjeve dhe instalimeve nen presion" . |
| **4** | Inspektimi i kaldajave të avullit dhe ujit të nxehtë | - Inspektimi para vënies në shfrytëzim<br><br>- Verifikimi i funksionimit<br><br>- Shikim i brendëshëm<br><br>- Verifikimi i integritetit | - Metode jostandarde mbështetur në: "Rregullore e sigurimit teknik për kaldajat e avullit dhe ujit te nxehtë", Nëntor 1988 ;<br>- Metode jostandarde mbështetur në: Rregulloren "Për projektimin, prodhimin, vendosjen dhe shfrytëzimin e pajisjeve nën presion", Viti: 1984;<br>- Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1062, datë 23. 12. 2015 "Për miratimin e rregullit teknik "Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion"<br>- Ligji 32/2016 dt 24.03.2016 , "Per garantimin e sigurise se punes se pajisjeve dhe instalimeve nen presion" |
| **5** | Inspektimi i enëve nën presion kriogjenike | - Inspektimi para vënies në shfrytëzim<br><br>- Inspektim teknik periodik (verifikim funksionimi)<br><br>Inspektim konformiteti | - SH EN 21009-2:2015 "Enët nën presion kriogjenike. Enët statike të termoizoluara me vakum"<br>- Vendimi Këshillit të Ministrave nr. 1062, datë 23.12.2015 "Për miratimin e rregullit teknik "Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion" |
| **6** | Inspektimi i rezervuarëve të | Inspektim teknik pas | - SSH EN 14015: 2004 "Specifikim për |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | hidrokarburëve të lëngët | instalimit<br><br>Inspektim teknik periodik | projektimin dhe prodhimin e rezervua rëve prej çeliku të salduar vertikalë, cilindrikë, me fund të sheshtë, mbi tokë, të ndërtuar në vend për depozitimin e lëgjeve në temperaturën e ambjentit e më lart"<br>- Urdherër i Ministrit Nr. 184, datë 5.7.2005, "Kushtet teknike dhe normat e projektimit për impjantet dhe inslalimet që shërbejnë për transportin, depozitimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre". |
| **7** | Inspektimi i kokave të puseve | Inspektimi para vënies në shfrytëzim<br><br>Inspektim i zakonshëm<br><br>Inspektimi mbas remontit kapital | - EN 10423: 2003 (i modifikuar) "Industritë e naftës dhe gazit natyror - Pajisjet e shpimit dhe prodhimit - pajisjet e kokës së pusit dhe armaturës fontanë" |
| **8** | Inspektim për kontrollin ligjor të instrumentave matës nëpërmjet verifikimit të shpërndarësave te karburantit dhe gazit të lëngshëm, (GLN) | Inspektim fillestar<br><br>Inspektim periodik dhe jashtë radhe | - VKM Nr. 770/2016, "Për miratimin e Rregullit Teknik, për instrumentet matëse" dhe për disa ndryshime në VKM Nr. 1351, datë 3.10.2018, "Për miratimin e Rregullores për kërkesat teknike dhe metrologjike, për instrumentat matës ligjërisht të kontrolluara" dhe përcaktimi i standardeve të harmonizyara;<br>- OIML R-117-1: 2007 "Sistemi matës dinamik për lëngje të ndryshme nga uji "<br>- OIML R-117-2: 2014 " Sistemi matës dinamik për lëngje të ndryshme nga uji "<br>- OIML R-117-3: 2014 "Sistemi matës dinamik për lëngje të ndryshme nga uji "<br>- OIML R-120: 2010 " Standarde prove të testimin e Sistemit matës për lëngje të ndryshme nga uji ".<br>- OIML R-119:1996 "Mates standard i volumeve per testimin e sistemit mates te ndryshem nga uji"<br>- Direktiva Europiane MID 2014/32/EU, Aneksi MI-005, adoptuar me VKM Nr.770/2016. |
| **9** | Inspektimi i ashensorëve | Ekzaminimi i plotë i ashensorëve<br><br>Inspektimi periodik i ashensorëve | - Vendimit Nr.1056, datë 23.12.2015 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullit teknik "Për sigurinë e ashensorëve në përdorim. (i ndryshuar)<br>- SSH EN 81-20: 2014 "Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve– Ashensorët për transportin e njerëzve dhe mallrave - Pjesa 20: Ashensorët e pasagjerëve dhe mallra/pasagjerë"<br>- SSH EN 81-80:2003 "Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorët ekzistues -Pjesa 80: Rregullat për |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | përmirësimin sigurisë për ashensorët ekzistues për pasagjerë dhe mallrat e pasagjerëve”<br>- SSH EN 81-1:1998+A3:2009 “Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve – Ashensorët elektrik.<br>- SSH EN 81-2:1998+A3:2009 “Rregullat esigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve – Ashensorët hidraulik.<br>- SSH EN 81-20:2014 – “Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve – Ashensorët për transportin e njerëzve dhe mallrave – Pjesa 21; Ashensorët e rinj për pasagjerë dhe ashensorët të mallrave shoqëruar me pasagjerë në ndërtesat ekzistuese”;<br>- SSH EN 81-21:2018 – “Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve ”. |
| **10** | Inspektim i instalimit elektrike ne ambiente te zakonshme. | Inspektim para vënies fillestare në punë;<br><br>Inspektim periodik; | - Procedura e inspektimit te instalimit elektrik ne ambjent te zakoneshem, Kodi NC-PT-E-001, rishikimi 04, date 06.05.2024;<br>- Regullore e sigurimit dhe e shfrytëzimit teknik për impiantet, instalimet dhe pajisjet elektrike, (Botim i vitit 1997, kapitulli III dhe IV);<br>- Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Pajisjet dhe Instalimet Elektrike, (Botim i vitit 2003)<br>- VKM 245, datë 30.03.2016, “Per miratimin e Rregullit Teknik per kërkesat teknike ne instalimin dhe kontrollin e diapozitivit diferencial vendosur ne pajisjet, instalimet dhe impiantet elektrike dhe përcaktimin e listës se standardeve të harmonizuara”;<br>- DS IEC – TR 61439-0”20013;<br>- SSH EN 61439-0:2019;<br>- SSH EN 61439-3:2012;<br>- SSH EN 61439-4:2012;<br>- SSH EN 61439-5:2012;<br>- SSH EN 61439-4:2013;<br>- SSH EN 61439-2:2021; |
| **11** | Inspektimit te impianteve elektrik ne ambient me rrezik zjarri, ose në zona potencialisht shpërthyese, (ATEX - Explosive Atmospheres) | Inspektim para vënies fillestare në punë;<br><br>Inspektim periodik; | - Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike.<br>- SSH EN 61439-1:2020;<br>- SSH EN 61439-3:2012;<br>- SSH EN 61439-4:2012;<br>- SSH EN 61439-5:2012;<br>- KTP 14 78: Instalimet elektrike në ambjente me rrezik zjarri;<br>- VKM 245, datë 30.03.2016, “Per miratimin e Rregullit Teknik per kërkesat teknike ne instalimin dhe kontrollin e diapozitivit diferencial vendosur ne pajisjet, instalimet dhe |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | impiantet elektrike dhe përcaktimin e listës se standardeve të harmonizuara";<br>- VKM Nr.1066, datë 23.12.2015, "Për miratimin e Rregullit Teknik, për Kërkesat Teknike në Instalimin dhe Kontrollin e Dispozitivit Diferencial, vendosur në pajisjet, impjantet dhe instalimet elektrike dhe përcaktimi i standardeve të harmonizuara";<br>- SSH EN IEC 60079-10-1:2018 Atmosfera shpërthyese- Pjesa 0: Pajisjet - Kërkesa të përgjithshme;<br>- SSH EN IEC 60079-10-1:2021 Atmosfera shpërthyese- Pjesa 10-1: Klasifikimi i zonave - Atmosfera Gaz Shpërthyese;<br>- SSH EN 60079 -0:2012/A11:2013 Atmosfera shpërthyese Pjesa 0: Pajisjet - Kërkesa të përgjithshme;<br>- SSH EN IEC 60079 -17 :2014 Atmosfera shpërthyese Pjesa 17: Inspektimi dhe mirëmbajtja e instalimeve elektrike,<br>- SSH EN IEC 60079 -14 :2014 Atmosfera shpërthyese Pjesa 14: Projektimi; përzgjedhja dhe ngritja e instalimeve elektrike. |
| **12** | Inspektim i linjave te tensionit mbi 1000 V, ku përfshihet:<br>- Matja e fushës elektrike e magnetike në linjat e tensionit të lartë,<br>- Matja e rezistencës së tokëzimit,<br>- Matja e vertikalitetit të shtyllave,<br>- Inspektimi i gjandjes se izolatorëve,<br>- Inspektimi vizual i linjave/shtyllave të tensionit të lartë. | Inspektim para vënies fillestare në punë;<br><br>Inspektim periodik; | - Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike.<br>- Vendim Nr.482, date 17.06.2020 Per miratimin e rregulles teknike ''Per kushtet teknike dhe garantimin e sigurise se linjave elektrike me tenison te larte mbi 1 kV.<br>- EN 62110:2009 – Nivelet e fushës elektrike e magnetike, gjeneruar nga sistemet e fuqisë alternative;<br>- EN 61786-1:2014 – Matja e fushave elektromagnetike, me frekuencë të ulët të lidhur me ekspozimin e qenieve njerëzore. Kërkesa specifike për instrumentet dhe udhëzimet për matje;<br>ICNIRB - Komisioni Ndërkombëtar, i Mbrojtjes nga Rrezatimet Jonizuese;<br>- IEE Std 81-2012 - Udhëzime për matjen e përcjellshmërisë së tokës, rezistencës së tokëzimit dhe potencialit të tokës;<br>- IEEE International Conference on power transmission fo $2_{nd}$ and $3_{rd}$ August 1993;<br>KTZ 33-81 – Kushtet teknike të zbatimit shqiptar për linjat;<br>- EN 60383-1:1996 - Izolatorët për linjat ajrore me tension nominal mbi 1000V, izolatorët potencial të porcelanit, ose qelqit, metoda tedtimi dhe kritere pranimi; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | - CIRED – Konferenca Ndërkombëtare e 21, mbi Shpërndarjen e Energjisë. |
| **13** | Inspektimit te impiantit te mbrojtje nga shkarkimet atmosferike | Inspektim para vënies fillestare në punë;<br><br>Inspektim periodik; | - Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike.<br>- KTP 16-78 ”Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike” |
| **14** | Inspektimit te Impiantit Shpërndarës - Nenstacionit | Inspektim para vënies fillestare në punë;<br><br>Inspektim periodik; | - VKM nr.483, date 17.06.2020 “Per miratimin e rregulles teknike dhe garantimin e sigurise se instalimeve elektrike te tensionit te larte, mbi 1kV”<br>- Rregullore e shfrytezimit Teknik te centraleve elektrike, Nenstacionev dhe Linjave elektrike te sistemit energjitik , Tirane 1988<br>- Vendim Nr. 1054, datë 13.12.2015 për miratimin e rregullit teknik“ Për përputhshmerinë elektromagnetike” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harminizuara.<br>- Ligj Nr. 10 237, datë 18.2.2010 për sigurinë dhe shëndetin në punë.<br>- Ligji Nr.10489, datë 15.12.2011,<br>“për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore”<br>- EN 62110:2009 – Nivelet e fushës elektrike e magnetike të gjeneruara nga sistemet e fuqisë të rrymës alternative.<br>- EN 61786-1:2014 – Matja e fushave elektrike emagnetike me frekuencë të ulët të lidhur me ekspozimin e qenieve njerëzore – Kërkesa specifike për instrumentet dhe udhëzimet për matje.<br>- ICNIRB – Komisioni ndërkombëtar i mbrojtjes nga rrezatimet jo jonizuese.<br>- IEEE Std 81-2012 – Udhëzime për matjen e përcjellshmërisë së tokës,rezistencës së tokëzimit dhe potencialit të tokës.<br>- IEEE Std 80-2000 – Udhëzime për sigurinë në tokëzimet e nënstacioneve.<br>- KTZ 33-81 - Kapitulli 11: Kontrolli fizik i izolatorëve<br>- EN 62271-100:2009+A1:2012 – Çelësat e tensioneve të larta në fushat e nënstacioneve.<br>- EN 62271-102:2002+A2:2013 - Ndarësit e tensionit të lartë në fushat e nënstacioneve.<br>- EN 60076-1:2011 - Transformatorët e fuqisë. Të përgjithshme.<br>- ISO 8501-1:2007 – Përgatitja e strukturave të çelikut para aplikimit të bojërave ose produkteve të tjera – Vlerësimi vizual i pastërtisë së sipërfaqes. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | - CIRED – Konferenca ndërkombëtare e 21 mbi Shpërndarjen e Energjisë |
| **15** | Inspektimi i kabinave elektrike TM/TU | Inspektim para vënies fillestare në punë;<br><br>Inspektim periodik; | - Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytezimit Teknik per Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektrike, Tirane 1977;<br>- Regulloren e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impiantet, pajisjet dhe instalimet elektrike; Pjesa e pare (sigurimi teknik), Tirane 2003;<br>- VKM Nr.483, date 17.06.2020, "Per miratimin e rregullit teknik "Per kushtet teknike dhe garantimin e sigurise se instalimeve elektrike te tensionit te larte, mbi 1kV"<br>- Rregullore për lidhjet e reja në sistemin e shpërndarjes OSSH<br>- Vendim Nr. 1054, datë 13.12.2015 për miratimin e rregullit teknik "për përputhshmerinë elektromagnetike"<br>dhe përcaktimin e listës së standardeve të harminizuara.<br>- Ligj Nr. 61/2020 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr. 43/2015, "për sektorin e energjisë elektrike", të ndryshuar neni 7,8". |
| **16** | Inspektimi i dispozitivit diferencial të vendosur ne pajisjet instalimet dhe impiantet elektrike<br>a) objekteve rezidenciale të çdo lloji;<br>b) objekteve sociale dhe publike;<br>c) kantiereve të përkohshme të ndërtimit. | Inspektim para vënies fillestare në punë;<br><br>Inspektim periodik; | - VKM 245 date 30.03.2016 "Per miratimin e rregullit teknik per kërkesat teknike ne instalimin dhe kontrollin e diapozitivit diferencial vendosur ne pajisjet, instalimet dhe impiantet elektrike dhe përcaktimin e listës se standardeve të harmonizuara. |
| **17** | Inspektimi i linjave kabllore TM/TL | Inspektim para vënies fillestare në punë;<br><br>Inspektim periodik; | - Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Instalimet dhe Pajisjet Elektrike, (Botimi i vitit 1977);<br>- VKM Nr.482, date 17.06.2020, "Per miratimin e rregulles teknike "Per kushtet teknike dhe garantimin e sigurise se linjave elektrike me tension te larte mbi 1kV" |
| **18** | Inspektimi i Impiantit te Tokezimit | Inspektim para vënies fillestare në punë;<br><br>Inspektim periodik; | - Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Instalimet dhe Pajisjet Elektrike, (Botimi i vitit 1977(<br>- Regulloren e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impiantet, pajisjet dhe instalimet elektrike; Pjesa e pare (sigurimi teknik), Tirane 2003. |
| **19** | Inspektim i Fushes Elektromagnetike te paisjeve, impianteve, sistemeve dhe linjave transmetuese | Inspektim para vënies fillestare në punë;<br><br>Inspektim periodik; | - Ligji Nr.10469, datë 13.10.2011 - për mbrojtjen nga rrezatimet jojonizuese;<br>- Vendim Nr.743, date 16.10.2012 per miratimin e rregullores "per mbrojtjen e |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | publikut nga rrezatimet jojonizuese";<br>- Vendim Nr. 843, datë 3.12.2014 për miratimin e rregullores "për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet lidhur me rrezatimet jojonizuese në vendin e punës";<br>- Vendim Nr. 1054, datë 23.12.2015 Për miratimin e rregullit teknik "Për përputhshmërinë elektromagnetike" dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara;<br>- SSH EN 62110:2009: Nivele të fushës elektrike dhe magnetike të gjeneruara nga sisteme fuqie me rrymë alternative - Procedura matje të lidhura me rezatimin e publikut;<br>- Ligji Nr.10469, datë 13.10.2011 - "Për mbrojtjen nga rrezatimet jojonizuese";<br>- Ligj Nr. 10237, datë 18.2.2010 për sigurinë dhe shëndetin në punë;<br>- Ligji Nr. 8734, datë 01.02.2001, "Për garantimin e sigurisë se punës te pajisjeve dhe instalimeve elektrike", i ndryshuar;<br>- EN 61786-1:2014 – Matja e fushave elektrike e magnetike me frekuencë të ulët të lidhur me ekspozimin e qenieve njerëzore - Kërkesa specifike për instrumentet dhe udhëzimet për matje;<br>- ICNIRB - Komisioni ndërkombëtar i mbrojtjes nga rrezatimet jo jonizuese. |
| **20** | Matesa uji te pijshem<br>DN:15-32 mm<br>Tipi horizontal<br>Klasa e saktesise: A, B, 1 dhe 2<br>Koeficienti R: 10,12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200. | - Inspektim fillestar ( ne ambientet e trupes inspektuese)<br><br>- Inspektim periodik ( ne ambientet e trupes inspektuese dhe me utolaborator)<br><br>- Inspektim jashte radhe me kerkese dhe pas riparimit (ne ambientet e trupes inspektuese) | - VKM nr.770, date 02.11.2016, Aneksi III, "Matesat e ujit";<br>- SSH EN ISO 4064-2:2014 "Metodat e testimit"<br>- OIML R 49-1:2013, "Kerkesat metrologjike dhe teknike"<br>-OIML R49-2:2013 , "Metodat e testimit" |
| **21** | Inspektim për kontrollin Ligjor të Instrumentave Matës Nëpërmjet Verifikimit të Shpërndarësave të Karburantit | Inspektimi fillestar<br><br>Inspektimi periodik<br><br>Inspektimi jashte radhe | - VKM nr.770/2016 "*Për miratimin e rregullit teknik "Për instrumentet matëse*" dhe për disa ndryshime në vendimin Nr.1351, datë 3.10.2008, të Këshillit të Ministrave, "*Për miratimin e rregullores për kërkesat teknike dhe metrologjike, për instrumentet matëse, ligjërisht të kontrolluara", dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara*"<br>- OIML R-117-1: 2007 "*Sistemi matës dinamik për lëngje të ndryshme nga uji*" |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | - OIML R-117-2: 2014 "*Sistemi matës dinamik për lëngje të ndryshme nga uji*"<br><br>- OIML R-117-3: 2014 *"Sistemi matës dinamik për lëngje të ndryshme nga uji"*<br>- OIML R-120: 2010 *"Standarde prove të testimin e Sistemit matës për lëngje të ndryshme nga uji"*<br>- OIML R-119:1996 "*Matës standard i volumeve për testimin e sistemit matës të ndryshëm nga uji"*<br>- Direktiva Europiane MID 2014/32/EU, Aneksi MI-005, (adoptuar me VKM nr.770, /2016) |
| **22** | Inspektim Per Kontrollin Ligjor të Instrumentave Matës Nëpërmjet Verifikimit të Shpërndarësit të Karburantit të Gazit të Lëngshëm (GLN) | | - VKM nr.770/2016 "*Për miratimin e rregullit teknik "Për instrumentet matëse*" dhe për disa ndryshime në vendimin nr.1351, datë 3.10.2008, të Këshillit të Ministrave, "*Për miratimin e rregullores për kërkesat teknike dhe metrologjike, për instrumentet matëse, ligjërisht të kontrolluara", dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara*";<br>- OIML R-117-1: 2007 "*Sistemi matës dinamik për lëngje të ndryshme nga uji*"<br>- OIML R-117-2: 2014 "*Sistemi matës dinamik për lëngje të ndryshme nga uji*"<br>- OIML R-117-3: 2014 *"Sistemi matës dinamik për lëngje të ndryshme nga uji"*<br>- OIML R-120: 2010 *"Standarde prove të testimin e Sistemit matës për lëngje të ndryshme nga uji"*<br>- OIML R-119:1996 "*Matës standard i volumeve për testimin e sistemit matës të ndryshëm nga uji"*<br>- Direktiva Europiane MID 2014/32/EU, Aneksi MI-005, (adoptuar me VKM nr.770, /2016) |
| **23** | Mjete motorike te transportit rrugor | Inspektim fillestar dhe periodik i kushteve te komoditetit te mjeteve te transportit publik te udhetareve | - Udhezim i Ministrit të Transportit nr 1649/1999 i ndryshuar ; |
| **24** | **VINÇA**<br>**a**.Vinçat ure<br>**b**.Vinçat levizes dhe gjysem levizes,<br>**c**.Vinçat levizshem dhe të palevizshem me krahe,<br>**d**.Vinçat e levizshem dhe te palevizshem kulle ose me direk. | Inspektim fillestar perpara venies ne pune<br><br>Inspektim Periodik | - Vendim i Këshillit të Ministrave nr.1060, datë 23.12.2015, "Për miratimin e rregullit teknik "Për makineritë" dhe përcaktimin e listes se standardeve tëharmonizuara"<br>- SSH ISO 9927-1:2013 Vinçat - Inspektimet - Pjesa 1: Të përgjithëshme<br>- SSH ISO 9927-3:2019 Vinçat - Inspektimet - Pjesa 3: Vinçat kullë |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **e**. Vinçat për servisimin e mjeteve<br>**f**.Vinçat për të ngritur njerëzit për të punuar në një platformë pune ne lartësi;<br>**g**.Vinçat- Grajfer (eskavator),etj | Inspektim<br>i detajuar<br><br>Inspektim<br>jashtezakonshem | - SSH ISO 4309:2017 Vinça - Kavo - Kujdesi dhe mirëmbajtja, inspektimi dhe nxjerrja jashtë përdorimit<br>- SSH ISO 4310:2009 Vinçat - Kodi i provës dhe procedura<br>- SSH ISO 12482:2014 Vinçat -Monitorimi për periudhën e punës së projektimit të vinçit<br>- ASME B 30.5 – 2004 Vinçat lëvizës dhe vinçat lokomotivë<br>- ASME B 30.2 – 32005 Vinçat urë dhe me këmbalec.<br>- SSH EN 12385-5:2002+AC:2005 ”Kavo çeliku - Siguria<br>- Pjesa 5: Litarë me fije të përdredhur për ngritje”<br>- SH EN 14439:2006+A2:2009 Siguria e Vinçit Kullë.<br>- ISO 12480-4:2007. Vincat Perdorimi i sigurt, Vincat Flamur<br>- ISO 4310:2009 Kodi i testimit per procedurat.<br>- ISO 9927-5:2017 Inspektimi i vincave. Pjesa 5: Vincat ure dhe cjap, perfshire dhe vincat portale dhe gjysem portale dhe strukturat e tyre mbeshtetese.<br>- S SH EN 13000:2010 + A1: 2014 Vinçat – Vinçat e lëvizshëm;<br>- SSH EN 13135: 2013 Vinçat – Siguria – Projektimi – Kërkesat për pajisjet;<br>- SSH EN 14238:2004 + A1: 2009 Vinça – Pajisjet ngarkuese të kontrolluara me anën e dorës:<br>-S SH ISO 1493: 2010 Auto vinçat;<br>-S SH EN 1756-1:2001 + A1: 2008 Ngritësa fundorë- Ngritësa platforme që montohen në automjete – Kërkesat e sigurisë – Pjesa 1: Ngritësit për mallrat<br>-S SH EN 13001-1: 2015 Vinça – Projekti i përgjithshëm – Pjesa 1: Parimet e përgjithshme dhe kërkesat;<br>-S SH EN 14502-1: 2010 Vinçat – Pajisjet për ngritjen e njerëzve – Pjesa 1: Koshat e varur<br>-S SH EN 15011:2011 + A1: 2014 Vinçat – vinça urë dhe vinçat me krahë;<br>-S SH EN 13157:2004 + A1: 2009 Vinçat – Siguria – Vinçat ngritës me krahë;<br>-S SH EN 1756-1:2001 + A1: 2008 Ngritësa fundorë- Ngritësa platforme që montohen në automjete – Kërkesat e sigurisë – Pjesa 1: Ngritësit për mallrat<br>S SH EN 1756-2:2004 + A1: 2009 Ashensorët ngritës – Ashensorët platformë për ngjitjet në automjetet me rrota – Kërkesat e sigurisë – |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Pjesa 2: Ashensorët ngritës për pasagjerë, |
| **25** | Pajisje ngritëse të skenës | Inspektim fillestar perpara venies ne pune<br><br>Inspektim Periodik<br><br>Inspektim i detajuar<br><br>Inspektim jashtezakonshem | - Vendim i Këshillit të Ministrave nr.1060, datë 23.12.2015, "Për miratimin e rregullit teknik "Për makineritë" dhe përcaktimin e listes se standardeve të harmonizuara" |
| **26** | Pirun ngritës | Inspektim fillestar perpara venies ne pune<br><br>Inspektim Periodik<br><br>Inspektim i detajuar<br><br>Inspektim jashtezakonshem | - Vendim i Këshillit të Ministrave nr.1060, datë 23.12.2015, Për miratimin e rregullit teknik "Për makineritë" dhe ërcaktimin e listes se standardeve të harmonizuara " |
| **27** | Transportues industrialë | Inspektim fillestar perpara venies ne pune<br><br>Inspektim Periodik<br><br>Inspektim i detajuar<br><br>Inspektim jashtezakonshem | - Vendim i Këshillit të Ministrave nr.1060, datë 23.12.2015, "Për miratimin e rregullit teknik "Për makineritë" dhe përcaktimin e listes se standardeve të harmonizuara" |
| **28** | Inspektim i kontenierëve: Offshore; Të thjeshtë. | Inspektim fillestar, përpara vënies në punë,<br><br>Inspektim Periodik | - SSH EN ISO 10855-3:2018, "Offshore Conteniers", Kontenierët për strukturat në det të hapur dhe grupet ngritëse të lidhura me to - inspektimi periodik, ekzaminimi dhe testimi, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | - SSH EN ISO 10855-1:2018, Kontenierët për strukturat ne det të hapur dhe grupet ngritëse pjesa 1: projektimi, prodhimi dhe markimi i kontenjerëve, për strukturat në det,<br>- S SH ISO 1496-1+A1:2016; Kontenjerë mallrash të serisë 1 – Specifikimi dhe testimi i kontenjerë të përgjithshëm, ngarkesash,<br>- S SH EN ISO 17638:2016, "Non destructive testing of welds – Magneric particle testing",<br>- S SH EN ISO 17637:2016, "Non destructive testing of welds – Visual testing of fusions welded joints". |

Administrator: **Zj. Arsuela Suli**

Menaxher i Cilesisë: **Zj. Sofia Çekrezi**

Drejtues Teknik i Ekzaminimit te plote dhe inspektimit periodik te ashensorve **Z. Ledio Luku**

Drejtues Teknik të Shpërndarësat e karburantit dhe gazit të lëngshëm **Z. Agron Laci**

Drejtues Teknik të paisjeve industriale (vinca) **Z. Eugent Elezi**

Drejtues Teknik i Paisjeve,instalimeve dhe impianteve elektrike **Znj. Blerta Basha**

Drejtues Teknik i Inspektimit të Matesave te ujit te pishem **Z. Agron Laci**

Drejtues Teknik i Inspektimit të Matësave të Energjisë Elektrike **Znj. Blerta Basha**

Drejtues Teknik i Paisjeve nen presion **Z. Eugent Elezi**

Drejtues teknik i mjeteve motorrike **Z. Eugert Elezi**

Zyra Qëndrore: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake, Kati i II, Tiranë, Kodi Postar: 1000, Njesia Bashkiake Nr.5, Tiranë/TIRANE

**Adresa 2:** Aktivitetit që kryen: inspektimin e matesave të ujit:
TIRANE Njesia Bashkiake Nr.8, Pasuria e paluajtshme e regjistruar me numer 847/1.

**Adresa 3:** Ativiteti që kryen: Inspektim fillestar dhe periodik i kushteve te komoditetit te mjeteve te transportit publik te udhetareve: Mjete motorike te transportit rrugor Autostrada Tiranë – Durrës km:6

**E-mail:** arsuela.suli@noacontrol.al; info@noacontrol.al; info@noaholding.com

**Drejtori i Përgjithshëm**

**PRANVERA FAGU**

**Rishikimi 0: 20.09.2024 Riakreditim**

REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

# Programi i AKREDITIMIT

## NOA CONTROL sh.p.k – DEGA KOSOVË

**Trup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A**

## S SH EN ISO/IEC 17020:2012

## Numri i Regjistrimit

## TI 017

# Fusha e Akreditimit:

| N° | Fusha e inspektimit | Tipi dhe shtrirja e inspektimit | Dokumenti Referues |
|---|---|---|---|
| **1** | Mates elektromekanik te energjise elektrike aktive;<br>Klasat: 1 dhe 2 | Inspektim fillestar<br><br>Inspektim periodik | -SSH EN 62053-11:2003 + AMD1:2016 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Inspektim jashte radhe | |
| **2** | Mates statik te energjise elektrike aktive; Klasat: 1 dhe 2 | Inspektim fillestar<br><br>Inspektim periodik<br><br>Inspektim jashte radhe | - SSH EN 62053-11:2003 + AMD1:2016 + A1:2018 |
| **3** | Mates elektromekanik te energjise elektrike aktive; Klasat: A dhe B | Inspektim fillestar<br><br>Inspektim periodik<br><br>Inspektim jashte radhe | - SSH EN 50470-2:2006 + A1:2018, |
| **4** | Mates statik te energjise elektrike aktive; Klasat: A dhe B | Inspektim fillestar<br><br>Inspektim periodik<br><br>Inspektim jashte radhe | - NC-PT-LME-009, rishikimi 02, dt.05.01.2024 |
| **5** | Mates statik te energjise elektrike reaktive; Klasat: 2 dhe 3 | Inspektim fillestar<br><br>Inspektim periodik<br><br>Inspektim jashte radhe | - SSH EN 62053-23 |

**Adresa në REPUBLIKA E KOSOVËS: Prishtinë, Dardani, Rr. "Idriz Gjilani", H.11, Nr. 1 P, Nësia Kadastrale O-71914059-07473-1-400-1-1-0, Komuna, Prishtinë.**

**Përfaqësues Ligjor:** **Kledia Stafani**
**Menaxher Cilësie:** **Zj. Sofia Çekrezi**
**Menaxher Teknik:** **Agron Laçi**
**E-mail:** **kledia.stefani@noadekra.al; info@noaholding.com; info@noacontrol.al**
**Tel/Fax:** **+ 355 672001616**

**Drejtori i Përgjithshëm**

**PRANVERA FAGU**

**Rishikimi 0: 20.09.2024 Riakreditim**