



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)” shpk

Rruga “Kastriotët” Pallati Mëhillaj, Mëzez, Tiranë

Numri i Regjistrimit

LT 096

Laborator Testues

**Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017
"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".**

Data e akordimit të akreditimit: 26.07.2023

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 25.07.2027

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU



LT 096 26.07.23

Lëshuar më: 26.07.2023

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet.
Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA
tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin.
Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinion e dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
1	Uje Siperfaqesore, Uje I pijshem, Uje Shkarkimi, Uje industrial	pH	4-10	Sensor elektrokimik	S SH ISO 10523:2012	/	PO	/	2
2	Uje Siperfaqesore dhe nentokesore	COD	10-150 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_200	/	PO	/	0
3	Uje Shkarkimi dhe ujera te proceseve	COD	10-150 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_200	/	PO	/	0
4	Uje Siperfaqesore, Uje nentokesore dhe Uje deti	N-N02	0.02-1.0 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_400	/	PO	/	0
5	Uje I pijshem	N-N02	0.02-1.0 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_400	/	PO	/	0
6	Uje Shkarkimi	N-N02	0.02-1.0 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_400	/	PO	/	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/Produkti/Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinionet dhe interpretimet	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
7	Uje Siperfaqesore dhe Uje nentokesore	N-N03	1.0-25 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_500	/	PO	/	0
8	Uje I pijshem	N-N03	1.0-25 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_500	/	PO	/	0
9	Uje Shkarkimi dhe Uje industrial	N-N03	1.0-25 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_500	/	PO	/	0
10	Uje Siperfaqesore, Uje nentokesore dhe Uje deti	P-P04	0.05-5.0 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_700	/	PO	/	0
11	Uje I pijshem	P-P04	0.05-5.0 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_700	/	PO	/	0
12	Uje Shkarkimi	P-P04	0.05-5.0 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_700	/	PO	/	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinion e dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
13	Uje Shkarkimi dhe Uje procesi	Lenda pezull	2-1000 mg/l	Metode gravimetrike	ISO 11923:1997	06	PO	/	0
14	Uje Siperfaqesore, Uje nentokesore dhe Uje deti	Lenda pezull	2-1000 mg/l	Metode gravimetrike	ISO 11923:1997	06	PO	/	0
15	Uje I pijshem	Lenda pezull	2-1000 mg/l	Metode gravimetrike	ISO 11923:1997	06	PO	/	0
16	Uje Siperfaqesore dhe Uje nentokesore	Nevoja biokimike per oksigjen (BOD)	0-4000 mg/l	Metode respirometrike	SOP_OXT_300	06	PO	/	0
17	Uje I pijshem	Nevoja biokimike per oksigjen (BOD)	0-4000 mg/l	Metode respirometrike	SOP_OXT_300	06	PO	/	0
18	Uje Shkarkimi	Nevoja biokimike per oksigjen (BOD)	0-4000 mg/l	Metode respirometrike	SOP_OXT_300	06	PO	/	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinionet dhe interpretimet	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
19	Uje Shkarkimi dhe Uje industrial	N-total	0.5-15.0 mg/l	Metode spektrometrike	SOP_SPF_800	06	PO	/	0
20	Uje Siperfaqesore, Uje nentokesore dhe Uje I pijshem	N-total	0.5-15.0 mg/l	Metode spektrometrike	SOP_SPF_800	06	PO	/	0
21	Uje hyres dhe dales nga impiantet e trajtimit te ujerave	N-total	0.5-15.0 mg/l	Metode spektrometrike	SOP_SPF_800	06	PO	/	0
22	Uje Siperfaqesore dhe Uje nentokesore	P-total	0.05-5.00 mg/l	Metode spektrometrike	SOP_SPF_600	03	PO	/	0
23	Uje Shkarkimi dhe Uje industrial	P-total	0.05-5.00 mg/l	Metode spektrometrike	SOP_SPF_600	03	PO	/	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinionet dhe interpretimet	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
24	Uje I pijshem	P-total	0.05-5.00 mg/l	Metode spektrometrike	SOP_SPF_600	03	PO	/	0
25	Uje deti	P-total	0.05-5.00 mg/l	Metode spektrometrike	SOP_SPF_600	03	PO	/	0
26	Uje Siperfaqesore, Uje nentokesore dhe Uje deti	N-NH4	0.01-3.00 mg/l	Metode spektrometrike	SOP_SPF_300	06	PO	/	0
27	Uje Shkarkimi	N-NH4	0.01-3.00 mg/l	Metode spektrometrike	SOP_SPF_300	06	PO	/	0
28	Uje hyres dhe dales nga impiantet e trajtimit te ujerave	N-NH4	0.01-3.00 mg/l	Metode spektrometrike	SOP_SPF_300	06	PO	/	0
29	Uje akuariumi	N-NH4	0.01-3.00 mg/l	Metode spektrometrike	SOP_SPF_300	06	PO	/	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/Produkti/Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinionet dhe interpretimet	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
30	Uje I pijshem	N-NH4	0.01-3.00 mg/l	Metode spektrometrike	SOP_SPF_300	06	PO	/	0
31	Uje Siperfaqesore dhe Uje nentokesore	HEM:Oil and Grease(Vajra dhe yndyrna bimore, shtazore, dylle, sapun, graso, hidrokarbure totale te naftes TPH dhe materiale qe lidhen me to)	5-1000 mg/l	Metode gravimetrike	SOP_ONG_100	01	PO	/	0
32	Uje deti	HEM:Oil and Grease(Vajra dhe yndyrna bimore, shtazore, dylle, sapun, graso, hidrokarbure totale te	5-1000 mg/l	Metode gravimetrike	SOP_ONG_100	01	PO	/	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinionet dhe interpretimet	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
		naftes TPH dhe materiale qe lidhen me to)							
33	Uje Shkarkimi dhe procesi teknologjik	HEM:Oil and Grease(Vajra dhe yndyrna bimore, shtazore, dylle, sapun, graso, hidrokarbure totale te naftes TPH dhe materiale qe lidhen me to)	5-1000 mg/l	Metode gravimetrike	SOP_ONG_100	01	PO	/	0
34	Uje hyres dhe dales nga impiantet e trajtimit te ujerave	HEM:Oil and Grease(Vajra dhe yndyrna bimore, shtazore, dylle, sapun, graso, hidrokarbure	5-1000 mg/l	Metode gravimetrike	SOP_ONG_100	01	PO	/	0

Adresa: Rru
E-mail: infc
Tel: +3



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinionet dhe interpretimet	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
		totale të naftes TPH dhe materiale që lidhen me to)							
35	Uje Siperfaqesore dhe Uje nentokesore	Temperature	0-100 oC	Termometer	SOP_TMP_10	03	PO	/	2
36	Uje Shkarkimi dhe Uje industrial	Temperature	0-100 oC	Termometer	SOP_TMP_10	03	PO	/	2
37	Uje I pijshem	Temperature	0-100 oC	Termometer	SOP_TMP_10	03	PO	/	2
38	Uje Shkarkimi dhe Uje procesi	Oksigjen I tretur (DO)	0.0-20.0 mg/l	Metode elektrokimike	SSH EN ISO 5814:2012	01	PO	/	0
39	Uje Siperfaqesore, Uje nentokesore dhe	Oksigjen I tretur (DO)	0.0-20.0 mg/l	Metode elektrokimike	SOP_DO_100	01	PO	/	0

E-mail: info@qpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinionet dhe interpretimet	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
	Uje deti								
40	Uje i pijshem	Oksigjen i tretur (DO)	0.0-20.0 mg/l	Metode elektrokimike	SOP_DO_100	01	PO	/	0
41	Uje Shkarkimi dhe Uje procesi	Perciellshmeri elektrike	1µS/cm – 2 S/cm	Metode elektrokimike	ISO 7888:1985	01	PO	/	0
42	Uje Siperfaqesore, Uje nentokesore dhe Uje deti	Perciellshmeri elektrike	1µS/cm – 2 S/cm	Metode elektrokimike	ISO 7888:1985	01	PO	/	0
43	Uje I pijshem	Perciellshmeri elektrike	1µS/cm – 2 S/cm	Metode elektrokimike	ISO 7888:1985	01	PO	/	0
44	Ujë sipërfaqësorë dhe ujë deti	Alkaliniteti	10-1000 mg CaCO3/l	Titrimetri	APAT CNR IRSA 2010A Man 29 2003, EPA 310.1	01	PO	---	1



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/Produkti/Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinionet dhe interpretimet	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
45	Ujë shkarkimesh dhe procesi industrial	Alkaliniteti	10-1000 mg CaCO ₃ /l	Titrimetri	APAT CNR IRSA 2010A Man 29 2003, EPA 310.1	01	PO	--	1
46	Ujë i pijshëm	Alkaliniteti	10-1000 mg CaCO ₃ /l	Titrimetri	APAT CNR IRSA 2010A Man 29 2003, EPA 310.1	01	PO	--	1
47	Ujë nëntokësor	Kalcium	1.0 – 160 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1 000	01	PO	--	0
48	Ujë sipërfaqësor	Kalcium	1.0 – 160 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1 000	01	PO	--	0
49	Ujë deti	Kalcium	1.0 – 160 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1 000	01	PO	--	0
50	Ujë i pijshëm dhe mineral dhe Ujë bojleri	Kalcium	1.0 – 160 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1 000	01	PO	--	0



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/Produkti/Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinionet dhe interpretimet	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
51	Ujë nëntokësor	Magnez	5.0 - 75.0 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1100	01	PO	--	0
52	Ujë sipërfaqësor	Magnez	5.0 - 75.0 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1100	01	PO	--	0
53	Ujë deti (pas një hollimi të mjaftueshëm)	Magnez	5.0 - 75.0 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1100	01	PO	--	0
54	Ujë i pijshëm dhe mineral dhe Ujë bojleri	Magnez	5.0 - 75.0 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1100	01	PO	--	0
55	Tretësira nutrientësh për fertilizim	Magnez	5.0 - 75.0 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1100	01	PO	--	0
56	Ujë nëntokësor	Fortesi	>0.1 mg/l	Metode me kalkulim	SOP_CAL_1300	01	PO	--	0

Adri
E-m
Tel:



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinionet dhe interpretimet	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
57	Ujë sipërfaqësor	Fortesi	>0.1 mg/l	Metode me kalkulim	SOP_CAL_1300	01	PO	--	0
58	Ujë deti	Fortesi	>0.1 mg/l	Metode me kalkulim	SOP_CAL_1300	01	PO	--	0
59	Ujë i pijshëm dhe mineral dhe Ujë bojleri	Fortesi	>0.1 mg/l	Metode me kalkulim	SOP_CAL_1300	01	PO	--	0
60	Ujë nëntokësor	Kloruret	2.5-250 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1200	01	PO	--	0
61	Ujë sipërfaqësor	Kloruret	2.5-250 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1200	01	PO	--	0
62	Ujë i pijshëm, mineral dhe I filtruar	Kloruret	2.5-250 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1200	01	PO	--	0

A
E
T



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinionet dhe interpretimet	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
63	Ujë industrial	Kloruret	2.5-250 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1 200	01	PO	--	0
64	Ujë shkarkimesh	Kloruret	2.5-250 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1 200	01	PO	--	0
65	Ujë nëntokësor	Ngjyra	-	Vizuale	APAT 2020-29/2003	01	PO	--	0
66	Ujë sipërfaqësor	Ngjyra	-	Vizuale	APAT 2020-29/2003	01	PO	--	0
67	Ujë i pijshëm dhe mineral	Ngjyra	-	Vizuale	APAT 2020-29/2003	01	PO	--	0
68	Ujë shkarkimesh	Ngjyra	-	Vizuale	APAT 2020-29/2003	01	PO	--	0
69	Ujë deti	Ngjyra	-	Vizuale	APAT 2020-29/2003	01	PO	--	0

Adresa
E-mail
Tel:



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/Produkti/Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinionet dhe interpretimet	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
70	Ujë nëntokësor	Turbiditeti	0.00-1000 NTU	Metode Nefelometrike	SOP_NT_100	01	PO	--	2
71	Ujë sipërfaqësor	Turbiditeti	0.00-1000 NTU	Metode Nefelometrike	SOP_NT_100	01	PO	--	2
72	Ujë i pijshëm, mineral dhe i filtruar	Turbiditeti	0.00-1000 NTU	Metode Nefelometrike	SOP_NT_100	01	PO	--	2
73	Ujë industrial	Turbiditeti	0.00-1000 NTU	Metode Nefelometrike	SOP_NT_100	01	PO	--	2
74	Ujë shkarkimesh	Turbiditeti	0.00-1000 NTU	Metode Nefelometrike	SOP_NT_100	01	PO	--	2
75	Dhera dhe mbetje	pH	4-10	Sensor elektrokimik	SË-846 Test Method 9045D: Soil and Easte pH	01	PO	--	2

Adresa: Rru
E-mail: info
Tel: +3



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinionet dhe interpretimet	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
76	Dhera	EC-Konduktivitet	1µS/cm – 2 S/cm	Sensor elektrokimik	ISO 11265	01	PO	--	2
77	Dhera, Llumra dhe Sedimente	Oil and Grease (Vajra dhe yndyrna bimore, shtazore, dylle, sapun, graso, hidrokarbure totale të naftes TPH dhe materiale që lidhen me to)	5-100 000 mg/kg	Metode gravimetrike	SOP_ONG_11	01	PO	--	0
78	Tokat pas paratrajtim it të duhur të mostrës	Kalcium	1.0 – 160 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1000	01	PO	--	0
79	Dhera	Magnez	5.0 - 75.0 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1100	01	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/Produkti/Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinionet dhe interpretimet	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
80	Dhera	Fortesi	>0.1 mg/l	Metode me kalkulim	SOP_CAL_1300	01	PO	--	0
81	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	Matja e lendes se grimcuar ne suspension ne ajer (LNP total)	1µg/m3 – 2500 mg/m3	Fotometri IR	SOP_CAS_10 Instruksion perdorimi Casella Cel-712	0	PO	/	1
82	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	Matja e lendes se grimcuar ne suspension ne ajer (LGP total)	1µg/m3 – 200 mg/m3	Gravimetri	EN 12341:2014	0	PO	/	0
83	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	Matja e lendes se grimcuar ne suspension ne ajer (PM10)	1µg/m3 – 2500 mg/m3	Fotometri IR	SOP_CAS_10 Instruksion perdorimi Casella Cel-712	0	PO	/	1
84	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	Matja e lendes se grimcuar ne suspension ne ajer (PM10)	1µg/m3 – 200 mg/m3	Gravimetri	EN 12341:2014	0	PO	/	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/Produkti/Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinionet dhe interpretimet	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
	)								
85	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	Matja e lendes se grimcuar ne suspension ne ajer (PM2.5)	1µg/m3 – 2500 mg/m3	Fotometri IR	SOP_CAS_10 Instruksion perdorimi Casella Cel-712	0	PO	/	1
86	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	Matja e lendes se grimcuar ne suspension ne ajer (PM2.5)	1µg/m3 – 200 mg/m3	Gravimetri	EN 12341:2014	0	PO	/	0
87	Zhurma ne mjedis	Niveli I zhurmes a.SPL-Sloë, Fast, Impuls, Peak (min, max) b.Leq (niveli ekuivalent I presionit te zerit) c. SEL	24-144 dB(A)	Matje elektroakustike e zhurmes	SSH EN ISO 1996-2:2017	0	PO	/	1

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinionet dhe interpretimet	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
		(niveli I ekspozimit të zerit)							
88	Ajer në mjediset e punës (te jashtme dhe te brendshme)	CO	0-2000 ppm	Elektrokimia sensoriale	S SH EN 45544-2:2015	0	PO	/	1
89	Ajer në mjediset e punës (te jashtme dhe te brendshme)	O2	0-30%	Elektrokimia sensoriale	S SH EN 45544-2:2015	0	PO	/	1
90	Ajer në mjediset e punës (te jashtme dhe te brendshme)	H2S	0-200 ppm	Elektrokimia sensoriale	S SH EN 45544-2:2015	0	PO	/	1
91	Ajer në mjediset e punës (te jashtme dhe te brendshme)	CH4/LEL	≥1%	Elektrokimia sensoriale	S SH EN 45544-2:2015	0	PO	/	1

Adr
E-n
Tel



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinionet dhe interpretimet	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
	)								
92	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	NO2	0-20 ppm	Elektrokimia sensoriale	S SH EN 45544-2:2015	0	PO	/	1
93	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	VOC	0-1000 ppm	Elektrokimia sensoriale	S SH EN 45544-2:2015	0	PO	/	1
94	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	SO2	0-20 ppm	Elektrokimia sensoriale	S SH EN 45544-2:2015	0	PO	/	1
95	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	CO2	0-10%	Elektrokimia sensoriale	S SH EN 45544-2:2015	0	PO	/	1

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097 +355 4 22 69375



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/Produkti/Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinionet dhe interpretimet	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
	)								
96	Shkarkime të gazeve nga burime pikesore (oxhak)	CO	0-2000 ppm	Elektrokimia sensoriale	ISO 12039:2001	0	PO	/	1
97	Shkarkime të gazeve nga burime pikesore (oxhak)	O2	0-20.9 %	Elektrokimia sensoriale	ISO 12039:2001	0	PO	/	1
98	Shkarkime të gazeve nga burime pikesore (oxhak)	H2S	0-100 ppm	Elektrokimia sensoriale	SOP_GD_10 Manuali I përdorimit IM Gas analyzer	0	PO	/	1
99	Shkarkime të gazeve nga burime pikesore (oxhak)	CxHy	0-5%	IR (rrezatim infra kuq) jodispergues (NDIR)	EPA Method 25B	0	PO	/	1



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/Produkti/Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinion e dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
100	Shkarkime të gazeve nga burime pikesore (oxhak)	NOx	0-2000 ppm	Elektrokimia sensoriale	S SH EN 14792:2017	0	PO	/	1
101	Shkarkime të gazeve nga burime pikesore (oxhak)	SO2	0-4000 ppm	Elektrokimia sensoriale	ISO 7935:2008	0	PO	/	1
102	Shkarkime të gazeve nga burime pikesore (oxhak)	CO2	0-20.5% (CO2 max e lëndes djegese)	Elektrokimia sensoriale	ISO 12039:2001	0	PO	/	1
103	Ajer	Shpejtësi e levizjes së ajrit	0.40-30.00 m/s	Shpejtësia e levizjes së ajrit	SSH EN ISO 7726:2004	1	PO	/	0
104	Ajer	Ndricim	0-400 000 lux	Luxmeter	EN 12464-1:2011	1	PO	/	0



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiالي/Produkti/Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinion e dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
105	Ajer	Lageshti relative	10-95%	Hygrometer	SSH EN ISO 7726:2004	1	PO	/	0
106	Ajer	Temperatura	0-50%	Termometer	SSH EN ISO 7726:2004	1	PO	/	0
107	Mjediset e punes	Ekspozimi ndaj zhurmes	30-143 dB(A)	Matje elektroakustike e zhurmes	SSH EN ISO 9612:2009	1	PO	/	0

R1 108	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Hekur (Fe)	0.001 – 5.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3160-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 109	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra	Hekur (Fe)	5.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3160-A man 29 2003	1	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	shkarkimesh								
R1 110	Mbetje	Hekur (Fe)	0.001 – 5.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3160-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 111	Mbetje	Hekur (Fe)	5.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3160-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 112	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Kalcium (Ca)	0.001 – 5.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3130-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 113	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Kalcium (Ca)	5.0 - 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3130-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 114	Mbetje	Kalcium (Ca)	0.001 – 5.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3130-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 115	Mbetje	Kalcium (Ca)	5.0 - 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3130-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 116	Ujëra sipërfaqësore	Nikel (Ni)	0.001 – 5.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3220-A man 29 2003	1	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh								
R1 117	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Nikel (Ni)	5.0 - 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3220-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 118	Dhera, Llumra, Sedimente dhe Matrica te tjera te ngurta	Nikel (Ni)	>12 mg/kg	Spektrometri e absorbimit atomik	ISO 5431:2021 ISO 11047:1998	1	PO	--	0
R1 119	Mbetje	Nikel (Ni)	0.001 – 5.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3220-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 120	Mbetje	Nikel (Ni)	5.0 - 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3220-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 121	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Plumb (Pb)	0.001 – 20 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CCNR IRSA 3230-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 122	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Plumb (Pb)	20 – 100 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CCNR IRSA 3230-A man 29 2003	1	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 096
Dt- 26.07.2023

Rishikimi 1 : 19.02.2025

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 123	Dhera, Llumra, Sedimente dhe Matrica te tjera te ngurta	Plumb (Pb)	>5 mg/kg	Spektrometri e absorbimit atomik	ISO 5431:2021 ISO 11047:1998	1	PO	--	0
R1 124	Mbetje	Plumb (Pb)	0.001 – 20.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3230-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 125	Mbetje	Plumb (Pb)	20.0 – 100.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3230-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 126	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Kalium (K)	2.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3240-A man 29	1	PO	--	0
R1 127	Mbetje	Kalium (K)	0.001 – 2.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3240-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 128	Mbetje	Kalium (K)	2.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3240-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 129	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore	Bakër (Cu)	0.001 – 5.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3250-A man 29 2003	1	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 096
Dt- 26.07.2023

Rishikimi 1 : 19.02.2025

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	Uji i pijshëm								
	Ujëra shkarkimesh								
R1 130	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Bakër (Cu)	5.0 – 50.0 mg/	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3250-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 131	Dhera, Llumra, Sedimente dhe Matrica te tjera te ngurta	Bakër (Cu)	>15 mg/kg	Spektrometri e absorbimit atomik	ISO 5431:2021 ISO 11047:1998	1	PO	--	0
R1 132	Mbetje	Bakër (Cu)	0.001 – 5.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3250-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 133	Mbetje	Bakër (Cu)	5.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3250-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 134	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Natrium (Na)	0.001 – 1.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3270 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 135	Ujëra sipërfaqësore Ujëra	Natrium (Na)	1.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3270 – A man 29 2003	1	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh								
R1 136	Mbetje	Natrium (Na)	0.001 – 1.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3270 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 137	Mbetje	Natrium (Na)	1.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3270 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 138	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Zink (Zn)	0.001 – 2.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3320 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 139	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Zink (Zn)	2.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3320 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 140	Dhera, Llumra, Sedimente dhe Matrica te tjera te ngurta	Zink (Zn)	>2 mg/kg	Spektrometri e absorbimit atomik	ISO 5431:2021 ISO 11047:1998	1	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 141	Mbetje	Zink (Zn)	0.001 – 2.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3320 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 142	Mbetje	Zink (Zn)	2.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3320 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 143	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Magnez (Mg)	0.001 – 2.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3180 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 144	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Magnez (Mg)	2.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3180 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 145	Mbetje	Magnez (Mg)	0.001 – 2.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3180 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 146	Mbetje	Magnez (Mg)	2.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3180 – A	1	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 096
Dt- 26.07.2023

Rishikimi 1 : 19.02.2025

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					man 29 2003				
R1 147	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Kadmium (Cd)	0.001 – 2.0 mg/ l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3120 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 148	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Kadmium (Cd)	2.0 - 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3120 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 149	Dhera, Llumra, Sedimente dhe Matrica te tjera te ngurta	Kadmium (Cd)	>2 mg/kg	Spektrometri e absorbimit atomik	ISO 5431:2021 ISO 11047:1998	1	PO	--	0
R1 150	Mbetje	Kadmium (Cd)	0.001 – 2.0 mg/ l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3120 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 151	Mbetje	Kadmium (Cd)	2.0 - 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3120 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 152	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra	Krom (Cr)	0.001– 4.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3150 – A man 29 2003	1	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 096
Dt- 26.07.2023

Rishikimi 1 : 19.02.2025

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	shkarkimesh								
R1 153	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Krom (Cr)	4.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3150 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 154	Dhera, Llumra, Sedimente dhe Matrica te tjera te ngurta	Krom (Cr)	>12 mg/kg	Spektrometri e absorbimit atomik	ISO 5431:2021 ISO 11047:1998	1	PO	--	0
R1 155	Mbetje	Krom (Cr)	0.001– 4.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3150 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 156	Mbetje	Krom (Cr)	4.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3150 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 157	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Kallaj (Sn)	0.001– 20.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3280 – A 23 man 2009	1	PO	--	0
R1 158	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore	Kallaj (Sn)	20.0 – 100.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3280 – A 23 man 2009	1	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh								
R1 159	Mbetje	Kallaj (Sn)	0.001– 20.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3280 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 160	Mbetje	Kallaj (Sn)	20.0 – 100.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3280 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 161	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Litium (Li)	0.001 – 2.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3170 – A 23 man 2003	1	PO	--	0
R1 162	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Litium (Li)	2.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3170 – A 23 man 2003	1	PO	--	0
R1 163	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra	Mangan (Mn)	0.001– 2.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3190 – A 23 man 2003	1	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	shkarkimesh								
R1 164	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Mangan (Mn)	2.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT CNR IRSA 3190 – A 23 man 2003	1	PO	--	0
R1 165	Dhera, Llumra, Sedimente dhe Matrica te tjera te ngurta	Mangan (Mn)	>2 mg/kg	Spektrometri e absorbimit atomik	ISO 5431:2021 ISO 11047:1998	1	PO	--	0
R1 166	Mbetje	Mangan (Mn)	0.001– 2.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3190 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 167	Mbetje	Mangan (Mn)	2.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT CNR IRSA 3190 – A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 168	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Stroncium (Sr)	0.001 – 5.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APHA 3111 B	1	PO	--	0
R1 169	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra	Stroncium (Sr)	5.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APHA 3111 B	1	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	shkarkimesh								
R1 170	Mbetje	Stroncium (Sr)	0.001 – 5.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APHA 3111B	1	PO	--	0
R1 171	Mbetje	Stroncium (Sr)	5.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APHA 3111B	1	PO	--	0
R1 172	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Bismut (Bi)	0.001 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APHA 3111 B	1	PO	--	0
R1 173	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Bismut (Bi)	50.0 – 100.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APHA 3111 B	1	PO	--	0
R1 174	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Kobalt (Co)	0.001 – 10.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APHA 3111 B	1	PO	--	0
R1 175	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra	Kobalt (Co)	10.0 – 100.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APHA 3111 B	1	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

lizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	shkarkimesh								
R1 176	Dhera, Llumra, Sedimente dhe Matrica te tjera te ngurta	Kobalt (Co)	>12 mg/kg	Spektrometri e absorbimit atomik	ISO 5431:2021 ISO 11047:1998	1	PO	--	0
R1 177	Mbetje	Kobalt (Co)	0.001 – 10.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APHA 3111B	1	PO	--	0
R1 178	Mbetje	Kobalt (Co)	10.0 – 100.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APHA 3111B	1	PO	--	0
R1 179	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Alumini (Al)	0.001 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT NR IRSA 3050-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 180	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Alumini (Al)	50.0 – 100.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT NR IRSA 3050-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 181	Mbetje	Alumini (Al)	0.001 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT NR IRSA 3050-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 182	Mbetje	Alumini (Al)	50.0 – 100.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002	1	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 096
Dt- 26.07.2023

Rishikimi 1 : 19.02.2025

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					APAT NR IRSA 3050-A man 29 2003				
R1 183	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Barium (Ba)	0.001 – 50 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT NR IRSA 3090-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 184	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Barium (Ba)	50.0 – 100.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APAT NR IRSA 3090-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 185	Mbetje	Barium (Ba)	0.001 – 50 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT NR IRSA 3090-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 186	Mbetje	Barium (Ba)	50.0 – 100.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APAT NR IRSA 3090-A man 29 2003	1	PO	--	0
R1 187	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Berilium (Be)	0.001 – 2.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APHA 3111 D	1	PO	--	0
R1 188	Ujëra sipërfaqësore	Berilium (Be)	2.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APHA 3111 D	1	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh								
R1 189	Mbetje	Berilium (Be)	0.001 – 2.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APHA 3111 D	1	PO	--	0
R1 190	Mbetje	Berilium (Be)	2.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APHA 3111 D	1	PO	--	0
R1 191	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Molibden (Mo)	0.001 – 20 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APHA 3111 D	1	PO	--	0
R1 192	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Molibden (Mo)	20.0 – 100.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APHA 3111 D	1	PO	--	0
R1 193	Mbetjet	Molibden (Mo)	0.001 – 20 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APHA 3111 D	1	PO	--	0
R1 194	Mbetjet	Molibden (Mo)	20.0 – 100.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APHA 3111 D	1	PO	--	0
R1 195	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Uji i pijshëm	Argjend (Ag)	0.001 – 4.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APHA 3111 B	1	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	Ujëra shkarkimesh								
R1 196	Ujëra sipërfaqësore Ujëra nëntokësore Ujë i pijshëm Ujëra shkarkimesh	Argjend (Ag)	4.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	APHA 3111 B	1	PO	--	0
R1 197	Mbetje	Argjend (Ag)	0.001 – 4.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APHA 3111 B	1	Po	--	0
R1 198	Mbetje	Argjend (Ag)	4.0 – 50.0 mg/l	Spektrometri e absorbimit atomik	SSH EN 13657:2002 APHA 3111 B	1	Po	--	0
R1 199	Ujëra sipërfaqësore	Fenole	0.002 – 5.00 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1002	1	PO	--	0
R1 200	Ujëra te zeza urbane	Fenole	0.002 – 5.00 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1002	1	PO	--	0
R1 201	Ujëra shkarkimesh	Fenole	0.002 – 5.00 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1002	1	PO	--	0
R1 202	Ujë i pijshëm	Përbërësit organik te fosforit	0.028 – 3.14 mg/l P-PO ₄ 0.14 – 9.6 mg/l PO ₄ ³⁻ 0.07 – 7.51 mg/l P ₂ O ₅	Spektrometri	SOP_SPF_1006	1	PO	--	0
R1 203	Ujëra shkarkimesh	Përbërësit organik te fosforit	0.028 – 3.14 mg/l P-PO ₄ 0.14 – 9.6 mg/l PO ₄ ³⁻ 0.07 – 7.51 mg/l P ₂ O ₅	Spektrometri	SOP_SPF_1006	1	PO	--	0
R1 204	Ujëra nga impianti i trajtimit	Përbërësit organik te fosforit	0.028 – 3.14 mg/l P-PO ₄	Spektrometri	SOP_SPF_1006	1	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 096
Dt- 26.07.2023

Rishikimi 1 : 19.02.2025

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

			0.14 – 9.6 mg/l PO ₄ ³⁻						
			0.07 – 7.51 mg/l P ₂ O ₅						
R1 205	Uji i pijshëm	Fosfor i hidrolizueshëm	0.02 – 1.6 mg/l P-PO ₄ 0.06 – 4.9 mg/l PO ₄ ³⁻ 0.04 – 3.6 mg/l P ₂ O ₅	Spektrometri	SOP_SPF_1005	1	PO	--	0
R1 206	Ujëra shkarkimesh	Fosfor i hidrolizueshëm	0.02 – 1.6 mg/l P-PO ₄ 0.06 – 4.9 mg/l PO ₄ ³⁻ 0.04 – 3.6 mg/l P ₂ O ₅	Spektrometri	SOP_SPF_1005	1	PO	--	0
R1 207	Ujëra nga impianti i trajtimt	Fosfor i hidrolizueshëm	0.02 – 1.6 mg/l P-PO ₄ 0.06 – 4.9 mg/l PO ₄ ³⁻ 0.04 – 3.6 mg/l P ₂ O ₅	Spektrometri	SOP_SPF_1005	1	PO	--	0
R1 208	Ujë nëntokësor Ujë sipërfaqësor Ujë te pijshëm Ujë mineral	Cianure	0.0020 – 0.500 mg/l CN-	Spektrometri	SOP_SPF_1003	1	PO	--	0
R1 209	Ujë procesi industrial (ujë qe përdoret gjate procesit teknologjik)	Cianure	0.0020 – 0.500 mg/l CN-	Spektrometri	SOP_SPF_1003	1	PO	--	0
R1 210	Ujë shkarkimesh	Cianure	0.0020 – 0.500 mg/l CN-	Spektrometri	SOP_SPF_1003	1	PO	--	0
R1 211	Ujë perkolati (landfill)	Cianure	0.0020 – 0.500 mg/l CN-	Spektrometri	SOP_SPF_1003	1	PO	--	0
R1 212	Mbetje	Klorure	2.5 – 250 mg/l	Spektrometri	SSH EN 13657:2002	1	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrës Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 1 : 19.02.2025

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					SOP_SPF_1200				
R1 213	Rrjedhje (rrjedhje, rrjedhje mesatare dhe maksimale)	Ujëra shkarkimesh	0 – 15 l/s	Volumetrike	SOP Rrjedhje	1	PO	--	0

Drejtuesi Laboratorit:

Menaxheri Cilësisë:

Tel&Faks:

Web:

Email:

Adresa:

Elvis Xhaferri

Emiliano Biçaku

+35544806051; cel 0694050210

www.qmm.al

info@qmm.al ; elvis.xhaferri@qmm.al

Rr “Kastriotët”, P.Mehillaj, Mëzes, Tiranë.

Drejtör i Përgjithshëm
Pranvera FAGU

Rishikimi 1: 19.02.2025. Mirëmbajtje dhe zgjerim i fushës së akreditimit.

Rishikimi 0: 26.07.2023 Riakreditim

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325