REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS
DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

"ROZAFA" sh.p.k

Adresa: Labinot – Fushë, ELBASAN

LT 140

Laborator Testues

Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017 "Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues"

Data e akordimit të akreditimit: 25.08.2025

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 24.08.2029

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

LT 140 25.08.25 **Lëshuar me datë: 25.08.2025**

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

"ROZAFA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

Nr	Materiali/ Produkti / Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës (1)	Teknika e provës (2)	Standardi / Metoda e proves(3)	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime (4)	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës (5)	Vendndodhja ku kryhet testi (6)
1	Akullore dhe ëmbëlsira	Zbulimi i *Listeria monocytogenes*	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-1: 2017	-	Jo	-	0
2	Akullore dhe ëmbëlsira	Numërimi i *Listeria monocytogenes*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-2: 2017	-	Jo	-	0
3	Akullore dhe ëmbëlsira	Numërimi i Enterobakterieve	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 21528-2: 2017	-	Jo	-	0
4	Akullore dhe ëmbëlsira	Zbulimi i *Salmonela* spp.	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0
5	Djathë ose gjalpë ose krem dhe nënprodukte të tjera që kanë në përmbatje qumështi	Zbulimi i *Listeria monocytogenes*	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-1: 2017	-	Jo	-	0
6	Djathë ose gjalpë ose krem dhe nënprodu	Numërimi i *Listeria monocytogenes*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-2: 2017	-	Jo	-	0

Adresa: Rruda e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"ROZAFA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

	kte të tjera që kanë në përmbatje qumështi								
7	Djathë ose gjalpë ose krem dhe nënprodukte të tjera që kanë në përmbatje qumështi	Numërimi i *Escherichia coli*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 16649-2: 2001	-	Jo	-	0
8	Djathë ose gjalpë ose krem dhe nënprodukte të tjera që kanë në përmbatje qumështi	Numërimi stafilokëve koagulazë pozitiv	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6888-1:2021+A1:2023	-	Jo	-	0
9	Qumësht dhe produktet e tij për konsum human	Zbulimi i *Listeria monocytogenes*	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-1: 2017	-	Jo	-	0
10	Qumësht dhe produktet e tij për konsum human	Numërimi i *Listeria monocytogenes*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-2: 2017	-	Jo	-	0
11	Qumësht dhe produktet e tij për konsum	Numërimi stafilokëve koagulaz	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6888-1:2021+A1:2023	-	Jo	-	0

"ROZAFA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

	human	ë pozitiv							
12	Qumësht dhe produktet e tij për konsum human	Numërimi i *Escherichia coli*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 16649-2: 2001	-	Jo	-	0
13	Qumësht dhe produktet e tij për konsum human	Numërimi i ngarkesës bakteriale mezofilike në 30 ° C	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 4833-1: 2013+Amd 1:2022	-	Jo	-	0
14	Qumësht pluhur ose krem pudër ose hirrë pudër ose lakozë ose proteinë qumështi ose proteinë hirre	Zbulimi i *Listeria monocytogenes*	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-1: 2017	-	Jo	-	0
15	Qumësht pluhur ose krem pudër ose hirrë pudër ose lakozë ose proteinë qumështi ose proteinë hirre	Numërimi i *Listeria monocytogenes*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-2: 2017	-	Jo	-	0
16	Qumësht pluhur ose krem pudër ose hirrë pudër ose	Numërimi i Enterobakterieve	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 21528-2: 2017	-	Jo	-	0

"ROZAFA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

	lakozë ose proteinë qumështi ose proteinë hirre								
17	Krem ose rikote ose panna dhe nënprodukte të tjera që kanë në përmbatje qumështi	Numërimi i *Listeria monocytogenes*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-2: 2017	-	Jo	-	0
18	Krem ose rikote ose panna dhe nënprodukte të tjera që kanë në përmbatje qumështi	Zbulimi i *Listeria monocytogenes*	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-1: 2017	-	Jo	-	0
19	Krem ose rikote ose panna dhe nënprodukte të tjera që kanë në përmbatje qumështi	Zbulimi i *Salmonela* spp.	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0
20	Krem ose rikote ose panna	Numërimi i Enterobakterieve	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 21528-2: 2017	-	Jo	-	0

"ROZAFA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

	dhe nënprodukte të tjera që kanë në përmbatje qumështi								
21	Ushqime në formë pluhuri për foshnjet dhe ushqimet dietike në trajtë pluhuri për qëllime speciale mjekësore për fëmijët në moshë më të vogël se 6 muaj	Numërimi i Enterobakterieve	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 21528-2: 2017	-	Jo	-	0
22	Ushqime në formë pluhuri për foshnjet dhe ushqimet dietike në trajtë pluhuri për qëllime speciale mjekësore për fëmijët në moshë më të vogël se	Zbulimi i *Salmonela* spp.	mungesë/prani në 25 gr	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0

Adresa: Rruda e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"ROZAFA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

	6 muaj								
23	Ushqime në formë pluhuri për foshnjet dhe ushqimet dietike në trajtë pluhuri për qëllime speciale mjekësore për fëmijët në moshë më të vogël se 6 muaj	Numërimi i *Listeria monocytogenes*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-2: 2017	-	Jo	-	0
24	Ushqime në formë pluhuri për foshnjet dhe ushqimet dietike në trajtë pluhuri për qëllime speciale mjekësore për fëmijët në moshë më të vogël se 6 muaj	Zbulimi i *Listeria monocytogenes*	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-1: 2017	-	Jo	-	0

Adresa: Rruda e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"ROZAFA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

25	Ushqime komplekse gati per konsum me origjine nga qumeshti dhe jo vetem	Numërimi i *Listeria monocytogenes*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-2: 2017	-	Jo	-	0
26	Ushqime komplekse gati per konsum me origjine nga qumeshti dhe jo vetem	Zbulimi i *Listeria monocytogenes*	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-1: 2017	-	Jo	-	0
27	Ushqime komplekse gati per konsum me origjine nga qumeshti dhe jo vetem	Zbulimi i *Salmonela* spp.	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0
28	Ushqime komplekse gati per konsum me origjine nga qumeshti dhe jo vetem	Numërimi i stafilokokëve koagulazë pozitiv	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6888-1:2021+A1:2023	-	Jo	-	0
29	Ushqime komplekse gati	Numërimi i *Escheric*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 16649-2: 2001	-	Jo	-	0

"ROZAFA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

	per konsum me origjine nga qumeshti dhe jo vetem	*hia coli*							
30	Mish dhe nënprodu ktet me bazë mishi	Zbulimi i *Listeria monocyto genes*	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-1: 2017	-	Jo	-	0
31	Mish dhe nënprodu ktet me bazë mishi	Numërim i i *Listeria monocyto genes*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-2: 2017	-	Jo	-	0
32	Mish dhe nënprodu ktet me bazë mishi	Zbulimi i *Salmonel la* spp.	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0
33	Mish dhe nënprodu ktet me bazë mishi	Numërim i Stafiloko këve koagulaz ë pozitiv	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6888-1:2021+A1:2 023	-	Jo	-	0
34	Mish i grirë dhe produkte të përgatitu r	Zbulimi i *Listeria monocyto genes*	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-1: 2017	-	Jo	-	0
35	Mish i grirë dhe produkte të përgatitu r	Zbulimi i *Salmonel la* spp.	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0
36	Mish i grirë dhe produkte të përgatitu	Numërim i Escherich ia coli	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 16649-2: 2001	-	Jo	-	0

"ROZAFA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

	r								
37	Mish i grirë dhe produkte të përgatitur	Numërimi Stafilokoke koagulaze pozitiv	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6888-1:2021+A1:2023	-	Jo	-	0
38	Produkte me bazë mish pule me qëllim të konsumohen të gatuar	Zbulimi i *Listeria monocytogenes*	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-1: 2017	-	Jo	-	0
39	Produkte me bazë mish pule me qëllim të konsumohen të gatuar	Numërimi i *Listeria monocytogenes*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-2: 2017	-	Jo	-	0
40	Produkte me bazë mish pule me qëllim të konsumohen të gatuar	Zbulimi i Salmonela spp.	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0
41	Produkte me bazë mish pule me qëllim të konsumohen të gatuar	Numërimi i *Escherichia coli*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 16649-2: 2001	-	Jo	-	0
42	Produkte mishi me qëllim të konsumohen të pagatuar	Zbulimi i *Listeria monocytogenes*	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-1: 2017	-	Jo	-	0

Adresa: Rruda e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"ROZAFA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

43	Produkte mishi me qëllim të konsumo hen të pagatuar	Numërim i i *Listeria monocyto genes*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-2: 2017	-	Jo	-	0
44	Produkte mishi me qëllim të konsumo hen të pagatuar	Zbulimi i *Salmonel la* spp.	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0
45	Produkte mishi me qëllim të konsumo hen të pagatuar	Numërim i Stafiloko këve koagulaz ë pozitiv	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6888-1:2021+A1:2 023	-	Jo	-	0
46	Produkte mishi me qëllim të konsumo hen të pagatuar	Numërim i *Escheric hia coli*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 16649-2: 2001	-	Jo	-	0
47	Peshk, podhime deti, krustace ose molusqe me trajtim termik ose jo	Zbulimi i *Listeria monocyto genes*	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-1: 2017	-	Jo	-	0
48	Peshk, podhime deti, krustace ose molusqe me trajtim termik ose jo	Numërim i i *Listeria monocyto genes*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-2: 2017	-	Jo	-	0
49	Peshk, podhime deti,	Zbulimi i *Salmonel la* spp.	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd	-	Jo	-	0

Adresa: Rruda e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"ROZAFA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

	krustace ose molusqe me trajtim termik ose jo				1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)				
50	Peshk, podhime deti, krustace ose molusqe me trajtim termik ose jo	Numërimi i *Escherichia coli*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 16649-2: 2001	-	Jo	-	0
51	Peshk, podhime deti, krustace ose molusqe me trajtim termik ose jo	Numërimi i ngarkesës bakteriale mezofilike në 30 ° C	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 4833-1: 2013+Amd 1:2022	-	Jo	-	0
52	Peshk, podhime deti, krustace ose molusqe me trajtim termik ose jo	Numërimi i Stafilokë këve koagulazë pozitiv	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6888-1:2021+A1:2023	-	Jo	-	0
53	Peshk i freskët nga ujëra të ëmbla, të përzier, të kripura dhe nënprodukte të	Zbulimi i *Salmonella* spp.	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0

"ROZAFA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

	peshkut								
54	Peshk i freskët nga ujëra të ëmbla, të përzier, të kripura dhe nënprodukte të peshkut	Numërimi i *Escherichia coli*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 16649-2: 2001	-	Jo	-	0
55	Peshk në konservë	Numërimi i ngarkesës bakteriale mezofilike në 30 ° C	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 4833-1: 2013+Amd 1:2022	-	Jo	-	0
56	Peshk në konservë	Zbulimi i *Salmonella* spp.	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0
57	Peshk në konservë	Zbulimi i *Listeria monocytogenes*	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-1: 2017	-	Jo	-	0
58	Peshk në konservë	Numërimi i *Listeria monocytogenes*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-2: 2017	-	Jo	-	0
59	Peshk në konservë	Numërimi i *Escherichia coli*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 16649-2: 2001	-	Jo	-	0
60	Peshk në konservë	Numërimi i ngarkesës bakteriale mezofilike në 30 °	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 4833-1: 2013+Amd 1:2022	-	Jo	-	0

"ROZAFA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

		C							
61	Prodhime deti të ngrira ose të konservuara me kripë etj	Zbulimi i *Salmonella* spp.	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0
62	Prodhime deti të ngrira ose të konservuara me kripë etj	Zbulimi i *Listeria monocytogenes*	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-1: 2017	-	Jo	-	0
63	Prodhime deti të ngrira ose të konservuara me kripë etj	Numërimi i *Listeria monocytogenes*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-2: 2017	-	Jo	-	0
64	Prodhime deti të ngrira ose të konservuara me kripë etj	Numërimi i *Escherichia coli*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 16649-2: 2001	-	Jo	-	0
65	Prodhime deti të ngrira ose të konservuara me kripë etj	Numërimi i ngarkesës bakteriale mezofilike në 30 ° C	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 4833-1: 2013+Amd 1:2022	-	Jo	-	0
66	Prodhime peshku të freskëta dhe të përpunuara për konsum human	Zbulimi i *Salmonella* spp.	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0

"ROZAFA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

67	Prodhime peshku të freskëta dhe të përpunuara për konsum human	Zbulimi i *Listeria monocytogenes*	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-1: 2017	-	Jo	-	0
68	Prodhime peshku të freskëta dhe të përpunuara për konsum human	Numërimi i *Listeria monocytogenes*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-2: 2017	-	Jo	-	0
69	Prodhime peshku të freskëta dhe të përpunuara për konsum human	Numërimi i *Escherichia coli*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 16649-2: 2001	-	Jo	-	0
70	Prodhime peshku të freskëta dhe të përpunuara për konsum human	Numërimi i ngarkesës bakteriale mezofilike në 30 ° C	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 4833-1: 2013+Amd 1:2022	-	Jo	-	0
71	Molusqe bivalve, Gastropode detare, Tunikat, Ekinodermë dhe produkte pa lëvozhgë	Zbulimi i *Salmonella* spp.	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0

"ROZAFA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

	të krustacev e								
72	Molusqe bivalve, Gastropo de detare, Tunikat, Ekinoder më dhe produkte pa lëvozhgë të krustacev e	Numërim i *Escheric hia coli*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 16649-2: 2001	-	Jo	-	0
73	Molusqe bivalve, Gastropo de detare, Tunikat, Ekinoder më dhe produkte pa lëvozhgë të krustacev e	Numërim i Stafiloko këve koagulaz ë pozitiv	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6888-1:2021+A1:2 023	-	Jo	-	0
74	Vezë dhe produkte me bazë veze për për konsum human	Zbulimi i *Salmonel la* spp.	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0
75	Vezë dhe produkte me bazë veze për për konsum human	Numërim i i ngarkesës bakteriale mezofilik e në 30 ° C	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 4833-1: 2013+Amd 1:2022	-	Jo	-	0

Adresa: Rruda e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"ROZAFA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

76	Vezë dhe produkte me bazë veze për për konsum human	Numërimi i Enterobakterieve	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 21528-2: 2017	-	Jo	-	0
77	Vezë dhe produkte me bazë veze për për konsum human	Numërimi i Stafilokëve koagulazë pozitiv	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6888-1:2021+A1:2023	-	Jo	-	0
78	Ushqime të gatshme që përmbajnë vezë të freskëta	Zbulimi i *Salmonella* spp.	mungesë/pranë 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0
79	Ushqime të gatshme që përmbajnë vezë të freskëta	Numërimi i Enterobakterieve	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 21528-2: 2017	-	Jo	-	0
80	Ushqime të gatshme që përmbajnë vezë të freskëta	Numërimi i Stafilokëve koagulazë pozitiv	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6888-1:2021+A1:2023	-	Jo	-	0
81	Lëngje frutash për konsum human	Zbulimi i *Salmonella* spp.	mungesë/pranë 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0
82	Lëngje frutash për konsum human	Numërimi i *Escherichia coli*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 16649-2: 2001	-	Jo	-	0

Adresa: Rruda e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"ROZAFA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

83	Lëngje frutash për konsum human	Numërimi i Stafiloko këve koagulaz ë pozitiv	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6888-1:2021+A1:2023	-	Jo	-	0
84	Fruta dhe perime te fresketa ose te konservuara, lëngje dhe nektare (përfshirë koncentratet)	Zbulimi i *Listeria monocytogenes*	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-1: 2017	-	Jo	-	0
85	Fruta dhe perime te fresketa ose te konservuara, lëngje dhe nektare (përfshirë koncentratet)	Numërimi i *Listeria monocytogenes*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-2: 2017	-	Jo	-	0
86	Fruta dhe perime te fresketa ose te konservuara, lëngje dhe nektare (përfshirë koncentratet)	Zbulimi i *Salmonella* spp.	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0

Adresa: Rruda e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"ROZAFA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

87	Fruta dhe perime te fresketa ose te konservuara, lëngje dhe nektare (përfshirë koncentratet)	Numërimi i *Escherichia coli*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 16649-2: 2001	-	Jo	-	0
88	Ushqime per kafshe me origjine bimore ose shtazore	Zbulimi i *Listeria monocytogenes*	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-1: 2017	-	Jo	-	0
89	Ushqime per kafshe me origjine bimore ose shtazore	Numërimi i *Listeria monocytogenes*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-2: 2017	-	Jo	-	0
90	Ushqime per kafshe me origjine bimore ose shtazore	Zbulimi i *Salmonella* spp.	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0
91	Ushqime per kafshe me origjine bimore ose shtazore	Numërimi i *Escherichia coli*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 16649-2: 2001	-	Jo	-	0
92	Ushqime të	Zbulimi i *Listeria*	mungesë/prani në 25 gr ose	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-1:	-	Jo	-	0

Adresa: Rruda e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"ROZAFA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

	gatshme për konsum	*monocyto genes*	ml		2017				
93	Ushqime të gatshme për konsum	Numërimi i *Listeria monocyto genes*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 11290-2: 2017	-	Jo	-	0
94	Konserva dhe kompost o	Zbulimi i *Salmonel la* spp.	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0
95	Konserva dhe kompost o	Numërimi i ngarkesës bakteriale mezofilike në 30 ° C	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 4833-1: 2013+Amd 1:2022	-	Jo	-	0
96	Bimë medicinale	Zbulimi i *Salmonel la* spp.	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0
97	Bimë medicinale	Numërimi i *Escheric hia coli*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 16649-2: 2001	-	Jo	-	0
98	Prodhime brumi për konsum human	Zbulimi i *Salmonel la* spp.	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar pika 9.5.6)	-	Jo	-	0
99	Prodhime brumi për konsum human	Numërimi i *Escheric hia coli*	>10cfu/g ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 16649-2: 2001	-	Jo	-	0
100	Xhelatinë dhe kolagjen	Zbulimi i *Salmonel la* spp.	mungesë/prani në 25 gr ose ml	Kulturale me mbjellje	SSH EN ISO 6579-1:2017+Amd 1:2020 (përjashtuar	-	Jo	-	0

Adresa: Rruda e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"ROZAFA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

					pika 9.5.6)				

Shënim

(1) fusha e aplikimit të provave (p.sh. 0 ÷ 350 KN; 0,5 ÷ 12%; 1 ÷ 300 mg/Kg) ose kufirin e përcaktimit (p.sh. >0,1 mg/Kg; >10 UFC/g).
(2) vetëm për testime kimike , teknika e testimit të përdorur. (p.sh. gazkromatografi, titullim, , etj.)
(3) standardi, metoda, metoda e laboratorit, dhe viti kur eshte futur ne laborator
(4) nëse akreditohet për dhënien e opinioneve dhe interpretimeve për testimin përkatës
(5) standardi/metoda e marrjes së mostrës vetëm për ato teste që laboratori kryen vetë marrjen e mostrës
(6) Vendndodhja e kryerjes së testimit- vendos numrin 0 nëse testi për të cilin aplikoni të akreditoheni kryhet brenda ambjenteve te laboratorit, vendos numrin 1 nesë testi kryhet jashtë ambjenteve të laboratorit dhe vendos numrin 2 nëse testi kryhet brenda dhe jashtë laboratorit

S SH – Standard Shqiptar;
EN – Europian Norm;
ISO – International Standard Organization;

Administrator: **Ritvan GJERGJI**
Drejtuesi Laboratorit: **Griserda TOPI**
Menaxheri Cilësisë: **Griserda TOPI**
WEB: **www.rozafa.al**
Email: **laborator@rozafa.al**
CEL: **+355698560866**
Adresa: **Labinot – Fushë, ELBASAN**

Drejtor i Përgjithshëm
Pranvera FAGU

Rishikimi 0: 25.08.2025. Akreditim fillestar.