REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E FINANCAVE

DHE EKONOMISE

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

"S G S ALBANIA" sh.p.k

Bulevardi "Gjergj Fishta", Pallati Alpas, kati 8 Njësia Bashkiake Nr.7, Tiranë

Numri i Regjistrimit

LT 126

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017 "Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 09.11.2023

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 08.11.2027

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

LT 126 09.11.23 **Lëshuar më: 09.11.2023**

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin . Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

LT 126
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e leshimit **09.10.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

"S G S ALBANIA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Teknika e provës (2)	Standardi / Metoda e proves(3)	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime (4)	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës (5)	Vendndodhja ku kryhet testi (6)
1	Naftë bruto	**Densiteti**	**Lëkundje në tub në formë U-je**	ASTM D4052: 22 EN ISO 12185: 2024-03	-	-	-	0
2	Gazoil							
3	Benzinë							
4	Naftë bruto	**Graviteti API**	**Llogaritje**		-	-	-	0
5	Gazoil							
6	Benzinë							
7	Naftë bruto	**Densiteti relativ**	**Llogaritje**		-	-	-	0
8	Gazoil							
9	Benzinë							
10	Naftë bruto	**Densiteti**	**Lëkundje në tub në formë U-je**	ASTM D5002:22	-	-	-	0
11	Naftë bruto	**Graviteti API**	**Llogaritje**					

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"S G S ALBANIA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

12	Naftë bruto	**Densiteti relativ**	**Llogaritje**					
13	Naftë bruto	**Squfuri**	**Fluoreshencë dispersive me rreze X**	ASTM D2622:24a EN ISO 20884: 2020 (AMMENDED 2022)	-	-	-	0
14	Gazoil							
15	Benzinë							
16	Gazoil	**Pika e flakërimit**	**Aparat gjysëm-automatik i pikës së flakërimit me kroxhol të mbyllur Pensky-Martens**	ASTM D93: 25 EN ISO 2719: 2017 (Amended 2021)	-	-	-	0
17	Gazoil	**Përcaktimi i karakteristikave të distilimit në presion atmosferik**	**Distilim atmosferik manual**	ASTM D86: 23aε1 (E2024) REV A EN ISO 3405: 2019	-	-	-	0
18	Benzinë				-	-	-	0
19	Gazoil	**Viskoziteti kinematik**	**Matja me anë të tubave të viskozimetrik (përcaktim manual)**	ASTM D445: 24 EN ISO 3104:23-11	-	-	-	0
20	Gazoil	**Viskozitetit dinamik**	**Llogaritje**	ASTM D445: 24 EN ISO 3104:23-11				
21	Gazoil	**Indeksi i Cetanit**	**Llogaritje**	ASTM D976:21ε1 (Update Feb 2023) EN ISO 4264:2018-06	-	-	-	0
22	Naftë bruto	**Përcaktimi i sasisë së kriprave**	**Matja me anë të metodës konduktometrike në prezencë të klorureve**	ASTM D 3230:19 IP 265/01:2013	-	-	-	0
23	Naftë bruto	**Përmbajtja e ujit**	**Distilim**	ASTM D4006:22 EN ISO 9029:1997	-	-	-	0

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"S G S ALBANIA" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

24	Naftë bruto	**Sedimentet**	**Ekstraktim me Toluen**	ASTM D473:22 ISO 3735:2000	-	-	-	0

Drejtuesi Teknik: **George Anastopoulos**
Menaxher Cilësie: **Constantinos Giannaris**
Tel: **355 69 70 91 850 35569 62 46 077**
E-mail: **ogc.operational.albania@sgs.com sgsalbania@sgs.com**
Adresa:
Zyrat qëndrore: **Bulevardi "Gjergj Fishta", Pallati Alpas, kati 8 Njësia Bashkiake Nr.7, Tiranë**
Laboratori: **PIA Terminal (Ndërtesa Qendrore e Zyrave te Terminalit të "Petrolifera Italo Albanese") Rruga e "Pishave", Zvernec, Vlore**

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

Rishikimi 1: 09.10.2025. Mirëmbajtje dhe rishikim liste.
Rishikimi 0: 09.11.2023. Akreditim fillestar