REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

SIGURIA PRESION sh.p.k

Fier Ballsh Zona Kadastrale 1090, Nr. Pasurie 2/406, Ish SMT, Ballsh

Numri i Akreditimit

TI 023

Trupë Inspektuese

Është akredituar për të kryer inspektim sipas ISO/IEC 17020:2012 « Kritere të Përgjithshme për Funksionimin e Tipeve të Ndryshme të Organizmave që Kryejnë Inspektim » si një organizëm Inspektimi i Pavarur i Tipit A

Data e akreditimit fillestar: 30.12.2021

Data e akreditimit të fundit: 29.12.2025

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 28.12.2029

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

Lëshuar më 29.12.2025

Rishikimi: 0

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për inspektimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

MINISTRIA E EKONOMISË
DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

Programi i AKREDITIMIT
Aneks i Çertifikatës së Akreditimit

“ SIGURIA PRESION ” sh.p.k

Trup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A
S SH EN ISO/IEC 17020:2012

Numri i Akreditimit

TI 023

Administrator: **Ergest Mileti**
Drejtuesi teknik: **Njazi Elezaj**
Drejtuesi teknik: **Përparim Hoti**
Menaxher cilesise: **Ergest Mileti**
E-mail: **siguriapresion@gmail.com**
Tel/Fax: **+355 699485977**
Adresa: Fier Ballsh BALLSH Zona Kadastrale 1090, Nr. Pasurie 2/406, Ish SMT, Ballsh

Rishikimi: 0
Lëshuar me datë: 29.12.2025
E vlefshme deri më : 28.12.2029

Fusha e Akreditimit:

Nr.	Materiali apo sistemi që inspektohet	Tipi specifik i inspektimit	Standardi ose metoda e inspektimit
1	Inspektimi i enëve nën presion të GLN me kapacitet deri dhe përfshirë 13 m^3	Inspektim teknik periodik; Inspektim teknik i posaçëm;	SSH EN 12817: 2019 Pajisje dhe aksesorët për GLN "Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të lëngëzuar të naftës (GLN) me kapacitet më të vogël ose të barabartë me 13 m^3
2	Inspektimi i enëve nën presion të GLN me kapacitet më të madh se 13 m^3	Inspektim teknik periodik; Inspektim teknik i posaçëm;	SSH EN 12817: 2019 Pajisje dhe aksesorët për GLN "Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të lëngëzuar të naftës (GLN) me kapacitet më të madh se 13 m^3
3	Inspektimi i tubacioneve nën presion, i aksesorëve të sigurisë dhe aksesorëve nën presion	Inspektim teknik periodik	SSH EN 13175: 2019 "Pajisjet e GLN dhe aksesorët – Specifikimi dhe provat për ventilët dhe pajisjet e rezervuarëve të lëngëzuar të naftës (GLN)"
4	Inspektimi i kaldajave të avullit dhe ujit të nxehtë	Kontroll shfrytëzimi; Inspektim teknik periodik	Metodë jo standarde "Rregullore e shfrytëzimit të kaldajave me avull"; Metodë jo standarde "Rregullore e sigurimit teknik për kaldajat e avullit dhe të ujit të nxehtë"
5	Inspektimi cisternave rrugore të mallrave të rrezikshme të klasës 2 dhe 3 ADR	Inspektim teknik periodik; Inspektim teknik i ndërmjetëm; Inspektim teknik i posaçëm	SSH EN 12972-2018 "Prova, inspektimi dhe shënimi i cisternave metalike për transportin e mallrave të rrezikshëm"
6	Inspektimi i pajisjeve nën presion të transportueshme. Inspektimi i bombolave te GLN	Inspektim teknik periodik.	V.K.M. nr. 1062, date 23.12.2015 - Për miratimin e rregullit Teknik "Per pajisjet dhe bashkësitë nën presion" (Aneksi V). S SH EN 1440:2016 + A1:2018" "Pajisjet dhe aksesoret per gazin e lengezuar te naftes (GLN) qe rimbushen, te transportueshme, prej celiku me saldim tradicional dhe me ngjitje". SSH EN 14912:2015 "Pajisjet dhe aksesoret per GLN- Inspektimi dhe mirëmbajtja e ventileve te bombolave ne kohen e inspektimit periodik te bombolave".

Rishikimi: 0
Lëshuar me datë: 29.12.2025
E vlefshme deri më : 28.12.2029

			SSH EN 14894 : 2013 “Pajisjet dhe aksesoret per GLN- Markimi mi bombolave dhe fuçive”. SSH EN 12816 : 2011 “Pajisjet dhe aksesoret per GLN- Bombolat e GLN te transportueshme, te rimbushura eliminimi. Specifikimi Teknik”. CEN/TS 16765 : 20135 “Pajisjet dhe aksesoret per GLN konsiderata mjedisore per standardet e CEN/TS 286.
7	Inspektimi i Pajisjeve nën presion stacionare. (përjashtohen GLN-të)	Inspektim teknik para vënies ne shfrytëzim. Inspektim teknik periodik. Inspektim teknik i posaçëm.	V.K.M. nr. 1062, date 23.12.2015 - Per miratimin e rregullit Teknik “Per pajisjet dhe bashkësitë nen presion” (Aneksi 5). Metode jo standarde "Projektimi, prodhimi, shfrytëzimi dhe riparimi i pajisjeve nen presion.” Tirane 1984 Vendimi i këshillit të ministrave Nr. 1065, datë 23.12.2015 ‘‘Enë të thjeshta nën presion dhe përcaktimin e listes se standardeve të harmonizuara”. S SH EN 286-1:1998 “Enë të thjeshta nën presion që nuk i ekspozohen zjarrit ”. Pjesa1. Enët nën presion për përdorim të përgjithshëm”.
8	Inspektimi i impiantit elektrik ne ambient me rrezik zjarri	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i ndërmjetëm Inspektim teknik i posaçëm	“Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytezimit Teknik per Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike”. VKM Nr. 482, datë 17.6.2020 “Për miratimin e rregullit Teknik, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të tensionit të lartë, mbi 1 kV”. KTP 15-78 “Instalimet elektrike në ambjentet me rrezik zjarri”.
9	Inspektimi i pikave te shperndarjes dhe nenstacioneve elektrike	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçem	“Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytezimit Teknik per Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike”. VKM Nr. 483, datë 17.6.2020 “Për miratimin e rregullit teknik “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të tensionit të lartë, mbi 1 kV”. KTP 19-78

10	Inspektimi i instalimit elektrik ne ambient te zakonshem	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçem	"Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytezimit Teknik per Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike". VKM Nr. 483, datë 17.6.2020 "Për miratimin e rregullit teknik "Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të tensionit të lartë, mbi 1 kV". VKM nr. 245, date 30.03.2016 per miratimin e rregullit Teknik per kerkesat teknike dhe kontrollin e dispozitivitetit diferencial vendosur ne instalimet elektrike.
11	Inspektimi i kabines elektrike TM/TU	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçem	"Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytezimit Teknik per Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike". VKM Nr. 483, datë 17.6.2020 "Për miratimin e rregullit teknik "Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të tensionit të lartë, mbi 1 kV".
12	Inspektimi i Linjes elektrike TL	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçem	"Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytezimit Teknik per Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike". VKM Nr. 482, datë 17.6.2020 "Për miratimin e rregullit teknik "Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të tensionit të lartë, mbi 1 kV". KT 18-78
13	Inspektimi i linjes kabllore	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçem	"Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytezimit Teknik per Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike". VKM Nr. 483, datë 17.6.2020 "Për miratimin e rregullit teknik "Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të tensionit të lartë, mbi 1 kV".
14	Inspektimi i impiantit te mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçem	"Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytezimit Teknik per Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike". KTP 16-78
15	Inspektimi i autokarrove pirun	Inspektim teknik periodik	Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1060, datë 23. 12. 2015 "Për miratimin e rregullit teknik "Për makineritë"

Rishikimi: 0
Lëshuar me datë: 29.12.2025
E vlefshme deri më : 28.12.2029

		Inspektim teknik i posaçem	ANSI/ITSDF B56.1-2016 "Standatr sigurie për autokarrot pirun me ngritje të ulët dhe të lartë
16	Inspektimi i vinçave kullë	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçem	Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1060, datë 23. 12. 2015 për miratimin e rregullit teknik "Për makineritë" ISO 9927-3 "Vinçat – Inspektimet – Pjesa 3: Vinçat kullë S SH ISO 4309, Vinçat — Litarët — Kujdesi, mirëmbajtja, instalimi, ekzaminimi dhe skartimi
17	Inspektimi i vinçave lëvizës	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçem	Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1060, datë 23. 12. 2015 për miratimin e rregullit teknik "Për makineritë" ASME B 30.5 – 2004 Vinçat lëvizës dhe vinçat lokomotivë S SH ISO 4309:2010, Vinçat — Litarët — Kujdesi, mirëmbajtja, instalimi, ekzaminimi dhe skartimi
18	Inspektimi i vinçave urë dhe portal	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçem	Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1060, datë 23. 12. 2015 për miratimin e rregullit teknik "Për makineritë" ASME B 30.2 – 32005 Vinçat urë dhe portal S SH ISO 4309, Vinçat — Litarët — Kujdesi, mirëmbajtja, instalimi, ekzaminimi dhe skartimi

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

Rishikimi 0: 29.12.2025. Riakreditim

Rishikimi: 0
Lëshuar me datë: 29.12.2025
E vlefshme deri më : 28.12.2029

Rishikimi: 0
Lëshuar me datë: 29.12.2025
E vlefshme deri më : 28.12.2029