REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

"Swiss Approval Albania"sh.p.k

Njësia Bashkiake nr: 5, Rr: Sami Frashëri, Nd. 19 hyrja 8, Kodi Postar 1019 Tirane

Numri i Akreditimit

TI 036

Trupë Inspektuese

Është akredituar për të kryer inspektim sipas ISO/IEC 17020:2012 « Kritere të Përgjithshme për Funksionimin e Tipeve të Ndryshme të Organizmave që Kryejnë Inspektim » si një organizëm Inspektimi i Pavarur i Tipit A

Data e akreditimit fillestar: 08.11.2018

Data e akreditimit të fundit: 07.11.2022

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 06.11.2026

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

Lëshuar më 25.11.2025

Rishikimi: 1

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forumi Evropian, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për inspektimin.
Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

Programi i AKREDITIMIT

Aneks i Çertifikatës së Akreditimit

"SWISS APPROVAL ALBANIA"sh.p.k

Trup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A

S SH EN ISO/IEC 17020:2012

Numri i Regjistrimit

TI 036

Administratori: **Arben Dhima**

Menaxheri i Cilësisë: **Marjus Filipi**
Drejtues teknik: **Orges Mara**
Drejtues teknik: **Julian Rapushi**

Tel.: **+355 44309515**

Cel.: **+355 697073002**

e-mail: **www.swissapproval.al info@swissapproval.al**

Adresa: **Rr. "Sami Frasheri", Nr. 19, H. 8, 1019 Tirane, Albania**

Fusha e Akreditimit:

Nr.	Fusha e inspektimit	Tipi dhe shtrirja e inspektimit	Dokumenti Referues
1	Inspektimi i Pajisjeve nën presion stacionare: - Pajisjet nën presion stacionare. - Tubacionet nën presion (lidhjet teknologjike brenda objektit) - Aksesoret e sigurisë dhe aksesoret nën presion.	• Inspektim fillestar para vënies në punë • Inspektim periodik • Inspektim i verifikimit të integritetit • Inspektim teknik i aksesorëve	- Ligji Nr. 32/2016 "Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion"; - Vendim N r. 1062, datë 23.12.2015 "Për miratimin e rregullit teknik "Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion" dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara"; - Vendim N r. 1065, datë 23.12.2015 "Për miratimin e rregullit teknik "Enët e thjeshta nën presion" dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara"; - Metoda jo standarde, Projektimi, prodhimi, shfrytëzimi dhe riparimi i pajisjeve nën presion. Tiranë 1984.
2	Inspektimi i ashensorëve për pasagjer dhe mallra	• Ekzaminim i plotë • Inspektim periodik	- Vendimi Nr. 1056, datë 23.12. 2015 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullit teknik "Për sigurinë e ashensorëve në përdorim" - Vendim nr. 192, datë 4.4.2018 për miratimin e rregullit teknik "për ashensorët dhe komponentët e sigurisë për ashensorë dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara" - SSH EN 81-20: 2020 Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorë për transportin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 20: Ashensorë pasagjerësh dhe mallrash - SSH EN 81-80: 2019 Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorët ekzistues - Pjesa 80: Rregullat për përmirësimin e sigurisë për ashensorët ekzistues për pasagjerë dhe ashensorët për mallra shoqëruar me pasagjer - SSH EN 81-82:2013 Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorët ekzistues - Pjesa 82- Rregullat për përmirësimin e mundësisë së hyrjes në ashensorët ekzistues për personat, përfshirë personat me aftësi të kufizuar - SSH EN 13015:2001+A1:2008 Mirëmbajtja e ashensorëve dhe e shkallëve lëvizëse - Rregullat për instruksionet e mirëmbajtjes - SSH EN 81-58:2018 Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ekzaminimi dhe provat - Pjesa 58: - Prova e rezistencës ndaj zjarrit për dyert e ashensorit në kate - SSH EN ISO 12100:2010 Siguria e makinerisë - Parimet e përgjithshme për projektim - Vlerësimi i rrezikut dhe reduktimi i rrezikut - SSH EN 81-71:2018+AC:2019 Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të

			veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Pjesa 71: Ashensorë rezistent ndaj shkatërrimit - SSH EN 12385-5:2002 Kavo çeliku - Siguria - Pjesa 5: Litarë me fije të përdredhur për ngritje - SSH EN 13411-3:2004+A1:2008 Fundet për kavot me fije çeliku - Siguria - Pjesa 3: Unazat dhe unazat – siguruese - SSH EN 13411-6:2004+A1:2008 Fundet për kavot me fije çeliku - Siguria - Pjesa 6: Xhunto konike asimetrike - SSH EN 13411-7:2006+A1:2008 Fundet për kavot me fije çeliku - Siguria - Pjesa 7: Xhunto konike simetrike - SSH EN 13411-8:2011 Pikat fundore për kavo çeliku - Siguria - Pjesa 8: Funde të stampuar dhe stampimi - SSH EN 12385-5:2002+AC:2005 ”Kavo çeliku - Siguria - Pjesa 5: Litarë me fije të përdredhur për ngritje”
3	Inspektimi i kaldajave me avull dhe ujë të nxehtë	• Inspektim fillestar para vënies në punë • Inspektim periodik	- Ligji Nr. 32/2016 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion”; - Vendim Nr. 1062, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”; - "Rregullore e sigurimit teknik te kaldajave te avullit dhe ujit te nxehte" Kapitulli IV “Kontrollet Teknike” - 1988. - Metode jo standarde- Rregullore e shfrytëzimit të kaldajave me avull e vitit 1984.
4	Inspektimi i rezervuarëve të gazit të lëngëzuar të naftës (GLN-së) me kapacitet me të vogël ose të barabartë me 13m^3	• Inspektim fillestar para vënies në punë • Inspektim periodik • Inspektim teknik i aksesorëve të sigurisë dhe nën presion	- Ligji Nr. 32/2016 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion”; - Vendim Nr. 1062, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”; - S SH EN 12817: 2019 “Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të GLN me kapacitet deri përfshirë 13 m^3 - SSH EN 13175:2019+A1:2020 Pajisje dhe aksesorë për GLN - Specifikimi dhe provat për valvolat dhe rakorderitë e rezervuarëve të Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN)
5	Inspektimi i rezervuarëve të gazit të lëngëzuar të naftës (GLN-së) me kapacitet me të madh ose të barabartë me 13m^3	• Inspektim fillestar para vënies në punë • Inspektim periodik • Inspektim teknik i aksesorëve të sigurisë dhe nën presion	- Ligji Nr. 32/2016 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion”; - Vendim Nr. 1062, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”; - S SH EN 12819: 2019 procedurat e këtij manuali përmbajnë edhe kërkesat e sigurisë të rregullores “Për projektimin, prodhimin,vendosjen dhe shfrytëzimin e pajisjeve nën presion” - SSH EN 13175:2019+A1:2020 Pajisje dhe aksesorë për GLN - Specifikimi dhe provat për valvolat dhe rakorderitë e rezervuarëve të Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN)

6	Inspektimi i enëve nën presion kriogjenike të term izoluara me vakum	• Inspektim fillestar para vënies në punë • Inspektim periodik • Inspektim teknik i aksesorëve të sigurisë dhe nën presion	- Ligji Nr. 32/2016 "Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion"; - Vendim Nr. 1062, datë 23.12.2015 "Për miratimin e rregullit teknik "Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion" dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara"; - SSH EN 13458-1:2002 Enët kriogjenike - Enët fikse, të izoluara në vakum - Pjesa 1: Kërkesat themelore - SH EN 21009-2:2015 "Enët nën presion kriogjenike. Enët statike të termoizoluara me vakum" Pjesa 2: Kërkesat operacionale
7	Inspektim i rezervuarëve mbitokësor të depozitave të hidrokarbureve të lënget.	• Inspektim fillestar para vënies në punë • Inspektim periodik • Inspektim jashtë radhe	- Urdhër i Ministrit nr. 184, datë 05.07.2005 "Kushtet teknike dhe normat e projektimit për impiantet dhe instalimet që shërbejnë për transportimin, depozitimin dhe tregtimin e naftës gazit dhe nënprodukteve të tyre; - SSH EN 14015:2004 Specifikim për projektimin dhe prodhimin e rezervuarëve prej çeliku, me saldim, të montuar në vendin e instalimit, vertikal, cilindrik, me fund të sheshtë, të destinuar për depozitimin e lëngjeve në temperaturën e ambientit dhe më lart - API 650 - 2013" Depozita mbitokësorë te prodhuara me saldim për depozitimin e hidrokarbureve" "Seksioni 7.3 Inspektimi, testimi" - API 653 "Inspektimi i depozitave mbitokësorë, Riparimi, Alternimi dhe rikonstruksioni"
8	Inspektim i çisternave automobilistike për transport të mallrave të rrezikshëm. - Klasa 2: gaze te ngjeshur te lengezuar ose te tretur ne presion - Klasa 3: lëngje të djegshme.	• Inspektim periodik • Inspektim ndërmjetës • Inspektim jashtë radhe	- Ligjin Nr. 9272, datë 16.9.2004 "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në "Marrëveshjen Europiane "Për Transportin Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të Rrezikshëm (ADR) dhe Protokollin e Nënshkrimit". - SSH EN 12972:2018 Çisterna për transportimin e mallrave të rrezikshme - Provat, inspektimi dhe shënjimi i çisternave metalike
9	Inspektim i kokave të pusit.	• Inspektim periodik • Inspektim mbas instalimit	- SSH EN ISO 10423:2009 Industritë e naftës dhe gazit natyror - Pajisje prodhimi dhe shpimi - Pajisja e grykës së pusit dhe armatura e fontanës (bredhit) (ISO 10423:2009)
10	Inspektim i bombolave të mbushura me GLN.	• Inspektim periodik	- VKM Nr. 212 datë 16.03.2016 Për përcaktimin e kushteve dhe të rregullave teknike për përpunimin e bombolave të mbushura me gaz të lëngshëm të naftës (GLN); - SSH EN 1440:2016+A2:2020 Pajisje dhe aksesorë për GLN - Bombola për gazin e lëngët të naftës (GLN) që rimbushen, të transportueshme prej çeliku me saldim tradicional dhe me ngjitje - Inspektimi periodik - SSH EN 14912:2015 Pajisjet dhe aksesorët për GLN - Pajisjet dhe aksesorët për GLN - Inspektimi dhe mirëmbajtja e ventilave të bombolave në kohën e inspektimit periodik të bombolave

			- SSH EN 14894:2013 Pajisjet dhe aksesorët për GLN - Shënimi i bombolave dhe fuçive - DS CEN/TS 16765:2015 Pajisjet dhe aksesorët për GLN - Konsideratat mjedisore për standardet e Komitetit Teknik 286 (CEN/TC 286) - SSH EN 12816:2004 Bombolat e transportueshme dhe që rimbushen GLN prej çeliku dhe alumini - Eleminimi
11	Inspektim i automjeteve që transportojnë bombola te mbushura me GLN.	• Inspektim periodik	- Ligjin Nr. 9272, datë 16.9.2004 "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në "Marrëveshjen Europiane "Për Transportin Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të Rrezikshe (ADR) dhe Protokollin e Nënshkrimit". - VKM Nr. 212 datë 16.03.2016 Për përcaktimin e kushteve dhe të rregullave teknike për përpunimin e bombolave të mbushura me gaz të lëngshëm të naftës (GLN);
12	Inspektim i instalimeve elektrike në ambiente të zakonshme.	• Inspektim fillestar para vënies në punë • Inspektim periodik	- VKM Nr. 245, datë 30.3.2016 "Për miratimin e rregullit teknik "Për kërkesat teknike në instalimin dhe kontrollin e diapozitivit diferencial, vendosur në pajisjet, impiantet dhe instalimet elektrike" dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara"; - Urdhër Nr. 3403/1 Prot. date 30.06.2003 "Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektrike" • Ligji nr.10 469, datë 13.10.2011 – për mbrojtjen nga rrezatimet jojonizuese. • Vendim nr. 743, datë 16.10.2012 për miratimin e rregullorës "për mbrojtjen e publikut nga rrezatimet jojonizuese në vendin e punës." • Vendim nr. 843, datë 3.12.2014 për miratimin e rregullores "për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet lidhur me rrezatimet jojonizuese në vendin e punës." • Vendim nr. 1054, datë 13.12.2015 për miratimin e rregullit teknik "për përputhshmerinë elektromagnetike" dhe përcaktimin e listës së standardeve të harminizuara. • Ligji nr. 8734, datë 01.02.2001 "Për garantimin e sigurisë se punës te pajisjeve dhe instalimeve elektrike", i ndryshuar.
13	Inspektim i instalimeve elektrike në ambiente me rrezik zjarri dhe/ose në zona potencialisht shpërthyese (ATEX - Explosive Atmospheres)	• Inspektim fillestar para vënies në punë • Inspektim periodik	- VKM Nr. 245, datë 30.3.2016 "Për miratimin e rregullit teknik "Për kërkesat teknike në instalimin dhe kontrollin e diapozitivit diferencial, vendosur në pajisjet, impiantet dhe instalimet elektrike" dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara"; - VKM. Nr. 1066 - 23.12.2015 Për miratimin e rregullit teknik "Për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse për përdorim në ambiente (atmosferë) potencialisht shpërthyese" dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara - Urdhër Nr. 3403/1 Prot. date 30.06.2003 "Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektrike" Miratuar nga Ministri i Industrisë dhe Energjetikës

			- KTP 15-78 “Instalimet elektrike në ambientet me rrezik zjarri” - SSH EN IEC 60079-0:2018 Atmosfera shpërthyese - Pjesa 0: Pajisje - Kërkesa të përgjithshme - SSH EN IEC 60079-10-1:2021 Atmosfera shpërthyese - Pjesa 10-1: Klasifikimi i zonave - Atmosfera gaz shpërthyese - SSH EN 60079-0:2012/A11:2013 Atmosfera shpërthyese - Pjesa 0: Pajisjet - Kërkesa të përgjithshme - SSH EN 60079-17:2014 Atmosferat eksplozive - Pjesa 17: Inspektimi dhe mirëmbajtja e instalimeve elektrike - SSH EN 60079-14:2014 Atmosferat eksplozive - Pjesa 14: Projektimi, përzgjedhja dhe ngritja e instalimeve elektrike - Ligji nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë se punës te pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar.
14	Inspektimi i impianteve të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike (rrufeja).	• Inspektim fillestar para vënies në punë • Inspektim periodik	- VKM Nr. 245, datë 30.3.2016 “Për miratimin e rregullit teknik “Për kërkesat teknike në instalimin dhe kontrollin e diapozitivit diferencial, vendosur në pajisjet, impiantet dhe instalimet elektrike” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”; - Urdhër Nr. 3403/1 Prot. date 30.06.2003 “Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektrike” Miratuar nga Ministri i Industrisë dhe Energjetikës - KTP 16-78 “Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike”
15	Inspektimi i kabinave elektrike TM/TU.	• Inspektim fillestar para vënies në punë • Inspektim periodik	- V.K.M. Nr. 483, datë 17.6.2020 Për miratimin e rregullës teknike “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike me tension lartë mbi 1 kV”. - VKM Nr. 245, datë 30.3.2016 “Për miratimin e rregullit teknik “Për kërkesat teknike në instalimin dhe kontrollin e diapozitivit diferencial, vendosur në pajisjet, impiantet dhe instalimet elektrike” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”; - Urdhër Nr. 3403/1 Prot. date 30.06.2003 “Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektrike” Miratuar nga Ministri i Industrisë dhe Energjetikës - KTP 16-78 “Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike” - KTP 19-78 “ Impiantet shpërndarëse dhe nënstacionet me tension mbi dhe në 1000V”; • Rregullore për lidhjet e reja në sistemin e shpërndarjes OSSH • Vendim nr. 1054, datë 13.12.2015 për miratimin e rregullit teknik “për përputhshmerinë elektromagnetike” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harminizuara. • Ligj nr. 61/2020 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 43/2015, “për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar neni 7,8

16	Inspektimi i linjave ajrore TU dhe TL.	• Inspektim fillestar para vënies në punë • Inspektim periodik	- V.K.M. Nr. 482, datë 17.6.2020 Për miratimin e rregullës teknike "Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së linjave elektrike me tension lartë mbi 1 kV". - Urdhër Nr. 3403/1 Prot. date 30.06.2003 "Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektrike" Miratuar nga Ministri i Industrisë dhe Energjetikës - KTP 18-78 "Linjat ajrore të tensionit të latë'; • EN 62110:2009 – Nivelet e fushës elektrike e magnetike të gjeneruara nga sistemet e fuqisë të rrymës alternative. • EN 61786-1:2014 – Matja e fushave elektrike e magnetike me frekuencë të ulët të lidhur me ekspozimin e qenieve njerëzore – Kërkesa specifike për instrumentet dhe udhëzimet për matje. • ICNIRB – Komisioni ndërkombëtar i mbrojtjes nga rrezatimet jo jonizuese. • IEEE Std 81-2012 – Udhëzime për matjen e përcjellshmërisë së tokës, rezistencës së tokëzimit dhe potencialit të tokës. • IEEE Internation conference on power transmission of 2nd and 3rd August 1993. • KTZ 33-81 – Kushtet teknike të zbatimit shqiptar për linjat ajrore. • EN 60383-1:1996 – Izolatorët për linja ajrore me tension nominal mbi 1000V, izolatorët porcelani ose të qelqit, metoda testimi dhe kritere pranimi. • ISO 8501-1:2007 – Përgatitja e strukturave të çelikut para aplikimit të bojërave ose produkteve të tjera – Vlerësimi vizual i pastërtisë së sipërfaqes. - CIRED – Konferenca ndërkombëtare e 21 mbi Shpërndarjen e Energjisë
17	Inspektimi i linjave kabllore.	• Inspektim fillestar para vënies në punë • Inspektim periodik	- V.K.M. Nr. 482, datë 17.6.2020 Për miratimin e rregullës teknike "Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së linjave elektrike me tension lartë mbi 1 kV". - Urdhër Nr. 3403/1 Prot. date 30.06.2003 "Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektrike" Miratuar nga Ministri i Industrisë dhe Energjetikës
18	Inspektimi i impianteve shpërndarës TL dhe nënstacioneve (impiantet shpërndarës nën 1000V, mbi 1000V dhe nënstacionet elektrike).	• Inspektim fillestar para vënies në punë • Inspektim periodik	- V.K.M. Nr. 483, datë 17.6.2020 Për miratimin e rregullës teknike "Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike me tension lartë mbi 1 kV". - Urdhër Nr. 3403/1 Prot. date 30.06.2003 "Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektrike" Miratuar nga Ministri i Industrisë dhe Energjetikës - KTP 19-78 " Impiantet shpërndarëse dhe nënstacionet me tension mbi dhe në 1000V"; • Ligji nr.10 469, datë 13.10.2011 – për mbrojtjen nga rrezatimet jojonizuese.

			• Vendim nr. 743, datë 16.10.2012 për miratimin e rregullorës "për mbrojtjen e publikut nga rrezatimet jojonizuese në vendin e punës." • Vendim nr. 843, datë 3.12.2014 për miratimin e rregullores "për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet lidhur me rrezatimet jojonizuese në vendin e punës." • Vendim nr. 1054, datë 13.12.2015 për miratimin e rregullit teknik "për përputhshmerinë elektromagnetike" dhe përcaktimin e listës së standardeve të harminizuara. • Ligj nr. 10 237, datë 18.2.2010 për sigurinë dhe shëndetin në punë. • Ligji nr. 8734, datë 01.02.2001 "për garantimin e sigurisë se punës te pajisjeve dhe instalimeve elektrike", i ndryshuar. • Ligji nr.10489, datë 15.12.2011, "për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore" • EN 62110:2009 – Nivelet e fushës elektrike e magnetike të gjeneruara nga sistemet e fuqisë të rrymës alternative. • EN 61786-1:2014 – Matja e fushave elektrike e magnetike me frekuencë të ulët të lidhur me ekspozimin e qenieve njerëzore – Kërkesa specifike për instrumentet dhe udhëzimet për matje. • ICNIRB – Komisioni ndërkombëtar i mbrojtjes nga rrezatimet jo jonizuese. • IEEE Std 81-2012 – Udhëzime për matjen e përcjellshmërisë së tokës, rezistencës së tokëzimit dhe potencialit të tokës. • IEEE Std 80-2000 – Udhëzime për sigurinë në tokëzimet e nënstacioneve. • KTZ 33-81 – Kapitulli 11: Kontrolli fizik i izolatorëve • EN 62271-100:2009+A1:2012 – Çelësat e tensioneve të larta nëfushat e nënstacioneve. • EN 62271-102:2002+A2:2013– Ndarësit e tensionit të lartë në fushat e nënstacioneve. • EN 60076-1:2011– Transformatorët e fuqisë. Të përgjithshme. • ISO 8501-1:2007 – Përgatitja e strukturave të çelikut para aplikimit të bojërave ose produkteve të tjera – Vlerësimi vizual i pastërtisë së sipërfaqes. • CIRED – Konferenca ndërkombëtare e 21 mbi Shpërndarjen e Energjisë
19	Inspektimi i fushës elektromagnetike për pajisjet dhe instalimet elektrike.	• Inspektim fillestar para vënies në punë • Inspektim periodik	- Vendim nr. 1054, datë 23.12.2015 Për miratimin e rregullit teknik "Për përputhshmërinë elektromagnetike" dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara. - SSH EN 62110:2009 Nivele të fushës elektrike dhe magnetike të gjeneruara nga sisteme fuqie me rrymë alternative - Procedura matje të lidhura me rezatimin e publikut • Ligji nr.10 469, datë 13.10.2011 – për mbrojtjen nga rrezatimet jojonizuese.

			• Vendim nr. 743, datë 16.10.2012 për miratimin e rregullorës "për mbrojtjen e publikut nga rrezatimet jojonizuese në vendin e punës." • Vendim nr. 843, datë 3.12.2014 për miratimin e rregullores "për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet lidhur me rrezatimet jojonizuese në vendin e punës." • Vendim nr. 1054, datë 13.12.2015 për miratimin e rregullit teknik "për përputhshmerinë elektromagnetike" dhe përcaktimin e listës së standardeve të harminizuara. • Ligj nr. 10 237, datë 18.2.2010 për sigurinë dhe shëndetin në punë. • Ligji nr. 8734, datë 01.02.2001 "për garantimin e sigurisë se punës te pajisjeve dhe instalimeve elektrike", i ndryshuar. • EN 61786-1:2014 – Matja e fushave elektrike e magnetike me frekuencë të ulët të lidhur me ekspozimin e qenieve njerëzore – Kërkesa specifike për instrumentet dhe udhëzimet për matje. • ICNIRB – Komisioni ndërkombëtar i mbrojtjes nga rrezatimet jo jonizuese.
20	Inspektim i Vinçave dhe makinerive ngritëse - Vinçat lëvizës. - Vinçat kullë. - Vinça urë dhe me këmbalec. - Makineritë ngritëse	• Inspektim fillestar para vënies në punë • Inspektim periodik	- VKM Nr.1060, date 23.12.2015 – "Për miratimin e rregullit teknik "Për makineritë""; - SSH ISO 9927-1:2013 Vinçat - Inspektimet - Pjesa 1: Të përgjithëshme - SSH ISO 9927-3:2019 Vinçat - Inspektimet - Pjesa 3: Vinçat kullë - SSH ISO 4309:2017 Vinça - Kavo - Kujdesi dhe mirëmbajtja, inspektimi dhe nxjerrja jashtë përdorimit - SSH ISO 4310:2009 Vinçat - Kodi i provës dhe procedura - SSH ISO 12482:2014 Vinçat -Monitorimi për periudhën e punës së projektimit të vinçit - ASME B 30.5 – 2004 Vinçat lëvizës dhe vinçat lokomotivë - ASME B 30.2 – 32005 Vinçat urë dhe me këmbalec. - SSH EN 12385-5:2002+AC:2005 "Kavo çeliku - Siguria - Pjesa 5: Litarë me fije të përdredhur për ngritje"
R1 21	Inspektim i setit ngritës dhe kontejnerëve për transport mallrash apo shërbimesh nëpërmjet detit	• Inspektimi periodik, ekzaminimi dhe testimi	- VKM Nr.1060, date 23.12.2015 – "Për miratimin e rregullit teknik "Për makineritë""; - SSH EN ISO 10855-1:2018 "Kontejnerët për strukturat në det dhe pajisjet e ngritjes - Pjesa 1: Projektimi, prodhimi dhe markimi i kontejnerëve për strukturat në det (ISO 10855-1: 2018)" - SSH EN ISO 10855-2: 2018 "Kontejnerë në det të hapur dhe grupet ngritëse të lidhura me to - Pjesa 2: Projektimi, prodhimi dhe shënimi i grupeve ngritëse (ISO 10855-2:2018)" - SSH EN ISO 10855-3:2018 "Kontejnerë në det të hapur dhe grupet ngritëse të lidhura me to - Pjesa 3:

			Inspektimi periodik, ekzaminimi dhe testimi (ISO 10855-3:2018)”

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

Rishikimi 1: 06.10.2023. Zgjerim i fushës së akreditimit

Rishikimi 0: 07.11.2022 Riakreditim.