



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

NOA CONTROL shpk

Rruga Nikolla Tupe, Ndertesa Nr:4, kati 1, Tiranë.

Numri i Regjistrimit

TI 017

Trupe Inspektuese

Është akredituar për të kryer inspektim sipas ISO/IEC 17020:2012 «Kritere të Përgjithshme për
Funksionimin e Tipeve të Ndryshme të Organizmave që Kryejnë Inspektim» si një organizëm
Inspektimi i Pavarur i Tipit A

Data e akordimit të akreditimit: 26.09.2016

Certifikata është e vlefshme deri më datë: 25.09.2020

Drejtori i Përgjithshëm

Armond HALEBI

DPA Rishikimi: 0

TI 017 26.09.16

Lëshuar me datë: 26.09.2016

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të
vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel:
0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forumi Evropian,
nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin dhe anëtarë e IAF-Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit
Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT



Programi i AKREDITIMIT

Aneks i Certifikatës së Akreditimit

NOA CONTROL shpk

Grup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A

S SH EN ISO/IEC 17020:2012

Numri i Regjistrimit

TI 017

Fusha e Akreditimit:

N°	Fusha e inspektimit	Tipi dhe shtrirja e inspektimit	Dokumenti Referues
1	Inspektimi i rezervuarëve të GLN-së me te vegjël ose te barabarte me 13m³ mbi tokë .	• Inspektim teknik i vënies fillestare në punë • Inspektim teknik periodik • Inspektim teknik i posaçëm	Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 1062, datë 23.12.2015,“ Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion dhe përcaktimin e standardeve të harmonizuara “(aneksi V) Standardi S SH EN 12817:2010 “Pajisje dhe aksesoret për GLN. Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të gazit të lëngshëm të naftës (GLN) më të vegjël ose të barabartë me 13 m³” Standardi S SH EN 13175:2014 “Specifikimi dhe provat për ventilet dhe pajisjet e rezervuarëve të Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN)



2	Inspektimi i rezervuarve të GLN-së me kapacitete me të madh 13 m³, mbi tokë.	• Inspektim teknik i vënies fillestare në punë • Inspektim teknik periodik • Inspektim teknik i posaçëm	Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 1062, datë 23.12.2015, “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion dhe përcaktimin e standardeve të harmonizuara “(aneksi V) Standardi S SH EN 12819:2009 “Pajisje dhe aksesorët për GLN. Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të gazit të lëngshëm të naftës (GLN) me kapacitet më të madh se 13 m³” Standardi S SH EN 13175:2014 “Specifikimi dhe provat për ventilet dhe pajisjet e rezervuarëve të Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN)
3 R1	Inspektimi i pajisjeve nën presion (përfshihen rezervuarat e GLN-ve dhe enëtkriogjenike) • Pajisjet nën presion stacionare. (R1) • Tubacionet nën presion (lidhjet teknologjike brenda objektit). (R1) • Aksesorët e sigurisë dhe aksesorët nën presion. (R1)	• Inspektim teknik vënies fillestare në punë • Inspektim teknik periodik • Inspektim teknik i posaçëm	VKM Nr. 1062, datë 23.12.2015, “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion dhe përcaktimin e standardeve të harmonizuara” Metodë jostandarde “Projektimi, prodhimi, shfrytëzimi dhe riparimi i pajisjeve nën presion.” Tirane 1984
4	Inspektimi i kaldajave të avullit dhe ujit të nxehtë	- Inspektimi para vënies në shfrytëzim - Verifikimi i funksionimit - Shikim i brendshëm - Verifikim i integritetit	VKM Nr. 1062, datë 23.12.2015, “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion dhe përcaktimin e standardeve të harmonizuara” Metode jostandarde – “Rregullore e shfrytëzimit të kaldajave me avull” vitit 1984. Metode jostandarde – “Rregullore e sigurimit teknik për kaldajat e avullit dhe ujë të nxehtë”, nëntor 1988.
5	Inspektimi i enëve nën presion kriogjenike	- Inspektim teknik periodik	VKM Nr. 1062, datë 23.12.2015, “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion dhe përcaktimin e standardeve të harmonizuara “(aneksi V) SH EN 21009-2:2015 “Enë nën presion

			kriogjenike. Enët statike të term izoluara me vakum"
6	Inspektimi i rezervuarve të hidrokarbureve të lëngët	- Kontroll teknik pas instalimit - Kontroll teknik periodik	S SH EN 14015: 2004 "Specifikim për projektimin dhe prodhimin e rezervuarve prej çeliku të salduar vertikale, cilindrikë, me fund të sheshtë, mbi tokë, të ndërtuar në vend për depozitimin e lëngjeve në temperaturën e ambientit të më lart"
7	Inspektimi i kokave të puseve	- Inspektimi para vënies në shfrytëzim - Inspektim i zakonshëm - Inspektimi mbas remontit kapital	EN10423:2003 (i modifikuar) "Industritë e naftës dhe gazit natyror – Pajisjet e shpimit dhe prodhimit – pajisjet e kokës së pusit dhe armaturës fontanë"
8 R3	• Inspektim për Verifikimin e shpërndarësve të karburantit dhe gazit të lëngshëm.	- Inspektimi për verifikimin periodik të shpërndarësve të karburantit dhe gazit të lëngët	• OIML R-117-1: 2007 "Sistemi matës dinamik për lëngje të ndryshme nga uji " • OIML R-117-2: 2014 " Sistemi matës dinamik për lëngje të ndryshme nga uji " • OIML R-117-3: 2014 "Sistemi matës dinamik për lëngje të ndryshme nga uji " • OIML R-120: 2010 " Standarde prove të testimit të Sistemit matës për lëngje të ndryshme nga uji "
9 R4	• Inspektimi i ashensorëve	- Ekzaminimi i plotë dhe inspektimi periodik i ashensorëve	• Vendim Nr. 1056, datë 23.12. 2015 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullit teknik "Për sigurinë e ashensorëve në përdorim. • S SH EN 81-20: 2014 "Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve – Ashensorët për transportin e njerëzve dhe mallrave - Pjesa 20: Ashensorët e pasagjerëve dhe mallra/pasagjerë" • S SH EN 81-80:2003 "Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorët ekzistues -Pjesa 80: Rregullat për përmirësimin e sigurisë për ashensorët ekzistues për pasagjerë dhe mallrat e pasagjerëve" • S SH EN 81-1:1998+A3:2009 "Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve – Ashensorët elektrik. • S SH EN 81-2:1998+A3:2009 "Rregullat e

			sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve – Ashensorët hidraulik. PT/7.1/10 Datë 12.09.2017 Procedure e ekzaminimit të plote ashensoreve. PT/7.1/15 Datë 12.09.2017 Procedure e inspektimit periodik të ashensoreve.
10 (R5)	Instalimi elektrik në ambiente të zakonshme	- Inspektim para vënies fillestare në punë; - Inspektim periodik;	“Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impianetet, Instalimet dhe Pajisjet Elektrike”
11 (R5)	Impiante elektrik në ambient me rrezik zjarri	- Para vënies fillestare në punë; - Inspektim periodik;	“Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike”. KTP 15-78 “Instalimet elektrike në ambientet me rrezik zjarri”.
12 (R5)	Linjat e tensionit mbi 1000 V	- Para vënies fillestare në punë; - Inspektim periodik;	“Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike”. KTP 18-78 “Linjat ajrore të tensionit të lartë”
13 (R5)	Impiante të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike	- Para vënies fillestare në punë; - Inspektim periodik;	“Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike”. KTP 16-78 “Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike”
14 (R5)	Impjantet e shpërndarës-nenstacionit	- Para vënies fillestare në punë; - Inspektim periodik;	“Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike”. KTP 19-78 “Impiantet shpërndarese dhe nënstacionet me tension mbi 1000 V”.
15 (R5)	Kabinat elektrike TM/TU	- Para vënies fillestare në punë; - Inspektim periodik;	“Rregullore e Sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impiantet, pajisjet dhe instalimet elektrike; Pjesa e parë (sigurimi teknik), Tiranë 2003. “Rregullore e sigurimit dhe e shfrytëzimit teknik për impiantet, instalimet dhe pajisjet elektrike, Tiranë 1997, kapitulli III dhe IV - Rregullore e shfrytëzimit teknik të centraleve elektrike, nënstacioneve dhe linjave elektrike të sistemit energjetik, Tiranë 1988 - Rregullore për lidhjet e reja në sistemin e shpërndarjes OSSH - Inspektimi për pajisjet/instalimet elektrike sipas ligjit 10489/2011 “Për mbikëqyrjen e tregut të produkteve jo ushqimore

16^(R5)	Dispozitivi diferencial i vendosur ne pajisjet instalimet dhe impiantet elektrike	• Para vënies fillestare në punë; • Inspektim periodik;	VKM 245 date 30.03.2016 "Per miratimin e rregullit teknik per kërkesat teknike ne instalimin dhe kontrollin e diapozitivit diferencial vendosur ne pajisjet, instalimet dhe impiantet elektrike dhe përcaktimin e listës se standardeve të harmonizuara
17^(R5)	Linjat kablllore	• Para vënies fillestare në punë; • Inspektim periodik;	"Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike".
18^(R5)	Matësas e ujit të pijshëm	• Inspektim periodik të matësave të ujit (ne ambjentet e trupës dhe në autolaborator)	- Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 770, datë 02.11.2016, Aneksi III "Matësas e ujit - MD -001" - S SH EN ISO 4064-1: 2014 "Kërkesat teknike dhe metrologjike" - S SH EN ISO 4064-2:2014 " Metodat e testimit - OIML R 49-1:2013 "Kërkesat metrologjike dhe teknike" - OIML R 49-2:2013 :Metodat e testimit
19^(R6)	Mjete motorike te transportit rrugor	Inspektim fillestar dhe periodik i kushteve te komoditetit te mjeteve te transportit publik te udhetareve	Udhezim i Ministrit të Transportit nr 1649/1999 i ndryshuar Procedura PT/7.1/71
20^(R7)	Vinça a.Vinçat ure b.Vinçat levizes dhe gjysem levizes, c.Vinçat levizshem dhe të palevizshem me krahe, d.Vinçat e levizshem dhe te palevizshem kulle ose me direk. e. Vinçat për servisimin e mjeteve f.Vinçat për të ngritur njerëzit për të punuar në	• Inspektim fillestar perpara venies ne pune • Inspektim Periodik • Inspektim i detajuar	Vendim i Këshillit të Ministrave nr.1060, datë 23.12.2015, "Për miratimin e rregullit teknik "Për makineritë" dhe përcaktimin e listes se standardeve tëharmonizuara" PT/7.1/75 Procedura e inspektimit teknik të vinçit

	një platformë pune ne lartësi; g.Vinçat- Grajfer (eskavator),etj	Inspektim i jashtezakonshëm	
22 (R7)	Pajisje ngritëse të skenës	- Inspektim fillestar perpara venies ne pune - Inspektim Periodik - Inspektim i detajuar - Inspektim i jashtezakonshëm	Vendim i Këshillit të Ministrave nr.1060, datë 23.12.2015, “Për miratimin e rregullit teknik “Për makineritë” dhe përcaktimin e listes se standardeve të harmonizuara” PT/7.1/76 Procedura e inspektimit teknik te pajisjeve te skenës
23 (R7)	Pirun ngritës	- Inspektim fillestar perpara venies ne pune - Inspektim periodik - Inspektimi	Vendim i Këshillit të Ministrave nr.1060, datë 23.12.2015, Për miratimin e rregullit teknik “Për makineritë” dhe përcaktimin e listes se standardeve të harmonizuara “ PT/7.1/77 Procedura teknike e Inspektimit teknik te pirunëve ngritës

		detajuar Inspektim jashtezakonshem	
24 (R7)	Transportues industrialë	- Inspektim fillestar perpara venies ne pune - Inspektim periodik - Inspektimi detajuar - Inspektim jashtezakonshem	Vendim i Këshillit të Ministrave nr.1060, datë 23.12.2015, "Për miratimin e rregullit teknik "Për makineritë" dhe përcaktimin e listes se standardeve të harmonizuara" PT/7.1/78 Procedura teknike e Inspektimi teknik te transportuesve industrialë

S SH –Standard Shqiptar
EN– Standard Evropian
ISO–Standard Ndërkombëtar

Menaxheri i cilësisë: Mikela Mele

Drejtues teknik - Paisjet nen presion: (R6) Iliaz Rizvani

Drejtues teknik – Matesave te ujit te pishem: (R6) Agron Laci

Drejtues teknik – Shperndaresave te karburantit dhe gazit te lengshem: (R6) Agron Laci

Drejtues teknik – Paisjet,inst alimet dhe impiantet elektrike : (R6) Agron Laci

Drejtues teknik – Ekzaminimi i plote dhe inspektimit perjodik te ashensorve: (R6)Ervin Minga

Drejtues teknik – inspektimi Administrator: (R2) Anila Jani
i mjeteve motorrike: (R6) Robert Lleshi

Drejtues teknik per inspektimin e pajisjeve ngritese: (R7)Iliaz Rizvani

Tel/Fax: (R2) + 355 692055101 ; + 355 697501178

E-mail:(R2) anila.jani@applus.com ; info@noaholding.com

Adresa 1: Rruga NikollaTupe, Ndërtesa Nr:4, kati 1, Tiranë.

Adresa 2: Autostrada Tiranë – Durrës km:6 Tiranë (R6)

Drejtori i Përgjithshëm

Armond HALEBI

R- Rishikimi i certifikatës/programit të Akreditimit:

R1 - 22.11.2016 Detajim të fushës së inspektimit në pikën 3.

R2 - 08.03.2017 Ndryshim entiteti ligjor

R3 - 20.06.2017 Zgjerim të fushës së akreditimit

R4 - 12.10.2017 Zgjerim të fushës së akreditimit

R5 - 07.06.2018 Zgjerim të fushës së akreditimit

R6 - 01.08..2018 Zgjerim të fushës së akreditimit

R7 - 06.12.2018 Zgjerim te fushes se akreditimit

R8 – 28.12.2018 Saktesim i fushes se akreditimit