



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

NOA CONTROL shpk

Rruga Nikolla Tupe, Ndertesa Nr:3, kati 1, Tiranë.

Numri i Rregjistrimit

CN 005

Akreditohet si Organizëm që Operon në Fushën e Çertifikimit të Personelit S SH EN ISO/IEC 17024:2012 "Vlerësimi i konformitetit - Kërkesa të përgjithshme për trupat që kryejnë certifikim personeli".

Kjo çertifikatë është e vlefshme e bashkëlidhur me Programin e Akreditim

Data e akordimit të akreditimit: 29.05.2018

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 28.05.2022

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI



CN 005 29.05.18

Lëshuar me datë: 29.05.2018

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e çertifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtorja e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forum Evropian, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin dhe anëtarë e IAF-Forum Ndërkombëtar i Akreditimit. Çertifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE DHE
EKONOMISË



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

Programi i AKREDITIMIT

Aneks i Çertifikatës së Akreditimit

NOA CONTROL shpk

Organizëm që Operon në Fushën e Çertifikimit të Personelit

S SH EN ISO/IEC 17024:2012

Numri i Regjistrimit

CN 005

Personi i Kontaktit: **Anila Jani**
Tel/Fax: **+ 355 692055101 ; + 355 697501178**
E-mail: **anila.jani@applus.com ; info@noaholding.com**
Adresa: **Rruga Nikolla Tupe, Ndertesa Nr:3, kati 1, Tiranë.**

Fusha e Akreditimit:

Nr	Personat ose grup personat	Standardi ose dokument tjetër normativ (ose pjese te tij)	Titulli i standardit ose dokumentit tjetër normativ
1.	Persona që përdorin kaldajat e avullit dhe ujit të nxehtë	PT/08/01 PT/08/02	Skema e certifikimit të personave që përdorin pajisje nen presion. Procedura teknike për ekzaminimin e personave që përdorin kaldajën e avullit dhe ujit të nxehtë.



CN 005 29.05.18

Rishikimi: 0

Lëshuar me datë: 29.05.2018

2.	Personat qe perdorin ene nen presion kriogjenik	PT/08/01 PT/08/03	Skema e certifikimit të personave qe perdorin pajisje nen presion Procedura e ekzaminimit të personave që përdorin enë nën presion kriogjenike
3.	Personat që përdorin enë nën presion të pajisjeve teknologjike dhe rezervuare ajri.	PT/08/01 PT/08/04	Skema e certifikimit të personave qe perdorin pajisje nen presion Procedura e ekzaminimit të personave që përdorin enë nën presion të pajisjeve teknologjike dhe rezervuare ajri.
4.	Personat që përdorin rezervuarë GLN me vëllim $\leq 13 \text{ m}^3$, mbi 13 m^3 , mbi tokë dhe nën tokë.	PT/08/01 PT/08/05	Skema e certifikimit të personave qe perdorin pajisje nen presion Procedura e ekzaminimit të personave që përdorin rezervuarë GLN me vëllim $\leq 13 \text{ m}^3$, mbi 13 m^3 , mbi tokë dhe nën tokë.
5.	Personat që përdorin qendrat e mbushjes dhe të depozitimit të bombolave	PT/08/01 PT/08/06	Skema e certifikimit të personave qe perdorin pajisje nen presion Procedura e ekzaminimit të personave që përdorin qendrat e mbushjes dhe të depozitimit të bombolave
6.	Personat që përdorin impiantet e shkarkimit dhe transvazimit të çisternave automobilistike të mallrave të rrezikshme të klasës 2	PT/08/01 PT/08/07	Skema e certifikimit të personave qe perdorin pajisje nen presion Procedura e ekzaminimit të personave që përdorin impiantet e shkarkimit dhe transvazimit të çisternave automobilistike të mallrave të rrezikshme të klasës 2

ISO /IEC –Standard Ndërkombëtar

OHSAS- Certifikimi i sistemit te menaxhimit te sigurise dhe shëndetit ne pune.

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI

Rishikimi: 0 29.05.2018 Akreditim fillestar

DA

CN 005 29.05.18

Rishikimi: 0

Lëshuar me datë: 29.05.2018