



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“GR ALBANIA” SHPK

Rruga “Sami Frashëri” Nd:19 H:8 1019 Tirane

Numri i Rregjistrimit

LT 083

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2006
"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 09.11.2018

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 08.11.2022

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI



LT 08309.11.18

Lëshuar me datë: 09.11.2018

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forumi Evropian, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin dhe anëtarë e IAF-Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 2 Data e leshimit 20.02.2019
E vlefshme deri në datën 08.11.2022

“GR ALBANIA” SH.P.K

Laborator Testues

Lisa e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime ndryshi, rishikime	Opinio ne dhe interpr etite	Standar di / Metoda për marrje n e mostrës	Kodi i vendn dodhj es (V)
1.	Ajër në mjedise dhe në vëndin e punës	Përcaktimi i grimcave të ngurta në ajër (PM 2.5, PM10, TSP)	PM10 1-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM2.5 1-120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ TSP 0.01-400 mg/m^3	Metodë gravimetrik e	SSH EN 12341:201 4	/	PO	/	2
2. R 1	Ajër në mjedise të hapura dhe të mbyllura	Përcaktimi i përqendrimit te grimcave të ngurta në ajër (PM 1, PM 2.5, PM 4, PM 7, PM10, TSP)	1-1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Sensoriale me lazer IK Metodë kalkulimi	Metodë testimi e brëndshme Kodi: GR-LN-IR SOP_PT	/	PO	/	2
3.	Ajër në mjedise të hapura dhe të mbyllura	Përcaktimi i numrit të grimcave në suspension (0.3, 1.0, 5.0, 10 μm)	0-3*10 ⁶ Grimca/ m^3	Sensoriale me lazer IK	ISO 21501- 1:2009	/	PO	/	2
4.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i monoksidit të karbonit CO	0 - 8000 ppm	Metoda sensoriale elektrokim ike me detektim te	US EPA CTM-030 US EPA CTM-034 EPA 40 CFR	/	PO	/	2

Adresa: Rr " Sami Frashëri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 2 Data e leshimit 20.02.2019
E vlefshme deri në datën 08.11.2022

“GR ALBANIA” SH.P.K

Laborator Testues

Lisa e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

				drejteperd rejte					
5.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i dioksidit të karbonit CO ₂	0 - 50 %	NDIR Sensor	US EPA CTM-030 US EPA CTM-034 EPA 40 CFR	/	PO	/	2
6.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i përqendrimit të oksidit të azotit NO	0 - 5000 ppm	Metoda sensoriale elektrokim ike me detektim te drejteperd rejte	US EPA CTM-030 US EPA CTM-034 EPA 40 CFR	/	PO	/	2
7.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i përqendrimit të dioksidit të azotit NO ₂	0 – 1000 ppm	Metoda sensoriale elektrokim ike me detektim te drejteperd rejte	US EPA CTM-030 US EPA CTM-034 EPA 40 CFR	/	PO	/	2
8.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i oksive të azotit NO _x	0 - 5000 ppm	Metoda sensoriale elektrokim ike me detektim te drejteperd rejte	US EPA CTM-030 US EPA CTM-034 EPA 40 CFR	/	PO	/	2

Adresa: Rr " Sami Frashëri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 2 Data e leshimit 20.02.2019
E vlefshme deri në datën 08.11.2022

“GR ALBANIA” SH.P.K

Laborator Testues

Lisa e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

9.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i dioksidit të squfurit SO ₂	0 - 5000 ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim të drejteperdrejte	US EPA CTM-030 US EPA CTM-034 EPA 40 CFR	/	PO	/	2
10.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i sulfurit të hidrogjenit H ₂ S	0 - 500 ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim të drejteperdrejte	US EPA CTM-030 US EPA CTM-034 EPA 40 CFR	/	PO	/	2
11.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i hidrokarbureve C _x H _y	0 – 3.00 %	NDIR Sensor	US EPA CTM-030 US EPA CTM-034 EPA 40 CFR	/	PO	/	2
12.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i oksigjenit O ₂	0 – 25 %	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim të drejteperdrejte	US EPA CTM-030 US EPA CTM-034 EPA 40 CFR	/	PO	/	2
13.	Ajri në vëndin e punës dhe mjedisit të mbyllura	Përcaktimi i dioksidit të azotit NO ₂	38.00 µg/m ³ – 37.00 mg/m ³	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim të drejteperdrejte	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	2

Adresa: Rr " Sami Frashëri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 2 Data e leshimit 20.02.2019
E vlefshme deri në datën 08.11.2022

“GR ALBANIA” SH.P.K

Laborator Testues

Lisa e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

				drejteperdrejte					
14.	Ajri në vëndin e punës dhe mjedise të mbyllura	Përcaktimi i oksidit të azotit NO	250 µg/m ³ - 306 mg/m ³	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim te drejteperdrejte	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	2
15.	Ajri në vëndin e punës dhe mjedise të mbyllura	Përcaktimi i monoksidit të karbonit CO	340 µg/m ³ - 850 mg/m ³	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim te drejteperdrejte	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	2
16.	Ajri në vëndin e punës dhe mjedise të mbyllura	Përcaktimi i sulfurit të hidrogjenit H ₂ S	41.80 µg/m ³ - 69.00 mg/m ³	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim te drejteperdrejte	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	2
17.	Ajri në vëndin e punës dhe mjedise të mbyllura	Përcaktimi i amoniakut NH ₃	700 µg/m ³ - 69.00 mg/m ³	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim te drejteperdrejte	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	2

Adresa: Rr " Sami Frashëri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 2 Data e leshimit 20.02.2019
E vlefshme deri në datën 08.11.2022

“GR ALBANIA” SH.P.K

Laborator Testues

Lisa e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

18.	Ajri në vëndin e punës dhe mjedise të mbyllura	Përcaktimi i dioksidit të squfurit SO ₂	260 µg/m ³ -131 mg/m ³	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim te drejteperdrejte	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	2
19.	Ajri në vëndin e punës dhe mjedise të mbyllura	Përcaktimi i ozonit O ₃	39.0 µg m ³ – 1960 µg/m ³	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim te drejteperdrejte	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	2
20.	Ajri në vëndin e punës dhe mjedise të mbyllura	Përcaktimi i florurit të hidrogjenit HF	81.00 µg/m ³ –8.10 mg/m ³	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim te drejteperdrejte	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	2
21.	Ajri në vëndin e punës dhe mjedise të mbyllura	Përcaktimi i komponimeve volatile tVOC	11.40 µg/m ³ – 45.90 mg/m ³	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim te drejteperdrejte	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	2
22.	Ajër Mjedis	Kampionimi i metaleve të rënda (Pb, Ni, Cd, As)	Pb: 1 - 4000 ng/m ³ Cd: 0.1 - 50 ng/m ³ As: 0.5 - 350 ng/m ³	Kampjoni m automatik	EN 12341:2014	/	PO	/	1

Adresa: Rr " Sami Frashëri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 2 Data e leshimit 20.02.2019
E vlefshme deri në datën 08.11.2022

“GR ALBANIA” SH.P.K

Laborator Testues

Lisa e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

			Ni: 2 – 100ng/m ³		EN 14902:200 5- Vetem pjesa e kampjonim it				
23.	Zhurma në mjedis	Përshkrimi, vlerësimi dhe matja e zhurmës në mjedis	20 - 140 dB (A)	Matje elektroakus tike e zhurmës	S SH ISO 1996- 2:2017	/	PO	/	1
24.	Zhurma në vendin e punës	Përcaktimi i ekspozimit të zhurmës në mjediset e punës	20 – 140 dB (A)	Metodë inxhinierik e	S SH ISO 9612:2009	/	PO	/	1
25.	Vibrime	Matja e vibrimeve në mjedis, strukturat e ndërtuara mbi ose nën tokë, në rrugë dhe ndikimi ndaj njeriut	Shpejtesi 0 – 100 mm/s Frekuenc 0 – 315 Hz	Gjeofon	S SH ISO 4866:2010, DIN 45662:199 6-11 IN 45669- 1:2010-08	/	PO	/	1
26.	Ujëra natyrore, Sipërfaqëso re dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i pH	4.01- 10.01 pH	Metoda potenciome trike	S SH EN ISO 10523:200 8	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	2

Adresa: Rr " Sami Frashëri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083

Dt- 09.11.2018

Rishikimi 2 Data e leshimit 20.02.2019

E vlefshme deri në datën 08.11.2022

“GR ALBANIA” SH.P.K**Laborator Testues****Lisa e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi**

27.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i nevojës kimike për oksigjen COD	COD HR: 0 - 15000 mg/L COD MR: 0 - 1500 mg/L COD LR: 0 - 150 mg/L	Metoda ‘Sealed tube’	SSH ISO 15705 :2002	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
28.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i oksigjenit të tretur DO	0 - 90.00 ppm	Metoda me sondë elektrokimike	SSH EN ISO 5814:2012	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	2
29.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i kërkesës biokimike për oksigjen BOD ₅	0 - 90 ppm	Metoda me sondë elektrokimike	SSH EN 5815-1 :2009 SSH EN 5815-2 :2009	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
30.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i përcjellshmërisë elektrike χ	0 - 29.99 μ S/cm 30 - 299.9 μ S/cm 300 - 2999 μ S/cm 30 - 200.0 mS/cm Deri në 500.0 mS/cm	Metoda konduktometrike	ISO 7888:1985	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	2
31.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore	Përcaktimi i lëndës së tretur totale TDS	0 - 14.99 mg/L 15.0 - 149.9 mg/L 150 - 1499 mg/L	Metoda konduktometrike	ISO 7888:1985	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	2

Adresa: Rr " Sami Frashëri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 2 Data e leshimit 20.02.2019
E vlefshme deri në datën 08.11.2022

“GR ALBANIA” SH.P.K

Laborator Testues

Lisa e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	,shkarkime industriale		1.50 - 14.99 g/L 15.0 - 100.0 g/L Deri në 400.0 g/L						
32.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i nivelit të kripësisë (Salinity)	0.0-42.00 PSU –Shkalla proktike e kripshmerise 0.0 - 80.0 g/L shkalla natyrore e ujit te detit	Metoda konduktometrike	ISO 7888: 1985	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	2
33.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të NH ₄ -N	0.01-3.00 mg/l	Spektrofotometri Metoda Fenate	ISO 7150-1:1984	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
34.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të Br ₂	0.02-10.0 mg/l	Metodë Spektrofotometrike	APHA 4500-Br B	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
35.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të Cl ⁻	5-125 mg/l	Spektrofotometri Metoda Tiocianate	ISO 15923-1:2013	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0

Adresa: Rr " Sami Frashëri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 2 Data e leshimit 20.02.2019
E vlefshme deri në datën 08.11.2022

“GR ALBANIA” SH.P.K

Laborator Testues

Lisa e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

36.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të Cl_2	0.03-6.00 mg/l	Spektrofotometri Metoda ‘N,N-Diethyl-p-phenylenediamine’	EN ISO 7393-2: 2017	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
37.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të CN^-	0.01-0.50 mg/l	Spektrofotometri Metoda me ‘Cyanogen Chloride’	APHA 4500-CN ⁻ E	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
38.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të N-tot	0.5- 5.0 mg/l	Spektrofotometri Metoda e Disgregimit me Persulfat	ISO 11905-1:1997	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
39.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të P-tot	0.05 -5.00 mg/l	Spektrofotometri Metoda me Molibdat Amoni	ISO 6878:2004	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
40.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të NO_2^-	1 - 150 mg/l	Metodë Spektrofotometrike	ISO 15923-1 :2013	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0

Adresa: Rr " Sami Frashëri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 2 Data e leshimit **20.02.2019**
E vlefshme deri në datën **08.11.2022**

“GR ALBANIA” SH.P.K

Laborator Testues

Lisa e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

41.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të i PO4-P	0.05 - 2.50 mg/l	Spektrofotometri Metoda me Acid Askorbik	ISO 15923-1 :2013	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
42.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të Al	0.02-0.50 mg/l	Spektrofotometri Metoda ‘Pyrocatec hol violet’	ISO 10566:1994	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
43.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të As	0.001-0.10 mg/l	Spektrofotometri Metoda Ag-DDTC	EPA 206.4: 1987	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
44.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të Cd	0.002-0.50 mg/l	Metodë Spektrofotometrike	Metodë Testimi e Brëndshme Kodi: GR-Cd-SOP-14	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
45.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të Cr/VI	0.05-2.00 mg/l	Spektrofotometri Metoda me 1,5-difenilkarbazid	ISO 11083:1994	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0

Adresa: Rr " Sami Frashëri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 2 Data e leshimit 20.02.2019
E vlefshme deri në datën 08.11.2022

“GR ALBANIA” SH.P.K

Laborator Testues

Lisa e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

46.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të Cr-tot	0.05-2.00 mg/l	Spektrofotometri Metoda e Disgregimit me Peroksid disulfat	APHA 3500 Cr B:1992	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
47.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të Cu	0.05-8.00 mg/l	Spektrofotometri Metoda me Neokuprinë	APHA 3500-Cu D: 1992	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
48.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të Fe	0.01-5.00 mg/l	Spektrofotometri Metoda me 1, 10-fenanthroli n	ISO 6332:1988	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
49.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të Pb	0.01-5.00 mg/l	Spektrofotometri Metoda me Dithizon	APHA 3500-Pb D:1992	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
50.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të Mn	0.1-5.00 mg/l	Spektrofotometri Metoda me Formaldok sim	ISO 6333:1986	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0

Adresa: Rr " Sami Frashëri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 2 Data e leshimit **20.02.2019**
E vlefshme deri në datën **08.11.2022**

“GR ALBANIA” SH.P.K

Laborator Testues

Lisa e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

51.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të Zn	0.025-1.000 mg/l	Spektrofotometri Metoda me Dithizon	APHA 3500-Zn D: 1992	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
52.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të C ₆ H ₅ -OH	0.1 – 5 mg/l	Spektrofotometri Metoda me Aminoanti pirin	ISO 6439:1990	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
53.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të TOC	5.0- 80.00 mg/l	Metodë Spektrofotometrike	APHA 5310 D (2014) (vetëm pjesa e disgregimit) ISO 8245: 1999	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
54.	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore ,shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të TSS	2 -1000 mg/l	Metodë Gravimetrike	S SH EN 872:2005	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
55. R2	Ajër në mjedis	Përcaktimi i dioksidit të azotit NO ₂	38.00 µg/m ³ – 37.00 mg/m ³	Metodë spektroskopike e absorbimit optik diferencial (DOAS)	EN 16253:2013	/	PO	/	2

Adresa: Rr " Sami Frashëri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 2 Data e leshimit 20.02.2019
E vlefshme deri në datën 08.11.2022

“GR ALBANIA” SH.P.K

Laborator Testues

Lisa e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

56. R2	Ajër në mjedis	Përcaktimi i oksidit të azotit NO	250 µg/m ³ - 306 mg/m ³	Metodë spektrosko pike e absorbimit optik diferencial (DOAS)	EN 16253:2013	/	PO	/	2
57. R2	Ajër në mjedis	Përcaktimi i monoksidit të karbonit CO	340 µg/m ³ – 850 mg/m ³	Metodë spektrosko pike e absorbimit optik diferencial (DOAS)	EN 16253:2013	/	PO	/	2
58. R2	Ajër në mjedis	Përcaktimi i sulfurit të hidrogjenit H ₂ S	41.80 µg/m ³ – 69.00 mg/m ³	Metodë spektrosko pike e absorbimit optik diferencial (DOAS)	EN 16253:2013	/	PO	/	2
59. R2	Ajër në mjedis	Përcaktimi i amoniakut NH ₃	700 µg/m ³ – 69.00 mg/m ³	Metodë spektrosko pike e absorbimit optik diferencial (DOAS)	EN 16253:2013	/	PO	/	2
60. R2	Ajër në mjedis	Përcaktimi i dioksidit të squfurit SO ₂	260 µg/m ³ -131 mg/m ³	Metodë spektrosko pike e absorbimit optik diferencial (DOAS)	EN 16253:2013	/	PO	/	2

Adresa: Rr " Sami Frashëri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 2 Data e leshimit 20.02.2019
E vlefshme deri në datën 08.11.2022

“GR ALBANIA” SH.P.K

Laborator Testues

Lisa e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

61.				Metodë spektrosko pike e absorbimit optik diferencial (DOAS)	EN 16253:2013	/	PO	/	2
R2	Ajër në mjedis	Përcaktimi i ozonit O ₃	39.0 µg m ³ – 1960 µg/m ³						



Adresa: Rr " Sami Frashëri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 2 Data e leshimit 20.02.2019
E vlefshme deri në datën 08.11.2022

“GR ALBANIA” SH.P.K

Laborator Testues

Lisa e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



Adresa: Rr " Sami Frashëri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 2 Data e leshimit 20.02.2019
E vlefshme deri në datën 08.11.2022

“GR ALBANIA” SH.P.K

Laborator Testues

Lisa e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

62. R2	Ajër në mjedis	Përcaktimi i florurit të hidrogjenit HF	81.00 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ -8.10 mg/m^3	Metodë spektrosko pike e absorbimit optik diferencial (DOAS)	EN 16253:201 3	/	PO	/	2
-----------	-------------------	--	---	--	----------------------	---	----	---	---



Adresa: Rr " Sami Frashëri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 2 Data e leshimit 20.02.2019
E vlefshme deri në datën 08.11.2022

“GR ALBANIA” SH.P.K

Laborator Testues

Lisa e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



Adresa: Rr " Sami Frashëri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 2 Data e leshimit 20.02.2019
E vlefshme deri në datën 08.11.2022

“GR ALBANIA” SH.P.K

Laborator Testues

Lisa e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



Adresa: Rr " Sami Frashëri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083

Dt- 09.11.2018

Rishikimi 2 Data e leshimit 20.02.2019

E vlefshme deri në datën 08.11.2022

“GR ALBANIA” SH.P.K

Laborator Testues

Lisa e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

63. R2	Ajër në mjedis	Përcaktimi i komponimeve e volatile tVOC	11.40 µg/m- 45.90 mg/m ³	Metodë spektrosko pike e absorbimit optik diferencial (DOAS)	EN 16253:201 3	/	PO	/	2
-----------	-------------------	---	--	--	----------------------	---	----	---	---

S SH - Standard Shqiptar

EN- Standard European

ISO- Standard Ndërkombëtar

DIN- Instituti Gjerman i Standardizimit

EPA- Standard i Agjensisë së Mbrojtjes së Mjedisit të Shteteve të Bashkuara

APHA- Shoqata Amerikane e Shëndetit Publik

Administratori:

Realdo MANSAKU

Përgjegjëse e laboratorit: Brikena SEITI

Menaxhere e cilësisë: Vilma TËRPOLLARI

Tel: +35544309515

email: info@gralbania.com

Adresa: Rr "Sami Frashëri", Nd. 19, H. 8, 1019, Tiranë, Shqipëri

V - Tregon:

numri 0 nëse testi kryhet brenda ambienteve të laboratorit,

numri 1 nëse testi kryhet jashtë ambienteve të laboratorit

numri 2 nëse testi kryhet brenda dhe jashtë laboratorit

Drejtore i Përgjithshëm
Armond HALEBI

Rishikimi 0. 09.11.2018 Riakreditim.

Rishikimi 1. 04.12.2018 Metodë testimi jostandarte.

Adresa: Rr " Sami Frashëri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 2 Data e leshimit 20.02.2019
E vlefshme deri në datën 08.11.2022

“GR ALBANIA” SH.P.K

Laborator Testues

Lisa e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Rishikimi 2. 20.02.2019 Zgjerim i Fushës së akreditimit sipas listës.



Adresa: Rr " Sami Frashëri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325