



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“GR ALBANIA “ sh.p.k

Rr: "Sami Frashëri", Nd. 19, H. 8, 1019, Tiranë, Shqipëri

Numri i Regjistrimit

LT 083

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017
"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 09.11.2018

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 08.11.2022

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI



LT 083 09.11.18

Rishikimi 3: 18.08.2020

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithëshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forumi Evropian, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin dhe anëtarë e IAF-Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 3. Data e lëshimit **18.08.2020**
E vlefshme deri në datën **08.11.2022**

“GR ALBANIA “ sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime ndryshi, rishikime	Opinion e dhe interpre time	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Kodi i vend ndodhjes (V)
1.	Ajër në mjedis dhe në vëndin e punës	Përcaktimi i grimcave të ngurta në ajër (PM 2.5, PM10, TSP)	PM10 1.00 -150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM2.5 1.00-120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ TSP 0.01-400 mg/m^3	Metodë gravimetrike	SSH EN 12341:2014	/	PO	/	2
2.	Ajër në mjedis dhe në vëndin e punës	Përcaktimi i përqendrimit të grimcave të ngurta në ajër (PM 1, PM 2.5, PM 4, PM 7, PM10, TSP)	1.00-1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Sensoriale me lazer IK	EN 16450: 2017	/	PO	/	2
3.	Ajër në mjedis dhe në vëndin e punës	Përcaktimi i numrit të grimcave në suspension (0.3, 1.0, 5.0, 10 μm)	0-3*10 ⁶ Grimca/ m^3	Sensoriale me lazer IK	EN 16450: 2017	/	PO	/	2
4.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak	Përcaktimi i përqendrimit të Lëndës së ngurtë totale (TSP)	0.001 -1000 mg/m^3	Metodë gravimetrike	SSH EN 13284-1:2005		PO	/	2
5.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak	Kampionimi i metaleve të rënda (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)	0.005-0.5 mg/m^3	Kampionim Iso kinetik	EN 13284:2001 BS EN 14385:2004		PO	/	2

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 3. Data e leshimit **18.08.2020**
E vlefshme deri në datën **08.11.2022**

“GR ALBANIA “ sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

6.		Kampionimi i Merkurit (Hg)	0.001- 0.5 mg/m3	Kampionim Iso kinetik	EN 13284:2001 EN 13211:2001		PO	/	2
7.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i monoksidit të karbonit CO	0.001 - 8000 ppm	Qeliza Elektrokimike	US EPA CTM-030 US EPA CTM-034 EPA 40 CFR	/	PO	/	2
8.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i dioksidit të karbonit CO ₂	0.01 - 50 %	NDIR Sensor	US EPA CTM-030 US EPA CTM-034 EPA 40 CFR	/	PO	/	2
9.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i përqendrimit të oksidit të azotit NO	0.001 - 5000 ppm	Qeliza Elektrokimike	US EPA CTM-030 US EPA CTM-034 EPA 40 CFR	/	PO	/	2
10.	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i përqendrimit të dioksidit të azotit NO ₂	0.001 – 1000 ppm	Qeliza Elektrokimike	US EPA CTM-030 US EPA CTM-034 EPA 40 CFR	/	PO	/	2

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 3. Data e lëshimit **18.08.2020**
E vlefshme deri në datën **08.11.2022**

“GR ALBANIA “ sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

11	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i oksideve të azotit NO _x	0.001 - 5000 ppm	Qeliza Elektrokimike	US EPA CTM-030 US EPA CTM-034 EPA 40 CFR	/	PO	/	2
12	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i dioksidit të squfurit SO ₂	0.001 - 5000 ppm	Qeliza Elektrokimike	US EPA CTM-030 US EPA CTM-034 EPA 40 CFR	/	PO	/	2
13	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i sulfurit të hidrogenit H ₂ S	0.001 - 500 ppm	Qeliza Elektrokimike	Metodë e brëndshme	/	PO	/	2
14	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i hidrokarbureve C _x H _y	0.001 – 3.00 %	NDIR Sensor	US EPA CTM-030 US EPA CTM-034 EPA 40 CFR	/	PO	/	2
15	Shkarkimet në Ajër nga burimet pikësore (oxhak)	Përcaktimi i oksigjenit O ₂	0.001 – 25 %	Qeliza Elektrokimike	US EPA CTM-030 US EPA CTM-034 EPA 40 CFR	/	PO	/	2
16	Ajri në mjedis të hapura dhe të mbyllura	Përcaktimi i dioksidit të azotit NO ₂	38.00 µg/m ³ – 37.00 mg/m ³	Qeliza elektrokimike	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	2

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 3. Data e leshimit **18.08.2020**
E vlefshme deri në datën **08.11.2022**

“GR ALBANIA “ sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

17	Ajri në mjedise të hapura dhe të mbyllura	Përcaktimi i oksidit të azotit NO	250 µg/m ³ - 306 mg/m ³	Qeliza elektrokimike	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	2
18	Ajri në mjedise të hapura dhe të mbyllura	Përcaktimi i monoksidit të karbonit CO	340 µg/m ³ – 850 mg/m ³	Qeliza elektrokimike	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	2
19	Ajri në mjedise të hapura dhe të mbyllura	Përcaktimi i sulfurit të hidrogjenit H ₂ S	41.80 µg/m ³ – 69.00 mg/m ³	Qeliza elektrokimike	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	2
20	Ajri në mjedise të hapura dhe të mbyllura	Përcaktimi i amoniakut NH ₃	700 µg/m ³ – 69.00 mg/m ³	Qeliza elektrokimike	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	2
21	Ajri në mjedise të hapura dhe të mbyllura	Përcaktimi i dioksidit të squfurit SO ₂	260 µg/m ³ -131 mg/m ³	Qeliza elektrokimike	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	2
22	Ajri në mjedise të hapura dhe të mbyllura	Përcaktimi i ozonit O ₃	39.0 µg m ³ – 1960 µg/m ³	Qeliza elektrokimike	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	2

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 3. Data e lëshimit **18.08.2020**
E vlefshme deri në datën **08.11.2022**

“GR ALBANIA “ sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

23	Ajri në mjedise të hapura dhe të mbyllura	Përcaktimi i fluorurit të hidrogjenit HF	81.00 µg/m ³ –8.10 mg/m ³	Qeliza elektrokimike	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	2
24	Ajri në mjedise të hapura dhe të mbyllura	Përcaktimi i komponimeve volatile tVOC	11.40 µg/m ³ 45.90 mg/m ³	Qeliza elektrokimike	SSH EN 45544-1-2015 SSH EN 45544-2-2015	/	PO	/	2
25	Ajër Mjedis	Kampionimi i metaleve të rënda (Pb, Ni, Cd, As)	Pb: 1 - 4000 ng/m ³ Cd: 0.1 - 50 ng/m ³ As: 0.5 - 350 ng/m ³ Ni: 2 - 100ng/m ³	Kampionim automatik	EN 12341:2014 EN 14902:2005- Vetem pjesa e kampionimit	/	PO	/	1
26	Zhurma në mjedis	Përshkrimi, vlerësimi dhe matja e zhurmës në mjedis	20.0 - 140 dB (A)	Matje elektroakustike e zhurmës	S SH ISO 1996-2:2017	/	PO	/	1
27	Zhurma në vendin e punës	Përcaktimi i ekspozimit të zhurmës në mjediset e punës	20.0 – 140 dB (A)	Metodë inxhinierike	S SH ISO 9612:2009	/	PO	/	1
28	Vibrime	Matja e vibrimeve në mjedis, strukturat e ndërtuara mbi ose nën tokë, në	Shpejtesi 0 – 100 mm/s Frekuenc 0 – 315 Hz	Gjeofon	S SH ISO 4866:2010, DIN 45662:1996-11 DIN 45669-	/	PO	/	1

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 3. Data e leshimit **18.08.2020**
E vlefshme deri në datën **08.11.2022**

“GR ALBANIA “ sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		<i>rrugë dhe ndikimi ndaj njeriut</i>			<i>1:2010-08</i>				
29	Ujëra natyrore, Sipërfaqës ore dhe nëntokësor e,shkarkim e industriale	Përcaktimi i pH	4.01- 10.01 pH	Metoda potenciometrike	S SH EN ISO 10523:2008	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	2
30	Ujëra natyrore, Sipërfaqës ore dhe nëntokësor e,shkarkim e industriale	Përcaktimi i nevojës kimike për oksigjen COD	4.0 – 1500 mg/l	Metoda ‘Sealed tube’	SSH ISO 15705 :2002	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
31	Ujëra natyrore, Sipërfaqës ore dhe nëntokësor e,shkarkim e industriale	Përcaktimi i oksigjenit të tretur DO	0.1 - 12.00 mg/l	Metoda me sondë elektrokimike	SSH EN ISO 5814:2012	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	2
32	Ujëra natyrore, Sipërfaqës ore dhe nëntokësor e,shkarkim e industriale	Përcaktimi i kërkesës biokimike për oksigjen BOD ₅	0.5 – 6.00 mg/l	Metoda me sondë elektrokimike	SSH EN 5815-2 :2009	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 3. Data e leshimit **18.08.2020**
E vlefshme deri në datën **08.11.2022**

“GR ALBANIA “ sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

33	Ujëra natyrore, Sipërfaqës ore dhe nëntokësor e,shkarkim e industriale	Përcaktimi i përcjellshmërisë elektrike %	0.01 - 111800 $\mu\text{S}/\text{cm}$	Metoda konduktometrike	ISO 7888:1985	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	2
34	Ujëra natyrore, Sipërfaqës ore dhe nëntokësor e,shkarkim e industriale	Përcaktimi i lëndës së tretur totale TDS	0.01 mg/L - 12.41 g/L	Metoda konduktometrike	APHA 2540 B: 2017	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	2
35	Ujëra natyrore, Sipërfaqës ore dhe nëntokësor e, shkarkime industriale	Përcaktimi i nivelit të kripësisë (Salinity)	0.01-42.00 PSU –Shkalla proktike e kripshmerise 0.01 - 80.0 g/L shkalla natyrore e ujit te detit	Metoda konduktometrike	APHA 2520 B.2017	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	2
36	Ujëra natyrore, Sipërfaqës ore dhe nëntokësor e,shkarkim e industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të $\text{NH}_4\text{-N}$	$\geq 0.01 \text{ mg/l}$	Spektrofotometri i Metoda Fenate	ISO 7150-1:1984	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
37	Ujëra natyrore, Sipërfaqës ore dhe nëntokësor e,shkarkim e industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të Cl^-	5.00-125 mg/l	Spektrofotometri i Metoda Tiocianate, TK	MERCK - 114897 (APHA 4500- Cl^- E 2017)	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 3. Data e lëshimit **18.08.2020**
E vlefshme deri në datën **08.11.2022**

“GR ALBANIA “ sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

38	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkim e industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të Cl_2	0.03-6.00 mg/l	Spektrofotometri i Metoda ‘N,N-Diethyl-p-phenylenediamine, TK’	EN ISO 7393-2: 2017	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
39	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkim e industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të CN^-	0.01-0.50 mg/l	Spektrofotometri i Metoda me ‘Cyanogen Chloride’, TK	MERCK 114561 (APHA 4500- CN^- E)	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
40	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkim e industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të N-tot	0.5- 5.0 mg/l	Spektrofotometri i Metoda e Disgregimit me Persulfat, TK	MERCK 114537 (ISO 11905-1:1997)	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
41	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkim e industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të P-tot	0.05 -5.00 mg/l	Spektrofotometri i Metoda me Molibdat Amoni, TK	MERCK 114543 (ISO 6878:2004)	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
42	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkim e industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të NO_2^-	≥ 0.01 mg/l	Metodë Spektrofotometrike	ISO 677:1984	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
43	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkim e industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të $\text{PO}_4\text{-P}$	0.05 - 2.50 mg/l	Spektrofotometri i Metoda me Acid Askorbik, TK	MERCK 114848 (ISO 6878:2004)	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 3. Data e lëshimit **18.08.2020**
E vlefshme deri në datën **08.11.2022**

“GR ALBANIA “ sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

44	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkim e industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të Al	0.02-0.50 mg/l	Spektrofotometri i Metoda ‘Pyrocatechol violet’, TK	MERCK 100594 (ISO 10566:1994)	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
45	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkim e industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të As	0.001-0.10 mg/l	Spektrofotometri i Metoda Ag-DDTC, TK	MERCK 101747 (APHA 3500-As B: 2017)	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
46	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkim e industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të Cd	0.002-0.50 mg/l	Metodë Spektrofotometrike, TK	MERCK 101745, GR-Cd-SOP-14	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
47	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkim e industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të Cr/VI	0.05-2.00 mg/l	Spektrofotometri i Metoda me 1,5-difenilkarbazid, TK	MERCK 114552 (ISO 11083:1994)	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
48	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkim e industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të Cr-tot	0.05-2.00 mg/l	Spektrofotometri i Metoda e Disgregimit me Peroksid Disulfat, TK	MERCK 114552, GR-Cr-Tot-SOP-17	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
49	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkim e industriale	Përcaktimi i Përqëndrimit të Cu	0.05-8.00 mg/l	Spektrofotometri i Metoda me Neokuprinë, TK	MERCK 114553 (APHA 3500-Cu B: 2017)	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 3. Data e lëshimit **18.08.2020**
E vlefshme deri në datën **08.11.2022**

“GR ALBANIA “ sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

50	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkim e industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të Fe	0.01-5.00 mg/l	Spektrofotometri i Metoda me 1, 10-fenanthrolin, TK	MERCK 100796 (ISO 6332:1988)	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
51	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkim e industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të Pb	0.01-5.00 mg/l	Spektrofotometri i Metoda me Dithizon, TK	MERCK 109717 (APHA 3500-Pb B:2017)	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
52	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkim e industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të Mn	0.1-5.00 mg/l	Spektrofotometri i Metoda me Formaldoksime, TK	MERCK 100816 (ISO 6333:1986)	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
53	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkim e industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të Zn	0.025-1.000 mg/l	Spektrofotometri i Metoda Zinkon, TK	MERCK 100861 (APHA 3500-Zn B: 2017)	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
54	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkim e industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të C ₆ H ₅ -OH	0.1 – 5 mg/l	Spektrofotometri i Metoda me Aminoantipirin, TK	MERCK 100856 (ISO 6439:1990)	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
55	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkim e industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të TOC	5.0- 80.00 mg/l	Metodë Spektrofotometrike, TK	MERCK 114878 ISO 8245:1999]	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 3. Data e lëshimit 18.08.2020
E vlefshme deri në datën 08.11.2022

“GR ALBANIA “ sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

56	Ujëra natyrore, Sipërfaqësore dhe nëntokësore, shkarkime industriale	Përcaktimi i Përqendrimit të TSS	2 -1000 mg/l	Metodë Gravimetrike	S SH EN 872:2005	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
57	Ajër në mjedis	Përcaktimi i dioksidit të azotit NO ₂	38.00 µg/m ³ – 37.00 mg/m ³	Metodë spektroskopike e absorbimit optik diferencial (DOAS)	EN 16253:2013	/	PO	/	2
58	Ajër në mjedis	Përcaktimi i oksidit të azotit NO	250 µg/m ³ - 306 mg/m ³	Metodë spektroskopike e absorbimit optik diferencial (DOAS)	EN 16253:2013	/	PO	/	2
59	Ajër në mjedis	Përcaktimi i monoksidit të karbonit CO	340 µg/m ³ – 850 mg/m ³	Metodë spektroskopike e absorbimit optik diferencial (DOAS)	EN 16253:2013	/	PO	/	2
60	Ajër në mjedis	Përcaktimi i sulfurit të hidrogjenit H ₂ S	41.80 µg/m ³ – 69.00 mg/m ³	Metodë spektroskopike e absorbimit optik diferencial (DOAS)	EN 16253:2013	/	PO	/	2
61	Ajër në mjedis	Përcaktimi i amoniakut NH ₃	700 µg/m ³ – 69.00 mg/m ³	Metodë spektroskopike e absorbimit optik diferencial (DOAS)	EN 16253:2013	/	PO	/	2

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 3. Data e lëshimit **18.08.2020**
E vlefshme deri në datën **08.11.2022**

“GR ALBANIA “ sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

62	Ajër në mjedis	Përcaktimi i dioksidit të squfurit SO ₂	260 µg/m ³ -131 mg/m ³	Metodë spektroskopike e absorbimit optik diferencial (DOAS)	EN 16253:2013	/	PO	/	2
63	Ajër në mjedis	Përcaktimi i ozonit O ₃	39.0 µg m ⁻³ -1960 µg/m ³	Metodë spektroskopike e absorbimit optik diferencial (DOAS)	EN 16253:2013	/	PO	/	2
64	Ajër në mjedis	Përcaktimi i fluorurit të hidrogjenit HF	81.00 µg/m ³ -8.10 mg/m ³	Metodë spektroskopike e absorbimit optik diferencial (DOAS)	EN 16253:2013	/	PO	/	2
65	Ajër në mjedis	Përcaktimi i komponimeve volatile tVOC	11.40 µg/m- 45.90 mg/m ³	Metodë spektroskopike e absorbimit optik diferencial (DOAS)	EN 16253:2013	/	PO	/	2

S SH – Standard Shqiptar;
EN – European Norm;
ISO – International standard organization;

V - Tregon :

numri 0 nëse testi kryhet brenda ambienteve të laboratorit,
numri 1 nëse testi kryhet jashtë ambienteve të laboratorit
numri 2 nëse testi kryhet brenda dhe jashtë laboratorit

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 083
Dt- 09.11.2018

Rishikimi 3. Data e leshimit 18.08.2020
E vlefshme deri në datën 08.11.2022

“GR ALBANIA “ sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Administratori: Realdo MANSAKU
Përgjegjëse e laboratorit: Brikena SEITI
Menaxhere e cilësisë: Vilma TËRPOLLARI
Tel: +35544309515
email: info@gralbania.com
Adresa: Rr "Sami Frashëri", Nd. 19, H. 8, 1019, Tiranë, Shqipëri



Drejtore i Pergjithshem

Armond HALEBI



Rishikimi 0. 25.10.2018 Akreditim Fillestar.

Rishikimi 1. 04.12.2018 Metode testimi jostandarte.

Rishikimi 2. 20.02.2019 Zgjerim i fushes se akreditimit sipas listes.

Rishikimi 3. 18.08.2020 Mirembajtje,zgjerim dhe reduktim ne fushen e akreditimit me analizen e bromit ne ujra.



Adresa: Rruga e Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325