



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Autostrada Tiranë-Durrës, Km 12, Picar, Vorë, Tiranë.

Numri i Regjistrimit

LT 067

Laborator Testues

Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017
"Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues"

Data e akordimit të akreditimit: 21.03.2017

Certifikata është e vlefshme deri më datë: 20.03.2021

Drejtori i Përgjithshëm

Armond HALEBI



LT 067 21.03.17

Rishikimi 2: 02.10.2020

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forum Evropian, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin dhe anëtarë e IAF-Forum Ndërkombëtar i Akreditimit. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 067
Dt- 21.03.2017

Rishikimi 1. Data e lëshimit 10.07.2019

E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Tekni ka e provës	Standardi/ Metoda e proves	Shënime , ndryshi me, ishikime	Opinion edheinte rpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Kodi i vendn dodhje es (V)
1	Beton i freskët	Miks Formula e betonit (Recepturë Betoni)	(8÷115) N/mm ²		SSH EN 206:2013+A1 :2016				0
2		Përgatitja, marrja dhe trajtimi i kampioneve në kushte laboratori dhe në terren	-		SSH EN 12350-1:2009			SSH EN 12350- 1:2009	2
3		Matja e konsistencës (slump)	(10÷250)m m		SSH EN 12350-2:2009 ASTM C143/C143M -15a				2
4		Pesha volumore (densiteti) në betonin e freskët	(800÷2600) Kg/m ³		SSH EN 12350-6:2009			SSH EN 12350- 1:2009	2
5		Përmbajtja e ajrit në betonin e freskët (metoda me presion)	(0.1÷8)%		SSH EN 12350-7:2009			SSH EN 12350- 1:2009	2

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 21.03.2017

Rishikimi 1. Data e lëshimit 10.07.2019
E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

6	Beton i ngurtësuar	Përcaktimi i rezistencës në shtypje të kampioneve të betonit	(8÷115)MPa		SSH EN 12390-3:2009 ASTM C39/C39M-18			0
7		Përcaktimi i rezistencës në përkulje të kampioneve të betonit	(1÷25)MPa		SSH EN 12390-5:2009 ASTM C78/C78M-18 ASTM C293/C293M-16			0
8		Përcaktimi i rezistencës në tërheqje indirekte të kampioneve të betonit	(0,5÷15)MPa		SSH EN 12390-6:2009 ASTM C496/C496M-17			0
9		Përcaktimi i densitetit (pesha volumore), absorbimit dhe porozitetit në betonin e ngurtësuar	(800÷2600) Kg/m ³ (0.1÷15)% (0.1÷20)%		ASTM C642-13			0
10		Përcaktimi i thellesisë së penetrimit të ujit në presion në betonin e ngurtësuar	(0÷100) mm		SSH EN 12390-8:2009			0

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 21.03.2017

Rishikimi 1. Data e lëshimit **10.07.2019**
E vlefshme deri në datën **20.03.2021**

“A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

11	Rezistenca në ngrirje-shkrirje e sipërfaqes së betonit në prezencë të kriprave akull shkrirëse	Vleresim vizual shkalla (0÷5)		ASTM C672/C672M -12			0
12	Testimi i betonit në struktura; Karrotazhi, marrja e kampionit, egzaminimi Rezistenca në shtypje e Karrotave të Betonit			SSH EN 12504-1:2009 ASTM C42/C42M-16		SSH EN 12504-1:2009 ASTM C42/C42 M-16	2
13	Testimi i betonit në struktura; Përcaktimi i rezistencës në shtypje me Sklerometër	(10÷70) N/mm ²		SSH EN 12504-2:2012 ASTM C805/C805M -18			1
14	Testimi i betonit në struktura; Testi Ultrasonik (Matja e shpejtësisë së përhapjes së valës)	(0÷1000) µsek		SSH EN 12504-4:2008 ASTM C597-16			2

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 21.03.2017

Rishikimi 1. Data e lëshimit 10.07.2019
E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

15	Pllaka Betoni (forma Bllok ose Fleë)	Përcaktimi i absorbimit total të ujit	(0.1÷15)%		SSH EN 1338:2003/A C:2006SSH EN 1339:2003/A C:2006				0
16		Përcaktimi i rezistencës në tërheqje indirekte të pllakave të betonit (forme Bllok)	(0.1÷15)M pa		SSH EN 1338:2003 /AC:2006				0
17		Përcaktimi i Rezistencës në përkulje të pllakave të betonit (forma Flete)	(0.1÷15)M pa		SSH EN 1339:2003/A C:2006				0
18		Përcaktimi i Rezistencës ndaj Abrazionit	(15÷50)m m		SSH EN 1338:2003 /AC:2006 SSH EN 1339:2003/A C:2006				0
19	Pllaka Betoni (forma Bllok ose Fletë)	Përcaktimi i Rezistencës në Rrëshqitje	(1÷150) koeficient		SSH EN 1338:2003 /AC:2006 SSH EN 1339:2003/A C:2006				0
20		Përcaktimi i absorbimit total të ujit	(0.1÷15)%		SSH EN 1340:2003/A C:2006				0

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 21.03.2017

Rishikimi 1. Data e lëshimit 10.07.2019
E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

21	Bordura Betoni	Përcaktimi i Rezistencës në përkulje	(0.1÷15)M pa		SSH EN 1340:2003/A C:2006				0
22		Përcaktimi i Rezistencës ndaj Abrazionit	(15÷50)m m		SSH EN 1340:2003/A C:2006				0
23		Përcaktimi i Rezistencës në Rrëshqitje	(1÷150) koeficient		SSH EN 1340:2003/A C:2006				0
24		Rezistenca në përkulje për pllakat e shkëmbit (forma Flete)	(1÷25)Mpa		SSH EN 1341:2012				0
25	Pllaka Guri	Përcaktimi i Rezistencës në shtypje (forma kubike, bllok)	(1÷150)Mp a		SSH EN 1926:2006				0
26	Natyrall (Formë Flete ose Kubike, Bllok)	Përcaktimi i Rezistencës ndaj Abrazionit	(15÷50)m m		SSH EN 1341:2012 SSH EN 1342:2012				0
27		Përcaktimi i Rezistencës në Rrëshqitje	(1÷150) koeficient		SSH EN 1341: 2012SSH EN 1342: 2012				0
28		Përcaktimi i rezistencës në goditje (prova me sfere)	(1÷30)Joul e		SSH EN 14617-9:2005				0

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 21.03.2017

Rishikimi 1. Data e lëshimit 10.07.2019
E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

29	Elementë për muraturë (Bllok Betoni)	Përgatitja e kampionit, përmasat, rezistenca në shtypje	(1÷40)Mpa		SSH EN 772-1: 2011+A1:2015 ASTM C140/C140M-18a				0
30		Koeficienti i absorbimit të ujit prej kapilaritetit	(100÷600) gr/m ² x s0,5		SSH EN 772-11: 2011				
31		Pesha volumore (densiteti)	(1000÷2500) Kg/m ³		SSH EN 772-13:2005				
32	Elementë për muraturë (Tulle Silikate)	Përgatitja e kampionit, përmasat, rezistenca në shtypje	(1÷40)Mpa		SSH EN 772-1:2011 +A1:2015				0
33		Absorbimi	(0.1÷15)%		SSH EN 772-11:2011				
34		Pesha volumore (densiteti)	(500÷2500) Kg/m ³		SSH EN 772-13: 2005				
35	Llaç	Percaktimi i peshës volumore (densiteti)	(1300÷2300) Kg/m ³		SSH EN 1015-10:2005				0

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 21.03.2017

Rishikimi 1. Data e lëshimit 10.07.2019
E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

36		Rezistenca në përkulje dhe shtypje	(1÷25) N/mm ²		SSH EN 1015- 11:2005; ASTM C109- 16a; ASTM C349- 18				
37		Koeficienti i absorbimit të ujit prej kapilaritetit	(100÷600) gr/m ² x s0,5		SSH EN 1015-18:2005				
38	Agregate	Përcaktimi i peshës volumore dhe boshllëqeve midis grimcave	(1.2÷1.8) gr/cm ³ (30÷60)%		ASTM C29/C29M- 1:17a SSH EN 1097-3: 1998			ASTM D75/D75 M-14 EN 932-1: 2004	0
39		Përcaktimi i peshës specifike dhe absorbimit	(2.0÷2.9) gr/cm ³ (0.1÷5)%		ASTM C127- 15 ASTM C128-15 SSH EN 1097-6: 2013			ASTM D75/D75 M-14 SSH EN 932-1: 2004	0
40		Analiza Granulometrik e me sita	(0.063÷125)) mm		ASTM C136/C136M -14 SSH EN 933- 1: 2012			ASTM D75/D75 M-14 SSH EN 932-1: 2004	0
41		Përcaktimi i indeksit të formës në aggregate	(0÷100)%		SSH EN 933- 4: 2008			ASTM D75/D75 M-14 SSH EN 932-1: 2004	0

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 21.03.2017

Rishikimi 1. Data e lëshimit 10.07.2019
E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

42	Përcaktimi i indeksit të petëzimit në agregate	(0÷100) %		SSH EN 933-3: 2012		SSH EN 932-1: 2004	0
43	Përcaktimi i përqindjes së sipërfaqeve të copëtuara dhe thyera tek agregatet e trashë	(0÷100)%		SSH EN 933-5: 2005		SSH EN 932-1: 2004	0
44	Vlerësimi i agregateve të imët, Prova Sand Equivalent	(0÷100)%		SSH EN 933-8:2012+A1:2 015ASTM D2419-09 AASHTO T176-17		ASTMD75/D75M-14 SSH EN 932-1: 2004	0
45	Përmbajtja e kokerrizave të argjilës dhe copëzat e thyeshme në agregatet e trashë	(0 ÷10)%		ASTM C142/C142M -17		ASTM D75/D75 M-14	0
46	Përcaktimi i Rezistencës së agregateve në prezencë acide (Soundness)	(0÷100)%		ASTM C88-18 SSH EN 1367-2: 2009		ASTM D75/D75 M-14 SSH EN 932-1 : 2004	0
47	Potenciali Reagues i Agregateve në Prezencë Alkalesh	(0÷1)%		ASTM C1260-14			0

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 21.03.2017

Rishikimi 1. Data e lëshimit 10.07.2019
E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

48		Përcaktimi i rezistencës në përdorim të agregateve (Prova Micro-deval)	(0÷100)%		SSH EN 1097-1: 2011		SSH EN 932-1 :2004	0
49		Përcaktimi i rezistencës në degradim (fragmentim) të agregateve (Prova Los Angeles)	(0÷60)%		ASTM C131/C131M -14 ASTM C535-16 SSH EN 1097-2: 2010		ASTM D75/D75 M-14 SSH EN 932-1:2004	0
50	Çimento	Përcaktimi i Rezistencës në Shtypje/ Përkulje e çimentos	(8÷110)Mpa		SSH EN 196-1: 2016			0
51		Përcaktimi i Fillimit të kohës së Ngrirjes së çimentos	(0.5÷12)h		SSH EN 196-3: 2016			0
52	Bitum	Përcaktimi i pikës së zbutjes të materialeve bituminoze	(0÷130) °C		SSH EN 1427: 2015 CNR 35:1992 ASTM D36/D36M-14e1			0
53		Përcaktimi i Penetrimit të materialeve bituminoze	(10÷330) dmm		SSH EN 1426:2015 CNR 24:1992 ASTM D5/D5M-13			0

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 21.03.2017

Rishikimi 1. Data e lëshimit 10.07.2019

E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

54	Asfalt	Përcaktimi i përqindjes së bitumit në përzierje asfaltike	(2÷10) %		SSH EN 12697-1: 2012 SSH EN 12697-39: 2012 ASTM D2172-17e1 ASTM D6307-19		ASTM D979-12	0
55		Granulometria e agregateve të përzierjes asfaltike	(0.063÷50) mm		SSH EN 12697-2 :2015 ASTM D5444-15 CNR 23:1992		ASTM D979-12	0
56		Përcaktimi i Densitetit Marshall (Peshë Volumore) në përzierjen asfaltike	(2.0÷2.7) gr/cm ³		ASTM D2726/D272 6M-19 SSH EN 12697-6: 2012 CNR 40: 2001		ASTM D979-12	0
57		Përcaktimi i përqindjes së boshllëqeve të ajrit në përzierjen asfaltike	(1÷12)%		ASTM D3203-17 SSH EN 12697-8: 2005 CNR 39:1973 AASHTO T269-14(2018)		ASTM D979-12	0

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 21.03.2017

Rishikimi 1. Data e lëshimit 10.07.2019

E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

58		Përcaktimi i Stabilitetit Marshall dhe deformimi në përzierjet afaltike	(1÷30)KN (1÷10)mm		ASTM D6927-15 SSH EN 12697-34: 2012 CNR 30:1992 AASHTO T245-15		ASTM D979-12	0
59		Pesha Specifike teorike maksimale në përzierjen Afaltike			ASTM D2041/D204 1M-11 SSH EN 12697-5: 2009		ASTM D979-12	0
60	Hekur	Përcaktimi i Rezistencës në tërheqje dhe zgjatimi relativ	(200÷800) Mpa, (1÷40)%		ISO 6892-1: 2016			0
61	Dhera	Përcaktimi i densitetit (peshës volumore) të kampioneve të dheut në laborator (Pesha volumore në laborator.)	(1.1÷3.0) g/cm ³		ASTM D7263- 09(2018)e2		ASTM D 1587/1587 M-15	0
62		Përcaktimi i densitetit në terren - Metoda e konit me rërë (Pesha volumore në terren)	(1.1÷2.7) g/cm ³		ASTM D1556/D155 6M-15e1 AASHTO T191- 14(2018)			1

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 21.03.2017

Rishikimi 1. Data e lëshimit 10.07.2019
E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

63	Pesha Specifike e dherave me piknometër.	$(2.0 \div 2.8)$ g/cm ³		ASTM D854- 14		ASTM D 1587/1587 M-15	0
64	Përcaktimi i lageshtisë së dherave në funksion të masës (në laborator)	$(2 \div 80)\%$		ASTM D2216-19		ASTMD 1587/1587 M-15	0
65	Përcaktimi i lageshtisë së dherave me metoden e kalcium – karbitit (Përcaktimi i lageshtisë natyrore në teren)	$(1 \div 8)\%$		ASTM D4944-18			1
66	Përcaktimi i kufinjve të Atterberg – Metoda Casagrande (Përcaktimi kufijve të plasticitetit)	LL = $(0 \div 100) \%$ PI = $(0 \div 60)$		ASTM D4318-17e1		ASTM D 1587/1587 M-15	0
67	Përcaktimi i përmasave të grimcave të dherave me sitisje.	$(0.075 \div 75)$ mm		ASTM D6913/D691 3M-17		ASTM D 1587/1587 M-15	

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 21.03.2017

Rishikimi 1. Data e lëshimit 10.07.2019

E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

68		Përcaktimi i përmasave të grimcave të dherave të imta me Sedimentim (Metoda me hidrometër)	(0.001÷2) mm		ASTM D7928-17			ASTM D 1587/1587 M-15	0
69	Dhera granularë	Përcaktimi i përshkueshmërisë në dherat granularë.	(10 ⁻⁵ ÷10 ⁻²) m/sek		ISO/TS 17892-11:2019				0
70	Dhera argjilore	Përcaktimi i përshkueshmërisë në dhera argjilore të saturuara në Permeameter dhe Triaksial me rënie të lirë dhe ngarkese konstante në dhera argjilore.	(10 ⁻¹² ÷10 ⁻⁶) m/sek		ASTM D5084-16a			ASTM D 1587/1587 M-15	0
71	Dhera granularë dhe argjilore	Mardhënia lagështi-densitet (Proktori Standard dhe i modifikuar)	(1.4÷2.7) g/cm ³ Lag. Optimale (3÷18)%		ASTM D698-12e2 ASTM D1557-12e1 AASHTOT 180-18 AASHTO T99-18 UNI EN 13286-2: 2010			ASTM D 1587/1587 M-15	0

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 21.03.2017

Rishikimi 1. Data e lëshimit 10.07.2019
E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

72	Dhera granularë dhe argjilorë	CBR(Californi a Bearing Ratio) në laborator	(0.5÷200) %		ASTM D1883-16AASHTO T193-13(2017)UNI EN 13286-47:2012		ASTM D 1587/1587 M-15	0
73	Dhera	Metoda e konsolidimit njëdimensional (Oedometri)	Uljet vertikale (0÷12)mm, Presioni vertikal (0÷3200) KPa		ASTM D2435/D2435M-11		ASTM D 1587/1587 M-15	0
74	Dhera argjilorë	Prova e shtypjes njëaksiale pa kufizim anësor.	Ulje vertikale (0÷20) mm, Force shtypese (0÷10) KN		ASTM D2166/D2166M-16		ASTMD 1587/1587 M-15	0
75		Metoda standarde e prerjes direkte të dherave me konsolidim dhe drenim (Prova e prerjes plane)	Ulje vertikale (0÷10)mm, Zhvendosje horizontale (0÷8)mm, Presion vertikal (0÷1000) KPa		ASTM D3080/D3080M-11		ASTM D 1587/1587 M-15	0

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 21.03.2017

Rishikimi 1. Data e lëshimit 10.07.2019

E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

76	Dhera	Prova e treksialit në dhera në tre raste: -UU (pa konsolidim, pa drenim) -CU (me konsolidim, pa drenim) -CD (me konsolidim, me drenim).	Ulje vertikale (0÷20)mm, Force shtypese (0÷10)KN, Presion rrethues (0÷1000) KPa	ASTM D2850-15 ASTM D4767-11 ASTM D7181-11		ASTM D 1587/1587 M-15	0
77		Metoda e përcaktimit të rezistencës në prerje në laborator dhe terren (Prova e shizometrit në laborator e terren)	(20÷250) KPa	ASTM D2573/D257 3M-18		ASTMD 1587/1587 M-15	2
78		Identifikimi dhe klasifikimi i dherave dispersive nga testi Pinhole	Percaktim Vizual ne baze te ngjyrosjes se ujit ne perfundim te testit: Dispers/ Lehtesisht Dispers/ JoDispers	ASTM D4647/D464 7M-13		ASTM D 1587/1587 M-15	0

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 21.03.2017

Rishikimi 1. Data e lëshimit 10.07.2019
E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

79		Përcaktimi i Mufatjes / Kolapsit një-aksial Të dherave	Mufatese / Jomufatese		ASTM D4546-14e1			ASTM D 1587/1587 M-15	0
80	Dhera granularë dhe argjilorë	Prova e ngarkimit me pllakë (piastër) statike dhe dinamike.	(1÷300) MPa		ASTM D1196/D119 6M-12 (16) D1195/D119 5M-09(15) TP BF – StB(Part B.8.3) CNR-146:1992				1
81	Dhera	Prova e penetrometrit dinamik DCPT	(10÷100) Goditje		ASTM D4633-16ASTM D6951/D695 1M-18DIN 4094:1990-12				1
82		Prova e penetrometrit standard SPT	(1÷100) Goditje		ASTM D1586/D158 6M-18				1



Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 21.03.2017

Rishikimi 1. Data e lëshimit 10.07.2019
E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

83		Përcaktimi i përmbajtjes së lëndës organike në dhera me metoden me djegie.	(0÷100)%		ASTM D2974-14		ASTM D 1587/1587 M-15	0
84		Përcaktimi i densitetit (peshës volumore) të kampioneve të shkëmbit në laborator (Pesha volumore në laborator)	(2.0÷3.0) g/cm ³		ASTM D7263-09(2018)e2		ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
85	Shkëmbin j	Pesha Specifike e Shkëmbit	(2.0÷3.4) g/cm ³		ASTM D6473-15Metodat e sugjeruaranga ISRM-2007-2014		ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
86		Përcaktimi i lageshtisë së shkëmbinjve në funksion të masës (në laborator)	(0.1÷10)%		ASTM D2216-19		ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D	0

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 21.03.2017

Rishikimi 1. Data e lëshimit 10.07.2019
E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

								2113-2014	
87		Rezistenca në shtypje njëaksiale, Moduli i elasticitetit.	Force shtypese (0÷3000) KN Deformimi i matur (0÷2) %		ISRM Suggested Method-2007-2014			ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
88		Indexi i Ngarkesës pikësore në Shkëmb	(0÷50)KN		ASTM D5731-16			ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
89		Rezistenca në tërheqje indirekte në shkëmb (metoda Braziliiane)	(0.5÷40) MPa		ASTM D3967-16			ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
90		Përcaktimi i densitetit të thatë dhe porozitetit në shkëmb	(2.0÷3.0) g/cm ³ (1÷40)%	cv	ISRM Suggested Method-2007-2014			ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D	0

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 21.03.2017

Rishikimi 1. Data e lëshimit 10.07.2019
E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

								2113-2014	
91		Përcaktimi i Rezistencës ndaj Degradimit në shkëmbinjtë e dobët	(0÷90)%		ASTM D4644-16			ISRM Suggested Method- 2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
92		Përcaktimi i Rezistencës në Prerje Direkte ne shkëmb nën veprimin e nje ngarkese vertikale kostante.	Kendi i ferkimit te brendshem : (20÷60)°; Kohezioni : (90÷2000) KPa		ASTM D5607-16			ISRM Suggested Method- 2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
93 R1	Beton i Ngurtësuar	Përcaktimi i Integritetit të themeleve të thella (pilotave) prej betoni përmes ultratingujve me metoden cross hole.	(0÷10000) m/s		ASTM D6760-16				1
94 R1		Përcaktimi i integritetit të themeleve të thella (pilotave) prej betoni ndaj impaktit të deformimeve të vogla	(0÷50)m		ASTM D5882-16				1

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 21.03.2017

Rishikimi 1. Data e lëshimit 10.07.2019

E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

EN -	European Norm
ISO/TS-	International Organization for Standardization / Technical Specification
UNI -	Italian Organization for Standardization
CNR -	Normative tecniche per le costruzioni
DIN -	German Institute for Standardization
ASTM -	American Society for Testing and Materials
AASHTO -	American Association of State Highway and Transportation Officials
ISRM -	Suggested Method for Laboratory

V -	Tregon :
numri 0	nëse testi kryhet brenda ambienteve të laboratorit,
numri 1	nëse testi kryhet jashtë ambienteve të laboratorit
numri 2	nëse testi kryhet brenda dhe jashtë laboratorit

Përfaqësuesi Ligjor: Skënder ALLKJA

Menaxheri Cilësisë: Lorena HARIZAJ

Tel&Faks: +35544500884

Email: skender.allkja@alteageostudio.com

Adresa: Autostrada Tirane-Durrës, Km 12, Picar, Vore, Tiranë

Drejtore i Përgjithshëm

Armond HALEB

Rishikimi 0:21.03.2017 Akreditim Fillestar.

Rishikimi 1:10.07.2019 Zgjerim i fushës së akreditimit.

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325