



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“Tech-Inspect ” SHPK

Rr. Besnik Sykja, P. 30, Hyrja 2 / 12. Bashki/Komuna : Tiranë.

Numri i Rregjistrimit

TI 030

Trupë Inspektuese

Është akredituar për të kryer inspektim sipas ISO/IEC 17020:2012 « Kriteret e Përgjithshme për Funksionimin e Tipeve të Ndryshme të Organizmave që Kryejnë Inspektim » si një organizëm Inspektimi i Pavarur i Tipit A

Data e akordimit të akreditimit: 06.03.2018

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 05.03.2022

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI



TI 030 06.03.18

Lëshuar me datë: 06.03.2018

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forumi Evropian, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin dhe anëtarë e IAF-Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

Programi i AKREDITIMIT

Aneks i Çertifikatës së Akreditimit

“Tech-Inspect” sh.p.k

Grup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A

S SH EN ISO/IEC 17020:2012

Numri i Regjistrimit

TI 030

Administrator: Sention ZOTAJ

Menaxheri i cilesise: Sention ZOTAJ

Menaxher Teknik: Nevruz Poda

Tel/Fax: 00355672016333

E-mail: info@techinspect.al

Adresa: Njesia Administrative Farke, Rruga Shyqyri Brari, ish rruga
"Diga e Liqenit", nr.pasurie 8/400- N4 , Tirane

Fusha e Akreditimit:

Nr:	Fusha e inspektimit	Tipi dhe shtrirja e inspektimit	Dokumenti Referues
1	Inspektimi i linjave te tensionit te larte	Inspektim periodik	- SSH EN 62110:2009 – Nivelet e fushës elektrike e magnetike të gjeneruara nga sistemet e fuqisë të rrymës alternative.



	Ku përfshihet : - Matja e fushes elektrike e magnetike ne linjat e tensionit te larte - Matja e rezistences se tokezimit - Matja e vertikalitetit te shtyllave - Inspektimi i gjendjes se izolatoreve - Inspektimi vizual i linjave/shtyllave te tensionit te larte		- SSH EN 61786-1:2014 – Matja e fushave elektrike e magnetike me frekuencë të ulët të lidhur me ekspozimin e qenieve njerëzore - Kërkesa specifike për instrumentet dhe udhëzimet për matje. - Udhëzimi ICNIRP – Per limitimin e ekspozimit ndaj fushes elektrike, magnetike dhe elektromagnetike qe ndryshojne me kohen. - IEEE Std 81-2012 – Udhëzime për matjen e përcjellshmërisë së tokës, rezistencës së tokëzimit dhe potencialit të tokës. - KTP 18-78 – Kushtet teknike të projektimit. - KTZ 33-81 – Kushtet teknike të zbatimit shqiptare për linjat ajrore. - SSH EN 60383-1:1996 – Izolatorët për linja ajrore me tension nominal mbi 1000V, izolatorët porcelani ose të qelqit, metoda testimi dhe kriteret pranimi. - ISO 8501-1:2007 – Përgatitja e strukturave të çelikut para aplikimit të bojërave ose produkteve të tjera – Vlerësimi vizual i pastërtisë së sipërfaqes.
--	--	--	---

			- TI-PT-E-001 - Procedura e inspektimit të linjave të tensionit të lartë
2	Inspektimi i nenstacioneve elektrike Ku përfshihet: - Matja e fushës elektrike e magnetike - Matja e rezistencës së tokezimit Inspektimi i gjendjes së izolatoreve - Inspektimi vizual i pajisjeve elektrike në sistemet e transmetimit dhe shpërndarjes	• Inspektim periodik	- SSH EN 62110:2009 – Nivelet e fushës elektrike e magnetike të gjeneruara nga sistemet e fuqisë të rrymës alternative. - SSH EN 61786-1:2014 – Matja e fushave elektrike e magnetike me frekuencë të ulët të lidhur me ekspozimin e qenieve njerëzore. Kërkesa specifike për instrumentet dhe udhëzimet për matje. - Udhëzimi ICNIRP – Për limitimin e ekspozimit ndaj fushës elektrike, magnetike dhe elektromagnetike që ndryshojnë me kohën. - IEEE Std 81-2012 – Udhëzime për matjen e përcjellshmërisë së tokës, rezistencës së tokëzimit dhe potencialit të tokës. - IEEE Std 80-2000 – Udhëzime për sigurinë në tokëzimet e nënstacioneve. - KTP 18-78 – Kushtet teknike të projektimit. - SSH EN 62271-100:2009+A1:2012 – Çelësat e tensioneve të larta në fushat e nënstacioneve. - SSH EN 62271-102:2002+A2:2013– Ndarësit e tensionit të lartë në fushat e nënstacioneve. - SSH EN 60076-1:2011– Transformatorët e fuqisë. Të përgjithshme. - ISO 8501-1:2007 – Përgatitja e strukturave të çelikut para aplikimit të bojërave ose produkteve të tjera – Vlerësimi vizual i pastërtisë së sipërfaqes.


			- TI-PT-E-002 - Procedura e inspektimit te nenstacioneve elektrikeozimin e qenieve njerëzore. 
3	Inspektim i pajisjeve ngritese industriale: - Vincat Tip-Ure - Vinca Tip-Kulle - Pirunet Ngrites - Vincat e Levizshem - Blloku Ngrites me Ganxhe - Kamion me vinc - Vinca portuale - Vinca ure dhe me krah - vinc cchap - Sonda shpimi nentoke - Pajisje ngritese elektrike me zinxhir - Pajisje ngritese elektrike - Pajisje ngritese elektrike me kavo - Pajisje ngritese me operim manual - Krik hidraulik - Pajisje ngritese hidraulike - Vinc pedestal ofshore - Transpalete - Vinc portabel hidraulik - Tra/shine udhezuese per vinca - Vinc flamur Pajisje per terheqje dhe ngritje me kavo	• Inspektim periodik • Inspektim fillestar perpara venies ne pune	- V.K.M. Nr. 1060, Date 23.12.2015 Per Miratimin e Rregullit Teknik "Për makineritë" dhe percaktimin e listes se standardeve te harmonizuara". - LEEA " Lifting Equipment Engineers Association", Lifting Equipment - A User's Pocket Guide. - LOLER - The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998. - SSH EN 13001-3-1:2012+A1:2013 "Cranes. General Design. Limit States and proof competence of steel structure ". - BS 7121-2-7:2012+A1:2015 "Code of practice for the safe use of cranes. Inspection, maintenance and thorough examination. Overhead travelling cranes, including portal and semi-portal cranes, hoists, and their supporting structures". - SSH EN 14439:2006+A2:2009 "Cranes. Safety. Tower cranes". - BS 7121 Part 1: 2016 "Code of practice for the safe use of cranes-General - BS 7121-2-1:2012 Code of practice for the safe use of cranes. Inspection, maintenance and thorough examination. General BS 7121-2-5:2012 Code of practice for the safe use of cranes. Inspection, maintenance and thorough examination. Tower cranes

	  	- BS 7121-5:2006 Code of practice for safe use of cranes. Tower cranes" - BS ISO 22915-2:2008 "Industrial trucks. Verification of stability. Counterbalanced trucks with mast". - ISO 2330:2002 "Fork-lift trucks - Fork arms -- Technical characteristics and testing". - SSH ISO 5057:1993 "Industrial trucks - Inspection and repair of fork arms in service on fork-lift trucks". - BS 7121-3:2017 "Code of practice for safe use of cranes. Mobile cranes". - SSH EN 13000:2010+A1:2014 "Cranes. Mobile cranes". - BS 7121-2-3:2012 "Code of practice for the safe use of cranes. Inspection, maintenance and thorough examination. Mobile cranes". • BS 7121-2-4:2013 "Kodi i praktikave per inspektimin, mirmbajtjen dhe egzaminimin e sigurt te vincave. Kamionat me vinc" • EN 12999:2011+A2:2018 "Vincat – Kamioni me vinc" • ISO 8431:1988 "Vinc flamur i palevizshem per ndertimin e anijeve – Tipi i montuar ne anije per transport ngarkesash" • ISO 12480-4:2007 "Vincat – Perdorimi i sigurt – Pjesa 4 Vincat flamur) • ISO 4310:2009 "Vincat – Kodi i testimit dhe procedura" • ISO 9927-5:2017 "Inspektimi i vincave – Pjesa 5: Vincat ure dhe cja, perfshire dhe vincat portale dhe gjysem portale dhe strukturat e tyre mbeshtetese"
--	--	--

	  	• BS EN 15011:2011+A1:2014 “Vincat. Vincat ure dhe cjaq” • BS EN ISO 13534:2001: “Industria e naftes dhe gazit. Pajisjet e shpimit dhe prodhimit. Inspektimi, mirembajtja, riparimi dhe ri – prodhimi i pajisjeve ngritese” • SSH EN 14492-2: 2006+ A1: 2009 “Vincat. Vincat dhe pajisjet ngritese me motor. Pjesa 2 pajisjet ngritese me motor” • SSH EN 818-7: 2002+A1:2009 “Zinxhoret me hallka te shkurtra per qellime ngritjeje – siguria – Zinxhoret ngrites me tolerance te imet, Grada T” • SSH EN 13157:2004+A1:2009 “Vincat. Siguria. Vincat me operim manual” • SSH EN 1494:2000+A1:2008 “Krik te levizshem dhe pajisjet ngritese shoqeruese” • API 2C: 2012 “Specifikime per vincat ofshore” • API RP 2D: “Edicioni i 7 “ Praktikat e rekomanduara per operimin dhe mirembajtjen e vincave ofshore” • SSH EN ISO 3691-5:2015 “Kamionë industriale - Kërkesa të sigurisë dhe verifikimi - Pjesa 5: Autokarro që vihen në lëvizje nga punëtori në këmbë” • BS 2853:2011 “Specifikime per testimin e trareve prej celiku per njesite ngritese” • BS 7333: 1990 “Specifikime per vincat flamur te levizshem” • BS EN 12385-3:2004+A1:2008 “Litaret prej celiku. Siguria. Informacion per perdorimin dhe mirembajtjen”
--	---	--

	  	• BS EN 12385-4:2002+A1:2008 “Litaret prej celiku. Siguria.Litaret e thurur per qellime ngritjeje” • BS EN 13414-1:2003+A2:2008 “Litaret prej celiku slings. Siguria.Litaret slings per qellime ngritjeje” • BS ISO 4309:2017 “Vincat. Litaret prej celiku. Sherbimi dhe mirembajtja” • TI – PT – M – 003 – Vincat Tip-Ure • TI – PT – M – 004 – Vinca Tip-Kulle • TI – PT – M – 005 – Pirunet Ngrites • TI – PT – M – 006 – Vincat e Levizshem • TI – PT • M – 009 – Blloku Ngrites me Ganxhe • TI – PT – M – 014 Kamioni me vinc • TI – PT – M – 015 Vinca Portuale • TI – PT – M – 016 Vinca ure dhe me krah • TI – PT – M – 017 Sonda shpimi • TI – PT – M – 018 Pajisje ngritese elektrike me zinxhir • TI – PT – M – 019 Pajisje ngritese elektrike • TI – PT – M – 020 Pajisje ngritese elektrike me kavo • TI – PT – M – 022 pajisje ngritese me operim manual TI – PT – M – 023 Krik hidraulik • TI – PT – M – 024 Pajisje ngritese hidraulike • TI – PT – M – 025 Vinc pedestal ofshore • TI – PT – M – 026 Transpalete • TI – PT – M – 027 Vinc portabel hidraulik • TI – PT – M – 028 Tra/shine udhezuese per vinca • TI – PT – M – 029 Vinc flamur • TI – PT – M – 030 Pajisje per terheqje dhe ngritje me kavo
--	---	---

4	 Inspektim i pajisjeve ngritese te dedikuara per transport njerezish: Platforma te Levizshme per Ngritjen e Njerezve 	• Inspektim fillestar perpara venies ne pune • Inspektim periodik	V.K.M. Nr. 1060, Date 23.12.2015 Per Miratimin e Rregullit Teknik “Për makineritë” dhe percaktimin e listes se standardeve te harmonizuara”. - LEEA " Lifting Equipment Engineers Association", Lifting Equipment - A User's Pocket Guide. - LOLER - The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998. - SSH EN 280:2013+A1:2015 "Mobile elevating work platforms. Design calculations. Stability criteria. Construction. Safety. Examinations and tests ". - TI – PT – M – 007 - Platforma te Levizshme per Ngritjen e Njerezve
5	Inspektim i aksesoreve te perdorura ne pajisjet ngritese - <i>Pajisja e fiksimit te kavos</i> - <i>Aksesor ngrites lekundes</i> - <i>Aksesor ngrites ne forme trau</i> - <i>Blok me pulexho dhe ganxhe</i> - <i>Tirant me vide</i> - <i>Blok me pulexho</i> - <i>Aksesor per ngritjen e pllakave metalike</i> - <i>Vesh ngrites</i> - <i>Aksesor ngrites hallke</i> - <i>Pajisje ngritese e varur ne tra/shine</i>	• Inspektim teknik i vënies fillestare në punë • Inspektim periodik	- V.K.M. Nr. 1060, Date 23.12.2015 Per Miratimin e Rregullit Teknik “Për makineritë” dhe percaktimin e listes se standardeve te harmonizuara”. - LEEA " Lifting Equipment Engineers Association", Lifting Equipment - A User's Pocket Guide. - LOLER - The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998. • BS EN 13411-6:2004+A1:2008: “Fundet e litareve ngrites prej celiku. Siguria. Pajisje e fiksimit te kavos asimetrike” • BS EN 13155:2003+A2:2009 " Vincat. Siguria, Kapjet e kavove ngritese jo fikse” • BS EN 1677-2:2000+A1:2008 “ Komponente per slings. Siguria. Ganxhe ngritese prej celiku e farketuar me siguresse, Grada 8”

	  	• BS EN 1677-5:2001+A1:2008 "Komponente per slings. Siguria. Ganxhe ngritese prej celiku e farketuar me sigures, Grada 4" • BS 3551: 1962 "Specifikime per gambetat prej celiku te lidhur" • ISO 2415:2004: " Gambetat e farketuara per qellime ngritjeje – ne forme D dhe forme omega" • BS EN 13889:2003+A1:2008: " Gambetat e farketuara per qellime ngritjeje – ne forme D dhe forme omega. Grada 6. Siguria" • BS 4429:1987: "Specifikimet per tirantet ngrites per qellime te pergjithshme, ngritjeje dhe varje tubacionesh" • BS EN 13157:2004+A1:2009: "Vincat. Siguria. Vincat me operim manual" • ISO 17096:2015: "Vincat. Siguria. Aksesorët ngrites" • BS EN 12079-1/2/3: 2006: "Kontenieret Ofshore- projektimi, testimi, inspektimi dhe shenjimi" • BS EN 1677-4:2000+A1:2008: "Komponente per slings, Siguria, Hallkat, Grada8" • BS EN 1677-6:2001+A1:2008: "Komponente per slings, Siguria, Hallkat, Grada4" • TI – PT – M – 008 - Parango me Zinxhir • TI – PT – M – 010 – Gambetat • TI – PT – M – 011 - Litaret Ngrites prej Celiku • TI – PT – M – 012 - Litaret Ngrites Tekstile • TI – PT – M – 013 - Zinxhoret Ngrites
--	---	--

	 		• TI – PT – M – 042 Pajisja e fiksimit te kavos • TI – PT – M – 041 Aksesori ngrites lekundes • TI – PT – M – 040 Aksesori ngrites ne forme trau • TI – PT – M – 039 Bllok me pulexho dhe ganxhe • TI – PT – M – 038 Tirant me vide • TI – PT – M – 037 Bllok me pulexho • TI – PT – M – 036 Aksesori per ngritjen e pllakave metalike • TI – PT – M – 035 Vesh ngrites • TI – PT – M – 034 Aksesori ngrites hallke TI – PT – M – 033 Pajisje ngritese e varur ne tra/shine
6	Inspektimi i Konteniereve: - Offshore - Thjeshte	• Inspektim fillestar perpara venies ne pune • Inspektim periodik	• V.K.M. Nr. 1060, Date 23.12.2015 Per Miratimin e Rregullit Teknik "Për makineritë" dhe percaktimin e listes se standardeve te harmonizuara". • . • LOLER - The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998 (SI 2307). • LEEA 066 version 1, 12th May 2016 "General Guidance to the Safe Use of Container Lifting Lugs" • DNVGL – ST- E271 2.7-1: August 2017. "Offshore containers". • SSH EN ISO 17638: 2016 "Non-destructive testing of welds. Magnetic particle testing" • SSH EN ISO 17637:2016 "Non-destructive testing of welds. Visual testing of fusion-welded joints" • SSH EN 12079-1/2: 2006 "Offshore containers and associated lifting sets. Offshore

	 		containers. Design, manufacture and marking” • SSH EN 12079-3: 2006 “Offshore containers and associated lifting sets. Periodic inspection, examination and testing” • BS 3951-2.1: 1991 “Specification and testing of series 1 freight containers”. • TI – PT – M – 001 Kontenieret Offshore • - TI – PT – M – 002 Kontenieret e Zakonshem
7	Inspektimi i pajisjeve mbrojtëse personale (PPE) kundra rënies nga lartësitë - Rrip sigurimi trupor per pune ne lartesi - Pajisje me litar te terheqshem mbrojtëse nga renia	Inspektim periodik	• V.K.M. Nr. 1060, Date 23.12.2015 Per Miratimin e Rregullit Teknik “Për makineritë” dhe Percaktimin e Listes se Standardeve te Harmonizuara • BS EN 360:2002 “Pajisjet mbrojtëse personale kundrejt rënies nga lartësia. Pajisjet e terheqshme” • BS EN 361:2002 “Pajisjet mbrojtëse personale kundrejt rënies nga lartësia. Rrip sigurimi trupor” • BS EN 365:2004 “Pajisjet mbrojtëse personale kundrejt rënies nga lartësia. Kërkesa te pergjithshme per instruksimet e perdorimit, mirmbajtjes, egzaminimit periodik, riparimit, markimit, dhe paketimit” • TI – PT – M – 031 Rrip sigurimi trupor per pune ne lartesi • TI – PT – M – 043 Pajisje me litar te terheqshem mbrojtëse nga renia

8	 Inspektimi i strukturave te perkohshme, Skelat (scaffolding)	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim periodik	• V.K.M. Nr. 1060, Date 23.12.2015 Per Miratimin e Rregullit Teknik “Për makineritë” dhe Percaktimin e Listes se Standardeve te Harmonizuara • BS EN 12811-1:2003 Pajisjet e perkohshme per pune. Skelat. Kërkesa per performancën dhe projektimi i pergjithshem” • BS EN 1004:2004 Aksesi i perkohshem dhe kullat e punimit te ndertuara nga elemente parafabrikate. Materialet, dimensionet, ngarkesat e projektimit, siguria dhe kerkesat e performances” • TI – PT – M – 032 Skelat
9	Inspektimi i pajisjeve dhe instalimeve elektrike - Matja e fushes elektro magnetike ne pajisje dhe instalime elektrike - Matja e rezistences se tokezimit te pajisjeve dhe instalimeve - Inspektimi i gjendjes se izolatoreve - Inspektim me termokamera i instalimeve dhe pajisjeve elektrike -Inspektimi i rrezistences se izolimit te instalimeve dhe pajisjeve elektrike	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim periodik	• Vendim nr. 743, datë 16.10.2012 Për miratimin e rregullorës “Për mbrojtjen e publikut nga rrezatimet jojonizuese në vendin e punës.” • [Vendim nr. 843, datë 3.12.2014 për miratimin e rregullores “për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet lidhur me rrezatimet jojonizuese në vendin e punës.” • EN 62110:2009 – Nivelet e fushës elektrike e magnetike të gjeneruara nga sistemet e fuqisë të rrymës alternative. • EN 61786-1:2014 – Matja e fushave elektrike e magnetike me frekuencë të ulët të lidhur me ekspozimin e qenieve njerëzore – Kërkesa specifike për instrumentet dhe udhëzimet për matje. • ICNIRP – Komisioni ndërkombëtar i mbrojtjes nga rrezatimet jo jonizuese • Standard 2014-12-19 _IEEE2002 • IEEE Std 81-2012 – Udhëzime për matjen e përcjellshmërisë së tokës, rezistencës së tokëzimit dhe potencialit të tokës • IEEE Std 80-2000 – Udhëzime për sigurinë në tokëzimet e nënstacioneve.

			• KTP 18-78 – Kushtet teknike të projektimit. • EN 60383-1:1996 – Izolatorët për linja ajrore me tension nominal mbi 1000V, izolatorët porcelani ose të qelqit, metoda testimi dhe kriteret pranimi. • KTZ 33-81 – Kapitulli 11: Kontrolli fizik i izolatorëve • BS EN 50395:2005+A1:2011 • EN 60383-1:1996 – Izolatorët për linja ajrore me tension nominal mbi 1000V, izolatorët porcelani ose të qelqit, metoda testimi dhe kriteret pranimi. • IEEE 43-2013 - IEEE Rekomandimet, për matjen e rrezistencës së izolacionit për makinerit elektrike. • EN 62271-100:2009+A1:2012 – Çelësat e tensioneve të larta në fushat e nënstacioneve. • EN 62271-102:2002+A2:2013– Ndarësit e tensionit të lartë në fushat e nënstacioneve. • EN 60076-1:2011– Transformatorët e fuqisë. Të përgjithshme. • TI – PT – E – 03 – Procedura teknike e inspektimit të pajisjeve dhe instalimeve elektrike
10	Inspektimi i mbrojtjes katodike për strukturat metalike të instaluar në sipërfaqen e tokës	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim periodik	• Kodi i Praktikave GW16 - Mbrojtja katodike nga korrozioni (MKK) e enëve depozituese nëntokësore dhe linjave të tubacioneve prej çeliku – Kontrolli në distance shtojcat: A1, A2, B3,B4,B5 • Kodi i Praktikave GW12 - Projektimi dhe ndërtimi i mbrojtjes katodike nga korrozioni (MKK) për enët depozituese nëntokësore dhe linjat e tubacioneve prej çeliku. pika: 7.3 Testimi i kushteve teknike të ndërtimit.

	 		• SSH BS EN 13509: 2004 - Teknikat e matjes të mbrojtjes katodike • SSH BS EN 12954: 2001 - Mbrojtja katodike e strukturave të groposura ose strukturat e zhytura metalike - Parimet e përgjithshme dhe zbatimi për linjat e tubacioneve • SSH BS EN 13509:2003 - Teknikat e matjes të mbrojtjes katodike • SSH BS-EN-12954-2001 - Mbrojtja katodike e strukturave të groposura ose strukturat e zhytura metalike - Parimet e përgjithshme dhe zbatimi për linjat e tubacioneve • TI – PT – E – 05 – Procedura teknike e inspektimit të mbrojtjes katodike
11	-Inspektimi i instalimeve elektrike në zona potencialisht shperthyese (ATEX - Explosive Atmospheres)	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim periodik	• Rregullit teknik “Për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse për përdorim në ambiente (atmosfera) potencialisht shperthyese” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara. (VKM. Nr. 1066 - 23.12.2015) • IEC 60079-0-2017 Atmosfera shperthyese- Part 0: Paisjet– Kërkesa të përgjithshme • IEC 60079-10:2015 Atmosfera shperthyese- Part 10-1: Klasifikimi i zonave – Atmosfera shperthyese • IEC 60079-14:2014 Atmosfera shperthyese - Part 14: Projektimi i instalimeve elektrike seleksionimi dhe zbatimi i tyre.

			• EN 60079-17: 2014 Atmosfera shperthyese. Inspektimi dhe mirembajtja e instalimeve elektike. • TI – PT – E – 004 – Procedura e inspektimit te konformitetit te instalimeve elektrike ne zonat potencialisht shperthyese sipas direktives “ATEX”
12	 Inspektimi i kabinave elektrike TU/TL	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim periodik	• Rregullore e Sigurimit dhe shfrytezimit teknik per impiantet, pajisjet dhe instalimet elektrike; Pjesa e pare (sigurimi teknik), Tirane 2004. • Rregullore e sigurimit dhe e shfrytezimit teknik per impiantet, instalimet dhe pajisjet elektrike, Tirane 1997 kapitulli III dhe IV • Rregullore për lidhjet e reja në sistemin e shpërndarjes OSSH • TI – PT – E – 006 – Procedura teknike e inspektimit te kabinave elektrike TU/TL
13	Inspektimi i strukturave metalike nepermjet provave pa shkaterrim (NDT). - Inspektimi Vizual (VT) - Inspektimi me lengje penetrues (PT) - Inspektimi me grimca magnetike (MT) - Inspektimi me ultratinguj (UT) - Inspektimi me Radiografi (RT)	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim gjate shfrytezimit	• SSH EN ISO 17638:2016 – Prova pa shkatërrim e saldimeve - Prova e grimcës magnetike • SSH EN ISO 23278 – Provat pa shkatërrim te saldimeve. Testimi magnetik i saldimeve – Niveli i pranueshmërisë. • SSH EN ISO 9934-1 : 2016 - Prova pa shkatërrim – Prova e grimcës magnetike - Pjesa 1: Parime të përgjithshme • SSH EN ISO 9934-2– Provat pa shkatërrim - Prova e grimcës magnetike - Pjesa 2: Mjetet dhe metodat e zbulimit • SSH EN ISO 3059:2012 – Provat pa shkatërrim - Prova me penetrim dhe prova e pjesëzave magnetike - Kushtet e prezantuar • SSH EN ISO 3452-2 : 2013 - Prova pa shkatërrim - Prova me penetrim -Pjesa 2: Prova e materialeve që penetrojnë

	- Inspektimi me metodat e rrjedhjes (LT) - Inspektimi me termografi (TT)	• SSH EN ISO 23277 : 2015 - Provat pa shkatërrim në saldime - Prova e depërtimit në saldim - Nivelet e pranimit • SSH ISO 3452-1:2013 - Prova pa shkatërrim - Prova me penetrim - Pjesa 1: Parime të përgjithshme • SSH EN ISO 17636-1: 2013 - Provat radiografike - Pjesa 1: Teknikat X dhe gama-rreze me film • SSH EN ISO 19232-1: 2013 - Cilësi e imazhit të radiografive - Pjesa 1: Përcaktimi i vlerës së cilësisë së imazhit duke përdorur indikatorët e kualitetit të imazhit të tipit tel • SSH EN ISO 10675-1: 2016 - Nivelet e pranimit të testeve radiografike - Pjesa 1: Çelik, nikel, titan dhe lidhjeve të tyre • SSH EN ISO 17640 : 2017 - prova pa shkatërrim e tegelit të saldimit - Prova me ultratinguj - Teknikat, nivelet e provës dhe vlerësim • SSH EN ISO 11666 : 2018 - Prova pa shkatërrim e tegelit të saldimit - Prova me ultratinguj - Nivelet e pranuar • SSH EN ISO 23279 : 2017 - Prova pa shkatërrim në saldime - Prova me ultratinguj - Përshkrimi i ndërprerjeve të saldimeve • BS EN ISO 17635:2016 - Prova pa shkatërrim e saldimeve - Rregulla të përgjithshme për materialet metalike • SSH EN 1779: 1999 - Testimi pa shkatërrim - Testimi i rrjedhjes - Kriteret për metodën dhe përzgjedhjen e teknikës. • SSH EN 16714 – 1 “Provat pa shkatërrim – Prova termografike, pjesa 1 – Parimet e përgjithshme” • SSH ISO 18434-1 “Monitorimi i kushteve dhe diagnostifikimi i makinerive – Termografia, Pjesa 1 Procedura të përgjithshme” • SSH EN ISO 17637 : 2016 - NTD e saldimeve, testimi vizual i nyjeve të bashkuara me shkrirje (saldim) • SSH EN ISO 5817 : 2014 - Saldimi- Nyjeve të bashkuara me fuzion në celik, nikel, Titan dhe aliazhe. Niveli i kualitetit të gabimeve.
--	--	---

			• TI – PT – NDT – 01 – Procedura teknike e inspektimit te konformitetit te strukturave metalike nepermjet provave pa shkaterrim
14	Inspektimi i Eneve, Pajisjeve, dhe instalimeve nen presion - Ene te thjeshta nen presion - Instalime nen presion - Tubacione nen presion - Ene kriogjenike - Koka pus	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim periodik	• Vendim i Keshillit te Ministrave nr. 1062, date 23. 12. 2015 "Per miratimin e rregullit teknik "Per pajisjet e bashkesite nen presion". • Metode jostandarde, Rregullore "Per proketimin, prodhimin, vendosjen dhe shfrytezimin e pajisjeve nen presion" (1984) • SSH EN ISO 4126-7:2013/A1:2016 - Pajisjet e sigurisë për mbrojtjen nga mbipresioni - Pjesa 7: Të dhëna të përbashkëta - Shtojca 1 • SSH EN ISO 4126-1:2013/A1:2016 - Pajisjet e sigurisë për mbrojtjen nga mbipresioni - Pjesa 1: Valvolat e sigurisë • SSH EN 13445-1:2014 + A2:2018 -- Enët nën presion që nuk i nënshtrohen zjarrit - Pjesa 1: Të përgjithshme • SSH EN 13445-5:2014: Enët nën presion që nuk i ekspozohen zjarrit - Pjesa 5: Kontrolli dhe provat • SSH ISO 5208:2015 - Valvola industriale – Prova e presionit për valvolat metalike • SSH EN 12327: 2012 - Sistemet e furnizimit me gaz--testimet e presionit, procedurat e komisionimit (vënies në punë) dhe dekomisionimit (nxjerrjes jashtë pune) – kërkesat funksionale. • SSH BS EN 15001-1:2009 - Infrastruktura e gazit - Tubacionet e instalimeve të gazit me një presion pune më të madh se 0.5 bar për instalimet industriale dhe jo industriale - Pjesa 1: Kërkesa funksionale të hollësishme për projektimin, materialet, ndërtimin, inspektimin dhe provat • S SH EN ISO 21009-2 : 2015 "Enet kriogjenike - Enet statike te izoluar ne vakum - Kerkesat e shfrytezimit" • Udhëzimin operacional Institutit Amerikan te Naftes (API) No: OG-001, dt 19.08.2014 "Inspektimi i kollones se pusit dhe i armatures fontane"

			TI – PT – EIP – 01 - Procedura teknike e inspektimit te eneve, pajisjeve dhe instalimeve nen presion
15	Inspektimi i Rezervuareve GLN me kapacitet me te vogel dhe baraz me 13m³	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim periodik.	- Vendimi i Keshillit te Ministrave nr. 1062, date 23.12.2015 “Per miratimin e rregullit teknik “Per pajisjet dhe bashkesite nën presion” Aneksi V , kerkesat e sigurise per pajisjet dhe nen presion te vena ne shfrytezim. - Metode jostandarde, Rregullore “Per prokektimin, prodhimin, vendosjen dhe shfrytezimin e pajisjeve nen presion (1984)” - S SH EN 12817: 2010 “Inspektimi dhe rikualifikimi I rezervuareve te GLN me kapacitet deri perfshire 13 m³” - S SH EN 13175: 2014 “Specifikimi dhe provat per ventilet dhe pajisjet e rezervuareve te Gazit te Lengezuar te Naftes (GLN). - TI – PT – GLN – 01 – Procedura teknike e inspektimit te Rezervuareve GLN me kapacitet me te vogel se dhe baraz me 13m³
16	Inspektimi i Rezervuareve GLN me kapacitet me te madh se 13m³	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim periodik.	- Vendimi i Keshillit te Ministrave nr. 1062, date 23.12.2015 “Per miratimin e rregullit teknik “Per pajisjet dhe bashkesite nën presion” Aneksi V , kerkesat e sigurise per pajisjet dhe nen presion te vena ne shfrytezim. - Metode jostandarde, Rregullore “Per prokektimin, prodhimin, vendosjen dhe shfrytezimin e pajisjeve nen presion” ” – (1984).

			• S SH EN 12819: 2009 “Pajisje dhe pajisje GLN. Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve GLN më të madh se 13 m³ • S SH EN 13175: 2014 “Specifikimi dhe provat për ventilet dhe pajisjet e rezervuarëve të Gazit të Lengezuar të Naftës (GLN). • TI – PT – GLN – 02 – Procedura teknike e inspektimit të rezervuarëve GLN me kapacitet mbi 13m³
17	Inspektimi i kaldajave të avullit dhe ujit të nxehtë 	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim periodik.	• Metode jostandarde "Rregullore e sigurimit teknik të kaldajave të avullit dhe ujit të nxehtë" Kapitulli IV “Kontrollet Teknike” - 1988 • Vendimi i Keshillit të Ministrave nr. 1062, datë 23. 12. 2015 "Për miratimin e rregullit teknik "Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion" Aneksi V, kërkesat e sigurisë për pajisjet dhe nën presion të vena në shfrytëzim . • SSH EN 304:2017 - Kaldaja për ngrohje - Rregullat e provës për kaldajat për ngrohje me injektor me lëndë djegëse të lëngët me sprucim • SSH EN 303-2:2017 - Kaldaja për ngrohje - Pjesa 2: Kaldajat me djegës me fryrës ajri - Kërkesa të veçanta për kaldaja me injektor me lëndë djegëse të lëngët me sprucim • SSH EN 12953-1:2012 - Boilera/kaldaja me këmishë - Pjesa 1: Të përgjithshme • SSH EN 304:1992/A1:1998 - Kaldaja për ngrohje - Rregullat e provës për kaldajat për ngrohje me injektorë naftë (fuel oil) me sprucim • SSH EN 12953-8:2001/AC:2002 - Kaldaja me tub zjarri - Pjesa :

	 	Kërkesat për sigurimin ndaj tejkalimit të presionit • SSH EN 303-7:2006 - Kaldaja për ngrohje - Pjesa 7: Kaldaja për ngrohje qendrore me djegie gazi të pajisura me djegës me fryrje me dhënie nxehtësie që nuk i kalon 1000 kW • SSH 3197:1987 - Kaldaja avulli dhe uji • TI – PT – KA – 01 – Procedura teknike jo standarde e inspektimit të kaldajave të avullit dhe ujit të nxehtë
--	--	---

18	 Inspektimi i rezervuareve mbitokesore te hidrokarbureve te lenget	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim periodik	• Urdheri i Ministrit Nr. 184, date 5.7.2005 "Kushtet teknike dhe normat e projektimit per impjantet dhe inslalimet qe sherbejne per transportin, depozitimin dhe tregtimin e naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre". • Standardit EN 14015 "Specifikim per projektimin dhe prodhimin e rezervuareve prej Celiku te salduar vertikale, cilindrike, me fund te sheshte, mbi toke, te ndertuar ne vend per depozitimin e lengjeve ne temperaturen e ambientit dhe mbi te". "Seksioni 19 testimi dhe inspektimi". • Standardit API 650 - 2013“ Depozita mbitokesore te prodhuara me saldim per depozitimin e hidrokarbureve“ “Seksioni 7.3 Inspektimi, testimi”. • Standardit API 653 “Inspektimi i depozitave mbitokesore, Riparimi, Alternimi dhe rikonstruksioni” • TI – PT –RMH – 01 Procedura teknike e inspektimit te rezervuareve mbitokesore te hidrokarbureve te lenget
19 R3	Vlerësimi i konformitetit te ashensoreve per transportin e njerezve edhe mallrave	Inspektim periodik dhe Ekzaminim i plotë	S SH EN 81 – 20: 2020 “Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve – Ashensorët për transportin e njërëzve dhe mallrave – Pjesa 20: Ashensorët e pasagjerëve dhe mallra/pasagjerë” S SH EN 81 – 80:2019 “Rregulla të sigurisë për ndërtimin edhe instalimin e ashensorëve” – Ashensorët ekzistues Pjesa 80: Rregullat për përmirësimin e sigurisë për ashensorët ekzistues për pasagjere edhe mallrat e pasagjerëve. S SH EN 81 – 1:1998+A3:2009 “Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe

			instalimin e ashensorëve” – Ashensorët elektrik. S SH EN 81 – 2:1998+A3:2009 “Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve” – Ashensorët hidraulik
--	---	--	---

S SH – Standard Shqiptar
EN- Standard Evropian
ISO – Standard Ndërkombëtar



DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI



Rishikimi 0: 06.03.2018 Akreditim Fillestar.

Rishikimi 1: 01.02.2019 Ndryshim Vendndodhje.

Rishikimi 2: 11.04.2019 Zgjerim i programit të akreditimit.

Rishikimi 3: 28.09.2020 Zgjerim i programit të akreditimit.

