



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“NORD – COMAT” sh.p.k

Tirane Dajt LINZE Lagjia Qesarake, Pallati i firmes Dodaj, kati 1

Numri i Regjistrimit

LT 063

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017
"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 09.02.2021

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 08.02.2025

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI



LT 063 09.02.21

Lëshuar me datë: 09.02.2021

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forumi Evropian, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin dhe anëtarë e IAF-Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **09.02.2021**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës (1)	Tekni ka e provës (2)	Standardi / Metoda e provës (3)	Shënime , ndryshi me, rishikim e	Opinio ne dhe interpre timit (4)	Standardi /Metoda për marrjen e mostrës (5)	Kodi i vend ndod hjes (6)
1	Beton i ngurtesuar	Percaktimi i rezistences ne shtypje.	0-120 MPa		SSHEN 12390-3:2019		jo	SSHEN 12504- 1:2019 ASTM C42/C42M- 16	0
2	Beton i ngurtesuar	Percaktimi i rezistences mekanike te betonit me sklerometer	0-80 MPa		SSHEN 12504-2:2012		jo		1
3	Beton i ngurtesuar	Percaktimi i rezistences ne perkulje te kampioneve te betonit	1-15 MPa		SSHEN 12390-5:2019 ASTM C 78/C78M-18		jo		0
4	Beton i ngurtesuar	Percaktimi i rezistences ne terheqje indirekte te kampioneve te betonit	0.5-15 MPa		SSH EN 12390-6 2009 ASTM C496/C496M -17		jo		0
5	Beton i ngurtesuar	Percaktimi i shpejtesise se impulsit ultrasonik	500-15000 m/s		EN 12504- 4:2004		jo		1
6	Beton i ngurtesuar	Percaktimi i forces ne terheqje	0-570 kN		EN 12504- 3:2005		jo		1
7	Beton i ngurtesuar	Pershkureshmerie ujit ne beton	0-150 mm		SSH EN 12390-8:2019		jo		0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **09.02.2021**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

8	Beton i freskët	Formula e perzierjes së betonit (Recepture Betoni)	8-115 MPa	SSH EN 206:2013+A1 2016 ASTM C94/C94M 2019a	jo	SSH EN 12350-1:2019	0
9	Beton i freskët	Matjave konsistences (slump)	0-250 mm	EN 12350-2 :2019 ASTM C143/C143M -15a	jo	SSH EN 12350-1:2019	2
10	Beton i freskët	Pesha volumore e betonit të freskët	2000-2600 kg/m ³	EN 12350-6:2019 ASTM C138/C138M -17a	jo	SSH EN 12350-1:2019	2
11	Beton i freskët	Përmbajtje e ajrit në betonin e freskët	0-20%	EN 12350-7 :2019 ASTM C231/C231M -17a	jo	SSH EN 12350-1:2019	2
12	Çimento	Percaktimi i imtesise së bluarjes.	< 90 µm	SSH EN 196-6:2018	jo		0
13	Çimento	Percaktimi i ndryshimit të njetrajtshëm të vëllimit. (ekspansioni)	0-10 mm	SSH EN 196-3:2016	jo		0
14	Çimento	Percaktimi i rezistences në perkulje 7 dhe 28 ditore.	0.5-15 MPa	SSH EN 196-1:2016	jo		0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **09.02.2021**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

15	Çimento	Percaktimi i kohes se ngrirjes.	≥ 45 min		SSH EN 196-3:2016	jo	0	
16	Çimento	Percaktimi i rezistences ne shtypje 7 dhe 28 ditore	0-120 MPa		SSH EN 196-1:2016	jo	0	
17	Analiza kimike te cimentos	Humbjet në kalcinim	$(\geq 0.02)\%$	Gravi metri	SSH EN 196-2:2013	jo	0	
18		Percaktimi i SiO ₂	$(0.0430)\%$	Gravi metri		jo	0	
19		Percaktimi i Al ₂ O ₃	$(\geq 0.07)\%$	Titri metri		jo	0	
20		Percaktimi i CaO	$(\geq 2)\%$	Titri metri		jo	0	
21		Percaktimi i MgO	$(\geq 0.2)\%$	Titri metri		jo	0	
22		Percaktimi i Fe ₂ O ₃	$(\geq 0.5)\%$	Titri metri		jo	0	
23		Mbetje të patretshme	$(\geq 0.02)\%$	Gravi metri		jo	0	
24		Percaktimi i Lagështise Higroskopike	$(\geq 0.02)\%$	Gravi metri		SSH 503-32:1987	jo	0
25		Percaktimi i klorureve	$(\geq 0.01)\%$	Titri metri		SSH EN 196-2:2013	jo	0
26		Llaci para pergatit ur dhe i	Percaktimi i shperndarjes madhesise se	0.063-5 mm			SSH EN 1015-1:1998/A1:20	jo

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **09.02.2021**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	ngurtesuar	kokrrizave			06			
27		Përcaktimi i konsistencës së llaçit të freskët	130-300 mm		SSH EN 1015-3:2005		jo	0
28		Përcaktimi i densitetit të llaçit të freskët	1.2-1.5 g/cm ³		SSH EN 1015-6:2005		jo	0
29		Përcaktimi i % së ajrit në llaçin e freskët	1-25%		SSH EN 1015-7:2005		jo	2
30		Përcaktimi i densitetit të thatetë llaçit të ngurtësuar	1.1-2.2 g/cm ³		SSH EN 1015-10:2005		jo	0
31		Përcaktimi i rezistencës në përkulje llaçit të ngurtësuar	0.4-50 MPa		SSH EN 1015-11:2005 ASTM C349-18		jo	0
32		Koeficienti i absorbimit të ujit prej kapilaritetit	$\leq 0.40 \text{ kg/m}^2 \times \text{min}^{0.5}$		SSH EN 1015-18:2005		jo	0
33		Përcaktimi i rezistencës në shtypje të llaçit të ngurtësuar	0.4-50 MPa		SSH EN 1015-11:2019 ASTM C349-18		jo	0
34		Analiza granulometrike	0.063-10 mm				jo	0
35	Gëlqere për ndërtim	Përcaktimi i zgjerimit të gelqerës (Soundness)	2-20 mm		SSH EN 459-2:2010		jo	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **09.02.2021**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

36		Pesha e volumit	0.3-0.9 g/cm ³			jo	0
37		Koha e ngrirjes	1-40 ore			jo	0
38		Intesiteti i rritjes se temperatures ne varesi te kohes gjate shuarjes se gelqeres (Reactivity)	3-30 min			jo	0
39		Rezistenca në shtypje	2-20 MPa			jo	0
40		Uji i lirë	0.1-2.5%	Gravi metri		jo	0
41		Gëlqere lirë	4-95 %	Titri metri		jo	0
42		Humbje në kalcinim	(0.02-5)%	Gravi metri		jo	0
43		Përcaktimi i CaO	(3-95) %	Titri metri		jo	0
44		Përcaktimi i MgO	(0.5-30)%	Titri metri		jo	0
45		Përcaktimi i sulfatëve të (shprehur si SO ₃)	> 0.01 %	Gravi metri		jo	0
46	Analizë uji përziere për beton	Përcaktimi i klorureve në ujë	(3.77-500) mg/l	Titrim e tri	SSH EN 196-2:2013	jo	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **09.02.2021**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

47		Përcaktimi i sulfatëve në ujë	> 10 mg/l	Gravimetri	SSH EN 196-2:2013	jo		0
48		Përcaktimi i lëndëve organike në ujë	Cilësore	Vizuale	SSH EN 1008:2006	jo		0
49		Përcaktimi i detergjenteve	Cilësore	Vizuale		jo		0
50		Përcaktimi i vajrave dhe yndyrnave	Cilësore	Vizuale		jo		0
51		Përcaktimi i ngjyrës	Cilësore	Vizuale		jo		0
52		Përcaktimi i Pehashit (pH)	4-10	PH-meter		SSH ISO 4316:1977	jo	
53		Përcaktimi i lendeve të ngurta në pezulli (TSS)	2-1000 mg	Gravimetri	SSH EN 872:2005	jo		0
54	Asfaltbetoni	Receta e Asfaltbetoneve (Formula e përzierjes)			SSH EN 13108-1:2016 SSH EN 13108-4:2016 SSH EN 13108-7:2016 ASTM D 3515-01:2009 (Metode jo standarte)	jo	EN 12697-27:2017	0
55	Asfaltbetoni	Përcaktimi i granulometrisë së materialit të ekstraktuar.	(0-45)mm		SSH EN 12697-2:2015+A1:2019	jo	AASHTO R97:2019	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **09.02.2021**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

56	Asfaltobeton	Percaktimi i Densitetit Vellimor te mostrave bituminoze.	2–2.7 g/cm ³		EN 12697-6:2020	jo	AASHTO R97:2019	0
57	Asfaltobeton	Percaktimi i Stabilitetit dhe rrjedhshmerise ne perzierjet asfaltike (Prova Marshall)	(0-30)kN (0-5) mm		SSH EN 12697-34:2020	jo	AASHTO R97:2019	0
58	Asfaltobeton	Percaktimi i perqindjes se Bitumit.	0-10%		SSH EN 12697-1:2020	jo	AASHTO R97:2019	0
59	Asfaltobeton	Percaktimi i boshlleqeve te ajrit.	0-15%		SSH EN 12697-8:2018	jo	AASHTO R97:2019	0
60	Asfaltobeton	Percaktimi i densitetit maksimal	2.0-2.5 g/cm ³		EN 12697-5:2018	jo		0
61	Bitum	Percaktimi i pikes se zbutjes se Bitumit	28-150 °C		SSH EN 1427-2015	jo	AASHTO R97:2019	0
62	Bitum	Percaktimi i penetrimit	0.1-330 x 0.1 mm		SSH EN 1426-2015	jo	AASHTO R97:2019	0
63	Hekur	Percaktimi i rezistences ne terheqjete hekurit.	250-800 MPa		SSH EN ISO 6892-1:2019	jo		0
64	Agregate per ndertim	Percaktimi i shperndarjes se madhesis se kokrriza ve.	0-100 mm		SSH EN 933-1:2012	jo	SSH EN 932-1:2004	1 _(R1)
65	Agregate per ndertim	Vleresimi i pjeseve te imeta, ekuivalenti i reres.	0-100 %		SSH EN 933-8:2012+A1:2015	jo	SSH EN 932-1:2004	1 _(R1)
66	Agregate per ndertim	Percaktimi i Densitetit dhe Ujethithjes se	2.0-3.2 g/cm ³ 0.1-10 %		SSH EN 1097-6:2013	jo	SSH EN 932-1:2004	1 _(R1)

Adresa: Rruga e Duresit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **09.02.2021**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		kokriza ve.							
67	Agregate perndertim	Percaktimi i fomes se kokriza ve(Flakines Indeks)	0-100 %		SSH EN 933-3:2012	jo	SSH EN 932-1:2004	1 _(R1)	
68	Agregate perndertim	Percaktimi i koeficientit te thermimit (Los Angelos)	0-100 %		SSH EN 1097-2:2020.	jo	SSH EN 932-1:2004	1 _(R1)	
69	Agregate perndertim	Percaktimi i rezistences ne ferkim Micro Deval	0-100 %		SSH EN 1097-1:2011	jo	SSH EN 932-1:2004	1 _(R1)	
70	Agregate perndertim	Percaktimi i vleres se thyerjes se agregateve(ACV)	0-100 %		1097-2:2020	jo	SSH EN 932-1:2004	1 _(R1)	
71	Agregate perndertim	Percaktimi i perqindjes se siperfaqeve te thyera	0-100 %		EN 933-5:1998/A1:2004	jo	SSH EN 932-1:2004	1 _(R1)	
72	Agregate perndertim	Percaktimi i peshës volumore dhe poroziteti	1.2-1.9 g/cm ³ 25-65 %		SSH EN 1097-3 :2005 ASTM C29/C29M-17a AASHTO T 19-19	jo	SSH EN 932-1:2004	1 _(R1)	
73	Agregate perndertim	Percaktimi i vetive termike dhe qëndrueshmëria ndaj klimës së agregateve (Soundness) me	0-30 %		SSH EN 1367-2:2009 ASTM C88/C88M-18	jo	SSH EN 932-1:2004	1 _(R1)	

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **09.02.2021**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		sulfat magnezi			AASHTO T 104-02 AASHTOT 104- 99(R2016)				
74	Agregate perndertim	Percaktimi i vleres se leimit te agregatit	0-150 mm		SSH EN 1097-8:2020		jo		0
75	Agregate perndertim	Prova perzierje per bazalte (Sonnenbrand)	0-100 %		EN 1367-3:2001/AC:2004		jo		0
76	Analiza per vetite kimike te Agregateve	Percaktimi i sulfateve te tretshme ne uje (SO ₃)	(0.003-5) %	Gravi metri	SSH EN 1744-1:2009+A1:2012		jo		1 _(R1)
77		Percaktimi i klorureve te tretshme ne uje	(0.0007-1) %	Titrimetri			jo		1 _(R1)
78		Percaktimi i Squfurit total	(0.12-3) %	Gravi metri			jo		1 _(R1)
79		Percaktimi i SO ₃ te tretshem ne acid	(0.35-10)%	Gravi metri			jo	SSH EN 932-1:2004 (RI)	1 _(R1)
80	Gjeoteknik e (dherat)	Percaktimi i shperndarjes se grimcave. (Sitosje + hidrometri)	0-125 mm		DS CEN ISO/TS 17892-4:2016 AASHTO T88-2016		jo		0
81	Gjeoteknik e (dherat)	Mardhenia la geshti-densitet(Metoda Proktor standart dhe i modifikuar)	(1.4-2.8) g/cm ³ (2-25)%		SSH EN 13286-2:2010/AC:2012 ASTM D 698-12e2		jo		0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **09.02.2021**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					ASTM D 1557-12e1 AASHTO T180-19 AASHTO T99-19			
82	Gjeoteknik e (dherat)	Percaktimi i raportit mbajtes Kalifornia, indeksi i mbajtjes i menjehershëm dhe fryrja lineare(C.B.R)	0-200 %		SSHEN 13286- 47:2012 ASTM 1883- 16 AASHTOT 193:2013(201 7)	jo		0
83	Gjeoteknik e (dherat)	Percaktimi i treguesve te plasticitetit (Limitet e Atterbergu)	LI = 0-90% PL= 0-30% IP=0-60		ASTM D 4318-17e1 DC CEN ISO/TS 17892- 12:2018 AASHTOT- 89-13(2017)	jo		0
84	Gjeoteknik e (dherat)	Percaktimi i mudulitet te deformimit te nje shtrese dheu (Pjaster)	0- 300 MPa		AASHTO T221- 90:2017 BS1377:9.4.1 ASTMD1196 /D1196M- 12(2016) ASTM D1195/D119 5 M-09(2015) CNR N.146	jo		1
85	Gjeoteknik e (dherat)	Matjее deformimeve ne ruge.(Prova	0-10 mm		ASTM D 4695-03 (2015)	jo		1

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqip
E-mail: info@dpagov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **09.02.2021**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		Benkelman)						
86	Gjeoteknik e (dherat)	Percaktimi i Densitetit dhe peshes se njesuar te shtreses se ngjeshur (Konusi i reres)	1.2-2.7 g/cm ³		ASTM D 1556/D1556 M-15e1 ASTM D4914/D4914 M-16 AASHTO T191-14(2018)	jo		1
87	Gjeoteknik e (dherat)	Pjaster dinamike	(6-15)kg/ (70-105)MN/ m ²		ASTME 2835-11 (2015)	jo		1
88	Gjeoteknik e (dherat)	Penetrimi dinamik i konit	0-100 %		ASTM D 6951/D6951 M-18	jo		1
89	Gjeoteknik e (dherat)	Prova e ngjeshjes pa kufi	Ulje (0-20) mm Forca (0-10) kN		SSH EN 17892-7:2018 ASTM 2166	jo		
90	Gjeoteknik (shkembinj)	Rezistencë në shtypje njëaksiale	40-250 MPa		EN 1926-2006 ASTM D 7012-14	jo		0
91	Gjeoteknik e (dherat)	Prova e penetrometrit standard SPT	(1-100) goditje		ASTM D 1586/D1586 M-18 BS 1377:9.3.3 EN ISO 22476-03:2005+A1:	jo		1

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit 09.02.2021
E vlefshme deri në datën 08.02.2025

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefsh

					2011			
92	Gjeoteknik e (dherat)	Prova e prerjes plane (Direct shear test)	Force prerese (0-5)kN Ulje vertikale (0-10)mm Zhvendosje horizontale (0-10) mm		DS CEN ISO 17892-10 :2018 ASTM D 3080/D3080 M-11 BS 1377:7.4 AASHTO T236-08 (2013)	jo		0
93	Gjeoteknik e (dherat)	Konsolidimi njëdimensional (odometri)	Presioni vertical (0-3200) kPa Ulja vertikale (0-10) mm		DS CEN ISO 17892-5 :2017 ASTM ASTM D2435/2435 M-11(2020) BS 1377:5-90	jo		0
94	Gjeoteknik e (dherat)	Përcaktimi i peshes volumore te dhera ve te imet-granulare	(1.5-2.7) g/cm ³		SSH EN ISO-TS 17892-2 :2014 ASTM D7263-09(2018)e2	jo		0
95	Gjeoteknik e (dherat)	Përcaktimi i lagështisë ne lidhje me masen	0-70 %		SSH EN ISO- 17892-1 :2014 ASTM D2216- 19	jo		0
96	Gjeoteknik e(dherat)	Pesha specifike e dherave (metoda me piknometër)	2.0 -2.8 g/cm ³		SSH EN ISO- 17892-3 :2015 ASTMD	jo		0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **09.02.2021**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					854-14			
97	Elemente murature (Blok Betoni, Tulla etj.)	Koeficienti i absorbimit të ujit prej kapilaritetit	100-600 $\text{g/m}^2 \times \text{s}^{0.5}$		EN 772-11: 2011		jo	0
98		Pesha volumore	(1000-2500) kg/m^3		EN 772-13 2005		jo	0
99		Rezistenca në shtypje	0 – 120 MPa		EN 772-1 2011+A1:2015 ASTM C140/C140 M-20		jo	0
100	Pllake Betoni (formë flete ose blloku)	Matja e dimensioneve	0.01-300 mm		SSH EN 1338:2003/A C:2006 Annex C SSH EN 1339:2003/A C:2006 Annex C		jo	0
101		Përcaktimi i absorbimit të ujit	0 – 30 %		SSH EN 1338:2003/A C:2006 Annex E SSH EN 1339:2003/A C:2006 Annex E		jo	0
102		Matja e Fortesise (forma bllok) Matja e Fortesise në perkulje	0 – 15 MPa		SSH EN 1338:2003/A C:2006 Annex F SSH EN		jo	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit 09.02.2021
E vlefshme deri në datën 08.02.2025

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		(forma flete)			1339:2003/A C:2006 Annex F				
103		Rezistenca ndaj ciklit ngrirje-shkrirje ne presence te kripra ve kunder ngrirjes	(0-shkaterri m total) Kg/m ²		SSH EN 1338:2003/A C:2006 Annex D SSH EN 1339:2003/A C:2006 Annex D	jo			0
104		Rezistenca ndaj konsumimit	0-70 mm		SSH EN 1338:2003/A C:2006 Annex G SSH EN 1339:2003/A C:2006 Annex G	jo			0
105		Përcaktimi i vleres se rezistences ne rreshqitje	0-150 mm		SSH EN 1338:2003/A C:2006 Annex I SSH EN 1339:2003/A C:2006 Annex I	jo			0
106	Bordura Betoni	Matja e dimensioneve	0.01-300mm		SSH EN 1340:2003/A C:2006 Annex C	jo			0
107		Përcaktimi i absorbimit total të ujit	0-30%		SSH EN 1340:2003/A C:2006 Annex E	jo			0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpagov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **09.02.2021**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

108		Percaktimi i rezistences ne perkulje	0-15 MPa		SSH EN 1340:2003/A C:2006 Annex F	jo		0
109		Rezistenca ndaj ciklit ngrirje – shkrije me kripra kunder ngrirjes	0-500 g (ndryshimi ne peshe) 0-50 mm (ndryshim ne dimension) 0-120 Mpa (ndryshim ne rezistence)		SSH EN 1340:2003/A C:2006 Annex D	jo		0
110		Rezistenca ndaj konsumimit	0-50 mm		SSH EN 1340:2003/A C:2006 Annex G	jo		0
111		Percaktimi i vleres se rezistences ne rreshqitje	(0-150)mm		SSH EN 1340:2003/A C:2006 Annex I	jo		0
112	Pllaka Guri Natyrore per shtrime te jashtme (Forme flete 116 flete dhe kubike	Percaktimi karakteristikeve gjeometrike (fome flete dhe kubike)	0.01-300 mm		SSH EN 1341 :2012AnnexA SSH EN 1342 :2012 Annex A SSH EN 13373:2020	jo		0
113	flete 116 flete dhe kubike	Percaktimi rezistences ne perkulje nen ngarkese te perqendruar	0-15 MPa		SSH EN 1341 :2012 Annex B SSH EN 12372:2006	jo		0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpagov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **09.02.2021**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		(forme flete)						
114		Përcaktimi i rezistencës në shtypje (forma kubike)	0-200 MPa		SSH EN 1926:2006	jo		0
115		Përcaktimi i rezistencës ndaj konsumimit (forma flete dhe kubike)	0-70 mm		SSH EN 1341:2012 Annex C SSH EN 1342:2012 Annex B SSH EN 14157:2004	jo		0
116		Përcaktimi i rezistencës ndaj ngricave (forma flete dhe kubike)	0-100 %		SSH EN 1341:2012 SSH EN 12371:2010	jo		0
117		Përcaktimi i vlerës së rezistencës në rreshqitje (forma flete dhe kubike)	0-100 mm		SSH EN 1341:2012 Annex D SSH EN 1342:2012 Annex C SSH EN 14231:2004	jo		0
118		Përcaktimi i ujthithjes në presionin atmosferik (forma flete dhe kubike)	0-10%		SSH EN 13755:2008	jo		0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpagov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **09.02.2021**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

119		Percaktimi I densitetit dhe porozitetit(forma flete dhe kubike)	1.2-2.8 Mg/m ³ (0-5)%		SSH EN 1936:2008	jo	0
120	Analizat kimike te mineralit dhe koncentratit te Kromit	Percaktimi i Cr ₂ O ₃ .	10-65 %	Titrim etrike	SSH ISO 6331:1983 SSH 11-3:1986	jo	SSH ISO 6153:1989 0
121	Analiza kimike te mineralit te Kromit	Percaktimi i Al ₂ O ₃	3-30 %	Kompleksometrike	SSH ISO 8889:1988 SSH 11-1:1986	jo	0
122		Percaktimi i hekurit te pergjithshem.	5-30%	Titrim etrike	SSH ISO 6130:1985 SSH 11-2:1986	jo	0
123		Percaktimi i FeO.	0.5-20%	Titrim etrike	SSH 11-1:1986	jo	0
124		Percaktimi i CaO	0.05-3%	Titrim etrike EDTA	SSH ISO 5975:1983 SSH 11-1:1986	jo	0
125		Percaktimi i SiO ₂	0.1-30%	Gravimetrike	SSH ISO 5997:1984 SSH 11-4:1986	jo	0
126		Percaktimi i P	0.002-0.1%	Fotospetrometri	SSH ISO 6127:1981 SSH 11-1:1986	jo	0
127		Analizat kimike te mineraleve	Percaktimi i Cu	15-50 %	Titrimetrike	SSH ISO 10258:2018 SSH 2519:1986	jo

Adresa: Rruga e Duresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **09.02.2021**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

128	dhe koncentrate ve te bakrit	Percaktimii Al ₂ O ₃ .	3-30 %	Titri me trike	SSH 2515:1986	jo	0
129		Percaktimii Fe ₂ O ₃ .	5-30 %	Titri me trike	SSH 1657- 2:1986	jo	0
130		Percaktimii MgO.	5-35 %	Titri me trike	SSH 2515:1986	jo	0
131		Percaktimii CaO.	0.05-3 %	Titri me trike	SSH 2515:1986	jo	0
132		Percaktimii SiO ₂ .	0.5-30 %	Gravi m etrike	SSH 1657- 3:1986	jo	0
133		Percaktimii S.	0.05-30%	Gravi m etrike	SSH 2515:1986	jo	0
134	Polisterol	Percaktimii i sjelljes ndaj shtypjes se polisterolit	0-50 kN		EN 826-2013	jo	0

S SH – Standard Shqiptar;

EN – European Norm;

ISO – International standard organization;

ASTM: American Society for Testing and Materials

AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials

DS: Danish Standard

V -Tregon :

numri 0 nëse testi kryhet brenda ambienteve të laboratorit,

numri 1 nëse testi kryhet jashtë ambienteve të laboratorit

numri 2 nëse testi kryhet brenda dhe jashtë laboratorit

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **09.02.2021**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Administratori: Agostin DODA
Menaxheri i laboratorit: Ermir ÇUPI
Menaxhere e cilwsiw: Marie Kola
Tel: 0694098814, ose (04) 45 25 511
Email: nordcomat@yahoo.com
Adresa: Tirane Dajt LINZE Lagjia Qesarake, Pallati i firmes Dodaj,
kati 1



Drejtor i Përgjithshëm
Armond HALEBI



Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqip
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

