



REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E FINANCEVE

DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“ALPHA STUDIO” sh.p.k

Rr:”Myrteza Topi”, Pallati nr.18, Kodi Postar 1017, dyqani nr.23,Tiranë.

Numri i Regjistrimit

LT 098

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017

"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 11.12.2019

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 10.12.2023

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI



LT 098 11.12.19

Rishikimi 1: 26.02.2021

Lëshuar me datë: 11.12.2019

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithëshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 098
Dt- 11.12.2019

Rishikimi 0. Data e lëshimit **11.12.2019**
E vlefshme deri në datën **10.12.2023**

“ALPHA STUDIO” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënim e, ndryshime, rishikime	Opinion dhe interpretimi	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
1	Zhurma në mjedis	Përcaktimi, matja dhe vlerësimi i nivelit të Zhurmës në Mjedis.	20 – 140 dB (A)	Matje elektroakustike e zhurmës	ISO 1996-2: 2007	/	PO	/	1
2	Zhurma në vendin e punës	Përcaktimi dhe vlerësimi i eksponimit ndaj zhurmës në mjediset e punës	20 – 140 dB (A)	Metoda inxhinierike.	S SH EN ISO 9612:2009	/	PO	/	1
3	Ajri i Mjedisit	Përcaktimi i lëndës së ngurtë në suspension (TSP)	3 µg/m ³ – 500 mg/m ³	Metodë Gravimetrike	S SH EN 12341:1998/	/	PO	/	2
4	Ajri i Mjedisit	Përcaktimi i fraksionit PM10 të grimcave në suspension	3µg/m ³ – 500 mg/m ³	Metodë Gravimetrike	S SH EN 12341:2014	/	PO	/	2
5	Atmosfera e vendit të punës	Përcaktimi i përqendrimit në masë të dioksidit të squfurit (SO ₂).	0-20 ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim të drejtpredrejte	S SH EN 45544- 1:2015 S SH EN 45544- 2:2015	/	PO	/	1
6	Atmosfera e vendit të punës	Përcaktimi i përqendrimit në masë të dioksidit të azotit (NO ₂).	0-20 ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim të drejtpredrejte	S SH EN 45544- 1:2015 S SH EN 45544- 2:2015	/	PO	/	1
7	Atmosfera e vendit të punës	Përcaktimi i përqendrimit në masë të metanit (CH ₄)	0-5% Vol	Sensor Katalitik	S SH EN 45544- 1:2015 S SH EN 45544- 2:2015	/	PO	/	1
8	Atmosfera e vendit të punës	Përcaktimi i përqendrimit në masë të gazit sulfhidrik (H ₂ S)	0-200 ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim të drejtpredrejte	S SH EN 45544- 1:2015 S SH EN 45544- 2:2015	/	PO	/	1

Adresa: Rr e Durrësit, Nr.27, kati i III-të, Tiranë, Shqipëri.

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 098
Dt- 11.12.2019

Rishikimi 0. Data e lëshimit **11.12.2019**
E vlefshme deri në datën **10.12.2023**

“ALPHA STUDIO” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

9	Atmosfera e vendit të punës	Përcaktimi i përqendrimit në masë të komponimeve organike volatile (VOC)	0-2000 ppm	Metoda me jonizim fotonik (PID)	S SH EN 45544-1:2015 S SH EN 45544-2:2015	/	PO	/	1
10	Ujë i pijshëm/reshje/ujë mineral/ujëra sipërfaqësorë dhe nëntokësorë ujëra të shkarkimeve industriale dhe urbane/ llumra të lëngëta	Përcaktimi i pH	4-10	Metoda potenciometrike	S SH EN ISO 10523:2012	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	2
11	Ujëra sipërfaqësorë/ujëra të shkarkimeve/ujëra të trajtuara	Përcaktimi i Përcjellshmërisë elektrike	≥ 0.2 μ S/cm	Metoda potenciometrike	EN 27888:1993	/	PO	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	2
12	Të gjithë tipet e ujërave	Përcaktimi i përmbajtjes së oksigjenit të tretur DO	1.0 - 18 mg/L	Metoda Vëllimetrike Jodometrike	ISO 5813:1983	/	Po	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
13	Të gjithë tipet e ujërave.	Përcaktimi i Turbullirës	0.02-1000 NTU/FNU	Metodë Turbidimetrike	ISO 7027-1:2016	/	Po	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	2
14	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së klorureve Cl ⁻	≥ 0.15 mg/L	Metoda Vëllimetrike Argjendometrike	APHA/AWWA 2017 4500-Cl ⁻ B.	/	Po	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
15	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së kalciumit Ca	≥ 0.05 mg/L	Metoda Vëllimetrike	APHA/AWWA 2017 3500-Ca B.	/	Po	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0
16	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së magnezit Mg	≥ 0.05 mg/L	Metoda Vëllimetrike	APHA/AWWA 2017 3500-Mg B.	/	Po	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018	0

Adresa: Rr e Durrësit, Nr.27, kati i III-të, Tiranë, Shqipëri.

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 098
Dt- 11.12.2019

Rishikimi 0. Data e lëshimit **11.12.2019**
E vlefshme deri në datën **10.12.2023**

“ALPHA STUDIO” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

17	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së klorit të lirë Cl_2	≥ 1.00 mg/L	Metoda Vëllimetrike Jodometrike	APHA/AWWA 2017 4500- Cl_2 B.	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
18	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së joneve nitrit N-NO_2^-	≥ 5 $\mu\text{g/L}$	SF UV-VIS Metoda me sulfanilamid	APHA/AWWA 2017 4500- NO_2^- B.	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
19	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së amoniakut N-NH_3	≥ 0.01 mg/L	SF UV-VIS Metoda fenate	APHA/AWWA 2017 4500- NH_3 F.	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
20	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së ortofosfateve P-PO_4^{3-}	≥ 0.01 mg/L	SF UV-VIS Metoda me acid askorbik	APHA/AWWA 2017 4500- PO_4^{3-} E.	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
21	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së joneve nitrat N-NO_3^-	≥ 0.03 mg/L	SF UV-VIS Matje direkt në UV	APHA/AWWA 2017 4500- NO_3^- B	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
22	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së azotit total N	≥ 0.5 mg/L	SF UV – VIS Metoda e disregimit të mbyllur me persulfat	APHA/AWWA 2017 4500-N C.	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
23	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i nevojës kimike për oksigjen (NKO)	4.0-40.0 10-150 25-1500 mg/L	Metoda me tuba të mbyllur (test kite)	BS ISO 15705:2002 BS 6068- 2.80:2002	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
24	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i nevojës biokimike për oksigjen (NBO)	≥ 0.5 mg/L	Metoda Vëllimetrike Winkler	S SH ISO 5815-2:2003	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
25	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i lëndës së ngurtë në suspension TSS	≥ 0.05 mg/L	Metoda Gravimetrike	EN 872:2005	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
26	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së joneve sulfat SO_4^{2-}	≥ 1.0 mg/L	Metodë turbidimetrike	APHA/AWWA 2017 4500- SO_4^{2-} E	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
27	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së fenoleve $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$	≥ 0.1 mg/L	Metoda me test kite.	ASTM D1783 – 01 (2012)	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0

Adresa: Rr e Durrësit, Nr.27, kati i III-të, Tiranë, Shqipëri.

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 098
Dt- 11.12.2019

Rishikimi 0. Data e lëshimit **11.12.2019**
E vlefshme deri në datën **10.12.2023**

“ALPHA STUDIO” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

28	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes totale të yndyrave dhe grasove (TOG)	≥ 10 mg/L	Metodë gravimetrike Esktraktim me n-hekzan	APHA/AWWA 2017 5520 B	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
29	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së hidrokarbureve TH	≥ 10 mg/L	Metodë gravimetrike Esktraktim me n- hekzan/silikagel	APHA/AWWA 2017 5520 F.	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
30	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së fosforit total P	≥ 0.01 mg/L	SF UV-VIS Metoda me acid askorbik	APHA/AWWA 2017 4500-P B, E.	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
31	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së kromit gjashhtëvalent Cr(VI)	≥ 0.1 mg/L	SF UV-VIS Metoda me difenilkarbazid	APHA/AWWA 2017 3500-Cr B	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
32	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së kromit Cr	≥ 0.1 mg/L	SF UV-VIS Metoda me difenilkarbazid / disregim acid	APHA/AWWA 2017 3030 dhe 3500-Cr B	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
33	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së hekurit Fe	≥ 0.2 mg/L	SF UV-VIS Metoda me 1.10 ortofenantrolin ë	APHA/AWWA 2017 3500-Fe B	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
34	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së bakrit Cu	≥ 0.2 mg/L	SF UV-VIS Metoda me batokuproinë	APHA/AWWA 2017 3500-Cu B.	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
36	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së plumbit Pb	≥ 0.006 mg/L	SF UV-VIS Metoda me ditizon	APHA/AWWA 2017 3500-Pb B.	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
36	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së manganit Mn	≥ 0.05 mg/L	SF UV-VIS Oksidim me persulfat	APHA/AWWA 2017 3500-Mn B.	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
37	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së silikateve SiO ₂	≥ 0.4 mg/L	SF UV-VIS Metoda molibdosilikate	APHA/AWWA 2017 4500-SiO ₂ C.	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0

Adresa: Rr e Durrësit, Nr.27, kati i III-të, Tiranë, Shqipëri.

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 098
Dt- 11.12.2019

Rishikimi 0. Data e lëshimit **11.12.2019**
E vlefshme deri në datën **10.12.2023**

“ALPHA STUDIO” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

38	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së sulfureve S ²⁻	≥ 1.0 mg/L	Metodë vëllimetrike/ Jodometri	APHA/AWWA 2017 4500-S ²⁻ F.	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
39	Ujëra/ shkarkime të lëngëta.	Përcaktimi i përmbajtjes së zinkut Zn	≥ 0.025 mg/L	SF UV-VIS Metoda me ditizon	APHA/AWWA 2017 3500-Zn B	/	PO	ISO 5667- 1:2006 ISO 5667- 3:2018	0
40	Mostra toke/sedimente /shkarkime të ngurta	Përcaktimi i pH	4-10	Metoda potenciometrike	ISO 10390:2005	/	PO	SSH ISO 18400- 102:2017 ISO 11464:2006	0
41	Mostra toke/sedimente /shkarkime të ngurta	Përcaktimi i Përcjellshmërisë elektrike	≥ 0.2 µS/cm	Metoda potenciometrike	ISO 11265:1994	/	PO	SSH ISO 18400- 102:2017 ISO 11464:2006	0
42	Mostra toke/sedimente /shkarkime të ngurta	Përcaktimi i karbonit organik TOC	≥ 0.6 mg/kg	Metoda SF VIS/ Oksidimi me acid sulfokromik	ISO 14235:1998	/	PO	SSH ISO 18400- 102:2017 ISO 11464:2006	0
43	Mostra toke/sedimente /shkarkime të ngurta	Përcaktimi i përmbajtjes së fosforit të ekstraktueshëm P	≥ 2.5 mg/kg	SF UV-VIS Ekstraktim me NaHCO ₃	ISO 11263:1994	/	PO	SSH ISO 18400- 102:2017 ISO 11464:2006	0
44	Ajri i vendit të punës	Përcaktimi i Lagështisë	0-100 %	Sensor Lagështie	S SH ISO 7726:1998	/	PO	/	2
45	Ajri i vendit të punës	Përcaktimi i Ndriçimit	0-100000 LUX	Sondë Ndriçimi	ISO 8995- 1:2002	/	PO	/	2
46	Ajri i vendit të punës	Matja e Presionit	0-760 mmHg	Sensor Presioni	Metode e brendshme e laboratorit	/	PO	/	2
47	Ajri i vendit të punës	Përcaktimi i përqendrimit të CO ₂	0-1000 ppm	Sensor Elektrokimik	S SH ISO 16000- 1:2004	/	PO	/	2
48	Ajri i vendit të punës	Matja e Temperaturës	-40 -150 °C	Sensor temperature	S SH ISO 7726:1998	/	PO	/	2

Adresa: Rr e Durrësit, Nr.27, kati i III-të, Tiranë, Shqipëri.

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 098
Dt- 11.12.2019

Rishikimi 0. Data e lëshimit **11.12.2019**
E vlefshme deri në datën **10.12.2023**

“ALPHA STUDIO” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

S SH – Standard Shqiptar;-
EN – European Norm;
ISO – International standard organization;
CNR – Normative techniche per le costruzioni;
BU – Bollettino Ufficiale del CNR

V - Tregon :

numri 0 nëse testi kryhet brenda ambienteve të laboratorit,
numri 1 nëse testi kryhet jashtë ambienteve të laboratorit
numri 2 nëse testi kryhet brenda dhe jashtë laboratorit

Administrator:

Menaxher i cilesise:

Tel&Fax:

Email:

Adresa:

Klajdi Shehu

Juljan Shehu

0682097893

shehujuli@yahoo.com

**Rr:”Myrteza Topi”, Pallati nr.18, Kodi Postar 1017, dyqani
nr.23,Tiranë.**

DREJTOR I PERGJITHSHEM

Armond HALEBI

Rishikimi 0: 11.12.2019 Akreditim Fillestar.

Adresa: Rr e Durrësit, Nr.27, kati i III-të, Tiranë, Shqipëri.

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325