



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“NOA CONTROL” sh.p.k

Adresa 1: Rruga Nikolla Tupe, Ndërtesa Nr:4, kati 1, Tiranë.

Adresa 2: Aktivitetit që kryen: inspektimin e matesave të ujit:

Njesia Bashkiake Nr.8, Pasuria e paluajtshme e regjistruar me numer 847/1, Tiranë.

Adresa 3: Aktiviteti që kryen: Inspektim fillestar dhe periodik i kushteve të komoditetit të mjeteve të transportit publik të udhëtarëve: Mjete motorike të transportit rrugor.

Autostrada Tiranë – Durrës km:6

Numri i Regjistrimit

TI 017

Trupë Inspektuese

Është akredituar për të kryer inspektim sipas ISO/IEC 17020:2012 « Krite të Përgjithshme për Funksionimin e Tipeve të Ndryshme të Organizmave që Kryejnë Inspektim » si një organizëm Inspektimi i Pavarur i Tipit A

Data e akordimit të akreditimit: 21.09.2020

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 20.09.2024

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI



TI 017 21.09.2020

Rishikimi 1: 26.07.2021

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtorja e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për inspektimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtorja e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për inspektimin . Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

Programi i AKREDITIMIT

Aneks i Certifikatës së Akreditimit

NOA CONTROL sh.p.k

Trup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A
S SH EN ISO/IEC 17020:2012

Numri i Regjistrimit

TI 017

Fusha e Akreditimit:

Nr	Personat ose grup personash	Standardi ose dokument tjetër normativ (ose pjese të tij)	Titulli i standardit ose dokumentit tjetër normativ
1	Inspektimi i rezervuarëve të GLN-së me te vegjel ose te barabarte me 13m ³ .	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim teknik periodik (verifikim funksionimi) Inspektim konformiteti (Rikualifikim)	Vendimi Këshillit të Ministrave nr. 1062, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion” SSH EN 12817: 2019 “Pajisjet e GLN dhe aksesoret - Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të gazit të



			lëngëzuar të naftës (GLN) me kapacitet më të vogël ose të barabartë me 13 m ³ ” Standardi S SH EN 13175:2019 “Specifikimi dhe provat për ventilet dhe pajisjet e rezervuarëve të Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN)
2	Inspektimi i rezervuarëve të GLN-së me kapacitete me të mëdha 13 m ³	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë Inspektim teknik periodik (verifikim funksionimi) Inspektim konformiteti (Rikualifikim)	Vendimi Këshillit të Ministrave nr. 1062, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion” SSH EN 12819: 2019 “Pajisjet e GLN dhe aksesoret - Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të gazit të lëngëzuar të naftës (GLN) me kapacitet më të mëdha se 13 m ³ ” Standardi S SH EN 13175:2019 “Specifikimi dhe provat për ventilet dhe pajisjet e rezervuarëve të Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN)
3	Inspektimi i pajisjeve nën presion (përjashtohen rezervuarat e GLN-ve dhe enët kriogjenike) Pajisjet nën presion stacionare. Tubacionet nën presion (lidhjet teknologjike brenda objektit). Aksesoret e sigurisë dhe aksesoret nën presion.	Inspektim teknik i vënies fillestare në punë, Inspektim teknik periodik (verifikim funksionimi), Inspektim konformiteti	Metodë inspektimi jo standarde mbështetur në: Rregulloren “Për projektimin, prodhimin, vendosjen dhe shfrytëzimin e pajisjeve nën presion”. Viti: 1984 Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1062, datë 23.12. 2015 “Për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion” Ligji 32/2016 dt 24.03.2016 “ Për garantimin e sigurisë së punës së pajisjeve dhe instalimeve nën presion
4	Inspektimi i kaldajave të avullit dhe ujit të nxehtë	Inspektimi para vënies në shfrytëzim Verifikimi i funksionimit Shikim i brendëshëm Verifikimi i integritetit	Metode jo standarde – “Rregullore e sigurimit teknik për kaldajat e avullit dhe ujit të nxehtë”, Nëntor 1988, Metodë inspektimi jo standarde mbështetur në: Rregulloren “Për projektimin, prodhimin, vendosjen dhe shfrytëzimin e pajisjeve nën presion”. Viti: 1984 ,

			Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1062, datë 23. 12. 2015 “Për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion” Ligji 32/2016 dt 24.03.2016 “ Per garantimin e sigurisë së punës së pajisjeve dhe instalimeve nën presion
5	Inspektimi i enëve nën presion kriogjenike	Inspektimi para vënies në shfrytëzim, Inspektim teknik periodik (verifikim funksionimi), Inspektim konformiteti	SH EN 21009-2:2015 “Enët nën presion kriogjenike. Enët statike të termoizoluara me vakum”, Vendimi Këshillit të Ministrave nr. 1062, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik, “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion”
6	Inspektimi i rezervuarëve të hidrokarburëve të lëngët	Inspektim teknik pas instalimit Inspektim teknik periodik	S SH EN 14015: 2004 “Specifikim për projektimin dhe prodhimin e rezervuarëve prej çeliku të salduar vertikale, cilindrike, me fund të sheshtë, mbi tokë, të ndërtuar në vend për depozitimin e lëgjeve në temperaturën e ambjentit të më lart” Urdherit të Ministrit Nr. 184, date 5.7.2005 "Kushtet teknike dhe normat e projektimit për impjantet dhe instalimet që shërbejnë për transportin, depozitimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nenprodukteve të tyre".
7	Inspektimi i kokave të pusëve	Inspektimi para vënies në shfrytëzim Inspektim i zakonshëm Inspektimi mbas remontit kapital	EN 10423: 2003 (i modifikuar) “Industritë e naftës dhe gazit natyror – Pajisjet e shpimit dhe prodhimit – pajisjet e kokës së pusit dhe armaturës fontanë”
8	Inspektim për kontrollin ligjor të instrumentave matës nëpërmjet verifikimit të shpërndarësve të karburantit dhe gazit të lëngshëm.	Inspektimi për verifikimin periodik të shpërndarësve të karburantit dhe gazit të lëngët	OIML R-117-1: 2007 "Sistemi matës dinamik për lëngje të ndryshme nga uji“ OIML R-117-2: 2014 " Sistemi matës dinamik për lëngje të ndryshme nga uji“ OIML R-117-3: 2014 "Sistemi matës dinamik për lëngje të ndryshme nga uji“

			OIML R-120: 2010 " Standarde prove të testimit të Sistemit matës për lëngje të ndryshme nga uji", OIML R-119:1996 "Mates standard i volumeve për testimin e sistemit matës të ndryshëm nga uji".
9	Inspektimi i ashensorëve Inspektimi periodik i ashensorëve	Ekzaminimi i plotë i ashensorëve Inspektimi periodik i ashensorëve	Vendimit Nr.1056, datë 23.12.2015 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullit teknik "Për sigurinë e ashensorëve në përdorim. (I ndryshuar) S SH EN 81-20: 2014 "Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve– Ashensorët për transportin e njerëzve dhe mallrave - Pjesa 20: Ashensorët e pasagjerëve dhe mallra/pasagjerë" S SH EN 81-80:2003 "Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorët ekzistues - Pjesa 80: Rregullat për përmirësimin e sigurisë për ashensorët ekzistues për pasagjerë dhe mallrat e pasagjerëve" S SH EN 81-1:1998+A3:2009 "Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve – Ashensorët elektrik. S SH EN 81-2:1998+A3:2009 "Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve – Ashensorët hidraulik. Procedure e ekzaminimit të plote ashensorëve, Kodi NC-PT-A-001, datë 20.03.2020, rishikimi 02, Procedure e inspektimit periodik të ashensorëve, Kodi NC-PT-A-002, datë 20.03.2020, rishikimi 02,
10	Inspektim i instalimit elektrik në ambiente të zakonshme: Rezistence të keqe : -Banese private - Ndertesa, Pallate	Para vënies fillestare në punë; Inspektim periodik;	"Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impianetet, Instalimet dhe Pajisjet Elektrike" IEE 81:2012 IEEE 142:2007

	- Ndertesa industriale		Procedura e matjes se tokëzimit, Kodi NCPT-E-004, date 20.03.2020, rishikimi 02
11	Inspektimit te impianteve elektrik ne ambient me rrezik zjarri	Para vënies fillestare në punë; Inspektim periodik;	“Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike”. KTP 15-78 “Instalimet elektrike në ambientet me rrezik zjarri”.
12	Inspektim i linjave te tensionit mbi 1000 V	Para vënies fillestare në punë; Inspektim periodik;	Vendim Nr.482, date 17.06.2020 Per miratimin e rregulles teknike ‘Per kushtet teknike dhe garantimin e sigurise se linjave elektrike me tension te larte mbi 1 kV
13	Inspektimit te impiantit te mbrojtje nga shkarkimet atmosferike	Para vënies fillestare në punë; Inspektim periodik;	“Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike”. KTP 16-78 “Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike”
14	Inspektimit te impiantit shpërndarës-nenstacionit,	Para vënies fillestare në punë; Inspektim periodik;	Vendim Nr.482, date 17.06.2020 Per miratimin e rregulles teknike ‘Per kushtet teknike dhe garantimin e sigurise se linjave elektrike me tension te larte mbi 1 kV.
15	Inspektimi i kabinave elektrike TM/TU	Para vënies fillestare në punë; Inspektim periodik;	Sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impiantet, pajisjet dhe instalimet elektrike; Pjesa e pare (sigurimi teknik), Tirane 2003. Rregullore e sigurimit dhe e shfrytëzimit teknik për impiantet, instalimet dhe pajisjet elektrike, Tirane 1997, kapitulli III dhe IV Rregullore e shfrytëzimit teknik te centraleve elektrike, nënstacioneve dhe linjave elektrike te sistemit energjetik, tirane 1988 Rregullore për lidhjet e reja ne sistemin e shpërndarjes OSSH Inspektimi për pajisjet/instalimet elektrike sipas ligjit 10489/2011 “Per

			mbikëqyrjen e tregut të produkteve jo ushqimore”
16	Inspektimi i dispozitivit diferencial të vendosur në pajisjet instalimet dhe impiantet elektrike: a) objekteve rezidenciale të çdo lloji; b) objekteve sociale dhe publike; c) objekteve ekonomike; ç) kantierëve të përkohshme të ndërtimit.	Para vënies fillestare në punë; Inspektim periodik	VKM 245 date 30.03.2016 “Për miratimin e rregullit teknik për kërkesat teknike në instalimin dhe kontrollin e diapozitivit diferencial vendosur në pajisjet, instalimet dhe impiantet elektrike dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara
17	Inspektimi i linjave kablllore	Para vënies fillestare në punë; Inspektim periodik	VKM nr.483, date 17.06.2020 “Për miratimin e rregullës teknike, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të tensionit të lartë, mbi 1kV”
18	Matësat e ujit të pijshëm	Inspektim periodik të matësave të ujit (në ambjentet e trupës dhe në autolaborator	Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 770, datë: 02.11.2016, Aneksi III "Matësat e ujit - MD-001" - S SH EN ISO 4064-1: 2014 "Kërkesat teknike dhe metrologjike" - S SH EN ISO 4064-2:2014 " Metodat e testimit , - OIML R 49-1:2013 "Kërkesat metrologjike dhe teknike" - OIML R 49-2:2013 :Metodat e testimit
19	Mjete motorike të transportit rrugor	Inspektim fillestar dhe periodik i kushteve të komoditetit të mjeteve të transportit publik të udhëtareve	Udhëzim i Ministrit të Transportit nr 1649/1999 i ndryshuar Procedura Teknike për kontrollin e kushteve të komoditetit të mjeteve motorike të transportit publik të udhëtareve, Kodi NCPT-KO-001, date 20.03.2020, rishikimi 02,
20	VINÇA a.Vinçat ure b.Vinçat levizes dhe gjysem levizes, c.Vinçat levizshem dhe të palevizshem me krahe, d.Vinçat e levizshem dhe	Inspektim fillestar përpara vënies në punë Inspektim Periodik Inspektim i detajuar	Vendim i Këshillit të Ministrave nr.1060, datë 23.12.2015, “Për miratimin e rregullit teknik “Për makineritë” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”

	te palevizshem kulle ose me direk. e. Vinçat për servisimin e mjeteve f. Vinçat për të ngritur njerëzit për të punuar në një platformë pune në lartësi; g. Vinçat- Grajfer (eskavator), etj	Inspektim i jashtezakonshem	Procedura e inspektimit teknik të vinçit, Kodi NC-PT-V- 001, date 20.03.2020, rishikimi 02,
21	Pajisje ngritëse të skenës	Inspektim fillestar përpara venies në punë Inspektim Periodik Inspektim i detajuar Inspektim i jashtezakonshem	Vendim i Këshillit të Ministrave nr.1060, datë 23.12.2015, “Për miratimin e rregullit teknik “Për makineritë” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara” Procedura e inspektimit teknik të pajisjeve të kenës, Kodi NC-PT-V-002, date 20.03.2020, rishikimi 02
22	Pirun ngritës	Inspektim fillestar përpara venies në punë Inspektim Periodik Inspektim i detajuar Inspektim i jashtezakonshem	Vendim i Këshillit të Ministrave nr.1060, datë 23.12.2015, Për miratimin e rregullit teknik “Për makineritë” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara “ Procedura teknike e inspektimit teknik të pirunëve ngritës, Kodi NC-PT-V-001, date 20.03.2020, rishikimi 01,
23	Transportues industrialë	Inspektim fillestar përpara venies në punë Inspektim Periodik Inspektim i detajuar Inspektim i jashtezakonshem	Vendim i Këshillit të Ministrave nr.1060, datë 23.12.2015, “Për miratimin e rregullit teknik “Për makineritë” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara” Procedura teknike Inspektimi teknik të transportuesve industrialë, Kodi NC-PT-V-004, date 20.03.2020, rishikimi 01,
24	Inspektimi i kontenierëve: Offshore Thjeshtë	Inspektim fillestar, përpara vënies në punë, Inspektim Periodik	Procedura teknike e inspektimit të kontenierëve të thjeshtë dhe offshore, Kodi NC-PT-K-001, rishikimi 00, datë 08.02.2021, - DNVGL-ST-E271 2.7-1, “Offshore Containers”, - S SH EN ISO 10855-3:2018, Kontenierët për strukturat në det të

	 	hapur dhe grupet ngritëse të lidhura me to - nspektimi periodik, ekzaminimi dhe testimi, - S SH EN ISO 10855-1:2018, Kontenierët për strukturat në det të hapur dhe grupet ngritëse pjesa 1: projektimi, prodhimi dhe markimi i kontenjerëve, për strukturat në det, - S SH ISO 1496-1+A1:2016; Kontenjerë mallrash të serisë 1 – Specifikimi dhe testimi i kontenjereë të përgjithshëm, ngarkesash, për qëllime të përgjithshme, - S SH EN ISO 17638:2016, “Non destructive testing of welds - Magnetic particle testing”, - S SH EN ISO 17637:2016, “Non destructive testing of welds – Visual testing of fusions welded joints”
--	---	--

Administrator: Znj. Kledia Stefani

Menaxher Cilësie: Znj. Vilma Mara

Drejtues Teknik i Ekzaminimit të plotë dhe inspektimit periodik të ashensorve:

Z. Besnik Qoku

Drejtues Teknik të Shpërndarësve të karburantit dhe gazit të lëngshëm: Z. Agron Laci

Drejtues Teknik të paisjeve industriale (vinça):

Z. Besnik Qoku

Drejtues Teknik i Paisjeve, instalimeve dhe impianteve elektrike:

Z. Mirsad Zagani

Drejtues Teknik i Matësve të ujit të pishëm:

Z. Agron Laci

Drejtues Teknik i Paisjeve nën presion:

Z. Besnik Qoku

Drejtues teknik i mjeteve motorrike:

Z. Robert Lleshi

Drejtues Teknik i pajisjeve industriale, vinça; kontenjerë):

Z. Besnik Qoku

Adresa: Bulevardi, “Dëshmoret e Kombit”, Kullat Binjake, Kati i II, 1019, Tirana, Albania

E-mail: kledia.stefani@noacontrol.al

Tel/Fax: +355697501178 +35544500379;

Drejtori i Përgjithshëm
Armond HALEBI

Rishikimi 1 : 26.07.2021 Zgjerim i fushës së akreditimit

Rishikimi 0: 21.09.2020 Riakreditim



TI 017 21.09.20

Rishikimi 1: 26.07.2021