



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“I.S.E.I” sh.p.k

Rruga “Ali Bakiu”, Njësia Administrative Kashar, Kodi Postar 1023, Tiranë

**Numri i Regjistrimit
TI 021**

Trupë Inspektuese

Është akredituar për të kryer inspektim sipas ISO/IEC 17020:2012 « Krite të Përgjithshme për
Funksionimin e Tipeve të Ndryshme të Organizmave që Kryejnë Inspektim » si një organizëm
Inspektimi i Pavarur i Tipit A

Data e akordimit të akreditimit: 30.06.2021

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 29.06.2025

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI



TI 021 30.06.21

Lëshuar me datë: 30.06.2021

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forum Evropian, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për inspektimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



MINISTRIA E FINANCEVE
DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

Programi i AKREDITIMIT

Aneks i Çertifikatës së Akreditimit

DA “I.S.E.I” sh.p.k

Grup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A
S SH EN ISO/IEC 17020:2012

Numri i Regjistrimit

TI 021

Administrator:

ARBEN ZENELI

Menaxher Cilesie:

ARBEN ZENELI

Tel/Fax:

+355069 99 59 740

Email:

isei.ekspert@gmail.com

Adresa:

Rruga “Ali Bakiu”, Njësia Administrative Kashar, Kodi Postar
1023, Tirane/TIRANE

Fusha e Akreditimit:




TI 021 30.06.21

Rishikimi: 0



Lëshuar me datë: 30.06.2021



Nr	Personat ose grup personash	Standardi ose dokument tjetër normativ (ose pjese të tij)	Titulli i standardit ose dokumentit tjetër normativ
1	Inspektimi i instalimeve elektrike ne ambjentet e zakonshem.	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektim para venjes fillestare ne pune, - Inspektim periodik, - Inspektim i projektit teknik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura e inspektimit të instalimeve elektrike në ambjente të zakonëshme, Kodi PE – 07, rishikimi 01, date 14.04.2021. - VKM 482/2020, Për miratimin e rregullës teknike, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së linjave elektrike me tension të lartë mbi 1 kV”, -Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytezimit Teknik per Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike”.
2	Inspektimi i impianteve elektrike ne ambjent me rrezik zjarri.	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektim para venjes fillestare ne pune, - Inspektim periodik, - Inspektim i projektit teknik 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura inspektimit te impiantit elektrik ne ambjent me rrezik zjarri, Kodi PE-01, rishikimi 01, date 14.04.2021, - Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytezimit Teknik per Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike,
3	Inspektimi i impianteve mbrojtese nga shkarkimet atmosferike.	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektim para venjes fillestare ne pune, - Inspektim periodik, - Inspektim i projektit teknik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure inspektimi i impianteve mbrojtese nga shkarkimet atmosferike, Kodi PE-04, rishikimi 01, date 14.04.2021, - Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytezimit Teknik per Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike,
4	Inspektimi i kabinave elektrike TM/TU.	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektim para venjes fillestare ne pune, - Inspektim periodik, - Inspektim i projektit teknik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura e inspektimit të kabinës elektrike TM/TU, Kodi PE-08, rishikimi 01, date 14.04.2021. - Inspektim periodik; Sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impiantet, pajisjet dhe instalimet elektrike; Pjesa e pare (sigurimi teknik), Tirane 2003. - Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytezimit Teknik per Impiantet,

			<p>Pajisjet dhe Instalimet Elektike, Tirane 1997, kapitulli III dhe IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rregullore e shfrytëzimit teknik te centraleve elektrike, nënstacioneve dhe linjave elektrike te sistemit energjetik, tirane 1988 - Rregullore për lidhjet e reja ne sistemin e shpërndarjes OSSH <p>Inspektimi për pajisjet/instalimet elektrike sipas ligjit 10489/2011 “Per mbikëqyrjen e tregut te produkteve jo ushqimore”</p>
5	Inspektimi i linjave ajrore e TL.	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektim para venjes fillestare ne pune, - Inspektim periodik,; - Inspektim i projektit teknik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura inspektimit të linjes TL, Kodi PE-02, rishikimi 01, date 14.04.2021, - VKM 482/2020, Për miratimin e rregullës teknike, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së linjave elektrike me tension të lartë mbi 1 kV”, - Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik per Impiantet, Pajisjet dhe InstalimetElektike,
6	Inspektimi i linjave kabllore.	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektim para venjes fillestare ne pune, - Inspektim periodik 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura e inspektimit të linjës kabllore, Kodi PE-06, rishikimi 01, date 14.04.2021. - VKM 482/2020, Për miratimin e rregullës teknike, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së linjave elektrike me tension të lartë mbi 1 kV”, - Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik per Impiantet, Pajisjet dhe InstalimetElektike,
7	Inspektimi i impianteve te tokezimit te çdo lloji.	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektim para venjes fillestare ne pune, - Inspektim periodik, - Inspektim i projektit teknik 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura e inspektimit e matjes së rezistencës së tokëzimit te cdo lloji, Kodi PE-05, rishikimi 01, date 14.04.2021 - Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik per Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike,

			- KTP 19-78 Impiantet shperndarese dhe nenstacionet me tension mbi dhe nen 1000 V.
8	Inspektimi i Nenstacioneve dhe impianteve shperndarese te TL.	- Inspektim para venjes fillestare ne pune, - Inspektim periodik, - Inspektim i projektit teknik.	- Procedura e inspektimit të impjantit shpërndares të nënstacionit elektrik, Kodi PE-09, rishikimi 01, date 14.04.2021, - Vendim Nr.483, date 17.06.2020 Per miratimin e rregulles teknike “Per kushtet teknike dhe garantimin e sigurise se impjanteve elektrike me tension te larte mbi 1 kV“. - Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytezimit Teknik per Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektike, - KTP 19-78 “Impiantet shperndarese dhe nenstacionet me tension mbi dhe nen 1000V.
9	Inspektim te impianteve fotovoltaike	Inspektim teknik periodik	- Procedurë për inspektimin e impianteve fotovoltaike, Kodi PE-03, rishikimi 01, date 14.04.2021.
10	Inspektimi per fushen e rrezatimit jojonizues	Inspektim teknik periodik	- Procedure për inspektimin paisjeve instalimeve rrezatuese jojonizuese 0 Hz - 300 GHz, Kodi PRRJ-01, rishikimi 01, date 14.04.2021. - Standardi IEEE 644-1994 [15]. - VKM. nr.743, date 16.10.2012 “Për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e publikut nga Rrezatimet Jojonizuese
11	Inspektim i aksesorëve ngritës (grepa, litarë çeliku, rripa tekstili, litarë, fole etj.);	- Inspektim periodik, - Inspektim para venjes fillestare ne pune;	- Aksesorët e ngritëjes - kapse fuçishë për ngritje, Kodi PNG 01 rishikimi 00, datë 01.01.2021; - Aksesorë për ngritje – Litarët methurje dhe rjetat me thurje, Kodi PNG 02, rishikimi 00, datë 08.03.2021, - Aksesorë ngritës - Lidhjet (slings) me litare çeliku, Kodi PNG 03, rishikimi 00, datë 08.03.2021, - Aksesorë ngritës - Pllaka sy ankorise, Kodi PNG 04, rishikimi 00, date 08.03.2021,


	  	<p>Aksesorë ngritës - Lidhjet – Hallka kryesore, Kodi PNG 05, rishikimi 00, date 08.03.2021,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aksesorë ngritës - Kapese me rrota per traret e rregullueshme, Kodi PNG 06, rishikimi 00, date 08.03.2021, - Aksesorë për ngritje - Kapese traresh e rregullueshme, Kodi PNG 08, rishikimi 00, date 08.03.2021 - Aksesorë ngritës – Testim të ganxhave, veshjeve të ngritjes, Kodi PNG 09, rishikimi 00, datë 09.03.2021, - Aksesorë ngritës - Strukturat urë suportuese të ngarkimit, Kodi PNG 11, rishikimi 00, date 08.03.2021, - Aksesorë ngritës - Trarët e pistës ajrore të çelikut; PNG 13, rishikimi 00, datë 01.01.2021, - Aksesorë ngritës – Blloku i ngritjes me zingjir (operohet me dorë), Kodi PNG 19, rishikimi 00, date 08.03.2021, - Aksesorë ngritës - Pajisje ngritëse me zinxhir (pneumatike), Kodi PNG 20, rishikimi 00, datë 08.03.2021 - Aksesorë ngritës - Pajisje ngritëse me zinxhir/Ganxhat e varura me kavo, Kodi PNG 21, rishikimi 00, date 08.03.2021 - Aksesorë ngritës - Mbështetëse mbajtëse tubove/Veshe ndihmes per ngritjet, Kodi PNG 22, rishikimi 00, date 08.03.2021, - Aksesorë ngritës – Kapse traresh e rregullueshme, Kodi PNG 23, rishikimi 00, date 08.03.2021, - Aksesorë për ngritje - Zinxhirë dhe Zingjiret me aksesoret ndihmes, Kodi PNG 24, rishikimi 00, date 08.03.2021,
--	--	---

	 		<p>Aksesorë për ngritje - Bulonat sy, Kodi PNG 25, rishikimi 00, date 08.03.2021,</p> <p>- Aksesorë ngritës - Ganxha (të përgjithshëm dhe vetë-mbyllëse), Kodi PNG 26, rishikimi 00, date 08.03.2021,</p> <p>- Aksesorë ngritës - Topi mbipeshe i sipërm i ganxhes, Kodi PNG 27, rishikimi 00, date 08.03.2021,</p> <p>- Aksesorë ngritës - Vidha regjister manipulimi, Kodi PNG 28</p> <p>- Aksesorë ngritës – Gambetat, Kodi PNG 29, rishikimi 00, date 08.03.2021,</p> <p>- Aksesorët e ngritjeve - Blloqet e pulexhove, Kodi PNG 30, rishikimi 00, date 08.03.2021,</p> <p>- Aksesorët e ngritjeve - Lidhjet (slings) me rripa tekstili të sheshte dhe të rrumbullakët, Kodi PNG 31, rishikimi 00, date 08.03.2021,</p> <p>- Aksesorët e ngritjeve - Gominat me pyke të hapur, Kodi PNG 32, rishikimi 00, date 08.03.2021,</p> <p>-</p>
12	<p>Inspektim i pajisjeve ngritëse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pajisjet për ngritjen e fuqisë punëtore; - Pajisjet ngritëse (vinça dhe ngritëse); - MWP - Platformat e lëvizshme të punës; - Forkliftët; - Ashensorët e automjeteve (veturave); 	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektim teknik i vënies fillestare në punë, - Inspektim periodik 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedurat për inspektimin e pajisjeve ngritëse industriale (procedura standarde), Kodi PNG 38, rishikimi 00, date 08.03.2021 - Procedurë për inspektimin e pajisjeve ngritëse industriale - Urat ngritëse të automjeteve, Kodi PNG 048, rishikimi 00, date 08.03.2021, - Pajisjet e ngritjes - Platformë aksesi mobile, Kodi PNG 07, rishikimi 00, date 08.03.2021, - Pajisje ngritëse - Pajisjet ngritëse pirunet, Kodi PNG 10, rishikimi 00, date 08.03.2021, Pajisjet e ngritjes – Ngritës me terheqje me leve, Kodi PNG 15, rishikimi 00, date 08.03.2021,

	 		<p>Pajisje ngritëse - Piston hidraulik për ngritje, (krik hidraulik), Kodi PNG 16, rishikimi 00, date 08.03.2021,</p> <p>- Paisjet mbajtëse të njerezve barkat e shpëtimit & barkat e mbyllura të shpëtimit vinçi për barkat e mbyllura të shpëtimit, Kodi PNG 35, rishikimi 00, date 08.03.2021,</p> <p>- Aksesoret e ngritjeve - Arganello të tipeve të ndryshme, Kodi PNG 36, rishikimi 00, date 08.03.2021,</p> <p>- Paisjet e levizjes së njerezve, rripi trupor, paisjet ndaluese të rënies, Kodi PNG 43, rishikimi 00, date 08.03.2021</p>
13	<p>Inspektim i vinçave; (Portal, Portë, Urë - mbi të, Port, Auto,)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektim fillestar përpara venies në punë, - Inspektim periodik, - Inspektim i detajuar, - Inspektim i jashtëzakonshëm 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedurë për inspektimin e pajisjeve ngritëse industriale - Aksesoret e ngritjeve - Auto vinca, vinçat-ekskavator, vinca kullë, vinçat e montuar në kamionë, Kodi PNG 39, rishikimi 00, date 08.03.2021, - Aksesoret e ngritjeve - Pajisje ngritëse vertikale & vinç hidraulik i levizshëm në dyshtë, Kodi PNG 40, rishikimi 00, date 08.03.2021. - Procedurë për inspektimin e pajisjeve ngritëse industriale - Vinçat Portual & Pedestal Offshore Kodi PNG 41, rishikimi 00, date 08.03.2021, - Procedurë për inspektimin e pajisjeve ngritëse industriale - Paisjet e levizjes së njerezve transportuese të personelit, Kodi PNG 42, rishikimi 00, date 08.03.2021, - Procedurë për inspektimin e pajisjeve ngritëse industriale - Vinçat urë të brëndshëm & jashtëm me guida udhëzuese (me

			tra, me shina, etj), Kodi PNG 44, rishikimi 00, date 08.03.2021,
14	Inspektimi i strukturave te perkohshme, Skelat (scaffolding)	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektim fillestar perpara venies ne pune, - Inspektim periodik, - Inspektim i detajuar, - Inspektim i jashtezakonshem. 	Procedurë për inspektimin e paisjeve ngritese industriale-SKELERITE, Kodi PNG 49, versioni 00, date 08.03.2021. - BS EN 128111:2003 Pajisjet e perkohshme per pune. Skelat. Kerkesa per performancen dhe projektimi i pergjithshem” - BS EN 1004:2004 Aksesit i perkohshem dhe kullat e punimit te ndertuara nga elemente parafabrikate. Materialet, dimensionet, ngarkesat e projektimit, siguria dhe kerkesat e performances”
15	Inspektim i pajisjeve mbrojtëse personale;	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektim fillestar perpara venies ne pune, - Inspektim Periodik, - Inspektim i detajuar, - Inspektim i jashtezakonshem 	- Procedurë për inspektimin e paisjeve ngritese industriale paisjet e levizjes se njerezve, rripi trupor, paisjet ndaluese te renies, Kodi PNG 43, rishikimi 00, date 08.03.2021,
16	Paisjet nën presion stacionare (Përrjashtuar GLN-të);	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektim teknik i vënies fillestare në punë - Inspektim teknik i posacëm - Inspektim teknik periodik 	- Procedure për inspektimin e paisjeve nën presion stacionare (përrjashtohen GLN-të), Kodi PNP-01, rishikimi 00, date 08.03.2021, - Vendimi i këshillit të ministrave Nr. 1062, datë 23.12.2015,“ Për paisjet dhe bashkësitë nën presion dhe përcaktimin e standardeve të harmonizuara “(aneksi V) Metodë jo standarde ” Për projektimin, prodhimin, shfrytëzimin dhe riparimin e paisjeve nën presion” (Regullore e Vitit 1984)
17	Inspektim i pajisjeve nën presion me vatra zjarri -	- Inspektim para vënies fillestare në punë,	- Procedure për inspektimin e paisjeve nën presion me vatra

	kaldajat e avullit dhe ujit të nxehtë	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikimi i funksionimit, - Verifikim integritetit - Shikim i brendshëm, 	<p>zjarri, Kodi PNP-02, rishikimi 00, date 08.03.2021.</p> <p>- Ligji 32/2016, datë 24. 03. 2016 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion”.</p> <p>VKM Nr. 1062, datë 23.12.2015, “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion dhe përcaktimin e standarteve të harmonizuara”</p> <p>S SH EN 12953-8:2011 “Boilerat/Kaldaja me këmishë - Pjesa 8: Kërkesat për sigurimin kundër presionit të tepërt”.</p> <p>S SH EN 12952-11:2007 “Kaldajat me tuba uji dhe instalimet ndihmëse - Pjesa 11: Kërkesa për dispozitivët kufizues të kaldajës dhe aksesorëve”.</p> <p>S SH EN 12953-9:2007 “Kaldaja me tub zjarri - Pjesa 9: Kërkesa për dispozitivët kufizues të kaldajës dhe aksesorëve”.</p>
18	Inspektimi i rezervuarëve të GLN-së me te vegjel ose te barabarte me 13m ³ mbi tokë.	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektim teknik i vënies fillestare në punë - Inspektim teknik periodik - Inspektim teknik i posacëm 	<p>Procedure per inspektimin e rezervuarëve të GLN-së me te vegjel ose te barabarte me 13m³ mbi tokë, Kodi PNP-03, rishikimi 00, date 08.03.2021.</p> <p>Standardi S SH EN 12817:2019 “Pajisje dhe aksesorët për GLN. Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të gazit të lëngshëm të naftës (GLN) më të vegjël ose të barabartë me 13 m³”</p>
19	Inspektim i rezervuarëve mbitokesor te depozitave te hidrokarbureve, te lenget.	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektim fillestar i vënies ne pune, -Inspektim periodik 	<p>Procedure per inspektim i rezervuarëve mbitokesor te depozitave te hidrokarbureve, te lenget, Kodi PNP-05, rishikimi 00, date 08.03.2021.</p>
20	Inspektimi i rezervuarëve të GLN-së me kapacitete me te madh 13 m ³ , mbi tokë.	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektim teknik i vënies fillestare në punë - Inspektim teknik periodik 	<p>Procedure inspektimi për paisjet nën presion, GLN me kapacitet me të madh se 13 m³, Kodi PNP-08, rishikimi 00, date 08.03.2021.</p> <p>Vendimi i këshillit të ministrave Nr. 1062, datë 23.12.2015, “ Për</p>

		- Inspektim teknik i posaçëm	paisjet dhe bashkësitë nën presion dhe përcaktimin e standardeve të harmonizuara “(aneksi V) Standardi S SH EN 12819:2019 “ Pajisje dhe aksesorët për GLN. Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të gazit të lëngshëm të naftës (GLN) me kapacitet më të madh se 13 m ³ “
21	Inspektimi i tubacioneve teknologjike brenda objektit dhe aksesorët e sigurisë.	- Inspektim teknik periodik - Inspektim teknik periodik - Inspektim teknik pas instalimit	Vendimi i këshillit të ministrave Nr. 1062, datë 23.12.2015, ,“ Për paisjet dhe bashkësitë nën presion dhe përcaktimin e standardeve të harmonizuara “ Standardi S SH EN 13175:2019 “Specifikimi dhe provat për ventilët dhe paisjet e rezervuarëve të Gazit të Lengëzuar të Naftës (GLN)
22	Inspektimi i eneve kriogjenike.	- Inspektim teknik i vënies fillestare në punë - Inspektim teknik Periodik - Inspektim teknik i posaçëm	- Procedure inspektimi për paisjet nën presion-enët kriogjenike, Kodi PNP – 06, rishikimi 00, date 08.03.2021, Ligji 32/2016, datë 24. 03. 2016 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe nstalimeve nën presion”. S SH EN 14015: 2004 “Specifikim për projektimin dhe prodhimin e rezervuareve prej çeliku të salduar vertikale, cilindrikë, me fund të sheshtë, mbi tokë, të ndërtuar në vend për depozitimin e lëngjeve në temperaturën e ambientit e më lart” EN 12285-1:2018 dhe EN 12285-3:2019 Rezervuarë çeliku. Rezervuarë cilindrikë horizontale me një shtrese të vetme dhe shtrese të dyfishtë për ruajtjen nëntokësore të lëngjeve të ndezshëm dhe jo të ndezshëm, përveç ngrohjes dhe ftohjes së ndërtesave.

23	<p>Inspektim i çisternave automobilistike për transportin e mallrave të rrezikshëm sipas ADR:</p> <p>Klasa 2 - Gaze të ngjeshura, të lëngëzuar ose të tretur në presion Klasa 3 – Lëngje të djegshme,</p> <p>Klasa 8 ADR - Lendet e rrezikshme, substance korrozive.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektim periodik, - Inspektim i ndërmjetëm, - Kontroll i veçantë - Verifikim i vëllimit, 	<p>- Procedura inspektimi për cisternat automobilistike, klasa 2,3 dhe 8 e ADR, Kodi PNP-04, rishikimi 00, date 08.03.2021.</p> <p>Ligji Nr.9772 dt. 16.09.2004 , “për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen Europiane për transportin rrugor të mallrave të rrezikshëm(ADR) dhe protokollin e nënshkrimit “</p> <p>Standardi S SH EN 12972:2015 , ”Çisternat për transportin e mallrave të rrezikshëm. Provat, inspektimi dhe markimi i cisternave metalike</p>
24	<p>Inspektimi i tubave fleksibël të presionit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektim teknik periodik. - Inspektim i posacem - Inspektim i ndërmjetëm. 	<p>- Procedure kontrolli për tubat fleksibel të presionit, Kodi PNP-010, rishikimi 00, date 08.03.2021.</p> <p>- Standardi S SH EN 1761:2002, “Tubat e gomës dhe kompletet e tubave për autobotet e shpërndarjes së karburanteve”.</p>
25	<p>Inspektimi i tubave fleksibël të presionit (për GLN dhe gazin natyror).</p>	<p>- Inspektim teknik periodik</p>	<p>- Procedure kontrolli për tubat fleksibël të presionit për GLN dhe gazin natyror, Kodi PNP - 09, rishikimi 00, date 08.03.2021, SSH EN 1762:2005 “Tubat e gomës dhe kompletet e tubave për gazin e lëngëzuar të naftës. GLN (fazë e lëngët ose e gaztë) dhe gazit natyror me presion mbi 25 bar (2.5 MPa) – Specifikimi.</p>

DREJTORI I PËRGJITHSHËM
Armond HALEBI

Rishikimi 0: 30.06.2021 Riakreditim.



TI 021 30.06.21

Rishikimi: 0

Lëshuar me datë: 30.06.2021

