



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

Universiteti Politeknik i Tiranës

**“Fakultetit i Inxhinierisë Mekanike”
Laboratori Fiziko-Mekanik dhe Kimik i Tekstilit dhe
Lëkurës**

Bulevardi: “Nënë Tereza”, nr.1, Tiranë

Numri i Regjistrimit

LT 110

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017
"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 05.10.2021

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 04.10.2025

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI



LT 110 05.10.21

Lëshuar me datë: 05.10.2021

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 110
Dt- 05.10.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **05.10.2021**
E vlefshme deri në datën **04.10.2025**

Universiteti Politeknik i Tiranës
“Fakultetit i Inxhinierisë Mekanike“
Laboratori Fiziko-Mekanik dhe Kimik i Tekstilit dhe Lëkurës
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Material/ Produkti/ Materiali, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknikat e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime e rishikime	Opinion e dhe interpretime	Standardi/ Metoda për marrjen e mostrës(5)	Kodi i vendndodhjes V
1	Lëkurë	Përcaktimi i depërtueshmërisë së avujve të ujit	0-20mg/cm ² h		SSH EN ISO 14268:2012		Po	SSH EN ISO 2418:2017	0
2	Lëkurë	Përcaktimi i Mosre gjit	Vizual		SSH 1150-20:1989		Po	SSH EN ISO 2418:2017	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 110
Dt- 05.10.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **05.10.2021**
E vlefshme deri në datën **04.10.2025**

Universiteti Politeknik i Tiranës
“Fakultetit i Inxhinierisë Mekanike“
Laboratori Fiziko-Mekanik dhe Kimik i Tekstilit dhe Lëkurës
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		es							
3	Lëkurë	Përcaktimi i rezistencës në përkulje. Metoda me fleksometër	Vizual Nota 1-5		SSH EN ISO 5402-1:2017		Po	SSH EN ISO 2418:2017	0
4	Lëkurë	Përcaktimi i trashësisë	0-10mm		SSH EN ISO 2589:2016		Po	SSH EN ISO 2418:2017	0
5	Lëkurë	Përcaktimi i pH dhe	0-14	pH meterr	SSH EN ISO 4045:2018		Po	SSH EN ISO 2418:2017	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 110
Dt- 05.10.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **05.10.2021**
E vlefshme deri në datën **04.10.2025**

Universiteti Politeknik i Tiranës
“Fakultetit i Inxhinierisë Mekanike“
Laboratori Fiziko-Mekanik dhe Kimik i Tekstilit dhe Lëkurës
Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		indeksit të ndryshimit							
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

6	Lëkurë	Përcaktimi i forcës së tërheqje dhe i përqindjes së zgjatimit	0-5000N		ISO 3376:2020	Po	SSH EN ISO 2418:2017	0
7	Lëkurë	Përcaktimi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në ujë	Vizual Nota 1-5		SSH EN ISO 11642:2012	Po	SSH EN ISO 2418:2017	0
8	Fibra	Analiza kimike sasiorë	0-100%		SSH EN ISO 1833 Pjeset 1-26:2010-2019	Po	SSH EN 12751:2003	0
9	Tekstili	Përcaktimi i gjerësisë dhe i	0-2000 mm		SSH ISO 22198:2006	Po	SSH EN 12751:2003	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 110
Dt- 05.10.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **05.10.2021**

E vlefshme deri në datën **04.10.2025**

Universiteti Politeknik i Tiranës
“Fakultetit i Inxhinierisë Mekanike“
Laboratori Fiziko-Mekanik dhe Kimik i Tekstilit dhe Lëkurës
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		gjatësi së							
10	Teksti le	Përcaktimi i dendësisë			SSH ISO 7211- 2:1984	Po	S SH EN 12751:200 3	0	
11	Teksti le	Përcaktimi i qëndruesh mërisë dhe zgjatimit në tërheqje	0-5000 N		SSH EN ISO 13934- 1:2013; ISO 29073- 3:2005	Po	S SH EN 12751:200 3	0	
12	Teksti le	Përcaktimi i forcës grisëse	0-5000 N		ISO 13937- 2:2000	Po	S SH EN 12751: 2003	0	
13	Teksti le	Përca ktimi i masë s	0-1000g		SSH ISO 3801:19 77; ISO 29073- 1:2005	Po	S SH EN 12751: 2003	0	

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 110
Dt- 05.10.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **05.10.2021**
E vlefshme deri në datën **04.10.2025**

Universiteti Politeknik i Tiranës
“Fakultetit i Inxhinierisë Mekanike“
Laboratori Fiziko-Mekanik dhe Kimik i Tekstilit dhe Lëkurës
Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

14	Teksti le	Përcaktimi i trashësisë	0-10mm		EN ISO 5084:199 6 SSH EN ISO 9073- 2:2005	Po	S SH EN 12751: 2003	0
15	Teksti le	Përcaktimi i lagështisë	0-100%		S SH ISO 17617:20 14	Po	S SH EN 12751: 2003	0
16	Teksti le	Përcaktimi i qëndruesh mërisë së ngjyrës në larje	Nota 1-5		ISO 105 C-10:2007	Po	S SH EN 12751: 2003	0

Drejtuesi Laboratorit: Prof. Asc. Dr. Genti GUXHO
Menaxheri Cilësisë: Dr. Majlinda HYLLI
Tel&Faks: 00355 4 2223707
Email: g.guxho@fim.edu.al
Adresa: Sheshi 'Nënë Tereza', Nr. 1, Tiranë

Drejtore i Përgjithshëm

Armond HALEBI

Rishikimi 0: 05.10.2021 Akreditim

Adresa: Rr: E Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqip
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325