



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“HYDROPOWER-N” sh.p.k
Sheshi 2 Prilli, pas Rektoratit të Universitetit Shkodër.

Numri i Regjistrimit

LT 113

Laborator Testues

**Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SH ISO/IEC
17025:2017 "Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe
Kalibrues"**

Data e akordimit të akreditimit: 17.01.2022

Certifikata është e vlefshme deri më datë: 16.01.2025

Drejtori i Përgjithshëm

Armond HALEBI



LT 113 17.01.22

Lëshuar më: 17.01.2022

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet.
Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit [www. dpa.gov.al](http://www.dpa.gov.al) ose kontaktoni me DPA
tel: 0422269097. Drejtorja e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin.
Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 113
Dt- 17.01.2022

Rishikimi 0 Data e lëshimit 17.01.2022
E vlefshme deri në datën 16.01.2025

“HYDROPOWER-N” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N ^o	Materi ali/Produkti/Matrica të testuar	Emërtimi i provës / vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e proves	Standardi / Metoda e provës	Shenime, ndryshime ; rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi /Metoda per marrjen e mostrës	Kodi i vendndodhjes (V)
1	Matesa te ujit te pijshem	Verifikimi i matesave te ujit te pijshem	DN 15-32 mm Tipi: Horizontal Klasa: A, B.C dhe R=10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200;	Krahazimi	- S SH EN ISO 4064-1: 2014 " - S SH EN ISO 4064-2:2014 " OIML R 49-1:2013 - OIML R 49-2:2013		Po	-	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 113
Dt- 17.01.2022

Rishikimi 0 Data e lëshimit **17.01.2022**

E vlefshme deri në datën **16.01.2025**



Administrator:

Menaxher Cilësie:

Menaxher Teknik:

Adresa:

Person Kontakti:

Mob:

E-mail:

Urim Mlloja,

Klodian Nasa

Aureliano Shuku,

Sheshi 2 Prilli, pas Rektoratit të Universitetit Shkodër

Klodian Nasa,

+355684012086

hydropower.n@gmail.com



Drejtori i Përgjithshëm

Armond HALEBI



Rishikimi 0: 17.01.2022 Akreditim Fillestar.

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

