



REPUBLIKA E SHQIPERISË  
MINISTRIA E FINANCAVE  
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E  
AKREDITIMIT

# ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

## Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV)

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr. 82, Tirane.

**Numri i Regjistrimit**

**LT 112**

**Laborator Testues**

Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SH ISO/IEC  
17025:2017 "Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe  
Kalibrues"

**Data e akordimit të akreditimit: 12.10.2021**

**Certifikata është e vlefshme deri më datë: 11.10.2025**

**Drejtori i Përgjithshëm**

**Armond HALEBI**



**LT 112 12.10.21**

**Lëshuar më: 12.10.2021**

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet.  
Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit [www. dpa.gov.al](http://www.dpa.gov.al) ose kontaktoni me DPA  
tel: 0422269097. Drejtorja e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin.  
Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



N°	Materi ali/ Produk ti/ Matric a, të testuar	Emër timi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shëni me, ndrysh ime, rishiki me	Opinio ne dhe interpre ttime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndod hja ku kryhet testi (V)
1	Peshk	Përcaktimi i TVB-N në produktet e peshkimit	5-100 mg/100g	Metodë kimike me distilator Kjeldahl	Reg. EU 627:2019 e 15/03/2019				
2	Molusqe bivalve, Gas tropodë	Përcaktimi i acidit domoik në molusqet	2-50 mg/kg	HPLC - UV	AESAN-EURLMB Domoic acid, version 1, 2008				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	deta rë, Tun ikat, Eki nod erm ë	bivalve							
3	Mol usq e biva lve, Gas trop ode deta re, Tun ikat, Eki nod erm ë	Përcakt imi i toksinë s PSP në molusq et bivalve	> 331 µg/kg	Metodë biologjik e	AOAC 959.08				
4	Kat ego ritë e Vaj rave të ullir it	Përcakt imi i aciditet it në vajra dhe yndyrn a me titullim	0-100%	Kimike me titullim	ISO 660:2009				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

5	Ujë	Metoda për vlerësimin e sasisë dhe përbërjes taksonomike të fitoplanktonit	> 60 qel/L	Mikroskop	EN 15204: 2006 Water quality – Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique).				
6	Produkte të peskimit të freskëta dhe të konservuara (të ngrirose në vaj)	Përcaktimi i histaminës në produktet e tiktike	20-400 mg/kg	HPLC-DAD	Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49; Journal of AOAC International Vol. 82, No. 5, 1999 pag.1097-1101				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

7	Qu mës ht dhe qu mës ht plu hur	Përcaktimi i Aflatoxinës M1, me kromatografi të lëngët me fluorishencë HPLC-Fluo	0.005-0.075 µg/kg	HPLC-Fluo	Metodë e brendshme 10-MT-005				
8	Djat hë	Numërimi i Staphylococcus Koagulazë (+)	>10 UKF/g ose mL	Teknika e numërimit në pjatë/kulturale me mbjellje	S SH EN ISO 6888-1: 2021				
9	Pes hk në kon serv ë	Numërimi i Staphylococcus Koagulazë (+)	>10 UKF/g ose mL	Teknika e numërimit në pjatë/kulturale me mbjellje	S SH EN ISO 6888-1: 2021				
10	Qu mës ht plu hur/ kre m pud ër/h	Numërimi i Staphylococcus Koagulazë (+)	>10 UKF/g ose mL	Teknika e numërimit në pjatë/kulturale me mbjellje	S SH EN ISO 6888-1: 2021				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	irre pud ër/l ako zë/p rote ina qu mës hit, prot eina hirr e								
11	Rec etë e për gati tur për shir ë ush qim et e gats hme për kon sum	Numëri mi i Staphyl ococcu s Koagul azë (+)	>10 UKF/g ose mL	Teknika e numërim it në pjtë / kulturale me mbjellje	S SH EN ISO 6888- 1: 2021				
12	Sup ë dhe salla ata	Numëri mi i Staphyl ococcu s Koagul azë (+)	>10 UKF/g ose mL	Teknika e numërim it në pjtë / kulturale me mbjellje	S SH EN ISO 6888- 1: 2021				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

13	Mishi grirë dhe produkte të përgatitur	Zbulimi i Salmonella spp.	mungesë/ prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579-1:2017/Am d.1:2020				
14	Karkasë mishi ndarë mekanikisht dhe Karkasa të gjedhit, dhe nve, dhi ve, kuajve, derrave, pulave	Zbulimi i Salmonella spp.	mungesë/ prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579-1:2017/Am d.1:2020				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

15	Mishi freskët pule	Zbulimi i Salmonella spp.	mungesë/prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579-1:2017/Am d.1:2020				
16	Produkte mishi me qëllim të konsumohen të pagatuar	Zbulimi i Salmonella spp.	mungesë/prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579-1:2017/Am d.1:2020				
17	Produkte me bazë mishi pule me qëllim të konsumohen të	Zbulimi i Salmonella spp.	mungesë/prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579-1:2017/Am d.1:2020				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	gatu ar								
18	Xhe lati në dhe kola gjen	Zbulim i i Salmon ella spp.	mungesë/ prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579- 1:2017/Am d.1:2020				
19	Djat hë, gjal pë dhe kre m dhe nën pro duk te te tjer a që kan ë si ingr edie nt qu mës htin	Zbulim i i Salmon ella spp.	mungesë/ prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579- 1:2017/Am d.1:2020				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

20	Qu mës ht plu hur dhe hirr ë qu mës hti në trajt ë plu huri	Zbulim i i Salmon ella spp.	mungesë/ prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579- 1:2017/Am d.1:2020				
21	Aku llor e dhe emb ëlsir a	Zbulim i i Salmon ella spp.	mungesë/ prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579- 1:2017/Am d.1:2020				
22	Vez ë e pro duk te me baz ë vez e	Zbulim i i Salmon ella spp.	mungesë/ prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579- 1:2017/Am d.1:2020				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

23	Ushqim e të gatshme që përmbajnë uezë të freskëta	Zbulimi i Salmonella spp.	mungesë/prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579-1:2017/Am d.1:2020				
24	Krustace, molusqe e trajtuar termikisht	Zbulimi i Salmonella spp.	mungesë/prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579-1:2017/Am d.1:2020				
25	Molusqe bivalve, Gas tropode të detare, Tunikat, Ekinoderme	Zbulimi i Salmonella spp.	mungesë/prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579-1:2017/Am d.1:2020				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	ë dhe produkte pa lëvozhgë të krus taceve								
26	Farat e embriouara, Germsgliatë	Zbulimi i Salmonella spp.	mungesë/prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579-1:2017/Am d.1:2020				
27	Fruta dhe perimetë prera (të gatshme për konsum)	Zbulimi i Salmonella spp.	mungesë/prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579-1:2017/Am d.1:2020				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021






Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

28	Fruta dhe perime, lëngje dhe nectare (për fshirë koncentrate)	 Zbulimi i Salmonella spp.	mungesë/prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579-1:2017/Am d.1:2020				
29	Ushqime në formë pluhuri për foshnjë dhe ushqimet dietike në trajtë pluhuri për	 Zbulimi i Salmonella spp.	mungesë/prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579-1:2017/Am d.1:2020				 

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	qëllime speciale mjekësore për fëmijët në moshtëm të vogël se 6 muaj								
30	Formula ushqimore në formë pluhuri	Zbulimi i Salmonella spp.	mungesë/prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579-1:2017/Am d.1:2020				
31	Konserva dhe komposto	Zbulimi i Salmonella spp.	mungesë/prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579-1:2017/Am d.1:2020				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

32	Supë, sallata dhe erëza	Zbulimi i Salmonella spp.	mungesë/prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579-1:2017/Am d.1:2020				
33	Peshk i freskët nga ujërat të ëmbla, të perzier, të krijuara dhe nën produkte të peshkut	Zbulimi i Salmonella spp.	mungesë/prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579-1:2017/Am d.1:2020				
34	Ushqime për kafshë me origjinë	Zbulimi i Salmonella spp.	mungesë/prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579-1:2017/Am d.1:2020				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	shta zore								
35	Ushqim e për kafshë me origjinë bimore	Zbulimi i Salmonella spp.	mungesë/ prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579-1:2017/Am d.1:2020				
36	Ushqim për kafshë përzierje e koncentruar	Zbulimi i Salmonella spp.	mungesë/ prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/6579-1:2017/Am d.1:2020				
37	Molusqe bivalve, Gas tropode detare,	Numërimi i Escherichia coli β-Glucuronidase positive	>18 MPN/100 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO/TS 16649-3: 2015(E)				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	Tunikat, Ekinodermë dhe produkte pa lëvozhgë të krustaceve								
38	Mish e nën produkte	Numërimi i Escherichia coliβ-Glucuronidase positive	>10 UKF/g ose mL	Teknika e numërimit në pjatë / kulture me mbjellje	S SH EN ISO 16649-2: 2001				
39	Qumësht e nën produkte	Numërimi i Escherichia coliβ-Glucuronidase positive	>10 UKF/g ose mL	Teknika e numërimit në pjatë / kulture me mbjellje	S SH EN ISO 16649-2: 2001				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

40	Peshk dhe podhimet	Numërimi i Escherichia coliβ-Glucuronidase	>10 UKF/g ose mL	Teknikat e numërimit në pjatë / kulturale me mbjellje	S SH EN ISO 16649-2: 2001				
41	Perimet e freskëta	Numërimi i Escherichia coliβ-Glucuronidase	>10 UKF/g ose mL	Teknikat e numërimit në pjatë / kulturale me mbjellje	S SH EN ISO 16649-2: 2001				
42	Recetatë për gatitura për shirë ushqimete dhe gatshme për konsum	Numërimi i Escherichia coliβ-Glucuronidase positive	>10 UKF/g ose mL	Teknikat e numërimit në pjatë / kulturale me mbjellje	S SH EN ISO 16649-2: 2001				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

43	Aku llor e dhe ëmb ëlsir a	Numëri mi i Enterob akterie ve	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 21528- 2:2017				
44	Djat hë, gjal pë dhe kre m dhe nën pro duk te të tjer a që kan ë si ingr edie nt qu mës htin	Numëri mi i Enterob akterie ve	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 21528- 2:2017				
45	For mul a ush qim ore në for më	Numëri mi I Enterob akterie ve	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 21528- 2:2017				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

plu huri									
46	Kar kas ë mis hi i nda rë mek anik isht dhe Kar kas a të gjed hit, dhe nve, dhi ve,k uajv e, derr ave, pula ve	Numëri mi i Enterob akterie ve	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 21528-2:2017				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

47	Kon serv a dhe ko mp osto	Numëri mi i Enterob akterie ve	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 21528-2:2017				
48	Qu mës ht plu hur dhe hirr ë qu mës hti në trajt ë plu huri	Numëri mi i Enterob akterie ve	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 21528-2:2017				
49	Sup ë, sall ata dhe erëz a	Numëri mi i Enterob akterie ve	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 21528-2:2017				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

# INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

50	Ushqim e në formë pluhuri për foshnjë dhe ushqimet dietike në trajtë pluhuri për qëllime speciale mjekësore për fëmijët në moshëm të vogël	Numëri mi i Enterobakterieve	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 21528-2:2017
----	--	------------------------------	------------------	-----------------------	------------------

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	ël se 6 mua j								
51	Ushqim e të gats hme që për mba jnë vez ë të fres këta	Numëri mi i Enterob akterie ve	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 21528- 2:2017				
52	Vez ë e pro duk te me baz ë vez e	Numëri mi i Enterob akterie ve	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 21528- 2:2017				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

53	Xhelati në dhe kolangjen	Numëri mi i Enterobakterieve	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 21528-2:2017				
54	Karkasa, mish i ndarë mekanikisht dhe mish i grirë	Numëri mi i mikroorganizmave - teknika e numëri mit të kolonive në 30 oC	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 4833:2013				
55	Qumështi papërpunuar dhe Qumështi UHT	Numëri mi i mikroorganizmave - teknika e numëri mit të kolonive në 30 oC	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 4833:2013				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

56	Ushqime të gatshme për foshnjë dhe ushqime të gatshme speciale mjekësore	Zbulimi i Listeria monocytogenes	mungesë/prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO 11290-1:2017				
57	Ushqime të gatshme për konsum origjinë shtazore	Zbulimi i Listeria monocytogenes	mungesë/prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO 11290-1:2017				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

58	Ushqime të gatshme për konsum origjinë joshitore	Zbulimi i Listeria monocytogenes	mungesë/ prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO 11290-1:2017				
59	Prodhimet ngrirose të konservuara	Zbulimi i Listeria monocytogenes	mungesë/ prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO 11290-1:2017				
60	Ushqime për kafshë origjinë shtazore	Zbulimi i Listeria monocytogenes	mungesë/ prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO 11290-1:2017				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

61	Ushqim e për kafshë me origjinë bimore	Zbulimi i Listeria monocytogenes	mungesë/ prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO 11290-1:2017				
62	Ushqim për kafshë përzierje e koncentruar	Zbulimi i Listeria monocytogenes	mungesë/ prezencë në 25 g ose mL	kulturale me mbjellje	S SH EN ISO 11290-1:2017				
63	Akullor dhe ëmbëlsira	Numërimi i Listeria monocytogenes	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290-2:2017				
64	Djathtë, gjalpë dhe krem dhe nënpro	Numërimi i Listeria monocytogenes	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290-2:2017				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	duk te të tjer a që kanë si ingredient qu mësh tin								
65	Formula ushqimore në formë pluhuri	Numëri mi i Listeria monocytogenes	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290-2:2017				
66	Fruta dhe perime, lëngje dhe nektare (për fshirë koncent	Numëri mi i Listeria monocytogenes	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290-2:2017				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

# INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

rate t)									
67	Kar kas ë mis hi i nda rë mek anik isht dhe Kar kas a të gjed hit, dhe nve, dhi ve, kuaj ve, derr ave, pula ve	Numëri mi i Listeria monoc ytogene s	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290- 2:2017				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

68	Konserva dhe komposto	Numërimi i Listeria monocytogenes	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290-2:2017				
69	Krustace, molusqe të trajtuar termikisht	Numërimi i Listeria monocytogenes	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290-2:2017				
70	Mish e nënprodukte	Numërimi i Listeria monocytogenes	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290-2:2017				
71	Mishi grirë dhe produkte të përgatitur	Numërimi i Listeria monocytogenes	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290-2:2017				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

72	Peshk dhe podhimet e deti	Numërimi i Listeria monocytogenes	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290-2:2017				
73	Peshk i freskët nga ujërat të ëmbla, të përziera, të krijuara dhe nënprodukte të peshkut	Numërimi i Listeria monocytogenes	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290-2:2017				
74	Peshk në konservë	Numërimi i Listeria monocytogenes	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290-2:2017				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

75	Produkte me bazë mish pule qëllim të konsumohen të gatuar	Numërimi i Listeria monocytogenes	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290-2:2017				
76	Produkte mishti qëllim të konsumohen të pagatuar	Numërimi i Listeria monocytogenes	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290-2:2017				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

77	Prodhimet ngrirose të konservuara	Numërimi i <i>Listeria monocytogenes</i>	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290-2:2017				
78	Qumësht e nënprodukte	Numërimi i <i>Listeria monocytogenes</i>	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290-2:2017				
79	Qumësht pluhur/krem pudër/hirrë pudër/lakozë/protinë qumështi, prot	Numërimi i <i>Listeria monocytogenes</i>	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290-2:2017				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

einë hirr e									
80	Recetë e përgatitur për shirë ushqimete gatshme për konsum	Numëri mi i Listeria monocytogenes	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290-2:2017				
81	Supë, sallata dhe erëza	Numëri mi i Listeria monocytogenes	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290-2:2017				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

82	Ushqime në formë pluhuri për foshnjë dhe ushqimet dietike në trajtë pluhuri për qëllime speciale mjekësore për fëmijët në moshamë të vogël	Numëri mi i Listeria monocytogenes	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290-2:2017				
----	--	------------------------------------	------------------	-----------------------	------------------	--	--	--	--

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	ël se 6 mua j								
83	Ush qim e për kafs hë	Numëri mi i Listeria monoc ytogene s	>10 UKF/g ose mL	kulturale me mbjellje	ISO 11290- 2:2017				
84	Qu mës ht plu hur dhe hirr ë qu mës hti në trajt ë plu huri	Numëri mi i Bacillu s cereus i dyshim të	>10 UKF/g	kulturale me mbjellje	ISO 7932: 2004				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021




Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

85	Ushqime në formë pluhuri për foshnjë dhe ushqimet dietike në trajtë pluhuri për qëllime speciale mjekësore për fëmijët në moshamë të vogël	 Numëri mi i Bacillus cereus i dyshim të	>10 UKF/g	kulturale me mbjellje	ISO 7932: 2004	   
----	--	--	-----------	-----------------------	----------------	--

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	ël se 6 mua j								
86	Kar kas ë mis hi i nda rë mek anik isht dhe Kar kas a të gjed hit, dhe nve, dhi ve, kuaj ve, derr ave, pula ve	Serotipi zimi i Salmon ella spp.	mungesë/ prezencë në 25 g ose mL	serologji ke	ISO 6579- 3:2014				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

87	Mish i freskët pule	Serotipi zimi i Salmonella spp.	Amungesë/ prezencë në 25 g ose mL	serologjike	ISO 6579-3:2014				
88	Vezë, Qumësht	Përcaktimit në vezë, qumësht i pesticidëve: Aldrin BHC alphaB HC delta Klorpyrifos Klorpyrifos - metil DD, o,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDE, p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-Dieldrin Endrin Heptachlor	0.06-0.2 mg/kg për pesticidet , 0.6-20 ng/g për PCB	Metoda SweEt - GC/MS/MS	Metodë e brendshme  Nordic Committee on Food analysis. No 195, 2013. SANCO/12571/2013 10-PSH-012				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		chlorH exachlo robenze neLind aneMet hoxych lorMire xPCB 28PCB 52PCB 101PC B 138PC B 153PC B 180						
89	Gja k/se rum i kafs hëv e	Testi i Fiksimi t të Kompl ementit për diagnoz ën e Brucelo zës (CFT)	≥20 IU/mL	Serologji ke	Manuali OIE, 2021, Kapitulli 3.1.4			
90	Gja k/se rum i kafs hëv e	Testi i Aglutin imit të Shpejtë (Rose- Bengal) për diagnoz ën e Brucelo zës	Çdo aglutinim i dukshëm	Serologji ke	Manuali OIE, 2021, Kapitulli 3.1.4			

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

91	Gjak/se rum i kafshëve	Testi i Aglutinimit të Ngadaltë për diagnozën e Brucelozës (SAT)	$\geq 30$ IU/mL	Serologjike	Manuali OIE, 2021, Kapitulli 3.1.4				
92	Gjak/se rum i kafshëve	Testi ELIZA - për diagnozën e Brucelozës	$S/P\% \geq 120$	Serologjike	Manuali OIE, 2021, Kapitulli 3.1.4				
93	Peshk i freskët/ Peshk i përpunuar (në npr odunkte)	Kërkimi dhe identifikimi i larvave Anisakidae në produktet iktike	Prezencë /mungesë	Metodë Mikroskopike / Tretje enzimati ke	European Union Reference laboratory for Parasites, Instituto Superiore di Sanita "Artificial digestion of fish filets for the isolation of Anisakidae"				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

# INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

## Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

94	Gjak/se rum i kafshëve	Serodia gnoza e Murtagjes Klasike të Derrit (CLAS SICAL SWINE FEVER -CSF) Testi Elisa për Antitru pat	PI = $\leq 30\%$ Negativ $0 < PI < 40$ Suspekt $I = \geq 40\%$ Pozitiv	Serologjike	OIE. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals. Chapter 2.8.3, Version i fundit i adoptuar ne Maj 2014				
95	Gjak/se rum i kafshëve	Serodia gnoza e Aftes Epizitike (FOOT AND MOUTH DISEASE - FMD)- Testi ELISA Kompetitive FMDV NSP (antitru pat kunder protein	PI = $< 50\%$ Negativ PI = $\geq 50\%$ Pozitiv	Serologjike	OIE. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Chapter 2.1.5, Version i fundit i adoptuar në Maj 2012				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

# INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

## Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		es jo struktur ore)							
96	Gjak/se rum i kafshëve	Elisa për zbulimin e antitrupeve kundrejt tërbimit në kafshët e egra	PI = < 40% Negativ PI = ≥ 40% Pozitiv PI = ≥ 70% Pozitiv (me vlerë ≥ 0,5 IU/mL, bazuar në FAVEN Test)	Serologjike	Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals; Rabies, Chapter 2.1.13. NB: Section B adopted by the World Assembly of Delegates of the OIE in May 2011; Section C adopted in May 2013.				
<b>R1 97</b>	Frute	Acephalte	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,	Metodë e Brendshme				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 98</b>	a – Peri	Acetamidiprid	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,	referuar EN 15662:2018				
<b>R1 99</b>	me	Alanylcarb	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 100</b>	për mba	Aldicarb	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 101</b>	jtje të lartë uji	Aldicarb fragment	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 102</b>	Mollë,	Amidosulfuron	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 103</b>	dar dha	Amino carb	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 104</b>	Fruta me gurë	Avermectin B1a	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 105</b>	Kajsi,	Azaconazole	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 106</b>	qershi, pjesë	Azametiphos	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 107</b>	hë, Banane,	Azinphos-methyl	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 108</b>	Qepë,	Azoxystrobin	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 109</b>	preshe	Beflubutamid	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 110</b>	Perime	Benalaxyl	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 111</b>	frutore/	Benfuracarb	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 112</b>	kungull,	Benzoximate	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 113</b>		Bifenazate	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 114</b>		Bifenthrin	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 115</b>	Do mat	Bispyri bac	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 116</b>	e, spe	Biterta nol	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 117</b>	ca, kast rave	Bosclid (Nicobi fen)	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 118</b>	ca, pjep ër..e	Bromu conazol e	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 119</b>	tjPe rim	Bupiri mate	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 120</b>	et gjet	Buprof ezin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 121</b>	hor e:	Carbar yl	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 122</b>	Lul elak	Carben dazim	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 123</b>	ra, Lak	Carbof uran	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 124</b>	rat e Bru	Carbos ulfan	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 125</b>	ksel it, Lak	Carbox in	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 126</b>	ra,b rok oliP	Carfent razone- ethyl	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 127</b>	eri me me	Chlora ntranili prole	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 128</b>	gjet he dhe	Chlorfe nvinph os	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 129</b>	bari shte	Chlorid azon	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 130</b>	të	Chlorot oluron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

# INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

## Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 131	fres këta	Chloro xuron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 132	: Mar ule,	Chlorp yriphos	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 133	spin aq,	Chlorp yriphos -methyl	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 134	bor zilo	Chlorsu lfuron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 135	k etj.,	Clethod im	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 136	Peri met	Clofent ezin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 137	me kërc	Clomaz one	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 138	ell: kërc	Couma phos	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 139	ell Seli	Cyazof amid	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 140	no, asp	Cycloa t	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 141	arag us	Cyclur on	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 142	etj., Peri	Cymiaz ol	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 143	me bish	Cymox anil	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 144	tajo re të	Cyproc onazole	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 145	fres këta	Cyprod inil	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 146	Biz ele	DEET	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 147	të fres	Desme dipham	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 148	këta	Diazino n	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 149</b>	me bish	Dichlorvos	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 150</b>	taja, bizele,	Diethofencarb	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 151</b>	fasule,	Difenoconazole	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 152</b>	fasule	Diflufenazuron	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 153</b>	franceze	Diflufenican	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 154</b>	e etj.,	Dimethachlor	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 155</b>	Kërpu	Dimethoate	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 156</b>	ha të freskëta	Dimethomorph	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 157</b>	, Peri	Dimoxystrobin	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 158</b>	met me rrënjë	Diniconazole	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 159</b>	dhe zhar	Dioxcarb	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 160</b>	dhok:	Diuron	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 161</b>	Panxhar	Epoxyconazole	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 162</b>	sheqeri	Ethidimuron	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 163</b>	, karrota,	Ethion	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 164</b>	pata	Ethirimol	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 165</b>		Ethofumesat	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 166</b>		Ethoprophos	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 167	te, të	Ethoxy quin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 168	ëmb la	Etopenp rox	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 169	etj., (Gr	Famox adone	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 170	upi l	Fenami don	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 171	sipa s	Fenami phos	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 172	“An nex	Fenari mol	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 173	A. në	Fenaza quin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 174	Doc ume	Fenbuc onazole	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 175	nt SA	Fenhex amid	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 176	NT E	Fenobu carb	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 177	N° 113	Fenoxy carb	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 178	12/ 202	Fenpro pidin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 179	1) 1)	Fenpyr oximat	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 180		Fiproni l	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 181		Flazasu lfuron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 182		Flonica mid	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 183		Fluazin am	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 184		Fluben diamid e	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 185</b>	Fludioxonil	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 186</b>	Flufenacet	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 187</b>	Flufenoxuron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 188</b>	Flumetsulam	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 189</b>	Flumioxazin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 190</b>	Fluometuron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 191</b>	Flupicolid	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 192</b>	Fluoxastrobin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 193</b>	Fluquinconazole	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 194</b>	Flusilazole	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 195</b>	Flutriafol	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 196</b>	Foramsulfuron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 197</b>	Forchlorfenuron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 198</b>	Fosthiazate	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 199</b>	Fuberidazole	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 200</b>	Furalaxyl	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 201</b>	Furathiocarb	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 202</b>	Halofenozide	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 203	Halosul furon- methyl	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 204	Hexaco nazole	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 205	Hexyth iazox	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 206	Hydra methyl non	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 207	Imazali l	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 208	Imidacl oprid	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 209	Indoxa carb	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 210	Iponaz ole	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 211	Iprovali carb	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 212	Isocarb ophos	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 213	Isofenp hos- methyl	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 214	Isoprot hiolane	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 215	Isoxabe n	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 216	Iverme ctin B1a	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 217	Kresoxi m- methyl	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 218	Linuro n	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 219</b>	Lufenu ron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 220</b>	Malaox on	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 221</b>	Malathi on	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 222</b>	Mandip ropami d	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 223</b>	Mecarb am	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 224</b>	Mepani pyrim	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 225</b>	Mesosu lfuron- methyl	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 226</b>	Metaflu mizone	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 227</b>	Metala xyl	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 228</b>	Metami tron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 229</b>	Metaza chlor	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 230</b>	Metcon azole	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 231</b>	Methab enzthia zuron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 232</b>	Metha midoph os	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 233</b>	Methid athion	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 234</b>	Methio carb	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 235</b>	Metho myl	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 236	Methop rotryne	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 237	Methox yfenoxi de	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 238	Metobr omuron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 239	Metola chlor	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 240	Metrafe non	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 241	Metrib uzin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 242	Metsulf uron- methyl	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 243	Mevinp hos	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 244	Mexaca rbate	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 245	Molinat e	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 246	Monocr otophos	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 247	Moxide ctin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 248	Myclob utanil	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 249	Nitenp yram	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 250	Novalu ron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 251	Ometh oat	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 252	Oxadia zon	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 253	Oxadix yl	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 254	Oxamy l	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 255	Oxasulf uron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 256	Paclob utrazol	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 257	Pencon azole	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 258	Pencyc uron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 259	Pendim ethalin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 260	Phenm edipha m	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 261	Phenth oate	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 262	Phosalo ne	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 263	Phosph amidon	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 264	Phoxim	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 265	Picolin afen	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 266	Picoxys trobin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 267	Pirimic arb	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 268	Pirimip hos- methyl	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 269	Prochlo raz	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 270	Profeno fos	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 271	Promec arb	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 272	Promet on	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 273	Pronam ide	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 274	Propam ocarb	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 275	Propaq uizafop	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 276	Proparg it	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 277	Propeta mophos	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 278	Propha m	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 279	Propico nazole	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 280	Propox ur	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 281	Propyz amid	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 282	Proquin azid	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 283	Prosulf ocarb	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 284	Pymetr ozin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 285	Pyracar bolid	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 286	Pyralo strobins	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 287	Pyridab en	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 288	Pyrimet hanil	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 289	Pyripro xyfen	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 290	Quinal phos	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 291	Quinm erac	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 292	Quinox yfen	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 293	Rimsul furon	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 294	Roteno ne	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 295	Secbu meton	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 296	Silthiop ham	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 297	Spinos yn A	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 298	Spinos yn D	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 299	Spirodi clofen	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 300	Spirom esifen	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 301	Spirotet ramat	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 302	Spiroxa mine	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 303	Sulfent razone	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 304	Tebuco nazole	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 305	Tebufe nozid	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 306	Tebufe npyrad	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 307	Tebuthi uron	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 308	Teflube nzuron	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 309	Temep hos	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 310</b>	Tepraloxydim	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 311</b>	Terbufos	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 312</b>	Tetracozole	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 313</b>	Thiabendazol	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 314</b>	Thiacloprid	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 315</b>	Thiamethoxam	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 316</b>	Thifensulfuron-methyl	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 317</b>	Thiodicarb	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 318</b>	Tolclofos-methyl	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 319</b>	Tralkoxydim	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 320</b>	Triadimefon	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 321</b>	Triadimenol	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 322</b>	Triasulfuron	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 323</b>	Triazophos	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 324</b>	Tribenuron-methyl	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 325</b>	Tricyclazole	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 326</b>	Trietazin	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 327		Trifloxystrobin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 328		Triflumizol	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 329		Triflururon	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 330		Triticonazole	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 331		Uniconazole-P	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 332		Vamidothion	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 333		Zoxamide	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 334	Fruta – Perime	2.3.5.6-Tetrachloroaniline	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,	Metodë e Brendshme referuar EN 15662:2018			
R1 335	me përmbajtje të lartë uji	2-Phenylphenol	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 336		3.4-Dichloroaniline	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 337	Mollë, dardha	Acetochlor	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 338		Acrinathrin	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 339	Fruta me gurë	Alachlor	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 340		Aldrin	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 341		Allidochlor	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 342	Kaj si, qers hi,	Anthra quinon e	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 343	hi, pjes hkë,	Atrazin e	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 344	Ban ane,	Azinph os- ethyl	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 345	Qep ë,	Benflur alin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 346	pres h	BHC- alpha	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 347	Peri me	BHC- beta	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 348	frut ore/ kun	BHC- delta	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 349	gull ,	BHC- gamma	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 350	Do mat e,	Bifenth rin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 351	spe ca,	Biphen yl	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 352	kast rave ca,	Bromfe nvinfos -methyl	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 353	pjep ër..e	Bromo phos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 354	tj Peri met	Bromo phos- ethyl	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 355	gjet hor e:	Bromo propyla te	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 356	Lul	Bupiri mate	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 357								

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 358</b>	elakra, Lakrat e Brukselit, Lakra, brokoli Perime me gjethe dhe bari shtë të freskëta : Marule, spinak, borzilo kërcell, Perimet me kërcell: kërcell	Carbophenothion $\geq 0,01$ mg/kg	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 359</b>		Carfentrazonethyl $\geq 0,01$ mg/kg	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 360</b>		Chlorbenside $\geq 0,01$ mg/kg	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 361</b>		Chlordane-cis $\geq 0,01$ mg/kg	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 362</b>		Chlordane-trans $\geq 0,01$ mg/kg	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 363</b>		Chlorfenapyr $\geq 0,01$ mg/kg	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 364</b>		Chlorfenson $\geq 0,01$ mg/kg	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 365</b>		Chlorfeninfos $\geq 0,01$ mg/kg	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 366</b>		Chlorobenzilate $\geq 0,01$ mg/kg	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 367</b>		Chloroneb $\geq 0,01$ mg/kg	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 368</b>		Chlorothalonil $\geq 0,01$ mg/kg	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 369</b>		Chlorpropham $\geq 0,01$ mg/kg	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 370</b>		Chlorpyrifos $\geq 0,01$ mg/kg	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 371</b>		Chlorpyrifos-methyl $\geq 0,01$ mg/kg	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 372</b>		Chlorthiophos $\geq 0,01$ mg/kg	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 373</b>		Chlozolinate $\geq 0,01$ mg/kg	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 374</b>	Seli no,	Clomazone	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 375</b>	asp arag	Coumaphos	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 376</b>	us etj.,	Cycloate	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 377</b>	Perime bish tajo	Cyhalot hrin lambda	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 378</b>	re të fres	Cypermethrin	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 379</b>	këta :	Cyprodinil	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 380</b>	Biz ele të fres këta me bish taja,	DCPA (Dacthal.Chlorthal dimethyl)	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 381</b>	bize le,	DDD-o.p'	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 382</b>	fasule,	DDD-p.p'	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 383</b>	fasule,	DDE-o.p'	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 384</b>	fasule	DDE-p.p'	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 385</b>	francez e	DDT-o.p'	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 386</b>	etj.,	DDT-p.p'	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 387</b>	Kërpuha të fres këta	Deltamethrin	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 388</b>		Diallate I	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 389</b>		Diazinon	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 390</b>	Perimet	Dichlorofluanid	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 391</b>	metre	Dichloran	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 392</b>	rrënjë dhe zhar	Dichlorobenzeno e. 4.4'	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 393</b>	dho	Dieldrin	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 394</b>	Panxha	Dimethachlor	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 395</b>	rshere	Diphenamid	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 396</b>	qeri, karr	Diphenylamin	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 397</b>	ota, pata	Disulfoton	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 398</b>	te, të	Edifenfos	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 399</b>	ëmb	Endosulfan ether	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 400</b>	la etj., (Grupi I sipas	Endosulfan I (alpha isomer)	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 401</b>	“Anex A. në	Endosulfan II (beta isomer)	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 402</b>	Documet	Endosulfan sulfat	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 403</b>	SA	Endrin	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

# INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

## Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 404	NT E N°	Endrin aldehyd e	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 405	113 12/	Endrin ketone	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 406	202 1)	EPN	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 407		Etridiaz ole	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 408		Ethalf uralin	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 409		Ethion	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 410		Ethofen prox	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 411		Fenami phos	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 412		Fenari mol	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 413		Fenitrot hion	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 414		Fenpro pathrin	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 415		Fenson	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 416		Fenthio n	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 417		Fenvale rate I	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 418		Fiproni l	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 419		Fluazif op-p- butyl	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 420		Fluchlo ralin	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 421		Flucyth rinate I	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 422	Fludioxonil	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 423	Fluquinconazole	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 424	Flusilazole	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 425	Flutolanil	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 426	Flutriafol	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 427	Fluvalinate-tau I	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 428	Fonofos	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 429	Heptachlor	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 430	Heptachloro-epoxide	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 431	Hexachlorobenzene	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 432	Hexazinone	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 433	Iodofenphos	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 434	Iprodione	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 435	Isazofos	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 436	Isodrin	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 437	Isopropalin	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 438	Lenacil	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 439	Leptop hos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 440	Linuro n	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 441	Malathi on	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 442	Metala xyl	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 443	Metaza chlor	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 444	Metola chlor	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 445	Methac rifos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 446	Methox ychlor olefin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 447	Methox ychlor. p.p'-	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 448	Mevinp hos. E-	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 449	MGK- 264	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 450	Mirex	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 451	Myclob utanil	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 452	N-(2,4- dimeth ylphen yl)form amide	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 453	Nitralin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 454	Nitrofen	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 455	Nonachlor. cis-	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 456	Nonachlor. trans-	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 457	Norflurazon	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 458	Oxadiazon	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 459	Oxyfluorfen	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 460	Paclotrazol	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 461	Parathion	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 462	Parathion-methyl	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 463	Pebulate	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 464	Penconazole	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 465	Pendimethalin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 466	Pentachloroaniline	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 467	Pentachloroanisole	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 468	Pentachlorobenzene	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 469	Pentachlorobenzene	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	zonitri e						
<b>R1 470</b>	Permet hrin. (1R)- cis-	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 471</b>	Permet hrin. (1R)- trans-	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 472</b>	Phenot hrin I	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 473</b>	Phorate	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 474</b>	Phosalo ne	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 475</b>	Phosme t	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 476</b>	Piperon yl butoxid e	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 477</b>	Pirimip hos- ethyl	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 478</b>	Pirimip hos- methyl	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 479</b>	Pretilac hlor	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 480</b>	Procym idone	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 481</b>	Prodia mine	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 482</b>	Profeno fos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 483</b>	Proflur alin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 484	Propac hlor	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 485	Propani l	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 486	Proparg ite	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 487	Propiso chlor	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 488	Propyz amide	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 489	Prothio fos	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 490	Pyraclo fos	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 491	Pyrazo phos	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 492	Pyridab en	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 493	Pyridap henthio n	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 494	Pyrimet hanil	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 495	Pyripro xyfen	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 496	Quinal phos	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 497	Resmet hrin	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 498	Sulfote p	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 499	Sulprof os	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 500	Tebuco nazole	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 501	Tebufe npyrad	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 502</b>	Tecnazene	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 503</b>	Tefluthrin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 504</b>	Terbacil	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 505</b>	Terbufos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 506</b>	Terbutylazine	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 507</b>	Tetrachlorvinpilos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 508</b>	Tetradifon	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 509</b>	Tetramethrin I	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 510</b>	Tolclofos-methyl	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 511</b>	Tolyfluanid	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 512</b>	Transfluthrin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 513</b>	Triadimefon	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 514</b>	Triadimenol	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 515</b>	Triallate	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 516</b>	Triazopilos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 517</b>	Trifluralin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1518</b>	Vinclozolin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 519</b>	Fruta – Acephate	$\geq 0,01$ mg/kg	LC-MS/MS,	Metodë e Brendshme			

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 520</b>	Perime	Acetamidiprid	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,	referuar EN 15662:2018				
<b>R1 521</b>	perime për mbajtje të lartë uji dhe acidi.	Alanycarb	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 522</b>		Aldicarb	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 523</b>		Aldicarb fragment	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 524</b>		Amidosulfuron	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 525</b>	Limoni, mandarina, portokalli etj., Fruta dhe manaferrat të vogla:	Aminocarb	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 526</b>		Avermectin B1a	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 527</b>		Azazoles	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 528</b>		Azametiphos	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 529</b>		Azinphos-methyl	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 530</b>		Azoxystrobin	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 531</b>		Beflubutamid	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 532</b>		Benalaxyl	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 533</b>		Benfuracarb	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 534</b>		Benzoximate	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 535</b>		Bifenazate	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 536</b>		Bifenthrin	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,					

Adresa: Rruga e Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 537</b>	dra, të	Bispyri bac	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 538</b>	zez a,	Biterta nol	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 539</b>	rrus h etj.	Bosclid (Nicobi fen)	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 540</b>	(Gr upi 2	Bromu conazol e	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 541</b>	sipa	Bupiri mate	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 542</b>	s “An	Buprof ezin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 543</b>	nex A.	Carbar yl	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 544</b>	në Doc	Carben dazim	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 545</b>	ume nt	Carbof uran	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 546</b>	SA NT	Carbos ulfan	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 547</b>	E N°	Carbox in	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 548</b>	113 12/ 202 1)	Carfent razone- ethyl	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 549</b>		Chlora ntranili prole	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 550</b>		Chlorfe nvinph os	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 551</b>		Chlorid azon	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 552</b>		Chlorot oluron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 553</b>	Chloroxuron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 554</b>	Chlorpyrifos	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 555</b>	Chlorpyrifos-methyl	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 556</b>	Chlorsulphuron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 557</b>	Clethodim	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 558</b>	Clofentezine	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 559</b>	Clomazone	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 560</b>	Coumaphos	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 561</b>	Cyazofamid	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 562</b>	Cycloate	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 563</b>	Cycluron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 564</b>	Cymiazol	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 565</b>	Cymoxanil	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 566</b>	Cyproconazole	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 567</b>	Cyprodinil	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 568</b>	DEET	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 569</b>	Desmethopram	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 570</b>	Diazinon	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 571	Dichlorvos	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 572	Diethofencarb	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 573	Difenoconazole	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 574	Diflubenazuron	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 575	Diflufenican	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 576	Dimethachlor	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 577	Dimethoate	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 578	Dimethomorph	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 579	Dimoxystrobin	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 580	Diniconazole	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 581	Dioxacarb	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 582	Diuron	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 583	Epoxyconazole	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 584	Ethidimuron	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 585	Ethion	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 586	Ethirimol	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 587	Ethofumesat	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 588	Ethoprophos	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 589</b>	Ethoxy quin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 590</b>	Etofenp rox	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 591</b>	Famox adone	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 592</b>	Fenami don	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 593</b>	Fenami phos	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 594</b>	Fenari mol	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 595</b>	Fenaza quin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 596</b>	Fenbuc onazole	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 597</b>	Fenhex amid	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 598</b>	Fenobu carb	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 599</b>	Fenoxy carb	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 600</b>	Fenpro pidin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 601</b>	Fenpyr oximat	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 602</b>	Fiproni l	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 603</b>	Flazasu lfuron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 604</b>	Flonica mid	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 605</b>	Fluazin am	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 606</b>	Fluben diamid e	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 607	Fludiox onil	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 608	Flufena cet	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 609	Flufeno xuron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 610	Flumet sulam	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 611	Flumio xazin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 612	Fluome turon	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 613	Fluopic olide	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 614	Fluoxas trobin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 615	Fluquin conazol e	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 616	Flusilaz ole	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 617	Flutria fol	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 618	Forams ulfuron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 619	Forchlo rfenuro n	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 620	Fosthia zate	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 621	Fuberid azol	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 622	Furalax yl	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 623	Furathi ocarb	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 624	Halofe nozide	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 625</b>	Halosul furon- methyl	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 626</b>	Hexaco nazole	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 627</b>	Hexyth iazox	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 628</b>	Hydra methyl non	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 629</b>	Imazali l	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 630</b>	Imidacl oprid	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 631</b>	Indoxa carb	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 632</b>	Ipconaz ole	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 633</b>	Iprovali carb	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 634</b>	Isocarb ophos	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 635</b>	Isofenp hos- methyl	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 636</b>	Isoprot hiolane	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 637</b>	Isoxabe n	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 638</b>	Iverme ctin B1a	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 639</b>	Kresoxi m- methyl	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 640</b>	Linuro n	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 641	Lufenuron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 642	Malaoxon	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 643	Malathion	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 644	Mandipropamid	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 645	Mecarbam	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 646	Mepanipyrim	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 647	Mesosulfuron-methyl	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 648	Metaflumizone	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 649	Metaxyl	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 650	Metamitron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 651	Metazachlor	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 652	Metconazole	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 653	Methabenzthiazuron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 654	Methamidophos	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 655	Methidathion	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 656	Methiocarb	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 657	Methomyl	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

# INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

## Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 658	Methop rotryne	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 659	Methox yfenozide	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 660	Metobr omuron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 661	Metola chlor	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 662	Metrafe non	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 663	Metrib uzin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 664	Metsulf uron- methyl	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 665	Mevinp hos	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 666	Mexaca rbate	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 667	Molinat e	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 668	Monocr otophos	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 669	Moxide ctin	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 670	Myclob utanil	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 671	Nitenp yram	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 672	Novalu ron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 673	Ometh oat	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 674	Oxadia zon	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 675	Oxadix yl	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 676	Oxamy I	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 677	Oxasulf uron	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 678	Paclob utrazol	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 679	Pencon azole	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 680	Pencyc uron	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 681	Pendim ethalin	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 682	Phenm edipha m	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 683	Phenth oate	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 684	Phosalo ne	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 685	Phosph amidon	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 686	Phoxim	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 687	Picolin afen	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 688	Picoxys trobin	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 689	Pirimic arb	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 690	Pirimip hos- methyl	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 691	Prochlo raz	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 692	Profeno fos	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 693	Promec arb	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 694	Promet on	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 695	Pronam ide	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 696	Propam ocarb	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 697	Propaq uizafop	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 698	Proparg it	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 699	Propeta mophos	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 700	Propha m	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 701	Propico nazole	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 702	Propox ur	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 703	Propyz amid	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 704	Proquin azid	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 705	Prosulf ocarb	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 706	Pymetr ozin	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 707	Pyracar bolid	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 708	Pyralo strobins	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 709	Pyridab en	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 710	Pyrimet hanil	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 711	Pyripro xyfen	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 712	Quinal phos	$\geq 0,01$ mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 713	Quinm erac	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 714	Quinox yfen	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 715	Rimsul furon	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 716	Roteno ne	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 717	Secbu meton	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 718	Silthiop ham	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 719	Spinos yn A	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 720	Spinos yn D	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 721	Spirodi clofen	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 722	Spirom esifen	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 723	Spirotet ramat	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 724	Spiroxa mine	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 725	Sulfent razone	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 726	Tebuco nazole	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 727	Tebufe nozid	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 728	Tebufe npyrad	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 729	Tebuthi uron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 730	Teflube nzuron	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 731	Temep hos	≥ 0,01 mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 732</b>	Tepraloxydim	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 733</b>	Terbufos	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 734</b>	Tetracozole	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 735</b>	Thiabendazol	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 736</b>	Thiacloprid	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 737</b>	Thiamethoxam	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 738</b>	Thifensulfuron-methyl	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 739</b>	Thiodicarb	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 740</b>	Tolclofos-methyl	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 741</b>	Tralkoxydim	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 742</b>	Triadimefon	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 743</b>	Triadimenol	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 744</b>	Triasulfuron	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 745</b>	Triazophos	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 746</b>	Tribenuron-methyl	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 747</b>	Tricyclazole	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 748</b>	Trietazin	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 749</b>		Trifloxystrobin	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 750</b>		Triflurizol	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 751</b>		Triflururon	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 752</b>		Triticonazole	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 753</b>		Uniconazole-P	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 754</b>		Vamidothion	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 755</b>		Zoxamide	≥ 0,01 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 756</b>	Fruta – Perime për mbajtje të lartë uji dhe acidi. Limon, mandarina, port	2.3.5.6-Tetrachloroaniline	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,	Metodë e Brendshme referuar EN 15662:2018			
<b>R1 757</b>		2-Phenylphenol	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 758</b>		3.4-Dichloroaniline	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 759</b>		Acetochlor	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 760</b>		Acrinathrin	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 761</b>		Alachlor	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 762</b>		Aldrin	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 763</b>		Allidochlor	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

# INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

## Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 764</b>	okali etj.,	Anthraquinone	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 765</b>	Fruta dhe manaferra të vogla:	Atrazine	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 766</b>		Azinphos-ethyl	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 767</b>		Benfluralin	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 768</b>	Luleshteshe, boronicaja, mjedra, të zezaja, rrushe etj.	BHC-alpha	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 769</b>		BHC-beta	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 770</b>		BHC-delta	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 771</b>		BHC-gamma	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 772</b>		Bifenthrin	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 773</b>		Biphenyl	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 774</b>		Bromfeninfos	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1775</b>		Bromfeninfos-methyl	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 776</b>	(Grupi 2 sipas "Anex A në Doc	Bromophos	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 777</b>		Bromophos-ethyl	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 778</b>		Bromopropylate	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 779</b>		Bupirimate	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1780</b>	ume nt SA	Carbop henothi on	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 781</b>	NT E N°	Carfent razone- ethyl	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 782</b>	113 12/	Chlorb enside	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 783</b>	202 1)	Chlord ane-cis	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 784</b>		Chlord ane- trans	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 785</b>		Chlorfe napyr	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 786</b>		Chlorfe nson	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 787</b>		Chlorfe nvinph os	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 788</b>		Chloro benzil at e	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 789</b>		Chloro neb	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 790</b>		Chlorot halonil	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 791</b>		Chlorpr opham	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 792</b>		Chlorp yrifos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 793</b>		Chlorp yrifos- methyl	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 794</b>		Chlorth iophos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 795</b>		Chlozol inate	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 796</b>	Clomazone	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 797</b>	Coumaphos	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 798</b>	Cycloate	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 799</b>	Cyhalotrin lambda	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 800</b>	Cypermethrins	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 801</b>	Cyprodinil	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 802</b>	DCPA (Dacthal. Chlorthal dimethyl)	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 803</b>	DDD-o.p'	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 804</b>	DDD-p.p'	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 805</b>	DDE-o.p'	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 806</b>	DDE-p.p'	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 807</b>	DDT-o.p'	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 808</b>	DDT-p.p'	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 809</b>	Deltamethrin	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 810</b>	Diallate I	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 811</b>	Diazinon	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 812</b>	Dichlofluorid	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 813</b>	Dichloran	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 814</b>	Dichlorobenzen e 4.4'	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 815</b>	Dieldrin	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 816</b>	Dimethachlor	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 817</b>	Diphenamid	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 818</b>	Diphenylamine	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 819</b>	Disulfoton	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 820</b>	Edifenphos	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 821</b>	Endosulfan ether	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 822</b>	Endosulfan I (alpha isomer)	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 823</b>	Endosulfan II (beta isomer)	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 824</b>	Endosulfan sulfate	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 825</b>	Endrin	≥ 0,01 mg/kg	GC-MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 826	Endrin aldehyd e	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 827	Endrin ketone	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 828	EPN	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 829	Etridiaz ole	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 830	Ethalfi uralin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 831	Ethion	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 832	Ethofen prox	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 833	Fenami phos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 834	Fenari mol	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 835	Fenitrot hion	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 836	Fenpro pathrin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 837	Fenson	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 838	Fenthio n	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 839	Fenvale rate I	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 840	Fiproni l	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 841	Fluazif op-p- butyl	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 842	Fluchlo ralin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 843	Flucyth rinate I	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 844	Fludioxonil	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 845	Fluquinconazole	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 846	Flusilazole	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 847	Flutolanil	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 848	Flutriafol	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 849	Fluvalinate I	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 850	Fonofos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 851	Heptachlor	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 852	Heptachlor exo-epoxide	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 853	Hexachlorobenzene	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 854	Hexazinone	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 855	Iodofenphos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 856	Iprodione	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 857	Isazofos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 858	Isodrin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 859	Isopropalin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 860</b>	Lenacil	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 861</b>	Leptop hos	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 862</b>	Linuro n	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 863</b>	Malathi on	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 864</b>	Metala xyl	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 865</b>	Metaza chlor	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 866</b>	Metola chlor	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 867</b>	Methac rifos	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 868</b>	Methox ychlor olefin	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 869</b>	Methox ychlor. p.p'-	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 870</b>	Mevinp hos. E-	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 871</b>	MGK- 264	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 872</b>	Mirex	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 873</b>	Myclob utanol	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 874</b>	N-(2,4- dimeth ylphen yl)form amide	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 875</b>	Nitralin	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 876</b>	Nitrofen	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 877</b>	Nonachlor. cis-	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 878</b>	Nonachlor. trans-	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 879</b>	Norflurazon	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 880</b>	Oxadiazon	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 881</b>	Oxyfluorfen	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 882</b>	Paclotrazol	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 883</b>	Parathion	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 884</b>	Parathion-methyl	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 885</b>	Pebulate	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 886</b>	Penconazole	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 887</b>	Pendimethalin	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 888</b>	Pentachloroaniline	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 889</b>	Pentachloroanisole	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 890</b>	Pentachlorobenzene	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 891</b>	Pentachlorobenzene	≥ 0,01 mg/kg	GC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	zonitri e						
<b>R1 892</b>	Permet hrin. (1R)- cis-	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 893</b>	Permet hrin. (1R)- trans-	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 894</b>	Phenot hrin I	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 895</b>	Phorate	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 896</b>	Phosalo ne	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 897</b>	Phosme t	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 898</b>	Piperon yl butoxid e	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 899</b>	Pirimip hos- ethyl	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 900</b>	Pirimip hos- methyl	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 901</b>	Pretilac hlor	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 902</b>	Procym idone	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 903</b>	Prodia mine	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 904</b>	Profeno fos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 905	Profluralin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 906	Propachlor	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 907	Propanil	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 908	Propargite	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 909	Propisochlor	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 910	Propyzamide	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 911	Prothiofos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 912	Pyraclofos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 913	Pyrazophos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 914	Pyridaben	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 915	Pyridaphenthion	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 916	Pyrimethanil	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 917	Pyriproxyfen	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 918	Quinalphos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 919	Resmethrin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 920	Sulfotep	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 921	Sulprofos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 922	Tebuconazole	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 923</b>	Tebufenpyrad	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 924</b>	Tecnazene	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 925</b>	Tefluthrin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 926</b>	Terbacil	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 927</b>	Terbufos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 928</b>	Terbutylazine	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 929</b>	Tetrachlorvinp hos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 930</b>	Tetradi fon	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 931</b>	Tetramethrin I	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 932</b>	Tolclofos- methyl	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 933</b>	Tolyfluanid	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 934</b>	Transfluthrin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 935</b>	Triadimefon	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 936</b>	Triadimenol	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 937</b>	Triallate	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 938</b>	Triazophos	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 939</b>	Trifluralin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 940</b>	Vinclozolin	$\geq 0,01$ mg/kg	GC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 941</b>	Fruta –	Acepha te	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,	Metodë e Brendshme referuar EN 15662:2018				
<b>R1 942</b>	Perime	Acetamidiprid	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 943</b>	perime për mbajtje të lartë	Alanycarb	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 944</b>	mbajtje të lartë	Aldicarb	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 945</b>	qeridhe për mbajtje të lartë	Aldicarb fragment	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 946</b>	qeridhe për mbajtje të lartë	Amidosulfuron	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 947</b>	qeridhe për mbajtje të lartë	Aminocarb	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 948</b>	qeridhe për mbajtje të lartë	Avermectin B1a	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 949</b>	qeridhe për mbajtje të lartë	Azazole	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 950</b>	qeridhe për mbajtje të lartë	Azamethiphos	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 951</b>	qeridhe për mbajtje të lartë	Azinphos-methyl	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 952</b>	qeridhe për mbajtje të lartë	Azoxystrobin	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 953</b>	qeridhe për mbajtje të lartë	Beflubutamid	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 954</b>	qeridhe për mbajtje të lartë	Benalaxyl	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 955</b>	qeridhe për mbajtje të lartë	Benfuracarb	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 956</b>	qeridhe për mbajtje të lartë	Benzoximate	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,					
<b>R1 957</b>	qeridhe për mbajtje të lartë	Bifenazate	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,					

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 958	frutash etj.	Bifenthrin	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 959		Bispyribac	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 960	(Grupi 3 sipas "Anex A në Doc ume nt SA NT E N° 113/12/2021)	Bitertanol	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 961		Bosclid (Nicobifen)	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 962		Bromconazole	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 963		Bupirimate	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 964		Buprofezin	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 965		Carbaryl	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 966		Carbenazim	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 967		Carbofuran	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 968		Carbosulfan	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 969		Carboxin	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 970		Carfentrazon-ethyl	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 971		Chlorantrilprole	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 972		Chlorfenfos	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
R1 973		Chloridazon	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shq

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

ave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 974</b>	Chlorotoluron	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 975</b>	Chloroxuron	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 976</b>	Chlorpyrifos	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 977</b>	Chlorpyrifos-methyl	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 978</b>	Chlorsulfluron	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 979</b>	Clethodim	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 980</b>	Clofentezin	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 981</b>	Clomazone	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 982</b>	Coumaphos	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 983</b>	Cyazofamid	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 984</b>	Cycloate	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 985</b>	Cycluron	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 986</b>	Cymiazol	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 987</b>	Cymoxanil	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 988</b>	Cyproconazole	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 989</b>	Cyprodinil	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 990</b>	DEET	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 991</b>	Desmethopram	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 992	Diazinon	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 993	Dichlorvos	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 994	Diethofencarb	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 995	Difenoconazole	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 996	Diflubenazuron	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 997	Diflufenican	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 998	Dimethachlor	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 999	Dimethoate	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1000	Dimethomorph	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1001	Dimoxystrobin	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1002	Diniconazole	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1003	Dioxacarb	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1004	Diuron	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1005	Epoxyconazole	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1006	Ethidimuron	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1007	Ethion	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1008	Ethirimol	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1009	Ethofumesat	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 1010	Ethoprophos	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1011	Ethoxyquin	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1012	Etofenprox	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1013	Famoxadone	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1014	Fenamidone	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1015	Fenamiphos	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1016	Fenarimol	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1017	Fenazacycline	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1018	Fenbutazone	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,		R		
R1 1019	Fenhexamid	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1020	Fenobucarb	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1021	Fenoxycarb	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1022	Fenpropidin	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1023	Fenpyroximate	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1024	Fipronil	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1025	Flazasulfuron	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1026	Flonicamid	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1027	Fluazinam	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 1028	Fluben diamid e	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1029	Fludiox onil	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1030	Flufena cet	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1031	Flufeno xuron	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1032	Flumet sulam	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1033	Flumio xazin	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1034	Fluome turon	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1035	Fluopic olide	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1036	Fluoxas trobin	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1037	Fluquin conazol e	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1038	Flusilaz ole	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1039	Flutria fol	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1040	Forams ulfuron	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1041	Forchlo rfenuro n	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1042	Fosthia zate	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1043	Fuberid azol	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1044	Furalax yl	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 1045</b>	Furathi ocarb	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 1046</b>	Halofe nozide	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 1047</b>	Halosul furon- methyl	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 1048</b>	Hexaco nazole	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 1049</b>	Hexyth iazox	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 1050</b>	Hydra methyl non	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 1051</b>	Imazali l	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 1052</b>	Imidacl oprid	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 1053</b>	Indoxa carb	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 1054</b>	Ipconaz ole	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 1055</b>	Iprovali carb	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 1056</b>	Isocarb ophos	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 1057</b>	Isofenp hos- methyl	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 1058</b>	Isoprot hiolane	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 1059</b>	Isoxabe n	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
<b>R1 1060</b>	Iverme ctin B1a	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 1061	Kresoxi m- methyl	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1062	Linuro n	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1063	Lufenu ron	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1064	Malaox on	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1065	Malathi on	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1066	Mandip ropami d	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1067	Mecarb am	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1068	Mepani pyrim	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1069	Mesosu lfuron- methyl	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1070	Metaflu mizone	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1071	Metala xyl	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1072	Metami tron	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1073	Metaza chlor	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1074	Metcon azole	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1075	Methab enzthia zuron	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1076	Metha midoph os	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

# INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

## Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 1077	Methid athion	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1078	Methio carb	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1079	Metho myl	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1080	Methop rotryne	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1081	Methox yfenozide	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1082	Metobr omuron	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1083	Metola chlor	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1084	Metrafe non	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1085	Metrib uzin	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1086	Metsulf uron- methyl	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1087	Mevinp hos	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1088	Mexaca rbate	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1089	Molinat e	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1090	Monocr otophos	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1091	Moxide ctin	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1092	Myclob utanil	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1093	Nitenp yram	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1094	Novalu ron	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				

E-mail: [info@upa.gov.al](mailto:info@upa.gov.al)

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 1095	Ometh oat	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1096	Oxadia zon	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1097	Oxadix yl	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1098	Oxamy I	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1099	Oxasulf uron	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1100	Paclob utrazol	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1101	Pencon azole	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1102	Pencyc uron	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1103	Pendim ethalin	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1104	Phenm edipha m	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1105	Phenth oate	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1106	Phosalo ne	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1107	Phosph amidon	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1108	Phoxim	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1109	Picolin afen	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1110	Picoxys trobin	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1111	Pirimic arb	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1112	Pirimip hos- methyl	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				

1qipëri

E-mail: [into@dpa.gov.al](mailto:into@dpa.gov.al)

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

# INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

## Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 1113	Prochloraz	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1114	Profenofos	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1115	Promecarb	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1116	Prometon	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1117	Pronamide	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1118	Propamocarb	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1119	Propaquizafop	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1120	Propargit	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1121	Propetamophos	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1122	Propharm	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1123	Propiconazole	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1124	Propoxur	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1125	Propyzamid	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1126	Proquinazid	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1127	Prosulfocarb	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1128	Pymetrozin	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1129	Pyracarbolid	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1130	Pyraclostrobin	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1131	Pyridaben	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				

hqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325







LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 1132	Pyrimet hanil	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1133	Pyripro xyfen	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1134	Quinal phos	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1135	Quinm erac	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1136	Quinox yfen	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1137	Rimsul furon	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1138	Roteno ne	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1139	Secbu meton	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1140	Silthiop ham	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1141	Spinosa A	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1142	Spinosa D	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1143	Spirodi clofen	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1144	Spirom esifen	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1145	Spirotet ramat	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1146	Spiroxa mine	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1147	Sulfent razone	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1148	Tebuco nazole	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1149	Tebufe nozid	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1150	Tebufe npyrad	≥ 0,02 mg/kg	LC- MS/MS,				

E-mail: [info@upa.gov.al](mailto:info@upa.gov.al)

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 1151	Tebuthi uron	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1152	Teflube nzuron	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1153	Temep hos	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1154	Tepralo xydim	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1155	Terbuf os	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1156	Tetraco nazole	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1157	Thiabe ndazol	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1158	Thiacle prid	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1159	Thiame thoxam	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1160	Thifens ulfuron -methyl	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1161	Thiodic arb	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1162	Tolclof os- methyl	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1163	Tralkox ydim	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1164	Triadi mefon	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1165	Triadi menol	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1166	Triasulf uron	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				
R1 1167	Triazop hos	$\geq 0,02$ mg/kg	LC- MS/MS,				

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

# INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 1168</b>		Tribenuron-methyl	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 1169</b>		Tricyclazol	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 1170</b>		Trietazin	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 1171</b>		Trifloxystrobin	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 1172</b>		Triflurizol	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 1173</b>		Triflururon	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 1174</b>		Triticonazole	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 1175</b>		Uniconazole-P	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 1176</b>		Vamidothion	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 1177</b>		Zoxamide	≥ 0,02 mg/kg	LC-MS/MS,				
<b>R1 1178</b>	Fruta – Perime për mbajtje të lartë dhe për	2.3.5.6-Tetrachloroaniline	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,	Metodë e Brendshme referuar EN 15662:2018			
<b>R1 1179</b>		2-Phenylphenol	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 1180</b>		3.4-Dichloroaniline	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 1181</b>		Acetochlor	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 1182</b>		Acrinathrin	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 1183	mbajtje të ulët uji. Mjaltë, rrushtë, thatë, kajsitë, thata, kumbulla të thata, reçel frutash etj. (Grupi 3 sipas "Annex A. në Dolume	Alachlor	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1184		Aldrin	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1185		Allidochlor	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1186		Anthraquinone	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1187		Atrazine	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1188		Azinphos-ethyl	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1189		Benfluralin	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1190		BHC-alpha	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1191		BHC-beta	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1192		BHC-delta	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1193		BHC-gamma	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1194		Bifenthrin	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1195		Biphenyl	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1196		Bromfeninfos	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1197		Bromfeninfos-methyl	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1198		Bromophos	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1199		Bromophos-ethyl	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

# INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

## Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 1200	nt SA NT	Bromo propyla te	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1201	E N°	Bupiri mate	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1202	113 12/ 202	Carbop henothi on	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1203	1) 1)	Carfent razone- ethyl	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1204		Chlorb enside	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1205		Chlord ane-cis	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1206		Chlord ane- trans	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1207		Chlorfe napyr	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1208		Chlorfe nson	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1209		Chlorfe nvinph os	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1210		Chloro benzilat e	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1211		Chloro neb	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1212		Chlorot halonil	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1213		Chlorpr opham	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1214		Chlorp yrifos	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				

ipëri

E-mail: info@upa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

# INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

## Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 1215	Chlorp yrifos- methyl	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1216	Chlorth iophos	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1217	Chlozol inate	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1218	Clomaz one	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1219	Couma phos	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1220	Cycloat e	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1221	Cyhalot hrin lambda	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1222	Cyper methrin s	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1223	Cyprod inil	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1224	DCPA (Dactha l.Chlort hal dimeth yl)	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1225	DDD- o.p'	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1226	DDD- p.p'	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1227	DDE- o.p'	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1228	DDE- p.p'	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1229	DDT- o.p'	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				

ipëri





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 1230	DDT- p.p'	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1231	Deltam ethrin	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1232	Diallate I	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1233	Diazino n	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1234	Dichlof luanid	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1235	Dichlor an	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1236	Dichlor obenzo phenon e. 4.4'	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1237	Dieldri n	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1238	Dimeth achlor	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1239	Diphen amid	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1240	Diphen ylamin e	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1241	Disulfo ton	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1242	Edifenp hos	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1243	Endosu lfan ether	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1244	Endosu lfan I (alpha isomer)	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1245	Endosu lfan II	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	(beta isomer)						
R1 1246	Endosulfan sulfate	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1247	Endrin	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1248	Endrin aldehyde	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1249	Endrin ketone	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1250	EPN	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1251	Etridiazole	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1252	Ethalfuralin	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1253	Ethion	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1254	Ethofenprox	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1255	Fenamidophos	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1256	Fenarimol	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1257	Fenitrothion	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1258	Fenpropathrin	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1259	Fenson	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1260	Fenthion	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1261	Fenvalerate I	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1262	Fipronil	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325







LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 1279	Isazofos	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1280	Isodrin	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1281	Isopropalin	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1282	Lenacil	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1283	Leptophos	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1284	Linuron	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1285	Malathion	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1286	Metaxyl	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1287	Metazachlor	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1288	Metolachlor	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1289	Methacrifos	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1290	Methoxychlorolefin	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1291	Methoxychlor. p.p'	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1292	Mevinphos. E-	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1293	MGK-264	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1294	Mirex	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1295	Myclobutanil	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1296	N-(2,4-dimeth	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

# INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

## Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	ylphen yl)form amide						
<b>R1 1297</b>	Nitralin	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 1298</b>	Nitrofe n	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 1299</b>	Nonach lor. cis-	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 1300</b>	Nonach lor. trans-	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 1301</b>	Norflur azon	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 1302</b>	Oxadia zon	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 1303</b>	Oxyflu orfen	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 1304</b>	Paclob utrazol	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 1305</b>	Parathi on	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 1306</b>	Parathi on- methyl	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 1307</b>	Pebulat e	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 1308</b>	Pencon azole	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 1309</b>	Pendim ethalin	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 1310</b>	Pentach loroanil ine	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
<b>R1 1311</b>	Pentach loroani sole	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 1312	Pentachlorobenzene	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1313	Pentachloronitrene	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1314	Permethrin (1R)-cis-	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1315	Permethrin (1R)-trans-	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1316	Phenothrin I	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1317	Phorate	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1318	Phosalone	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1319	Phosmet	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1320	Piperonyl butoxide	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1321	Pirimiphos-ethyl	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1322	Pirimiphos-methyl	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1323	Pretilachlor	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1324	Procymidone	$\geq 0,02$ mg/kg	GC-MS/MS,				

Adresa: Kruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

# INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 1325	Prodia mine	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1326	Profeno fos	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1327	Proflur alin	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1328	Propac hlor	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1329	Propani l	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1330	Proparg ite	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1331	Propiso chlor	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1332	Propyz amide	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1333	Prothio fos	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1334	Pyraclo fos	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1335	Pyrazo phos	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1336	Pyridab en	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1337	Pyridap henthio n	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1338	Pyrimet hanil	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1339	Pyripro xyfen	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1340	Quinal phos	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1341	Resmet hrin	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1342	Sulfote p	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				

qipëri

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 1343	Sulprofos	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1344	Tebucnazole	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1345	Tebufenpyrad	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1346	Tecnazene	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1347	Tefluthrin	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1348	Terbaciil	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1349	Terbufos	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1350	Terbutylazine	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1351	Tetrachlorvinp hos	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1352	Tetradi fon	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 353	Tetramethrin I	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1354	Tolclofos- methyl	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1355	Tolyfluanid	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1356	Transfluthrin	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1357	Triadimefon	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1358	Triadimenol	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1359	Triallate	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1360	Triazophos	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqip

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

<b>R1 1361</b>		Trifluralin	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 1362</b>		Vinclozolin	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
<b>R1 1363</b>	Produkte Iktike	Percaktimi I <b>MERKURIT (Hg)</b> në produktet e peshkimit me anë të CVAA S	0,11 - 0,53 mg/kg	Instrumentale me CV/AAS	Metodë e Brendshme referuar EN 13806 Prill 2002			
<b>R1 1364</b>	Produkte Iktike	Percaktimi i Metaleve ( <b>Pb, Cd</b> ) në produktet e peshkimit me ICP/MS	> 0,0004 mg/kg (Cd) > 0,055 mg/kg (Pb)	Instrumentale me ICP/MS	Metodë e Brendshme referuar EN 15763 Dhjetor 2009			
<b>R1 1365</b>	Gjak/serumi shpëndëve	Zbulimi i antitrupeve të Tipit A të <b>Virusit të Influençës</b> nëpërmjet	-	Metodë Serologjike	OIE Terrestrial Manual 2021, Seksioni 3.3, Kapitull 3.3.4			

Adresa: Kruga e Durrësit, Nr.27, Kati I III-te, Tirane, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69 325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		analizë s së Agar Xhel Imunod ifusioni t (AGID)							
<b>R1 1366</b>	Gja k/se rum i shp end ëve	Testi ELISA për diagnoz ën e <b>Inluen cës Aviare</b> në shpend ë	DO 450- 630	Metodë Serologji ke	OIE Terrestrial Manual 2021, Seksioni 3.3 Kapitull 3.3.4				
<b>R1 1367</b>	Gja k/se rum i shp end ëve	Zbulim i i Antitru pave Nëntipi - Specifi k ndaj Virusit të <b>Gripit të Shpen dëve (Influe nces Aviare )</b> nëpërm jet	-	Metodë Serologji ke	OIE Terrestrial Manual 2021, Seksioni 3.3, Kapitull 3.3.4				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325







LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		Testit të Hemoaglutinimit të Penguar						
<b>R1 1368</b>	Materiali patolojik	Zbulimi i Influençës Aviare dhe Karakterizimi i nëntipëve me metoda të REAL-TIME RT-PCR	-	REAL TIME PCR	OIE Terrestrial Manual Kapitulli 3.3.4, Versioni 2018			

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSTITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues



nalizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



1. Drejtor i Përgjithshëm: Z. Pëllumb ALEKSI
2. Menaxheri Cilësisë: Z. Pëllumb ALEKSI
3. Tel&Faks: 00355 4 22372912 / 0682133042
4. Email: paleksi03@yahoo.co.uk
5. Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu, Nr.82, Tiranë



Drejtor i Përgjithshëm

Pranvera FAGU



Rishikimi 1: Mirëmbajtje dhe zgjerim akreditimit 07.11.2022.

Rishikim 0: Akreditim : 12.10.2021



Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325