



REPUBLIKA E SHQIPERISË  
MINISTRIA E FINANCAVE  
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E  
AKREDITIMIT

# ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

**“Universiteti Bujqësor i Tiranës”**

Rruga “Pajsi Vodica”, Kodër Kamëz, SH1, Kodi postar 1029, Tiranë.

**Numri i Regjistrimit**

**LT 120**

**Laborator Testues**

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017  
"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

**Data e akordimit të akreditimit: 09.02.2023**

**Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 08.02.2027**

**DREJTOR I PËRGJITHSHËM**

**Pranvera FAGU**



**LT 120 09.02.23**

**Lëshuar me datë: 09.02.2023**

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit [www.dpa.gov.al](http://www.dpa.gov.al) ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtorja e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 120  
Dt-09.02.2023

Rishikimi 0. Data eleshimit 09.02.2023  
E vlefshme deri në datën 08.02.2027

**“Laboratori i Mbrojtjes së Bimëve”**  
**Laborator Testues**  
**Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi**



Nr	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi/ Metoda e proves	Shënime, ndryshim , rishikime	Opinione dhe interpreti me	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja Ku kryhet testi (V)
1	Material bimor Mollë, dardhë dhe ftua	Diagnostikimi i <i>Erwinia amylovora</i> Diagnostikimi cilësor prezent/jo prezent	Test imunologjik për përcaktimin dhe identifikimin cilësor të <i>Erwinia amylovora</i>	Testi serologjik Immunofluo rescence (IF)	EPPO Bulletin. 2022;52:198– 224 PM 7/20 (3)				0
2	Material bimor Domate dhe specie të tjera të familjes <i>Solanaceae</i>	Diagnostikimi i <i>Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis</i> Diagnostikimi cilësor prezent/jo prezent	Test imunologjik për përcaktimin dhe identifikimin cilësor të <i>Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis</i>	Testi serologjik Immunofluo rescence (IF)	EPPO Bulletin. 2016, 46 (2), 202–225 PM 7/42 (3)				0
3	Material bimor Tubere patate	Diagnostikimi i <i>Ralstonia solanacearum</i> Diagnostikimi cilësor prezent/jo prezent	Test imunologjik për përcaktimin dhe identifikimin cilësor të <i>Ralstonia solanacearum</i>	Testi serologjik Immunofluo rescence (IF)	EPPO Bulletin. 2022;52:225– 261. PM 7/21 (3)				0
4	Material bimor Tubere patate	Diagnostikimi i <i>Synchytrium endobioticum</i> Diagnostikimi	Identifikimi morfologjik i <i>Synchytrium endobioticum</i>	Identifikim mikroskopik	EPPO Bulletin 2017. 47 (3); 420–440 PM 7/28 (2)				0

**Adresa:** Rr: E Duresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri  
**E-mail:** info@dpa.gov.al  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 120  
Dt-09.02.2023

Rishikimi 0. Data eleshimit 09.02.2023  
E vlefshme deri në datën 08.02.2027

**“Laboratori i Mbrojtjes së Bimëve”**  
**Laborator Testues**  
**Analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi**

		cilësor prezent/jo prezent							
5	Tokë Ciste	Diagnostikimi i <i>Globodera rostochiensis</i> dhe <i>Globodera pallida</i> Diagnostikimi cilësor prezent/jo prezent	Identifikimi morfologjik i <i>Globodera rostochiensis</i> dhe <i>Globodera pallida</i>	Identifikim mikroskopik	EPPO Bulletin 2022;52:286– 313. PM 7/40 (5)				0
6	Material bimor Perime	Diagnostikimi i <i>Bemisia tabaci</i> Diagnostikimi cilësor prezent/jo prezent	Identifikimi morfologjik i <i>Bemisia tabaci</i>	Identifikim mikroskopik	EPPO Bulletin 2004, 34, 281 – 288 PM 7/35 (1)				0

**Drejtuesi Laboratorit:**

**Menaxheri Cilësisë:**

**WEB**

**Email:**

**CEL:**

**Adresa:**

**Dhurata Shehu**

**Ajten Bërxolli**

**[www.ubt.edu.al](http://www.ubt.edu.al)**

**[mbrotjebimesh@ubt.edu.al](mailto:mbrotjebimesh@ubt.edu.al)**

**+355673851038**

**Pajsi Vodica, Kodër-Kamëz, Tiranë.**

**Drejtor i Përgjithshëm**

**Pranvera FAGU**

**Rishikimi 0: 09.02.2023. Akreditim fillestar**

**Adresa:** Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

**E-mail:** [info@dpa.gov.al](mailto:info@dpa.gov.al)

**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325