



REPUBLIKA E SHQIPERISË  
MINISTRIA E FINANCAVE  
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E  
AKREDITIMIT

# ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

**“Geotest”sh.p.k**

Autostrada Tiranë-Durrës, Km 2. Mëzez, Kashar, Tiranë

**Numri i Regjistrimit**

**LT 090**

**Laborator Testues**

Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SH ISO/IEC  
17025:2017 "Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe  
Kalibrues"

**Data e akordimit të akreditimit: 06.03.2023**

**Certifikata është e vlefshme deri më datë: 05.03.2027**

**Drejtor i Përgjithshëm**

**Pranvera FAGU**



**LT 090 06.03.23**

**Lëshuar më: 06.03.2023**

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet.  
Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit [www. dpa.gov.al](http://www.dpa.gov.al) ose kontaktoni me DPA  
tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin.  
Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E FINANCAVE

DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E  
AKREDITIMIT

# ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet.  
Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit [www.dpa.gov.al](http://www.dpa.gov.al) ose kontaktoni me DPA  
tel: 0422269097. Drejtorja e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin.  
Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 090  
Dt-06.03.2023

Rishikimi 0. Data e lëshimit 06.03.2023  
E vlefshme deri në datën 05.03.2027

## “Geotest”sh.p.k

### Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditim

N°	Material i/ Produkti / Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinionet dhe interpretimet	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Kodi i vendndodhjes (V)
1	Dhera	Analiza granulometrike/hidrometrike	0-75 mm 0.001-2mm		UNI-CEN ISO/TS 17892-4 CNR- Bun23 ASTM D 6913/D6913M ASTM D 7928 ASTM D 1140		jo	UNI EN 932-1:1998	0
2	Dhera	Pesha vëllimore e dherave me perberje te imet	1.1-2.5 gr/cm <sup>3</sup>		UNI EN ISO 17892-2 BS 1377-2 ASTM 7263-18e2		jo	UNI EN 932-1: 1998	2

**Adresa:** Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri  
**E-mail:** info@dpa.gov.al  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 090**  
**Dt-06.03.2023**

**Rishikimi 0.** Data e lëshimit **06.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **05.03.2027**

## “Geotest”sh.p.k

### Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditim



3	Dhera	Përcaktimi i lageshtise se dherave(Lageshtia natyrore ne laborator)	0-200%		UNI EN ISO 17892-1 ASTM D2216	jo	UNI EN 932-1: 1998	0
4	Dhera	Pesha specifike e dherave me piknometër	2.0-3.0 gr/cm <sup>3</sup>		ASTM D854 UNI CEN ISO/TS 17892-3	jo	UNI EN 932-1: 1998	0
5	Dhera	Përcaktimi i kufijve Atterberg-Metoda Kazagrande(Perca ktimi i plasticitetit)	0-100% 0-100		ASTM D4318	jo	ASTM D75/D75M - 14 ASTM D420-18 ASTM C 702/ C 702M-18 UNI EN 932-1:1998	0

**Adresa:** Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri  
**E-mail:** info@dpa.gov.al  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





**LT 090**  
**Dt-06.03.2023**

**Rishikimi 0.** Data e lëshimit **06.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **05.03.2027**

## “Geotest”sh.p.k

### Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditim



6	Dhera	Mardhenia lageshti – densitet (Proctori Standart dhe i Modifikuar)	1.0-2.5 Mg/m <sup>3</sup> 0-30%		EC 1-2013 UNI EN 13286-2 CNR-BU n.69 ASTM D1557 ASTM D698 CNR- BU n 29	jo	UNI EN 932-1:1998 UNI EN 13286-1:2006	0
7	Dhera	Përcaktimi i kapacitetit mbajtës CBR(California Bearing Ratio )	0-200%		UNI EN 13286-47 ASTM D1883	jo	UNI EN 932-1:1998 UNI EN 13286-1:2006	0
8	Dhera	Përcaktimi i rezistences në ngjeshje	0-100MPa		UNI EN 13286-41	jo	UNI EN 932-1:1998 UNI EN 13286-1:2006	0
9	Dhera	Formula e përzierjes me gëlqere / Çimento.	0-10%		CNR-BU nr. 29 dhe nr.36 UNI EN 14227-15	jo	UNI EN 932-1:1998	0

**Adresa:** Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

**E-mail:** info@dpa.gov.al

**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 090**  
**Dt-06.03.2023**

**Rishikimi 0.** Data e lëshimit **06.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **05.03.2027**

## “Geotest”sh.p.k

### Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditim



10	Dhera	Metoda e percaktimit te reziztences ne prerje ne laborator dhe terren(prova e prerjes me shizometer)	0-250kPa		AASHTO T223-96 ASTM D 2573D2573M-	jo		2
11	Dhera	Prova e ngarkeses E.L.L.	0-1000kPa		UNI CEN ISO/TS 17892-7 ASTM D 2166 / D2166M	jo	UNI EN 932-1: 1998	0
12	Dhera	Metoda e konsolidimit njedimensional (prova odometrike)	0-6400 KPa 0.1-56*10 <sup>9</sup> m <sup>2</sup> /sec		UNI CEN ISO/TS 17892-5 ASTM D2435/D2435M	jo		0
13	Dhera	Metoda standarte prerjes se direkte te dherave me konsolidim dhe	C: 0-200 kPa Φ: 45°		UNI CEN ISO/TS 17892-10 ASTM D 3080/D3080M	jo		0

**Adresa:** Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

**E-mail:** info@dpa.gov.al

**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325




**LT 090**  
**Dt-06.03.2023**

**Rishikimi 0.** Data e lëshimit **06.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **05.03.2027**

## “Geotest”sh.p.k

### Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditim



		drenim(Prova e prerjes plane)						
14	Dhera	Prova triaksiale :  UU (Pa konsolidim ,pa drenim)  CU(Me konsolidim pa drenim)  CD(me konsolidim me drenim)	C: 0-1000Kpa Φ: 0-50		UNI CEN ISO/TS 17892-8 ASTM D2850-03a UNI CEN ISO/TS 17892-9 ASTM D 4767-11 BS: 1377-8		jo	0
15		Percaktimi i përshkueshmërisë me ngarkesë konstante ose variabël	0-1 m/s		UNI CEN ISO/TS 17892-1		jo	0
16		Percaktimi i densitetit ne terren , Metoda me kone rere(pesha	1.1-2.5 g/cm <sup>3</sup>		CNR-BU n. ASTM 1556/D 1556M-15 e <sup>1</sup>		jo	1

**Adresa:** Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

**E-mail:** info@dpa.gov.al

**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325







LT 090  
Dt-06.03.2023

Rishikimi 0. Data e lëshimit 06.03.2023  
E vlefshme deri në datën 05.03.2027

## “Geotest”sh.p.k

### Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditim



		vellimore ne terren)							
17	Dhera	Prova e ngarkeses me pjaster me ø 30cm.	0-300MPa		CNR-BU n. 146 ASTM D1196/1196M- 1 D1195 /D1195M-09 AASHTO T221-90		jo		1
18		Prova CIC (konsumit fillestare e gëlqere).	0-5%		ASTM C 977		jo		0
19		Percaktimi i permbatjes se CaCO3	0.1-100%		48-D0570		jo	UNI EN 932-1:1998	0
20		Percaktimi i perqindjes se substances organike	0-20%		ASTM D2974		Jo		0
21	Materiale rrugore	Vlersimi i agregateve te imet,Prova e	0-100%		CNR-BU n. 27 UNI EN 933-8		jo	UNI EN 932-1:1998	0

**Adresa:** Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

**E-mail:** info@dpa.gov.al

**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 090  
Dt-06.03.2023

Rishikimi 0. Data e lëshimit 06.03.2023  
E vlefshme deri në datën 05.03.2027

## “Geotest”sh.p.k

### Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditim



		ekuivalentit të rërës							
22	Materiale rrugore	Mardhenia lageshti – densitet (Proctori Standart dhe i Modifikuar)	1.1-2.5 Mg/m <sup>3</sup> 0-30%		EC 1-2013 UNI EN 13286-2 CNR-BU n.69 ASTM D1557-12 e <sup>1</sup> ASTM D698-12 e <sup>2</sup> CNR- BU n 29		jo	UNI EN 932-1:1998 UNI EN 13286-1:2006	0
23	Materiale rrugore	Përcaktimi i kapacitetit mbajtës CBR(California Bearing Ratio )	0-200%		UNI EN 13286-47 ASTM D1883--16		jo	UNI EN 932-1:1998 UNI EN 13286-1:2006	0
24	Materiale rrugore	Përcaktimi i rezistences në shtypje	0-100MPa		UNI EN 13286-41		jo	UNI EN 932-1:1998 UNI EN 13286-1:2006	0

**Adresa:** Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri  
**E-mail:** info@dpa.gov.al  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 090  
Dt-06.03.2023

Rishikimi 0. Data e lëshimit 06.03.2023  
E vlefshme deri në datën 05.03.2027

## “Geotest”sh.p.k

### Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditim



25	Materiale rrugore	Formula e përzjerjes me gëlqere / Çimento.	0.5-10%		CNR-BU nr. 29 dhe nr.36: UNI EN 14227-15	jo	UNI EN 932-1:1998	0
26	Materiale rrugore	Percaktimi i densitetit ne terren-Metoda e konit me rere (pesha vëllimore ne terren)	1.1-2.5 g/cm <sup>3</sup>		CNR-BU n. 22 ASTM 1556/1556M	jo		1
27	Materiale rrugore	Prova e ngarkeses me pjaster me ø 30cm.	0-300MPa		CNR-BU n. 146 ASTM D1196/1196M-12 D1195 /D1195M-09 AASHTO T221-90	jo		1
28	Materiale rrugore	Rezistenca ne terheqje indirekte(Prova Brasiliana)	0-100MPa		CNR-BU n. 97 UNI EN 13286-42	jo	UNI EN 932-1 :1998	0

**Adresa:** Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri  
**E-mail:** info@dpa.gov.al  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 090  
Dt-06.03.2023

Rishikimi 0. Data e lëshimit 06.03.2023  
E vlefshme deri në datën 05.03.2027

## “Geotest”sh.p.k

### Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditim



29	Agregate	Analiza granulometrike	0-125mm	UNI-EN 933-1 ASTM C 117 ASTM C 136/C136M-	jo	UNI EN 932-1: 1998	0
30	Agregate	Përcaktimi i lageshtise se dherave(Lageshtia natyrore ne laborator	0-150%	UNI EN ISO 17892-1 ASTM D2216	jo	UNI EN 932-1: 1998	0
31	Agregate	Vlersimi i agregateve te imet,Prova e ekuivalentit të rërës	0-100%	CNR-BU n. 27 UNI EN 933-8	jo	UNI EN 932-1:1998	0
32	Agregate	Përcaktimi i densitetit real dhe i perthithjes	2.0-3.0 Mg/m <sup>3</sup>	ASTM C97/ C97M CNR-BU n.64 UNI EN 1097-6	jo	ASTM C97/ C97M-15	0

**Adresa:** Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri  
**E-mail:** info@dpa.gov.al  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 090  
Dt-06.03.2023

Rishikimi 0. Data e lëshimit 06.03.2023  
E vlefshme deri në datën 05.03.2027

## “Geotest”sh.p.k

### Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditim



33	Agregate	Percaktimi i rezistences ne perdorim te aggregateve, (Prova e abrazionit (Micro Deval)	0-100%		UNI EN 1097-1 ASTM D6928	jo	ASTM D75/D75M-14  UNI EN 932-1:1998	0
34	Agregate	Indeksi i porozitetit te nje agregati.	0-100%		CNR BU 65:	jo		0
35	Agregate	Percaktimi I rezistences ne dergadim( Prova Los Angeles)	0-100%		CNR BU 34 UNI EN 1097-2	jo	ASTM D75/D75M-14  UNI EN 932-1:1998	0
36	Betone	Miks formula e betonit (Recepture Betoni	10-115 N/mm <sup>2</sup>		UNI EN 206	jo	UNI EN 12350-1 : 2009	0
37	Betone	Testimi i betonit ne struktura:Karrotazhi,Marrja e kampionit,	0-2000kN		UNI EN 12504-1 ASTM C39/C39M	jo	UNI EN 12504-1:2009	0

**Adresa:** Rr: E Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri  
**E-mail:** info@dpa.gov.al  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325




**LT 090**  
**Dt-06.03.2023**

**Rishikimi 0.** Data e lëshimit **06.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **05.03.2027**

## “Geotest”sh.p.k

### Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditim



		rezistenca ne shtypje							
38	Betone	Rezistenca në shtypje e kubeve te Betonit	0-2000kN		UNI EN 12390-3		jo	UNI EN 12390-2:2009 UNI EN 12390-1: 2012	0
39	Betone	Percaktimi i densitetit(Pesha vëllimore)ne Betonin e ngurtesuar	1.0-5.0 g/cm <sup>3</sup>		UNI EN 12390-7		jo	UNI EN 12390-2:2009 UNI EN 12390-1: 2012	0
40	Betone	Përcaktimi i konsistencës me konin Abrams (Slump Test)	0-25cm		UNI EN 12350-2		jo	UNI EN 12350-1:2009	2
41	Betone	Rezistenca indirekte ne terheqje e mostravete betonit	0.5-15Mpa		UNI EN 12390-6		jo	UNI EN 12390-2:2009 UNI EN 12390-1: 2012	0

**Adresa:** Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri  
**E-mail:** info@dpa.gov.al  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 090  
Dt-06.03.2023

Rishikimi 0. Data e lëshimit 06.03.2023  
E vlefshme deri në datën 05.03.2027

## “Geotest”sh.p.k

### Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditim



42	Betone	Testi i ngarkeses dinamike te pilave	0-700bar		ASTM 4945-12	JO		1
43	Shkembij	Përcaktimi i densitetit real të kokrrizave si dhe porozitetit te përgjithshëm	1.5-3.0 Mg/m <sup>3</sup> 0-50 %		UNI EN 1936	jo	UNI EN 932-1:1998	0
44	Shkembij	Përcaktimi i densitetit real dhe i ujthithjes	1.5-3.0 Mg/m <sup>3</sup>		ASTM C97/ C97M CNR-BU n.64 UNI EN 1097-6	jo	ASTM C97/ C97M-15	0
45	Shkembij	Percaktimi i permbatjes se CaCO3	0-100%		48-D0570	jo	UNI EN 932-1:1998	0
46	Shkembij	Indeksi ingarkeses pikesore ne shkembinj	0-50kN		ASTM 5731	jo		0
47	Shkembij	Rezistenca ne shtypje njeaksiale,moduli i elasticitetit	0-2000kN		UNI EN 1926 ASTM D7012	jo		0

**Adresa:** Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri  
**E-mail:** info@dpa.gov.al  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 090  
Dt-06.03.2023

Rishikimi 0. Data e lëshimit 06.03.2023  
E vlefshme deri në datën 05.03.2027

## “Geotest”sh.p.k

### Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditim



48	Shkembij	Prova e prerjes se drejte shkembinj	C: 0-35kN Φ: 0-50°		ASTM D5607	jo	ASTM D5079-08	0
49	Shkembij	Test triaxial - Rezistenca ne shtypje dhe modulet elastike ne mostrat e shkembinjve	0-2000kN		ASTM D7012	jo		0
50	Shkembij	Rezistenca ne terheqje indirekte(prova brasiliana)	0-2000kN		ASTM D 3967	jo		0
51	Asfalte	Analiza granulometrike	0-40 mm		UNI 12697-2	jo	UNI EN 12697-27-2017	0
52	Asfalte	Percaktimi i stabilitetit Marshall	0-10kN/mm		UNI EN 12697-34 UNI EN 12697-30	jo		0

**Adresa:** Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

**E-mail:** info@dpa.gov.al

**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 090  
Dt-06.03.2023

Rishikimi 0. Data e lëshimit 06.03.2023  
E vlefshme deri në datën 05.03.2027

## “Geotest”sh.p.k

### Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditim



53	Asfalte	Percaktimi i densitetit Marshall	2.0-3.0 g/cm <sup>3</sup>		UNI EN 12697-6 UNI EN 12697-30	jo	UNI EN 12697-27:2017	0
54	Asfalte	Percaktimi i rezistences në tërheqje indirekte te mostrave bituminose	0-10MPa		UNI EN 12697-23	jo	UNI EN 12697-27:2017	0
55	Asfalte	Percaktimi i trashësisë së një shtrese bituminoze	0-30cm		UNI EN 12697-36	jo	UNI EN 12697-27:2017	2
56	Asfalte	Percaktimi i perqindjes se bitumin ne shtresat asfaltike	0-10%		UNI EN 12697-1 UNI EN 12697-28	jo	UNI EN 12697-27:2017	0
57	Asfalte	Percaktimi i densitetit maksimal dhe poroziteti ne moster	1.5-3.0 g/cm <sup>3</sup> 0-15%		UNI EN 12697-5	jo	UNI EN 12697-27:2017	0

**Adresa:** Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

**E-mail:** info@dpa.gov.al

**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 090**  
**Dt-06.03.2023**

**Rishikimi 0.** Data e lëshimit **06.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **05.03.2027**

## “Geotest”sh.p.k

### Laborator Testues

### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditim



58	Bitum	Percaktimi i Penetrimit te bitumit	0-70 mm		UNI EN 1426	jo		0
59	Bitum	Pika e zbutjes se bitumit	28-150°c		UNI EN 1427	jo		0
60	Celik	Rezistenca ne terheqje dhe zgjatimi relativ	0-400KN		UNI EN ISO 6892-1	jo		0
61	Celik	Reziztenca ne terheqje e rrjetave te telit	0-400KN		EN 10223-3	jo		0



**Adresa:** Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri  
**E-mail:** info@dpa.gov.al  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





**LT 090**  
**Dt-06.03.2023**

**Rishikimi 0. Data e lëshimit 06.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **05.03.2027**

## “Geotest”sh.p.k

**Laborator Testues**  
**Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditim**



**Administrator:**

**Andrea Forlani**

**Menaxheri i cilesise:**

**Blerta Thaçina**

**Tel/Fax:**

**04 2431144/04 2453160**

**E-mail:**

 **[aurora.pulaj@sgai.net](mailto:aurora.pulaj@sgai.net)**

**Adresa:**  
**Tiranë**

**Autostrada Tirane – Durrës, km 2, Godina nr.7, Kati i I, Mëzes.**

**Drejtore Përgjithshme**

**Pranvera FAGU**

**Rishikimi 0: 06.03.2023. Riakreditim.**

**Adresa:** Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

**E-mail:** info@dpa.gov.al

**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325