



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k

Autostrada Tiranë-Durrës, Km 12, Picar, Vorë, Tiranë.

Numri i Regjistrimit

LT 067

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017
"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 11.03.2021

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 10.03.2025

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI



LT 067 11.03.21

Lëshuar me datë: 11.03.2021

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithëshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 067
Dt- 11.03.21

Rishikimi 0 Data e lëshimit 11.03.2021
E vlefshme deri në datën 10.03.2025

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës (1)	Teknika e provës (2)	Standardi / Metoda e proves (3)	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime (4)	Standardi / Metoda për marjen e mostrës (5)	Vendndodhja ku kryhet testi (6)
1	Beton i fresket	Miks Formula e betonit (Recepture Beton)	(8÷115) N/mm ²		SSH EN 206:2013+A1 :2016				0
2		Pergatitja, marrja dhe trajtimi i kampioneve ne kushte laboratori dhe ne terren			SSH EN 12350-1:2019			SSH EN 12350- 1:2019	2
3		Matja e konsistencës (slump)	(0÷250) mm		SSH EN 12350-2:2019 ASTM C143/C143M -20				2
4		Pesha volumore (densiteti) ne betonin e fresket	(800÷2600) Kg/m ³		SSH EN 12350-6:2019			SSH EN 12350- 1:2019	2
5		Permbajtja e ajrit ne betonin e fresket (metoda me presion)	(0.1÷8) %		SSH EN 12350-7:2019			SSH EN 12350- 1:2019	2
6	Beton i ngurtesuar	Percaktimi i rezistences ne shtypje te kampioneve te betonit	(0,5÷115) MPa		SSH EN 12390-3:2019 ASTM C39/C39M-20				0
7		Percaktimi i rezistences ne perkulje te kampioneve te betonit	(1÷25) MPa		SSH EN 12390-5:2019 ASTM C78/C78M-18 ASTM C293/C293M- 16				0
8		Percaktimi i rezistences ne terheqje indirekte te kampioneve te betonit	(0,5÷15) MPa		SSH EN 12390-6:2009 ASTM C496/C496M- 17				0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr: 27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 11.03.21

Rishikimi 0 Data e lëshimit **11.03.2021**
E vlefshme deri në datën **10.03.2025**

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

9	Percaktimi i densitetit (pesha volumore), absorbimit dhe porozitetit ne betonin e ngurtesuar	(800÷2600) Kg/m ³ (0.1÷15) % (0.1÷20) %	ASTM C642-13	0
10	Percaktimi i thellesise se penetrimit te ujit nen presion ne betonin e ngurtesuar	(0÷100) mm	SSH EN 12390-8:2019	0
11	Rezistenca ne ngrirje-shkrire e siperfaqes se betonit ne prezence te kriprave akullshkrirese	Vleresim vizual shkalla (0÷5)	ASTM C672/C672M -12	0
12	Testimi i betonit ne struktura; Karrotazhi, marrja e kampionit, egzaminimi Rezistenca ne shtypje e Karrotave te Betonit		SSH EN 12504-1:2019 ASTM C42/C42M-20	SSH EN 12504-1:2019 ASTM C42/C42M-20 2
13	Testimi i betonit ne struktura; Percaktimi i rezistences ne shtypje me Sklerometer	(10÷70) N/mm ²	SSH EN 12504-2:2012 ASTM C805/C805M-18	1
14	Testimi i betonit ne struktura; Testi Ultrasonik (Matja e shpejtesise se perhapjes se vales)	500-15000 m/s	SSH EN 12504-4:2004 ASTM C597-16	2
15	Pllaka Betoni (forma Bllok ose Flete) Percaktimi i absorbimit total te ujit	(0.1÷15) %	SSH EN 1338:2003/AC :2006 SSH EN 1339:2003/AC :2006	0

Adresa: Rruga e Duresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 11.03.21

Rishikimi 0 Data e lëshimit 11.03.2021
E vlefshme deri në datën 10.03.2025

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

16		Percaktimi i rezistencës në terheqje indirekte të pllakave të betonit (forme Bllok)	(0.1÷15) Mpa		SSH EN 1338:2003/AC :2006			0
17		Percaktimi i Rezistencës në perkulje të pllakave të betonit (forma Flete)	(0.1÷15) Mpa		SSH EN 1339:2003/AC :2006			0
18		Percaktimi i Rezistencës ndaj Abrasionit	(15÷50) mm		SSH EN 1338:2003/AC :2006 SSH EN 1339:2003/AC :2006			0
19		Percaktimi i Rezistencës në Rreshqitje	(1÷150) koeficient		SSH EN 1338:2003 /AC :2006 SSH EN 1339:2003/AC :2006			0
20	Bordura Betoni	Percaktimi i absorbimit total të ujit	(0.1÷15) %		SSH EN 1340:2003/AC :2006			0
21		Percaktimi i Rezistencës në perkulje	(0.1÷15) Mpa		SSH EN 1340:2003/AC :2006			0
22		Percaktimi i Rezistencës ndaj Abrasionit	(15÷50) mm		SSH EN 1340:2003/AC :2006			0
23		Percaktimi i Rezistencës në Rreshqitje	(1÷150) koeficient		SSH EN 1340:2003/AC :2006			0
24	Pllaka Guri Natyral (Forme Flete ose Kubike, Bllok)	Rezistenca në perkulje për pllakat e shkëmbit (forma Flete)	(1÷25) Mpa		SSH EN 1341:2012			0
25		Percaktimi i Rezistencës në shtypje (forma kubike, bllok)	(1÷150) Mpa		SSH EN 1926:2006			0
26		Percaktimi i Rezistencës ndaj Abrasionit	(15÷50) mm		SSH EN 1341:2012 SSH EN 1342:2012			0
27		Percaktimi i Rezistencës në Rreshqitje	(1÷150) koeficient		SSH EN 1341: 2012 SSH EN 1342: 2012			0
28		Percaktimi i rezistencës në goditje (prova	(1÷30) Joule		SSH EN 14617-9:2005			0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		me sferë)							
29	Elemente per murature (Blok Betoni)	Pergatitja e kampionit, permasat, rezistenca ne shtypje	(1÷40) Mpa		SSH EN 772-1:2011 +A1:2015 ASTM C140/C140M-20a				0
30		Koeficienti i absorbimit te ujit prej kapilaritetit	(100÷600) gr/m ² x s0,5		SSH EN 772-11: 2011				0
31		Pesha volumore (densiteti)	(1000÷2500) Kg/m ³		SSH EN 772-13:2000				0
32	Elemente per murature (Tulle Silikate)	Pergatitja e kampionit, permasat, rezistenca ne shtypje	(1÷40) Mpa		SSH EN 772-1:2011 +A1:2015				0
33		Absorbimi	(0.1÷15) %		SSH EN 772-11:2011				0
34		Pesha volumore (densiteti)	(500÷2500) Kg/m ³		SSH EN 772-13:2000				0
35	Llaç	Percaktimi i peshes volumore (densiteti)	(1300÷2300) Kg/m ³		SSH EN 1015-10:1999 /A1:2006				0
36		Rezistenca ne perkulje dhe shtypje	(1÷25) N/mm ²		SSH EN 1015-11:2019; ASTM C109/C109M -20b ASTM C349-18				0
37		Koeficienti i absorbimit te ujit prej kapilaritetit	(100÷600) gr/m ² x s0,5		SSH EN 1015-18:2002				0
38		Percaktimi i peshes volumore dhe boshlleqeve midis grimcave	(1.2÷1.8) gr/cm ³ (30÷60) %		SSH EN 1097-3: 1998 ASTM C29/C29M-17a			ASTM D75/D75M-19 SSH EN 932-1:1996	0
39		Percaktimi i peshes specifike dhe absorbimit	(2.0÷2.9) gr/cm ³ (0.1÷5) %		SSH EN 1097-6: 2013 ASTM C127-15 ASTM C128-15			ASTM D75/D75M-19 SSH EN 932-1:1996	0
40		Analize Granulometrik e me sita	(0.063÷125) mm		ASTM C136/C136M -19 SSH EN 933-1: 2012			ASTM D75/D75M-19 SSH EN 932-1:1996	0

Adresa: Rruga e Durrës, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 11.03.21

Rishikimi 0 Data e lëshimit 11.03.2021
E vlefshme deri në datën 10.03.2025

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

41	Agregate	Percaktimi i indeksit të formës në aggregate	(0÷100) %		SSH EN 933-4: 2008		ASTM D75/D75M-19 SSH EN 932-1:1996	0
42		Percaktimi i indeksit të petezimit në aggregate	(0÷100) %		SSH EN 933-3: 2012		SSH EN 932-1:1996	0
43		Percaktimi i përqindjes së sipërfaqeve të copetuara dhe thyera tek agregatet e trashë	(0÷100) %		SSH EN 933-5:1998/ A1:2004		SSH EN 932-1:1996	0
44		Vlerësimi i aggregateve të imet, Prova Sand Equivalent	(0÷100) %		SSH EN 933-8:2012 +A1:2015 ASTM D2419-14 AASHTO T176-17		ASTM D75/D75M-19 SSH EN 932-1:1996	0
45		Permbajtja e kokërrizave të argjilës dhe copezat e thyeshme në agregatet e trashë	(0 ÷ 10) %		ASTM C142/C142M-17		ASTM D75/D75M-19	0
46		Percaktimi i Rezistencës të se aggregateve në prezencë acide (Soundness)	(0÷100) %		ASTM C88-18 SSH EN 1367-2: 2009		ASTM D75/D75M-19 SSH EN 932-1:1996	0
47		Potenciali Reagues i Aggregateve në Prezencë Alkalësh	(0÷1) %		ASTM C1260-14			0
48		Percaktimi i rezistencës në përdorim të aggregateve (Prova Micro-deval)	(0÷100) %		SSH EN 1097-1: 2011		SSH EN 932-1:1996	0
49		Percaktimi i rezistencës në degradim (fragmentim) të aggregateve (Prova Los Angeles)	(0÷60) %		ASTM C131/C131M -20 ASTM C535 -16 SSH EN 1097-2: 2020		ASTM D75/D75M-19 SSH EN 932-1:1996	0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 11.03.21

Rishikimi 0 Data e lëshimit 11.03.2021
E vlefshme deri në datën 10.03.2025

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

50	Çimento	Percaktimi i Rezistences në Shtypje /Perkulje e çimentos	(0,5÷110) Mpa		SSH EN 196-1: 2016			0
51		Percaktimi i Fillimit të kohës së Ngrirjes së çimentos	(0.5÷12) h		SSH EN 196-3: 2016			0
52	Bitum	Percaktimi i pikes së zbutjes të materialeve bituminoze	(0÷130) °C		SSH EN 1427: 2015 CNR 35:1992 ASTM D36/D36M-14 (2020)			0
53		Percaktimi i Penetrimit të materialeve bituminoze	(10÷330) dmm		SSH EN 1426:2015 CNR 24:1992 ASTM D5/D5M-20			0
54	Asfalt	Percaktimi i përqindjes së bitumit në perzierje asfaltike	(2÷10) %		SSH EN 12697-1:2020 SSH EN 12697-39:2020 ASTM D2172/D2172 M-17e1 ASTM D6307-19		ASTM D979/D979 M -15	0
55		Granulometria e agregateve të perzierjes asfaltike	(0.063÷50) mm		SSH EN 12697-2:2015 +A1:2019 ASTM D5444-15 CNR 23:1992		ASTM D979/D979 M -15	0
56		Percaktimi i Densitetit Marshall (Pësha Volumore) në perzierjen asfaltike	(2.0÷2.7) gr/cm ³		ASTM D2726/D2726 M-19 SSH EN 12697-6:2020 CNR 40:2001		ASTM D979/D979 M -15	0
57		Percaktimi i përqindjes së boshllëqeve të ajrit në perzierjen asfaltike	(1÷12) %		ASTM D3203/D3203 M-17 SSH EN 12697-8:2018 CNR 39:1973 AASHTO T269-14(2018)		ASTM D979/D979 M -15	0
58		Percaktimi i Stabilitetit Marshall dhe deformimi në perzierjet asfaltike	(1÷30)KN (1÷10) mm		SSH EN 12697-34:2020 ASTM D6927-15 CNR 30:1992 AASHTO		ASTM D979/D979 M -15	0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 11.03.21

Rishikimi 0 Data e lëshimit 11.03.2021
E vlefshme deri në datën 10.03.2025

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					T245-15				
59		Pesha Specifike teorike maksimale ne perzierjen Asfaltike	-		ASTM D2041/D2041 M-19 SSH EN 12697-5:2018		ASTM D979/D979 M -15	0	
60	Hekur	Percaktimi i Rezistences ne terheqje dhe zgjatimi relativ	(200÷800) Mpa (1÷40)%		SSH EN ISO 6892-1:2019			0	
61		Percaktimi i densitetit (peshes volumore) te kampioneve te dheut ne laborator (Pesha volumore ne laborator)	(1.1÷3.0) g/cm ³		ASTM D7263-09 (2018)e2 SSH EN ISO 17892-2:2014		ASTM D 1587/1587 M-15	0	
62		Percaktimi i densitetit ne terren - Metoda e konit me rere(Pesha volumore ne terren)	(1.1÷2.7) g/cm ³		ASTM D1556/D1556 M-15e1 AASHTO T191-14(2018)			1	
63	Dhera	Pesha Specifike e dherave me piknometër	(2.0÷2.8) g/cm ³		ASTM D854-14 SSH EN ISO 17892-3:2015		ASTM D 1587/1587 M-15	0	
64		Percaktimi i lageshtise se dherave ne funksion te mases (ne laborator)	(2÷ 80)%		ASTM D2216-19 SSH EN ISO 17892-1:2014		ASTM D 1587/1587 M-15	0	
65		Percaktimi i lageshtise se dherave me metoden e kalcium – karbitit (Percaktimi i lageshtise natyrore ne terren)	(1÷8)%		ASTM D4944-18			1	

Adresa: Rruga e Durrës, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 11.03.21

Rishikimi 0 Data e lëshimit 11.03.2021
E vlefshme deri në datën 10.03.2025

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

66		Percaktimi i kufinjve të Atterberg – Metoda Casagrande (Percaktimi kufijve të plasticitetit)	LL = (0÷100) % PI = (0÷60)		ASTM D4318-17e1 SSH EN ISO 17892- 12:2018		ASTM D 1587/1587 M-15	0
67		Percaktimi i permasave të grimcave të dherave me sitisje	(0.075÷75) mm		ASTM D6913/D6913 M-17		ASTM D 1587/1587 M-15	0
68		Percaktimi i permasave të grimcave të dherave të imta me Sedimentim (Metoda me hidrometer)	(0.001÷2) mm		ASTM D7928-17 SSH EN ISO 17892-4:2016		ASTM D1587/1587 M-15	0
69	Dhera granulare	Percaktimi i pershkueshmërisë në dherat granulare	(10 ⁻⁵ ÷10 ⁻²) m/sek		SSH EN ISO 17892- 11:2019			0
70	Dhera argjilore	Percaktimi i pershkueshmërisë në dhera argjilore të saturuara në Permeameter dhe Triaksial me rënie të lirë dhe ngarkesë konstante në dhera argjilore	(10 ⁻¹² ÷10 ⁻⁶) m/sek		ASTM D5084-16a		ASTM D 1587/1587 M-15	0
71	Dhera granulare dhe argjilore	Mardhenia lageshti-densitet (Proktori Standard dhe i modifikuar)	(1.4÷2.7) g/cm ³ Lag. Optimal e (3÷18)%		ASTM D698-12e2 ASTM D1557-12e1 AASHTO T 180-18 AASHTO T 99-18 SSH EN 13286-2:2010/ AC:2012		ASTM D 1587/1587 M-15	0
72	Dhera granulare dhe argjilore	CBR(California Bearing Ratio) në laborator	(0.5÷200) %		ASTM D1883-16 AASHTO T193- 13(2017) SSH EN 13286-		ASTM D 1587/1587 M-15	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 11.03.21

Rishikimi 0 Data e lëshimit 11.03.2021
E vlefshme deri në datën 10.03.2025

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					47:2012				
73	Dhera	Metoda e konsolidimit njedimensionale (Oedometri)	Uljet vertikale (0÷12)mm Presioni vertikal (0÷3200) KPa		ASTM D2435/D2435 M-11 (Riaprovrur ne 2020) SSH EN ISO 17892-5:2017		ASTM D 1587/1587 M-15	0	
74	Dhera argjilore	Prova e shtypjes njeaksiale pa kufizim anesor.	Ulje vertikale (0÷20) mm Force shtypese (0÷10) KN		ASTM D2166/D2166 M-16 SSH EN ISO 17892-7:2018		ASTM D 1587/1587 M-15	0	
75		Metoda standarde e prerjes direkte te dherave me konsolidim dhe drenim (Prova e prerjes plane)	Ulje vertikale (0÷10)mm Zhvendosje horizontale (0÷8)mm Presion vertikal (0÷1000) KPa		SSH EN ISO 17892-10:2018 AASHTO T236-08 (2018)		ASTM D 1587/1587 M-15	0	
76	Dhera	Prova e treaksialit ne dhera ne tre raste:-UU (pa konsolidim, pa drenim) -CU (me konsolidim, pa drenim) -CD (me konsolidim, me drenim).	Ulje vertikale (0÷20)mm Force shtypese (0÷10)KN Presion rrethues (0÷1000) KPa		ASTM D2850-15 SSH EN ISO 17892-8:2018 ASTM D4767-11 (Riaprovrur ne 2020) SSH EN ISO 17892-8:2018 ASTM D7181-20		ASTM D 1587/1587 M-15	0	
77		Metoda e percaktimit te rezistences ne prerje ne laborator dhe terren (Prova e shizometrit ne laborator e terren)	(20÷250) KPa		ASTM D2573/D2573 M-18		ASTM D 1587/1587 M-15	2	
78		Identifikimi dhe klasifikimi i dherave dispersive nga testi Pinhole	Percaktim Vizual ne baze te ngjyrosjes se ujit ne perfundim te testit: Dispers / Lehtesisht Dispers / Jo		ASTM D4647/D4647 M-13 (Riaprovrur ne 2020)		ASTM D 1587/1587 M-15	0	

Adresa: Rruga e Durrës, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

			Dispers					
79		Percaktimi i Mufatjes / Kolapsit nje-aksial Te dherave	Mufatese / Jomufatese		ASTM D4546-14e1		ASTM D 1587/1587 M-15	0
80	Dhera granulare dhe argjilore	Prova e ngarkimit me pllake (piaster) statike dhe dinamike.	(1÷300) MPa		ASTM D1196/D1196 M-12 (16) D1195/D1195 M-09 (15) TP BF – StB (Part B.8.3) CNR-146:1992			1
81		Prova e penetrometrit dinamik DCPT	(0÷100)%		ASTM D6951/D6951 M-18			1
82	Dhera	Prova e penetrometrit standard SPT	(1÷100) Goditje		ASTM D1586/D1586 M-18			1
83		Percaktimi i permbajtjes se lendes organike ne dhera me metoden me djegie	(0÷100)%		ASTM D2974-20e1		ASTM D 1587/1587 M-15	0
84		Percaktimi i densitetit (peshes volumore) te kampioneve te shkembinit ne laborator (Pesha volumore ne laborator)	(2.0÷3.0) g/cm ³		ASTM D7263-09 (2018)e2		ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
85	Shkembinj	Pesha Specifike e Shkembinit	(2.0÷3.4) g/cm ³		ASTM D6473-15 Metodot e sugjeruara nga ISRM-2007-2014		ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
86		Percaktimi i lageshtise se shkembinjve ne funksion te mases(ne laborator)	(0.1÷10)%		ASTM D2216-19		ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
87		Rezistenca ne shtypje njeaksiale, Moduli i elasticitetit.	Force shtypese (0÷3000) KN Deformimi i matur (0÷2) %		Metodat e sugjeruara nga ISRM-2007-2014		ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0

Adresa: Rruga e Durrës, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 067
Dt- 11.03.21

Rishikimi 0 Data e lëshimit 11.03.2021
E vlefshme deri në datën 10.03.2025

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

88		Indexi i Ngarkesës pikesore ne Shkemb	(0÷50) KN		ASTM D5731-16		ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
89		Rezistenca ne terheqje indirekte ne shkemb (metoda Braziliene)	(0.5÷40) MPa		ASTM D3967-16		ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
90		Percaktimi i densitetit te thate dhe porozitetit ne shkemb	(2.0÷3.0) g/cm ³ (1÷40)%		Metodat e sugjeruara nga ISRM-2007-2014		ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
91		Percaktimi i Rezistences ndaj Degradimit ne shkembinte e dobet	(0÷90) %		ASTM D4644-16		ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
92		Percaktimi i Rezistences ne Prekje Direkte ne shkemb nen veprimin e nje ngarkese vertikale kostante	Kendi i ferkimit te brendshem: (20÷60)°; Kohezioni (90÷2000) KPa		ASTM D5607-16		ISRM Suggested Method-2007-2014 ASTM D 2113-2014	0
93	Beton i Ngurtesuar	Percaktimi i Integritetit te themeleve te thella (pilotave) prej betoni permes ultratingujve me metoden cross hole.	(0÷10000) m/s		ASTM D6760-16			1
94		Percaktimi i integritetit te themeleve te thella (pilotave) prej betoni ndaj impaktit te deformimeve te vogla	(0÷50) m		ASTM D5882-16			1

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr: 27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69 325



LT 067
Dt- 11.03.21

Rishikimi 0 Data e lëshimit **11.03.2021**
E vlefshme deri në datën **10.03.2025**

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



Përfaqesuesi Ligjor:
Menaxheri Cilësisë:
Tel&Faks:
Email:
Adresa:

Skënder ALLKJA
Evjena Noti
+355 682074332
skender.allkja@alteageostudio.com
Autostrada Tirane-Durres, Km 12, Picar, Vore, Tirane



Drejtori i Përgjithshëm
Armond HALEBI



Rishikimi 0: 11.03.2021 Riakreditim

Adresa: Rruga e Durresit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325