



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

SIERRA-LAB sh.p.k

Shpëtim Rrobaj nr.72, PRISHTINE, KOSOVE

Numri i Regjistrimit

LT 071

Laborator Testues

Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SH ISO/IEC
17025:2017 "Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe
Kalibrues"

Data e akordimit të akreditimit: 20.10.2021

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 19.10.2025

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI



LT 071 20.10.21

Lëshuar më: 20.10.2021

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të
vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel:
0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin.
Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 071
Dt- 20.10.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **20.10.2021**
E vlefshme deri në datën **19.10.2025**

SIERRA-LAB sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinio ne dhe interpr etime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndo dhja ku kryhet testi (V)
1	Gasoil	Densiteti	600 - 1100 kg/m ³	Lëkundje në tub në formë U-je	EN ISO 12185:1996 ASTM D 4052		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
2	Karburante për aviona me turbinë	Densiteti	600 - 1100 kg/m ³	Lëkundje në tub në formë U-je	EN ISO 12185:1996 ASTM D 4052		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
3	White spirit	Densiteti	600 - 1100 kg/m ³	Lëkundje në tub në formë U-je	EN ISO 12185:1996 ASTM D 4052		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
4	Vajgur për përdorim komunal	Densiteti	600 - 1100 kg/m ³	Lëkundje në tub në formë U-je	EN ISO 12185:1996 ASTM D 4052		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
5	Hollues	Densiteti	600 - 1100 kg/m ³	Lëkundje në tub në formë U-je	EN ISO 12185:1996 ASTM D 4052		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
6	Diesel	Densiteti	600 - 1100 kg/m ³	Lëkundje në tub në formë U-je	EN ISO 12185:1996 ASTM D 4052		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-të, Tiranë, Shqipëri.

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 071
Dt- 20.10.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **20.10.2021**
E vlefshme deri në datën **19.10.2025**

SIERRA-LAB sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

7	Benzinë	Densiteti	600 - 1100 kg/m ³	Lëkundje në tub në formë U-je	EN ISO 12185:1996 ASTM D 4052	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
8	Mazut	Densiteti	600 - 1100 kg/m ³	Lëkundje në tub në formë U-je	EN ISO 12185:1996 ASTM D 4052	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
9	Biodiesel	Densiteti	600 - 1100 kg/m ³	Lëkundje në tub në formë U-je	EN ISO 12185:1996 ASTM D 4052	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
10	Karburante për aviona me turbinë	Përcaktimi i karakteristikave të distilimit	0-400°C 0-100% (V/V)	Distilim automatik në presion atmosferik	EN ISO 3405:2019	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
11	Lëndë djegëse për përdorim industrial & shtëpijak	Përcaktimi i karakteristikave të distilimit	0-400°C 0-100% (V/V)	Distilim automatik në presion atmosferik	EN ISO 3405:2019	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
12	Vajguri për përdorim komunal	Përcaktimi i karakteristikave të distilimit	0-400°C 0-100% (V/V)	Distilim automatik në presion atmosferik	EN ISO 3405:2019	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
13	White spirit	Përcaktimi i karakteristikave të distilimit	0-400°C 0-100% (V/V)	Distilim automatik në presion atmosferik	EN ISO 3405:2019	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
14	Gasoi	Përcaktimi i karakteristikave të distilimit	0-400°C 0-100% (V/V)	Distilim automatik në presion atmosferik	EN ISO 3405:2019	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-të, Tiranë, Shqipëri.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 071
Dt- 20.10.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **20.10.2021**
E vlefshme deri në datën **19.10.2025**

SIERRA-LAB sh.p.k **Laborator Testues**

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

								EN ISO14725:2015	
15	Diesel	Përcaktimi i karakteristikave të distilimit	0-400°C 0-100% (V/V)	Distilim automatik në presion atmosferik	EN ISO 3405:2019		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
16	Benzinë	Përcaktimi i karakteristikave të distilimit	0-400°C 0-100% (V/V)	Distilim automatik në presion atmosferik	EN ISO 3405:2019		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
17	Diesel	Pika e ndezjes	10-370°C	Metoda Pennsky Martens	EN ISO 2719:2016 ASTM D 93 A&B		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
18	Biodiesel	Pika e ndezjes	10-370°C	Metoda Pennsky Martens	EN ISO 2719:2016 ASTM D 93 A&B		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
19	Karburante për aviona me turbinë	Pika e ndezjes	10-370°C	Metoda Pennsky Martens	EN ISO 2719:2016 ASTM D 93 A&B		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
20	Lëndë djegëse për përdorim industrial & shtëpijak	Pika e ndezjes	10-370°C	Metoda Pennsky Martens	EN ISO 2719:2016 ASTM D 93 A&B		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
21	Vajguri për përdorim komunal	Pika e ndezjes	10-370°C	Metoda Pennsky Martens	EN ISO 2719:2016 ASTM D 93 A&B		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-të, Tiranë, Shqipëri.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 071
Dt- 20.10.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **20.10.2021**
E vlefshme deri në datën **19.10.2025**

SIERRA-LAB sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

								EN ISO14725:2015	
22	White spirit	Pika e ndezjes	10-370°C	Metoda Pennsky Martens	EN ISO 2719:2016 ASTM D 93 A&B	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0	
23	Gasoil	Pika e ndezjes	10-370°C	Metoda Pennsky Martens	EN ISO 2719:2016 ASTM D 93 A&B	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0	
24	Karburante për aviona me turbinë	Përmbajtja e squfurit	5 – 500 mg/kg 0.0150 – 5.0, % masë	Fluoreshencë me rreze X	EN ISO 20884:2019 EN ISO 8754:2003 ASTM D 4294:2003	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0	
25	Lëndë djegëse për përdorim industrial & shtëpijak	Përmbajtja e squfurit	30 – 500 mg/kg 0.0150 – 5.0, % masë	Fluoreshencë me rreze X	EN ISO 20847:2004 EN ISO 8754:2003 ASTM D 4294:2003	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0	
26	Vajguri për përdorim komunal	Përmbajtja e squfurit	30 – 500 mg/kg 0.0150 – 5.0, % masë	Fluoreshencë me rreze X	EN ISO 20847:2004 EN ISO 8754:2003 ASTM D 4294:2003	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0	
27	Lëndë djegëse	Përmbajtja e squfurit	30 – 500 mg/kg 0.0150 – 5.0, % masë	Fluoreshencë me rreze X	EN ISO 20847:2004 EN ISO 8754:2003 ASTM D 4294:2003	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007	0	

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-të, Tiranë, Shqipëri.

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 071
Dt- 20.10.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **20.10.2021**
E vlefshme deri në datën **19.10.2025**

SIERRA-LAB sh.p.k
Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

								EN ISO14725:2015	
28	Naftë bruto	Përmbajtja e squfurit	30 – 500 mg/kg 0.0150 – 5.0, % masë	Fluoreshencë me rreze X	EN ISO 20847:2004 EN ISO 8754:2003 ASTM D 4294:2003	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0	
29	White spirit	Përmbajtja e squfurit	3 – 500 mg/kg	Fluoreshencë me rreze X	EN ISO 20846:2019	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0	
30	Gasoil	Përmbajtja e squfurit	5-500 mg/kg 0.0150 – 5.0, % masë	Fluoreshencë me rreze X	EN ISO 20847:2004 EN ISO 8754:2003 ASTM D 4294:2003	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0	
31	Biodiesel	Përmbajtja e squfurit	3 – 500 mg/kg	Fluoreshencë me rreze X	EN ISO 20846:2019	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0	
32	Diesel	Përmbajtja e squfurit	5– 500 mg/kg 3 – 500 mg/kg 30 – 500 mg/kg 0.0150 – 5.0, % masë	Fluoreshencë me rreze X	EN ISO 20884:2019 EN ISO 20846:2019 EN ISO 20847:2004 EN ISO 8754:2003 ASTM D 4294:2003	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0	

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-të, Tiranë, Shqipëri.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 071
Dt- 20.10.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **20.10.2021**
E vlefshme deri në datën **19.10.2025**

SIERRA-LAB sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

33	Benzinë	Përmbajtja e squfurit	5- 500 mg/kg 3 – 500 mg/kg 30 – 500 mg/kg 0.0150 – 5.0, % masë	Fluoreshencë me rreze X	EN ISO 20884:2019 EN ISO 20846:2019 EN ISO 20847:2004 EN ISO 8754:2003 ASTM D 4294:2003	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
34	Mazut	Përmbajtja e squfurit	0.0150 – 5.0, % masë	Fluoreshencë me rreze X	EN ISO 8754:2003 ASTM D 4294:2003	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
35	Hollues	Përmbajtja e squfurit	3 – 500 mg/kg	Fluoreshencë me rreze X	EN ISO 20846:2019	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
36	Lëndë djegëse për përdorim industrial & shtëpijak	Indeksi i Cetanit	32.5 deri 56.5	Analitike	EN ISO 4264:2018	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
37	Diesel	Indeksi i Cetanit	32.5 deri 56.5	Analitike	EN ISO 4264:2018	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
38	Diesel	Numri i cetanit	0-100	Spektometri me rreze infra të kuqe	Correlation EN ISO 5165:2020	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-të, Tiranë, Shqipëri.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 071
Dt- 20.10.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit 20.10.2021
E vlefshme deri në datën 19.10.2025

SIERRA-LAB sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

39	Diesel	Përmbajtja e ujit	0.003 – 0.100 % (m/m)	Titrimet kulonometrik – Karl Fisher	EN ISO 12937:2000	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
40	Diesel	Përmbajtja e esterit metilik të acidit yndyror FAME-EMAY	0-65, %vol	Spektometri me rreze infra të kuqe	EN ISO 14078:2014	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
41	Biodiesel	Përmbajtja e esterit metilik të acidit yndyror FAME-EMAY	0-65, % vol	Spektometri me rreze infra të kuqe	EN ISO 14078:2014	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
42	Diesel	Pika e filtrabilitetit	-95 deri +35, °C	Percaktim të temperaturës me kufi të filtrueshmëris ë	EN ISO 116:2015	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
43	Diesel	Hidrokarburet policiklike aromatike	0-50, %vol	Spektometri me rreze infra të kuqe	EN ISO 12916:2019	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
44	Benzinë	Stabiliteti oksidues	Mbi 120°C	Induksion periodik	EN ISO 7536:1996	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
45	Benzinë	Përmbajtja e Benzenit	0.1-20, % vol	Spektometri me rreze infra të kuqe	EN 238:2003	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-të, Tiranë, Shqipëri.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 071
Dt- 20.10.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **20.10.2021**
E vlefshme deri në datën **19.10.2025**

SIERRA-LAB sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

46	Benzinë	Përmbajtja e Oksigjenit	1.5-3.7, %vol	Spektometri me rreze infra të kuqe	EN 22854 :2016	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
47	Benzinë	Përmbajtja e Oksigjenateve	0.8-85, % vol	Spektometri me rreze infra të kuqe	EN 22854 :2016	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
48	Benzinë	Përmbajtja e Aromatikëve	0-50, % vol	Spektometri me rreze infra të kuqe	EN ISO 22854:2016	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
49	Benzinë	Përmbajtja e Olefinave	1.5-30, % vol	Spektometri me rreze infra të kuqe	EN ISO 22854:2014	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
50	Benzinë	Numri kërkimor i oktanit, NKO-RON	40-120	Spektometri me rreze infra të kuqe	Correlation EN ISO 5164:2014	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
51	Benzinë	Numri motorrik i oktanit, NOM-MON	40-120	Spektometri me rreze infra të kuqe	Correlation EN ISO 5163:2014	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
52	Vajra Motorike	Densiteti	600 - 1100 kg/m ³	Lëkundje në tub në formë U-je	EN ISO 12185:1996 ASTM D 4052	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
53	Vajra Motorike	Pika e ndezjes	0-400°C	Metoda Pennsky Martens	EN ISO 2719:2016 ASTM D 93 A&B	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-të, Tiranë, Shqipëri.

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 071
Dt- 20.10.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **20.10.2021**
E vlefshme deri në datën **19.10.2025**

SIERRA-LAB sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

								EN ISO14725:2015	
54	Vajra bazë	Densiteti	600 - 1100 kg/m³	Lëkundje në tub në formë U-je	EN ISO 12185:1996 ASTM D 4052	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0	
55	Vajra bazë	Pika e ndezjes	0-400°C	Metoda Pennsky Martens	EN ISO 2719:2016 ASTM D 93 A&B	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0	
56	Vajra hidraulike	Densiteti	600 - 1100 kg/m³	Lëkundje në tub në formë U-je	EN ISO 12185:1996 ASTM D 4052	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0	
57	Vajra hidraulike	Pika e ndezjes	0-400°C	Metoda Pennsky Martens	EN ISO 2719:2016 ASTM D 93 A&B	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0	
58	Vajra për reduktor	Densiteti	600 - 1100 kg/m³	Lëkundje në tub në formë U-je	EN ISO 12185:1996 ASTM D 4052	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0	
59	Vajra për reduktor	Pika e ndezjes	0-400°C	Metoda Pennsky Martens	EN ISO 2719:2016 ASTM D 93 A&B	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0	
60	Vajra për kompresor	Densiteti	600 - 1100 kg/m³	Lëkundje në tub në formë U-je	EN ISO 12185:1996 ASTM D 4052	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0	

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-të, Tiranë, Shqipëri.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 071
Dt- 20.10.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **20.10.2021**
E vlefshme deri në datën **19.10.2025**

SIERRA-LAB sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

61	Vajra për kompresor	Pika e ndezjes	0-400°C	Metoda Pennsky Martens	EN 2719:2016 ASTM D 93 A&B	ISO 93	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
62	Vajra për transformator	Pika e ndezjes	0-400°C	Metoda Pennsky Martens	EN 2719:2016 ASTM D 93 A&B	ISO 93	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
63	Vajra për transformator	Densiteti	600 - 1100 kg/m³	Lëkundje në tub në formë U-je	EN ISO 12185:1996 ASTM D 4052		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
64	Vajra për transmission	Densiteti	600 - 1100 kg/m³	Lëkundje në tub në formë U-je	EN ISO 12185:1996 ASTM D 4052		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
65	Vajra për transmission	Pika e ndezjes	0-400°C	Metoda Pennsky Martens	EN 2719:2016 ASTM D 93 A&B	ISO 93	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
66	Vajra për frenim	Densiteti	600 - 1100 kg/m³	Lëkundje në tub në formë U-je	EN ISO 12185:1996 ASTM D 4052		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
67	Vajra për frenim	Pika e ndezjes	0-400°C	Metoda Pennsky Martens	EN 2719:2016 ASTM D 93 A&B	ISO 93	Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
68	Vajra për përpunim termik të metaleve	Densiteti	600 - 1100 kg/m³	Lëkundje në tub në formë U-je	EN ISO 12185:1996 ASTM D 4052		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007	0

Adresa: Rr. E Durrësit, Nr.27, Kallitë e Re, Tiranë, Shqipëri.

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 071
Dt- 20.10.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **20.10.2021**
E vlefshme deri në datën **19.10.2025**

SIERRA-LAB sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

								EN ISO14725:2015	
69	Vajra për përpunim termik të metaleve	Pika e ndezjes	0-400°C	Metoda Pennsky Martens	EN ISO 2719:2016 ASTM D 93 A&B		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
70	Vajra për turbina	Densiteti	600 - 1100 kg/m³	Lëkundje në tub në formë U-je	EN ISO 12185:1996 ASTM D 4052		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
71	Vajra për turbina	Pika e ndezjes	0-400°C	Metoda Pennsky Martens	EN ISO 2719:2016 ASTM D 93 A&B		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0
72	Antifriz	Densiteti	600 - 1100 kg/m³	Lëkundje në tub në formë U-je	EN ISO 12185:1996 ASTM D 4052		Po	EN ISO 3171: 2007 EN ISO3170 : 2007 EN ISO14725:2015	0

Adresa: RR: E Durrësit, Nr.27, Kati III-te, Tiranë, Shqipëri.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 071
Dt- 20.10.2021

Rishikimi 0 Data e lëshimit **20.10.2021**
E vlefshme deri në datën **19.10.2025**

SIERRA-LAB sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



Drejtuesi Laboratorit:
Menaxheri Cilësisë:
Tel&Faks:
Email:
Adresa:

Ekrem Hetemi
Ekrem Hetemi
+37744156786
sierralab.pr@gmail.com
Shpëtim Rrobaj nr.72, PRISHTINE, KOSOVE



Drejtör i Përgjithshëm
Armond HALEBI



Rishikimi 0: 20.10.2021. Riakreditim

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-të, Tiranë, Shqipëri.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

