



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“ALB-CONSULT-2” sh.p.k

Rruga Grigor Gjirokastriti, Nr 9/10, Godinë një katëshe, ndërmjet Pallateve 10 e 11, tek
ish Fusha Aviacionit. Tiranë

Numri i Regjistrimit

LT 087

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017
"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 24.01.2023

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 23.01.2027

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU



LT 087 24.01.23

Lëshuar më 24.01.2023

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit [www. dpa.gov.al](http://www.dpa.gov.al) ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtorja e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin.

Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtorja e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin.

Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 087
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 0. Data eleshimit 24.01.2023

E vlefshme deri në datën **23.01.2027**

“ALB-CONSULT-2” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N ^o	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe e provës	Tekni ka e provës	Standardi /Metoda e proves	Shëni me, ndryshime, rishikime	Opini on edhe interpretime	Standar di/ Metoda për marrjen e mostrës	Kod i i ven d- ndo d hjes (V)
1	BETONI I NGURTES UAR	Rezistenca në shtypje e mostrave të testimit	(0.5 – 115) N/mm ²		S SH EN 12390-3:2019				0
2		Densiteti i betonit të ngurtësuar.	(800 – 2600) Kg/m ³		S SH EN 12390-7:2019				0
3		Prova pa shkatërrim e mostrës. Përcaktimi i numrit të kthimit	(10 – 80) N/mm ²		S SH EN 12504-2:2012				2
4		Pergatitja dhe trajtimi i mostrave ne kushte laboratorike dhe kantieri për provat e rezistencës	(100x100 x100) mm (150x150 x150) mm D = 150 mm/ H =300mm		S SH EN 12390-2:2009				2
		Testimi i betonit ne struktura:			S SH EN				

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 087
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 0. Data e leshimit **24.01.2023**

E vlefshme deri në datën **23.01.2027**



“ALB-CONSULT-2” sh.p.k
Laborator Testues
e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

5		Karrotazhi, Marrja e mostrave, Përcaktimi i rezistencës në shtypje	(5 – 115) N/mm ²		12504-1:2019 ASTM C42/C42M-20		S SH EN 12504-1:2019	1
6		Përcaktimi i rezistencës në përkulje	(0.5-15) N/mm ²		SSH EN 12390-5:2019 ASTM C78/C78M-18 ASTM C293/C29M-16			0
7		Rezistenca në tërheqje indirekte e mostrave të betonit	(0.5- 15) N/mm ²		SSH EN 12390-6:2009 ASTM C496/C496M-17			0
8	BETONI I FRESKET	Testimi me ulje (Slump)	(0-250) mm		SSH EN 12350-2:2019 ASTM C143/C143M-20		SSH EN 12350-1:2019	2
9		Marrja e mostrave në kantiere për testime fiziko-mekanike në laborator.	(15-30) l		SSH EN 12350-1:2019			2
10		Betoni, Specifikimi, performanca, prodhimi dhe konformiteti. (Mix-Design)	(8 -115) MPa		SSH EN 206:2013+A1:2016			0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 087
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 0. Data e leshimit **24.01.2023**

E vlefshme deri në datën **23.01.2027**



“ALB-CONSULT-2” sh.p.k

Laborator Testues

i e analizave për të cilat ësh

11		Permbajtja e ajrit ne betonin e fresket dhe densiteti vellimore në betonin e freskët.	(0.1÷20) % dhe (10 – 2600) kg/m ³		SSH EN 12350-7:2019 SSH EN 12350-6:2019				2
12	MATERIALE METALIKE	Zgjatimi relativ	(0-40) %		SSH EN ISO 6892-1:2019				0
13		Percaktimi i mases për njësi të gjatësisë	(0,222-15,42) kg/m		SSH EN ISO 6892-1:2019				0
14		Percaktimi i diametrit nominal	(0.1 – 60) mm		SSH EN ISO 6892-1:2019				0
15		Përcaktimi i rezistencës në tërheqje	(250-2000) N/mm ²		SSH EN ISO 6892-1:2019				0
16	ÇIMENTO	Përcaktimi i rezistencës në shtypje/ përkulje	(0.5 – 115) MPa, Shtypja (0.1-15) MPa Perkulja		SSH EN 196-1: 2016(E)				0
17		Përcaktimi i brumit me konsistencë standarde	(22-32) %		SSH EN 196-3:2016				0
18		Përcaktimi i afateve të ngrirjes	(0-12) h		SSH EN 196-3:2016				0
19		Qendrueshmëria “Le Chatelier”	(0-10) mm		SSH EN 196-3:2016				0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Rishikimi 0. Data eleshimit **24.01.2023**

E vlefshme deri në datën **23.01.2027**



**“ALB-CONSUI
Laborator”**

Lista e analizave për të cilat ë

20		Përcaktimi i densitetit	(2,5 – 3,25) g/cm ³		ASTM C 188-09				0
21		Përcaktimi i imtësisë së bluarjes	(0-90) μm		SSH EN 196-6: 2010				0
22		Përcaktimi i rezistencës në shtypje (përveç gurit natyrorë)	(1.5 – 80) N/mm ²		S SH EN 772: 2011+A1:2015(E)				0
23	QERAMIK A	Përcaktimi i densitetit vëllimore (densiteti aparent)	(70 – 1800) kg/m ³		SSH EN 772-13: 2005				0
24		Përcaktimi i absorbimit të ujit	(5 – 25) %		SSH EN 772-2: 2011				0
25		Përcaktimi i madhësisë së grimcës (Analiza granulometrike)	(0.063-5) mm		SSH EN 1015-1: 1999				0
26	LLAÇE NDËRTIMI	Përcaktimi i densitetit vëllimore të llaçit të ngurtësuar dhe koeficientit të absorbimit të ujit prej kapilaritetit	(10 -2300) kg/m ³ dhe (100-600) g/m ² ·s ^{1/2}		SSH EN 1015-10:1999/A1:2006 SSH EN 1015-18:2002			S SH EN 1015-2:1998/A1:2006	0
27		Përcaktimi i rezistencës në shtypje dhe përkulje e llaçit të ngurtësuar	(0.5 – 115) MPa		SSH EN 1015-11:2019				0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 087
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 0. Data e leshimit **24.01.2023**

E vlefshme deri në datën **23.01.2027**

“ALB-CONSULT-2” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

28		Përcaktimi i rezistencës në ngjitje. (Pull Off Test).	>0.5 MPa		S SH EN 1015-12:2016				0
29		Përcaktimi i përbërjes kokrrizore (Granulometria). Metoda me sita.	(0.063-150) mm		S SH EN 933-1:2012 ASTM C136/C136M - 19				0
30		Vlerësimi i pjesezave të imta. Ekuivalenti i rërës.	(0-100) %		SSH EN 933-8: 2012+ A1:2015				0
31	AGREGAT E për përgatitje të betonit	Përcaktimi i densitetit dhe i ujëthithjes së grimcave.	(2-3.25) g /cm ³ dhe (0.5-10) %		SSH EN 1097-6:2013 ASTM C127-15 ASTM C128-15			ASTM D75/D75M19 SSH EN 932-1:1996	0
32		Përcaktimi i densitetit vëllimor.	(0.5-3.25) g/cm ³		S SH EN 1097-3: 2005 ASTM C29/C29M17 a				0
33		Përcaktimi i përqindjes së grimcave të thyera	(0-100) %		SSH EN 933-5: 1998/A1: 2004				0
34		Përcaktimi i indeksit të formës së agregate	(0-100) %		SSH EN 933-4: 2008				0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 087
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 0. Data e leshimit **24.01.2023**

E vlefshme deri në datën **23.01.2027**

“ALB-CONSULT-2” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

35		Percaktimi indeksit të petëzimit	(0-100) %		SSH EN 933-3: 2012			0
36	ELEMENT Ë TROTUAR I. Blloqe (tulla) betoni	Përcaktimi i permasave	(0.1-500) mm		S SH EN 1338: 2003/AC:2006 Aneks C			0
37		Përcaktimi i absorbimit të ujit	(0.1-30) %		S SH EN 1338: 2003/AC:2006 Aneks E			0
38		Përcaktimi i rezistencës në tërheqje indirekte (Prova Braziliane)	(0.1-5) MPa		S SH EN 1338: 2003/AC:2006 Aneks F, K			0
39	ELEMENT Ë TROTUAR I. Bordurë betoni	Përcaktimi i permasave.	(0.1-3) m		S SH EN1340: 2003/AC:2006 Aneks C			0
40		Përcaktimi i absorbimit të ujit.	(0.1-30) %		S SH EN1340: 2003/AC:2006 Aneks E			0
41		Përcaktimi i rezistencës në përkulje	(0.1-15) MPa		S SH EN 1340: 2003/AC:2006			0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 087
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 0. Data eleshimit **24.01.2023**

E vlefshme deri në datën **23.01.2027**

“ALB-CONSULT-2” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					Aneks F				
42	 GJEOTEK NIKA Dhera	Përcaktimi i shperndarjes së grimcave. (Analiza granulometrike +hidrometri)	(0-125) mm		ASTM D7928-17 S SH EN ISO 17892-4:2016 SSH EN ISO 17892-4:2017 ASTM D7928 ASTM D1140-17				0
43		Marëdhënia lagështi- densitet. (Metoda Proktor standard dhe i modifikuar)	(1.4-2.8) g/cm ³ dhe (2-25) %		S SH BS EN 13286-2:2010/ AC:2012 ASTM D698-12e2 ASTM D 1557-12e1 AASHTO T99-19		ASTM D 1587/15 87 M-15		0
44		Përcaktimi i kapacitetit mbajtes CBR (California Bearing Ratio)	(0-120) %		S SH EN 13286-47 :2012 ASTM 1883-16 AASHTO 193:2013 (2017)				0
45		Përcaktimi i modulit të deformimit të një shtrese dheu (Piastra statike)	< 300 MPa		ASTM D1196/ D1196M-12(2016) CNR B.U 146				1

hqipëri



LT 087
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 0. Data e leshimit **24.01.2023**

E vlefshme deri në datën **23.01.2027**

“ALB-CONSULT-2” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

46	Përcaktimi i modulit të deformimit të një shtrese dheu (Piastra dinamike)	< 150 MN/m ²		ASTM E2835-11 (2015) TP BF – StB (Part B8.3)				1
47	Përcaktimi i limitit të rrjedhshmërisë dhe plasticitetit (Kufijtë e Atteberg)	LI = (1-90 %) PL = (1-40 %) IP = (1-60 %)		SSH EN ISO 17892-12:2018 ASTM D4318-17e1 AASHTO T89-2013(2017)				0
48	Përcaktimi i lageshtisë së dherave në funksion të masës	(0-100) %		ASTM D2216-19 SSH EN ISO 17892-1:2015				0
49	Përcaktimi i densitetit vëllimor të dherave të imet në laborator	(1.1÷2.0) g/cm ³		ASTM D7263-09 (2018) e2 SSH EN ISO 17892-2:2014				0
50	Përcaktimi i densitetit të dherave me piknometër.	(2.0÷2.8) g/cm ³		SSH EN ISO 17892-3:2015 ASTM D854-14			ASTM D 1587/1587 M-15	0
51	Përcaktimi i densitetit dhe i masës së njehsuar të shtresës së ngjeshur (Koni i rërës).	(1.1÷2.7) g/cm ³		ASTM D1556/D1556 M-15e1 AASHTO T191-14(2018)				1

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 087
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 0. Data e leshimit **24.01.2023**

E vlefshme deri në datën **23.01.2027**

“ALB-CONSULT-2” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

53	GJEOTEKNIKA Dhera	Identifikimi dhe klasifikimi i dherave (Percaktim vizual ne baze te ngjyrosjes se ujit ne perfundim te testit)	Dispers / Lehtesisht dispers / Jo dispers		ASTM D4647/D4647 M-13:2020				2
54	SHKEMBINJ DHE GUR NATYROR	Percaktimi i densitetit, densitetit vëllimor (Aparent)	(500-3200) kg/m ³		BS EN 1936:2006 BS EN 772-4:1998			UNI EN 932-1:1998 ASTM C97/C97M-15	0
55		Percaktimi i ujethithjes.	(0.1-10) %		BS EN 13755:2008 ASTM D 2216-19				0
56		Indeksi i ngarkeses pikesore ne shkembinj, gur natyror dhe artificial (PLT).	(0-50) kN		ASTM D5731-16				0
57	ADITIV (Shtesa)në Perzjerjen e Betonit.	Percaktimi i densitetit.	0.995- 1.2 g/cm ²		ISO 758:1976				0
58		Përcaktimi pH.	0-14		ISO 4316:1977				0
59		Përmbajtja e lëndës se thatë (Masa e thatë).	0.01-100%		BS EN 480-8:2012				0
60		Percaktimi i depertimit te gjilperes ne bitum (Penetracioni).	(0.1–330x0.1) mm		SSH EN 1426:2015				0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



“ALB-CONSULT”

Laborator Testues

për të cilat është i vlefshëm akreditimi

61	BITUME DHE LIDHESA BITUMINOZE	Percaktimi i pikes se zbutjes se bitumeve dhe perzierieve bituminoze.	(28-150) °C		SSH EN 1427:2015				0
62		Llogaritja e perberjeve te asfaltobetoneve. (Job-Mix).			SSH EN 13108-1: 2016 SSH EN 13108-4: 2016 SSH EN 13108-7: 2016				0
63	PERZIERJE BITUMINOZE	Percaktimi i perqindjes se bitumit ne perzjerje Asfaltike. (Ekstraktimi)	(2-10) %		SSH EN 12697-1:2020 SSH EN 12697-39:2020			SSH EN 12697-27:2017	0
64	(Asfaltobetone)	Percaktimi i madhesis se grimcave.Shperndarja granulometrike e materialit te ekstraktuar	(0-40) mm		SSH EN 12697-2:2015+ A1:2019			ASTM D979 /D979 M-15	0
65		Percaktimi i qendrueshmerise dhe deformimit. (Prova Marshall)	(0-30) kN (0-10) mm		BS EN 12697-30:2012 BS EN 12697-34:2020				0
		Percaktimi i	(0.1-15)		EN 12697-				

Adresa: Rr: E Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

“ALB-CONSULT-2” sh.p.k

Laborator Testues

e për të cilat është i vlefshëm akreditimi

66		porozitetit	%		8:2018				0
67		Percaktimi i densitetit Marshall	(2-2.5) g/cm ³		EN 12697-5:2018 EN 12697-6:2012				0
68		Percaktimi i trashësisë të perzjerjeve bituminoze (Karrotazhi)	(0-300) mm		S SH EN 12697-36:2006			S SH EN 12697-27:2017	2
69		Përcaktimi i koeficientit të përcjellshmërisë termike, (λ)	(0.015 - 6.0) W/m ² K		ISO 21901:2021				2
70	MATERIALE TERMOIZOLUES	Përcaktimi i kapacitetit termik (c_p) dhe difuzioni termik (α)	(4.0·10 ⁻⁴ - 4.0·10 ⁶) J /m ³ °K dhe (0.015-6) m ² /s		ISO 21901:2021				2

Drejtör Laboratori :

Arian Shtëmbari

Menaxher Cilësie:

Fisnik Kadiu

Tel:

0692080982

Email:

albconsult2@gmail.com

Adresa:

Rruga Grigor Gjirokastriti, Nr 9/10, Godinë një katëshe, ndërmjet Pallateve 10 e 11, tek ish Fusha Aviacionit. Tiranë

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 087
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 0. Data e lëshimit **24.01.2023**

E vlefshme deri në datën **23.01.2027**

“ALB-CONSULT-2” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

Rishikimi 0: 24.01.2023 Riakreditim

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325