



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“I T M” sh.p.k

Lagjja Mëzez, Rruga Mbikalimi i Kamzës, Pallati Mëhillaj, Nr.1, Kati 0, Kashar, Tiranë.

Numri i Regjistrimit

LT 119

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017

"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 24.01.2023

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 23.01.2027

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU



LT 119 24.01.23

Lëshuar më: 24.01.2023

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtorja e Përgjithëshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 119
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 0. Data e leshimit **24.01.2023**
E vlefshme deri në datën **23.01.2027**

“I T M” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N R.	Materia li/ Produkt i/Matric a, te testuara	Emertimi I proves/vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e proves	Teknika e proves	Standardi/Metoda e proves	Shenime , ndryshime , rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi/Metoda per marjen e mostres	Vendodhja ku kryhet testi (V)
1	Guri natyral	Percaktimi I rezistences ne shtypje nje aksiale	<2000kN		S SH 540/17:1987 S SH EN 1926:2006			-	0
2		Percaktimi i rezistences në përkulje ndaj ngarkesës së përqëndruar	<150kN		<u>S SH EN 12372:2006</u>				0
3		Percaktimi i përthithjes së ujit në presion atmosferik	>0%		<u>S SH EN 13755:2008</u>				0
4		Percaktimi i dendësisë reale dhe të dukshme dhe porozitetit të përgjithshëm dhe të hapur	kg/m ³ %		<u>S SH EN 1936:2008</u>				0
5		Percaktimi i rezistencës ndaj konsumit (Metoda Bohme Abrasion Test)	mm ³ /5000 mm ²		<u>S SH EN 14157:2017</u>				0
6	AGRE GATE	Percaktimi I shperndarjes se madhesise se grimcave Metoda me sita	0.063-90mm		EN 933-1:2012			<u>S SH EN 932-1:2004</u>	2

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 119
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 0. Data e leshimit **24.01.2023**
E vlefshme deri në datën **23.01.2027**

“I T M” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

7	Percaktimi I masës së vëllimit në gjendje të shkrifet	0-63mm		S SH EN 1097-3:2005		<u>S SH EN 932-1 :2004</u>	2
8	Percaktimi I vëllimit të boshllëqeve	0-63mm		S SH EN 1097-3:2005		<u>S SH EN 932-1 :2004</u>	2
9	Percaktimi I lageshtisë natyrore	%		S SH EN 1097-5:2008		S SH EN 932-1 :2004	2
10	Percaktimi i densitetit	(2.0÷2.9) g/cm ³		<u>S SH EN 1097-6:2013</u>		S SH EN 932-1 :2004	2
11	Percaktimi i ujëthithjes së grimcave	%		<u>S SH EN 1097-6:2013</u>		S SH EN 932-1 :2004	2
12	Percaktimi i dendësisë së pjesëzave të mbushësit - Metoda me piknometër	2.6-3g/cm ³		<u>S SH EN 1097-7:2008</u>			0
13	Vlerësimi i imtësisë - Prova ekuivalente e rrës	0/2mm 0/4mm		<u>SSH EN 933-8:2012+A1:2015</u>		S SH EN 932-1 :2004	2
14	Percaktimi i rezistencës ndaj copëzimit (Metoda Los Angeles)	%		S SH EN 1097-2:2010		S SH EN 932-1 :2004	2
15	Prova për vetitë termike dhe qëndrueshmërinë ndaj klimës së agregateve- Prova me	%		<u>S SH EN 1367-2:2009</u>		S SH EN 932-1 :2004	2

Ac - 154 22 69 097, +355 4 22 69325
E - info@dpa.gov.al
Te - 154 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 119
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 0. Data e leshimit **24.01.2023**
E vlefshme deri në datën **23.01.2027**

“I T M” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		sulfat magnezi							
16		Përcaktimi i formës së grimcave - Treguesi i ciflosjes	$4\text{mm} < D < 100\text{mm}$		S SH EN 933-3:2012			S SH EN 932-1 :2004	2
17		Përcaktimi i formës së pjesëzave - Indeksi i formës	$4\text{mm} \leq D \leq 63\text{mm}$		<u>S SH EN 933-4:2008</u>			S SH EN 932-1 :2004	2
18		Përcaktimi i i përqindjes së pjesëzave të thyera dhe me sipërfaqe të thyer në agregatet e trashë	(0-100)%		S SH EN 933-5 :2005			S SH EN 932-1 :2004	2
19	Ciment o	Percaktimi I peshes specifike	(2.5-3.3) g/cm ³		ASTM C 188-16				0
20		Percaktimi I mases volumetrike	kg/m ³		SSH 503/2-1987			-	0
21		Percaktimi I brumit me konsistence normale	6±2 mm		S SH EN 196-3 : 16			-	0
22		Përcaktimi i kohës së prezës dhe ngurtësimit	0.5-6ore		S SH EN 196-3 : 16			-	0



Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 119
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 0. Data e leshimit **24.01.2023**
E vlefshme deri në datën **23.01.2027**

“I T M” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

23		Përcaktimi i forces ne shtypje	<2000kN		S SH EN 196-1:16		-	0
24	Llac per muratur e	Përcaktimi i konsistences së llaçit të fresket	(100- 300) mm		S SH EN 1015-3:2005		S SH EN 1015-2:1998/A1:2006	2
25		Përcaktimi i masës vëllimore të llaçit të fresket	(1.2- 1.4) g/cm ³		<u>S SH EN 1015-6:2005</u>		S SH EN 1015-2:1998/A1:2006	2
26		Përcaktimi i rezistencës në shtypje dhe përkulje të llaçit të ngurtësuar	<50kN		<u>S SH EN 1015-11:2005</u>		S SH EN 1015-2:1998/A1:2006	2
27	Beton I fresket	Perberja e perzierjes betonit/formula e mixdesign	fck, cyl 8-100 (N/mm ²) fck, cube 10-115 (N/mm ²)		SSH EN 206:2013+A1 :2016			0
28		Percaktimi I konsistences se betonit nepermjet testit slump	10mm-210mm		SSHEN12350-2: 2019		SSHEN 12350-1:2019	2
29		Percaktimi I densitetit te betonit te fresket te kompaktesuar , ne laborator dhe teren	800-2600 (kg/m ³)		SSH EN 12350-6 :2009			0
30	Beton I ngurtesuar	Percaktimi I forces në shtypje e mostrave të testimit.	<2000kN		SSH EN 12390-3:2019/AC:2011			0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 119
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 0. Data e leshimit **24.01.2023**
E vlefshme deri në datën **23.01.2027**

“I T M” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

31	Mostrat e marra nga struktura – Marrja, ekzaminimi dhe testimi në shtypje	<2000kN		S SH EN 12504-1 :2019		SSH EN 12504-1 :2009	2
32	Percaktimi i densitetit	2000-2600 (kg/m ³)		S SH EN 12390-7 :2019			0
33	Prova pa shkaterim e mostres-percaktimi I numrit te terheqjes	20-60 MPa		S SH EN 12504-2 :2012		-	1
34	Metodikat e kryerjes se provave pa shkaterim te betonit. - Percaktimi i shpejtesise se impulsit ultrasonik.	(32-640) ns		SSH EN 12504-4:2008			1
35	Metoda standard per testimin ne teresi te themeleve te thelle te betonit me metoden ultrasonic cross hole.	(32-640) ns		ASTM D6760 - 16			1
36	Metoda e proves standard per testimin e integritetit te themeleve te thella nepermjet impaktit te	(32-640) ns		ASTM D5882 - 16			1





LT 119
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 0. Data e leshimit **24.01.2023**
E vlefshme deri në datën **23.01.2027**

“I T M” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		tensionit te ulet							
37	Pllaka betoni per shtrim rruges	Percaktimi I forces se perkuljes dhe ngarkeses se thyerjes	<150kN		SSH EN 1339:2003/A C:2006				0
38		Percaktimi I absorbimit total te ujit	>0%						0
39		Matja e konsumimit sipas testit Bohme	mm ³ /5000 mm ²					-	0
40	Bloqe betoni per shtrim rruges	Percaktimi I absorbimit total te ujit	>0%		SSH EN 1338:2003/A C:2006				0
41	Bordur a prej betoni te trotuare ve	Percaktimi I absorbimit total te ujit	>0%		S SH EN 1340:2005				0
42		Percaktimi I forces se perkuljes	<150kN						0
43		Matja e konsumimit sipas testit Bohme	mm ³ /5000 mm ²						0
44	Bitum dhe lidhesa bitumin oze	Percaktimi I depertimit te gjelperes (Penetracioni)	<330x 0.1 mm		EN 1426 :2015			-	0
45		Percaktimi I pikes se zbutjes	(28-150)°C		EN 1427 :2015			-	0

Adresa: Rruga e Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 119
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 0. Data e leshimit **24.01.2023**
E vlefshme deri në datën **23.01.2027**

“I T M” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

46	PERZIERJE BITUMINOZE	Percaktimi I stabilitetit dhe deformimit	<30kN <10mm		EN 12697-34 :2020		S SH EN 12697-27:2017	2
47		Përmbajtja në lidhës të tretshëm	2-10 %		EN 12697-1 :2020		S SH EN 12697-27:2017	2
48		Percaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcave	(0-50) mm		<u>S SH EN 12697-2:2019</u>		S SH EN 12697-27:2018	2
49		Percaktimi I densitetit vellimor te mostrave te ngjeshura bituminoze.	(2.1-2.6) g/cm3		<u>SH EN 12697-6 :2020</u>		S SH EN 12697-27:2019	2
50		Percaktimi i densitetit maksimal	(2.1-2.6) g/cm3		<u>S SH EN 12697-5:2018/AC:2012</u>		S SH EN 12697-27:2020	2
51		Percaktimi i karakteristika ve të boshllqeve të mostrave bituminoze	(0.5-14)% (50-97) %		<u>S SH EN 12697-8:2018</u>		S SH EN 12697-27:2021	2
52		Percaktimi i trashësisë së një shtrese bituminoze	mm		<u>S SH EN 12697-29:2006, S SH EN 12697-36:2006</u>		S SH EN 12697-27:2022	2

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 119
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 0. Data e leshimit **24.01.2023**
E vlefshme deri në datën **23.01.2027**

“I T M” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

53		Përcaktimi i densitetit të referuar	80-100 %		<u>S SH EN 12697-9</u>			S SH EN 12697-27:2023	2
54		Matja e temperaturës	<200°C		<u>S SH EN 12697-13:2017/AC: 2001</u>				2
55	HEKUR R PER PUNIM E NDER TIMI	Zgjatimi relative ne terheqje	0-40%		SSH EN 6892-1 :2019				0
56		Masa per njesi te gjatesise	Kg/ml		SSH EN 6892-1 :2019				0
57		Kontrolli i permasave	Ø8-32mm		SSH EN 6892-1 :2019				0
58		Rezistenca ne terheqje:orrj, ok	<500 kN		SSH EN 6892-1 :2019				0
59	DHER A	Përcaktimi i densitetit të korpusit	(1.1-3.0) g/cm ³		<u>S SH EN ISO 17892-2 :2014</u>				0
60		Përcaktimi i përmbajtjes së ujit	%		<u>ISO/TS 17892-1 :2014</u>				0
61		Percaktimi I shperndarjes granulometrike	<125mm		<u>ISO/TS 17892-4:2016</u>				0
62		Percaktimi I peshes specifike. Metoda me piknometër	(2.0÷2.8) g/cm ³		ISO/TS 17892-3 :2015				0
63		Percaktimi I kufijve te Atterbergut	LL= (90-100)% PI=(0-60)		CNR UNI 10014 ISO/TS 17892-12:2004/AC: 2005			-	0



Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 119
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 0. Data e leshimit **24.01.2023**
E vlefshme deri në datën **23.01.2027**

“I T M” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

64		Prova oedometrike me rritje të ngarkesës	Presion ne qelize (0-3200)KPa ulje(0-10)mm		ISO/TS 17892-5:2017			0
65		Prova e prerjes së drejtpërdrejtë të tokës	Presion ne qelize (0-3200)KPa ulje(0-10)mm zhvendosje horizontale 12mm		DS CEN ISO/TS 17892-10: 2004/AC:2018			0
66		Prova triaksiale e pa konsoliduar e pa drenuar (UU) Provat triaksiale të konsoliduara në tokë të ngopur me ujë (CU) (CD)	Force shtypese (0-10)kN ulje(0-20)mm Presion rrethues (0-1000)KPA		<u>ISO/TS 17892-8:2018/AC:2005</u> <u>ISO/TS 17892-9:2004/AC:2018</u>			0
67		Prova e penetrometrit SPT	(1 -100) goditje;		<u>SSH EN ISO 22476-3:2005/A1:2011</u>			1
68	Materia le rrugore	Percaktimi ne laborator I lidhjes se permbajtjes se ujit dhe densitetit te thate me metoden e ngjeshjes Proctor.	D<63mm		SSH EN 13286-2:2010/AC:2012		SSH EN 13286-1:2005	2
69		Percaktimi I tregusit te aftesise mbajttese(CBR)	D<22.4mm < 50kN		EN 13286-47:2012		SSH EN 13286-1:2005	2

Ac
E-
Te
nga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
@dpa.gov.al
5 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 119
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 0. Data e leshimit **24.01.2023**
E vlefshme deri në datën **23.01.2027**

“I T M” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

70	Percaktimi I densitetit ne teren. Metoda e konit me rere	(1.1-2.7) g/cm3		ASTM D 1556:2015				1
71	Percaktimi I modulit te deformimit. Pjaster statike	5-300 Mpa		CNR BU 146			-	1
72	Percaktimi I modulit te deformimit dinamik	5-225 MPa		ASTM E2835 :2015				1
73	Metodikat e kryerjes se provave pa shkaterim te shtresave rrugore – Metoda e testimit per percaktimin e deformimeve me paisjen Falling-Weight-Type Impulse Load Device	>1 µm.		ASTM D4694 - (2015)				1
74	Karakteristikat e sipërfaqes së rrugës dhe të pistës së avionit - Metodatat e provës – Matja e profilit të tërthortë dhe gjatësor të ashpërsisë dhe devijimet në drejtim të valëzimeve gjatësore - Llogaritja e Indeksit	>0.01mm. 0-24		EN 13036-6:2008 ASTM E950 / E950M ASTM E 1926:2015				1

Adresa: Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Telefoni: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69 325





LT 119
Dt- 24.01.2023

Rishikimi 0. Data e leshimit 24.01.2023
E vlefshme deri në datën 23.01.2027

“I T M” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		Nderkombetar te Rrjedhshmeri se se Rrugeve							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Drejtues Laboratori:

Menaxheri Cilesise:

Tel.fax:

Email:

Adresa:

Kati 0, Kashar, Tiranë.

Drinela Tafciu

Ornela Mustafa

0672052135; 0697050320

laboratoritm@hotmail.com

Lagjja Mëzez, Rruga Mbikalimi i Kamzës, Pallati Mëhillaj, Nr. 1,

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

Rishikimi 0: 24.01.2023 Akreditim fillestar

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325