



REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E FINANCAVE

DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“NORD – COMAT” sh.p.k

Tirane Dajt LINZE Lagjia Qesarake, Pallati i firmes Dodaj, kati 1

Numri i Regjistrimit

LT 063

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017

"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 09.02.2021

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 08.02.2025

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI



LT 063 09.02.21

Lëshuar me datë: 09.02.2021

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithëshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forumi Evropian, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin dhe anëtarë e IAF-Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 1 Data e lëshimit **22.02.2023**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Tek nika e provës	Standardi / Metoda e provës	Shënime, ndryshim e, rishikime	Opinio ne dhe interpret etime	Standardi /Metoda për marrjen e mostrës	Kodi i vendnd odhjes (V)
1	Beton i ngurtësuar.	Përcaktimi i forcës në shtypje e mostrave të testimit.	(0÷90) Mpa		SSHEN 12390-3:2019 ASTM C39/C39M		jo	SSH EN 12504- 1:2019 ASTM C42/C42M -16	0
2	Beton i ngurtësuar	Prova pa shkatërim e mostres përcaktimi I numrit të rikthimit	(0÷80) Mpa		SSH EN 12504-2:2021		jo		1
3	Beton i ngurtësuar	Përcaktimi i rezistencës në përkulje të kampioneve të betonit	(1÷15)Mpa		SSH EN 12390-5:2019 ASTM C 78/C78M-22		jo		0
4	Beton i ngurtësuar	Përcaktimi i rezistencës në tërheqje indirekte të kampioneve të betonit	(0.5÷15)Mpa		SSH EN 12390-6 2009 ASTM C496/C496M -17		jo		0
5	Beton i ngurtësuar	Përcaktimi i shpejtësisë së impulsit ultrasonik	shpejtësia e përhapjes së valës (500÷15000) m/s		EN 12504- 4:2021		jo		1
6	Beton i ngurtësuar	Përcaktimi i forcës në tërheqje (Pullout test)	(0÷570) KN		EN 12504- 3:2005		jo		1

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 1 Data e lëshimit **22.02.2023**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

7	Beton i ngurtësuar	Thellësia e penetrimit të ujit nën presion në betonin e ngurtësuar	(0÷150) mm		SSH EN 12390-8:2019		jo	0
8	Beton i freskët	Formula e perzierjes së betonit (Recepturë Betoni)	(8÷90) Mpa		SSH EN 206-1:2013+A1 2016 ASTM C94/C94M 2022a		jo	0
9	Beton i freskët	Matja e konsitences (slump)	(0÷250)mm		EN 12350-2 :2019 ASTM C143/C143M -20a		jo	2
10	Beton i freskët	Testimi i betonit të freskët- Densiteti	(2000÷2600)k g/m ³		EN 12350-6:2019 ASTM C138/C138M -17a		jo	2
11	Beton i freskët	Përmbajtje e ajrit në betonin e freskët – Metoda me presion	(0-20)%		EN 12350-7 :2019 ASTM C231/C231M -17a		jo	2
12	Çimento	Përcaktimi i imtësisë së bluarjes.	< 10%		SSH EN 196-6:2018		jo	0
13	Çimento	Përcaktimi i ndryshimit të njëtrajtshëm të vëllimit. (ekspansioni)	(0-10)mm		SSH EN 196-3:2016		jo	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 1 Data e lëshimit **22.02.2023**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

14	Çimento	Përcaktimi i rezistencës në përkulje 7 dhe 28 ditore.	(0.5-15)Mpa		SSH EN 196-1:2016	jo	0
15	Çimento	Përcaktimi i kohës së ngrirjes.	(≥ 45) min		SSH EN 196-3:2016	jo	0
16	Çimento	Përcaktimi i rezistencës në shtypje 7 dhe 28 ditore	(0-120)Mpa		SSH EN 196-1:2016	jo	0
17	Analiza kimike të çimentos	Humbjet në kalçinim	(≥ 0.2)%	Gravimetri	SSH EN 196-2:2013	jo	0
18		Përcaktimi i SiO ₂	(≥ 0.2)%	Gravimetri		jo	0
19		Përcaktimi i Al ₂ O ₃	(≥ 1.0)%	Titrime tri		jo	0
20		Përcaktimi i CaO	(≥ 4.0) %	Titrime tri		jo	0
21		Përcaktimi i MgO	(≥ 0.4) %	Titrime tri		jo	0
22		Përcaktimi i Fe ₂ O ₃	(≥ 1.0) %	Titrime tri		jo	0
23		Mbetje të patretshme	(≥ 0.2)%	Gravimetri		jo	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 1 Data e lëshimit **22.02.2023**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

24		Percaktimi i Lagështise Higroskopike	(≥ 0.02)%	Gra vi met ri	SSH 503-32:1987	jo	0
25		Percaktimi i klorureve	(0.01-0.2)%	Titrimi		jo	0
26		Percaktimi i sulfateve të shprehur si SO ₃	(≥ 0.1)%	Gra vim etri		jo	0
27		Përcaktimi i shpërndarjes madhësisë së kokrrizave	(0.063-5)mm		SSH EN 1015-1:1998/A1:2006	jo	0
28		Përcaktimi i konsistencës së llaçit të freskët	(130-290)mm		SSH EN 1015-3:2005	jo	0
29		Përcaktimi i densitetit të llaçit të freskët	(1.2-2.0) kg/cm ³		SSH EN 1015-6:2005	jo	0
30	Llac i parapergatitur dhe i ngurtësuar	Përcaktimi i % se ajrit në llacin e freskët	(1-25)%		SSH EN 1015-7:2005	jo	2
31		Përcaktimi i densitetit të thate të llaçit të ngurtësuar	(1.1-2.2) g/cm ³		SSH EN 1015-10:2005	jo	0
32		Përcaktimi i rezistencës në përkulje të llaçit të ngurtësuar	(0.4-50)Mpa		SSH EN 1015-11:2019 ASTM C349-18	jo	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 1 Data e lëshimit **22.02.2023**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

33		Koeficienti i absorbimit të ujit prej kapilaritetit	($\leq 0.40 \text{ kg/m}^2 \times \text{min}^{0.5}$)		SSH EN 1015-18 :2005	jo	0
34		Përcaktimi i rezistencës në shtypje të llacit të ngurtësuar	(0. 4-50)Mpa		SSH EN 1015-11:2019 ASTMC349-18	jo	0
35	Gëlqere për ndërtim	Analiza granulometrike	(0.063-10) mm		SSH EN 459-2:2010	jo	0
36		Përcaktimi i zgjerimit të gëlqerës (Soundness)	(2-20)mm			jo	0
37		Pesha e volumit	(0.3-0.9)g/cm ³			jo	0
38		Koha e ngrirjes	(1-40)ore			jo	0
39		Intesiteti i rritjes së temperaturës në varesi të kohës gjatë shuarjes së gëlqerës (Reactivity)	(3-30)min			jo	0
40		Rezistenca në shtypje	(2-20)Mpa			jo	0
41		Uji i lirë	(≥ 0.1)%	Gra vim etri		jo	0
42		Gëlqere lirë	(4-95) %	Titrimetri		jo	0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 1 Data e lëshimit **22.02.2023**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

43		Humbje në kalcinim	(≥ 0.2)%	Gravimetri		jo	0
44		Përcaktimi i CaO	(≥ 4.0) %	Titrimetri		jo	0
45		Përcaktimi i MgO	(≥ 0.4)%	Titrimetri		jo	0
46		Përcaktimi i sulfatëve të (shprehur si SO ₃)	> 0.1 %	Gravimetri		jo	0
47		Përcaktimi i klorureve në ujë	(≥ 5.0) mg/l	Titrimetri	SSH EN 196-2:2013	jo	0
48		Përcaktimi i sulfatëve në ujë	> 10 mg/l	Gravimetri	SSH EN 196-2:2013	jo	0
49		Përcaktimi i lëndëve organike në ujë	Cilësore	Vizuale	SSH EN 1008:2006	jo	0
50	Analizë uji për zire për beton	Përcaktimi i detergjenteve	Cilësore	Vizuale		jo	0
51		Përcaktimi i vajrave dhe yndyrnave	Cilësore	Vizuale		jo	0
52		Përcaktimi i ngjyrës	Cilësore	Vizuale		jo	0
53		Përcaktimi i Pehashit (pH)	4-10	pH-metri	SSH ISO 4316:1977	jo	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 1 Data e lëshimit **22.02.2023**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

54		Percaktimi i lëndëve të ngurta në pezulli (TSS)	2-1000 mg/l	Gravimetri	SSH EN 872:2005	jo	0
55	Asfaltobeton	Receta e Asfaltobetoneve (Formula e përzierjes)			SSH EN 13108-1:2016 SSH EN 13108-4:2016 SSH EN 13108-7:2016 ASTMD 3515-01:2009 (Metode jo standarte)	jo	0
56	Asfaltobeton	Përcaktimi i granulometrisë së materialit të ekstraktuar.	(0-45)mm		SSH EN 12697-2:2015+A1:2019	jo	0
57	Asfaltobeton	Përcaktimi i Densitetit Vëllimor të mostrave bituminoze.	(2 –2.7)g/cm ³		EN 12697-6:2020	jo	0
58	Asfaltobeton	Përcaktimi i Stabilitetit dhe rrjedhshmërisë në përzierjet asfaltike (Prova Marshall)	(0-30)kN (0-5)mm		SSH EN 12697-34:2020	jo	0
59	Asfaltobeton	Përcaktimi i përqindjes së Bitumit.	(0-10)%		SSH EN 12697-1:2020	jo	0
60	Asfaltobeton	Përcaktimi i boshllqeve të ajrit.	(0-15)%		SSH EN 12697-8:2018	jo	0
61	Asfaltobeton	Përcaktimi i densitetit maksimal	(2.0-2.5) g/cm ³		EN 12697-5:2018	jo	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 1 Data e lëshimit **22.02.2023**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

62	Bitum	Përcaktimi i pikës së zbutjes së Bitumit	(28-150) °C		SSH EN 1427-2015	jo		0
63	Bitum	Përcaktimi i penetrimit të gjilpërës	(0.1-330) x 0.1 mm		SSH EN 1426-2015	jo		0
64	Hekur	Përcaktimi i rezistencës në terheqje të hekurit.	(250-800) Mpa		SSH EN ISO 6892-1:2019	jo		0
65	Agregate per ndertim	Percaktimi ishperndarjes se madhesise se kokrrizave- Metoda me sitosje	(0-100)mm		SSH EN 933-1:2012	jo	SSH EN 932-1:2004	0
66	Agregate per ndertim	Vleresimi i imtesise , ekuivalenti i reres.	(0-100)%		SSH EN 933-8:2012+A1:2015	jo	SSH EN 932-1:2004	0
67	Agregate per ndertim	Percaktimi i Densitetit dhe Ujethithjes se kokrrizave.	(2.0-3.2) g/cm ³ (0.1-10) %		SSH EN 1097-6:2022	jo	SSH EN 932-1:2004	0
68	Agregate per ndertim	Percaktimi i formes (petezimit) se kokrrizave- (Flakines Indeks)	(0-100)%		SSH EN 933-3:2012	jo	SSH EN 932-1:2004	0
69	Agregate per ndertim	Percaktimi i rezistencës ndaj copëzimit (Los Angelos)	(0-100)%		SSH EN 1097-2:2020	jo	SSH EN 932-1:2004	0
70	Agregate per ndertim	Percaktimi i rezistences ndaj ferkimit - Micro Deval	(0-100)%		SSH EN 1097-1:2011	jo	SSH EN 932-1:2004	0
71	Agregate per ndertim	Percaktimi i vleres se thyerjes se aggregateve (ACV)	(0-100)%		SSH EN 1097-2:2020	jo	SSH EN 932-1:2004	0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 1 Data e lëshimit **22.02.2023**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

72	Agregate per ndertim	Përcaktimi i perqindjes se siperfaqeve te copëtuara dhe thyera	(0-100)%		EN 933-5:1998/A1:2004	jo	SSH EN 932-1:2004	0
73	Agregate per ndertim	Përcaktimi i peshës volumore dhe poroziteti	(1.2-1.9) g/cm ³ (25-26)%		SSH EN 1097-3 :2005 ASTM C29/C29M-17a AASHTO T 19-19	jo	SSH EN 932-1:2004	0
74	Agregate per ndertim	Përcaktimi i vetive termike dhe qëndrueshmëria ndaj klimës së aggregateve (Soundness) me sulfat magnezi	(0-30) %		SSH EN 1367-2:2009 ASTM C88/C88M-18 AASHTO T 104-02 AASHTO T 104-99(R2016)	jo	SSH EN 932-1:2004	0
75	Agregate per ndertim	Percaktimi i vleres se lemimit te agregatit	(0-150) mm		SSH EN 1097-8:2020	jo	SSH EN 932-1:2004	0
76	Agregate per ndertim	Prova per zierje per bazalte (Sonnenbrand)	(0-100) %		EN 1367-3:2001/AC:2004	jo	SSH EN 932-1:2004	0
77	Analiza per vetite	Përcaktimi i sulfateve te tretshme ne uje (SO ₃)	(≥0.002) %	Gravimetri	SSH EN 1744-	jo		0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 1 Data e lëshimit **22.02.2023**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

78	kimike te Agregateve	Përcaktimi i klorureve te tretshme ne uje	(≥ 0.0001) %	Titri metri	1:2009+A1:2012	jo	0
79		Percaktimi i Squfurit total	(≥ 0.02) %	Gravimetri		jo	0
80		Përcaktimi i SO ₃ te tretshem ne acid	(≥ 0.002)%	Gravimetri		jo	0
81	Gjeoteknik e (dherat)	Percaktimi i shperndarjes se grimcave.	(2-125) mm		DS CEN ISO/TS 17892-4:2016 AASHTO T88-2016	jo	0
82	Gjeoteknik e (dherat)	Mardhenia lageshti-densitet(Metoda Proktor standart dhe i modifikuar)	(1.4-2.8)g/cm ³ (2-25)%		SSH EN 13286-2:2010/AC:2012 ASTM D 698-12e2 ASTM D 1557-12e 1 AASHTO T180-19 AASHTO T99-19	jo	0
83	Gjeoteknik e (dherat)	Percaktimi i raportit mbajtjes Kalifornia, indeksi i mbajtjes i menjehershem dhe fryrja lineare(C.B.R)	(0-200)%		SSH EN 13286-47:2021 ASTM D 1883-16 AASHTO T 193:2013(201	jo	0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 1 Data e lëshimit **22.02.2023**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					7)			
84	Gjeoteknik e (dherat)	Percaktimi i treguesve të plasticitetit (Limitet e Atterbergu)	LI = (0-90)% PL= (0-30)% IP= (0-60)		ASTM D 4318-17e1 DC CEN ISO/TS 17892-12:2018 AASHTO T 89-13(2017)	jo		0
85	Gjeoteknik e (dherat)	Percaktimi i modulit të deformimit të një shtrese dheu (Pjaster)	(0-300)Mpa		AASHTO T221-90:2017 BS1377:9.4.1 ASTM D 1196/D1196 M-12(2016) ASTMD1195 /D1195 M-09(2015) CNR N.146	jo		1
86	Gjeoteknik e (dherat)	Matje e deformimeve në rrugë.(Prova Benkelman)	(0-10)mm		ASTM D 4695-03 (2015)	jo		1
87	Gjeoteknik e (dherat)	Percaktimi i Densitetit dhe peshës së njësuar të shtresës së ngjeshur (Konusi i reres)	(1.2-2.7) g/cm ³		ASTM D 1556/D1556 M-15e1 ASTM D4914/D4914 M-16 AASHTO T191-	jo		1

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 1 Data e lëshimit **22.02.2023**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					14(2018)			
88	Gjeoteknik e (dherat)	Pjaster dinamike	(6-15)kg / (70-105) MN/ m2		ASTM E 2835-11 (2020)	jo		1
89	Gjeoteknik e (dherat)	Penetrimi dinamik i konit	(0-100)%		ASTM D 6951/D6951 M-18	jo		1
90	Gjeoteknik e (dherat)	Prova e ngjeshjes pa kufi	Ulje(0-20)mm Forca(0-10) KN		SSH EN 17892-7:2018 ASTM 2166	jo		0
91	Gjeoteknik e (shkembinj)	Rezistencë në shtypje njëaksiale	(40-250)Mpa		EN 1926:2006 ASTM D 7012-14	jo		0
92	Gjeoteknik e (dherat)	Prova e penetrometrit standard SPT	(1-100) goditje		ASTM D 1586/D1586 M-18 BS 1377:9.3.3 EN ISO 22476- 03:2005+A1: 2011	jo		1
93	Gjeoteknik e (dherat)	Prova e prerjes plane (Direct shear test)	Force prerese (0-3)kN Ulje vertikale		DS CEN ISO 17892- 10 :2018 ASTM D3080/D3080 M-11	jo		0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 1 Data e lëshimit **22.02.2023**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

			(0-10)mm Zhvendosje horizontale (0-10)		BS 1377:7.4 AASHTO T236-08 (2013)			
94	Gjeoteknik e (dherat)	Konsolidimi njëdimensional (odometri)	Presioni vertical (0-3200) kPa Ulja vertikale (0-10)mm		DS CEN ISO 17892-5 :2017 ASTM D2435/2435 M-11(2020) BS 1377:5-90		jo	0
95	Gjeoteknik e (dherat)	Përcaktimi i densitetit (peshes volumore) te dherave te imet-granulare	(1.5-2.7) g/cm ³		SSH EN ISO-TS 17892-2 :2014 ASTM D7263-09(2018)e2		jo	0
96	Gjeoteknik e (dherat)	Përcaktimi i lagështisë ne lidhje me masen	(0-70)%		SSH EN ISO 17892-1 :2014 ASTM D2216- 19		jo	0
97	Gjeoteknik e(dherat)	Pesha specifike e dherave (metoda me piknometër)	(2.0 -2.8) g/cm ³		SSH EN ISO- 17892-3 :2015 ASTM D 854-14		jo	0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 1 Data e lëshimit **22.02.2023**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

98	Elemente murature (Bllok Betoni, Tull a etj.)	Koeficienti i absorbimit të ujit prej kapilaritetit	(100-600) $\text{g/m}^2 \times \text{s}^{0.5}$		EN 772-11: 2011	jo	0
99		Pesha volumore	(1000-2500) kg/m^3		EN 772-13 2005	jo	0
100		Rezistenca në shtypje	(0-120) Mpa		EN 772-1 2011+A1:2015 ASTM C140/C140 M-20	jo	0
101	Pllake Betoni (formë flete ose blloku)	Matja e dimensioneve	(0.01-300)mm		SSH EN 1338:2003/A C:2006 Annex C SSH EN 1339:2003/A C:2006 Annex C	jo	0
102		Përcaktimi i absorbimit të ujit	(0 – 30)%		SSH EN 1338:2003/A C:2006 Annex E SSH EN 1339:2003/A C:2006 Annex E	jo	0
103		Matja e Fortesise (forma bllok) Matja e Fortesise në perkulje (forma flete)	(0 – 15)Mpa		SSH EN 1338:2003/A C:2006 Annex F SSH EN 1339:2003/A C:2006	jo	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 1 Data e lëshimit **22.02.2023**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					Annex F				
104		Rezistenca ndaj ciklit ngrirje-shkrirje ne presence te kriprave kunder ngrirjes	(0-shkaterri mi total) Kg/m2		SSH EN 1338:2003/A C:2006 Annex D SSH EN 1339:2003/A C:2006 Annex D	jo			0
105		Rezistenca ndaj konsumimit	(0-70)mm		SSH EN 1338:2003/A C:2006 Annex G SSH EN 1339:2003/A C:2006 Annex G	jo			0
106		Përcaktimi i vleres se rezistences ne rreshqitje	(0-150)mm		SSH EN 1338:2003/A C:2006 Annex I SSH EN 1339:2003/A C:2006 Annex I	jo			0
107	Bordura	Matja e dimensioneve	(0.01-300) mm		SSH EN 1340:2003/A C:2006 Annex C	jo			0
108	Betoni	Përcaktimi i absorbimit total të ujit	(0-30)%		SSH EN 1340:2003/A C:2006 Annex E	jo			0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 1 Data e lëshimit **22.02.2023**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

109		Percaktimi i rezistences ne perkulje	(0-15)Mpa		SSH EN 1340:2003/A C:2006 Annex F	jo	0
110		Rezistenca ndaj ciklit ngrirje –shkrirje me kripra kunder ngrirjes	(0-500) g ndryshimi ne peshe (0-50)mm ndryshimi ne dimension (0-120)Mpa ndrsyhim ne rezistence		SSH EN 1340:2003/A C:2006 Annex D	jo	0
111		Rezistenca ndaj konsumimit	(0-50)mm		SSH EN 1340:2003/A C:2006 Annex G	jo	0
112		Percaktimi i vleres se rezistences ne rreshqitje	(0-150)mm		SSH EN 1340:2003/A C:2006 Annex I	jo	0
113	Pllaka Guri Natyrore per shtrime te jashtme (Forme flete 116 flete dhe kubike)	Percaktimi karakteristikeve gjeometrike (forme flete dhe kubike)	(0.01-300)mm		SSH EN 1341 :2012AnnexA SSH EN 1342 :2012 Annex A SSH EN 13373:2020	jo	0
114		Percaktimi rezistences ne perkulje nen ngarkese te	(0-15)Mpa		SSH EN 1341 :2012 Annex B SSH EN	jo	0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 1 Data e lëshimit **22.02.2023**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		perqendruar (forme flete)			12372:2022			
115		Përcaktimi i rezistencës në shtypje (forma kubike)	(0-200) Mpa		SSH EN 1926:2006		jo	0
116		Percaktimi rezistences ndaj konsumimit (forma flete dhe kubike)	(0-70)mm		SSH EN 1341:2012 Annex C SSH EN 1342:2012 AnnexB SSH EN 14157:2017		jo	0
117		Percaktimi i rezistences ndaj ngricave (forma flete dhe kubike)	(0-100)%		SSH EN 1341:2012 SSH EN 12371:2010		jo	0
118		Percaktimi I vleres se rezistences ne rreshqitje. (forma flete dhe kubike)	(0-100)mm		SSH EN 1341 :2012 Annex D SSH EN 1342 :2012 Annex C SSH EN 14231: 2004		jo	0
119		Percaktimi I ujethithjes ne presionin atmosferik (forma flete dhe kubike)	(0-10)%		SSH EN 13755:2008		jo	0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 1 Data e lëshimit **22.02.2023**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

120		Percaktimi I densitetit dhe porozitetit(forma flete dhe kubike)	(1.2-2.8) Mg/m ³ (0-5)%		SSH EN 1936:2008	jo		0
121	Analizat kimike të mineralit dhe koncentratit të Kromit	Përcaktimi i Cr ₂ O ₃ .	(10-65) %	Titrimetrike	SSH ISO 6331:1983 SSH 11-3:1986	jo		0
122	Analiza kimike të mineralit të Kromit	Përcaktimi i Al ₂ O ₃	(3-30) %	Kompleksometrike	SSH ISO 8889:1988 SSH 11-1:1986	jo		0
123		Përcaktimi i hekurit të përgjithshëm.	(2-30)%	Titrimetrike	SSH 11-2:1986	jo		0
124		Përcaktimi i FeO.	(≥1.0)%	Titrimetrike	SSH ISO 6130:1985 SSH 11-1:1986	jo		0
125		Përcaktimi i CaO	(≥0.5)%	Titrimetrike EDTA	SSH ISO 5975:1983 SSH 11-1:1986	jo		0
126		Përcaktimi i SiO ₂	(0.1-30)%	Gravimetrike	SSH ISO 5997:1984 SSH 11-4:1986	jo		0
127		Përcaktimi i P	(0.01-0.1)%	Fotospektrometria	SSH ISO 6127:1981 SSH 11-1:1986	jo		0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 1 Data e lëshimit **22.02.2023**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

128	Analizat kimike të mineraleve dhe koncentrate ve të bakrit	Përcaktimi i Cu	(≥ 0.5) %	Titrimet trike	SSH ISO 10258:2018 SSH 2519:1986	jo	0
129		Përcaktimi i Al_2O_3 .	(3-30)%	Titrimet trike	SSH 2515:1986	jo	0
130		Përcaktimi i Fe_2O_3 .	(≥ 2.0) %	Titrimet trike	SSH 1657-2:1986	jo	0
131		Përcaktimi i MgO.	(≥ 0.5) %	Titrimet trike	SSH 2515:1986	jo	0
132		Përcaktimi i CaO.	(≥ 0.5) %	Titrimet trike	SSH 2515:1986	jo	0
133		Përcaktimi i SiO_2	(≥ 0.2) %	Gravimetrike	SSH 1657-3:1986	jo	0
134		Përcaktimi i S.	(≥ 0.02) %	Gravimetrike	SSH 2515:1986	jo	0
135	Polisterol	Përcaktimi i sjelljes ndajstypjes se polisterolit	(0-50) KN		EN 826:2013	jo	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 063
Dt- 09.02.2021

Rishikimi 1 Data e lëshimit **22.02.2023**
E vlefshme deri në datën **08.02.2025**

“NORD-COMAT” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Administratori:
Menaxheri i laboratorit:
Menaxhere e cilësisë:
Tel:
Email:
Adresa:
Dodaj

Agostin DODA
Ermir ÇUPI
Anisa HAMATI
0694098814, ose (04) 45 25 511
nordcomat@yahoo.com
Tiranë Dajt LINZE Lagjia Qesarake, Pallati i firmës



Drejtor i Përgjithshëm
Pranvera FAGU



Rishikimi 1: Mirëmbajtje dhe rishikim i listës së analizave 22.02.2023
Rishikimi 0: Riakreditim.09.02.2021

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325