



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“SARP & LAB” sh.p.k

Autostrada Tr - Dr; km 29 Fshati Vrrin - Komuna Rrashbull, Durres, Shqiperi

Numri i Rregjistrimit

LT 069

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017

"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 09.06.2021

Çertifikata është e vlefshme deri me datë: 08.06.2025

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI



LT 069 09.06.21

Lëshuar me datë: 09.06.2021

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithëshme e Akreditimit është nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 069
Dt- 09.06.21

Rishikimi 1 Data e lëshimit **20.01.2023**
E vlefshme deri në datën **08.06.2025**

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



Nr.	Ma teri ali/ Pro duk ti/ Ma tric a, të test uar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpreti me	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
1	AG RE GA TE	Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcës. (Analiza granulometrik e me sita)	0.063÷150 mm		BS EN 933- 1:2012; AASHTO T27:14(2018); ASTM C 136/C136M- 19		jo		0
2		Përcaktimi i peshës specifike dhe absorbimit	Densiteti 2.1÷3.0 g/cm ³ Absorbimi 0.1÷10%		BS EN 1097- 7:2008; ASTM C 127-15; ASTM C 128-15; BS EN 1097-6:2022		jo		0
3		Përcaktimi i indeksit të formës	0÷100 %		BS EN 933- 4:2008		jo		0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069
Dt- 09.06.21

Rishikimi 1 Data e lëshimit **20.01.2023**
E vlefshme deri në datën **08.06.2025**

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



4	Përcaktimi i indeksit të ciflosjes	0÷100 %		BS EN 933-3:2012	jo	0
5	Përcaktimi i indeksit të zgjatimit	0÷100 %		BS 812-105.2:1990	jo	0
6	Përcaktimi i peshës volumore të agregateve	1.1÷1.9 g/cm ³		BS EN 1097-3:1998	jo	0
7	Vlerësimi i imtësisë. Përcaktimi ekuivalentit të rrërës	1÷98%		BS EN 933-8:2012+A1: 2015 ; ASTM D 2419-22	jo	0
8	Përcaktimi i humbjes në peshë me sulfat magnezi (Soundness)	0.5-30%		BS EN 1367-2:2009	jo	0
9	Përcaktimi i rezistencës në fragmentim (Los Angeles)	1÷100%		EN 1097-2:2020; ASTM C131/ C131M - 20	jo	0
10	Përcaktimi i rezistencës në thërmim (ACV)	1÷100%		BS EN 1097-2:2020	jo	0
11	Përcaktimi i rezistencës së agregateve ndaj cikleve	≥ 0.05 %		BS EN 1367-1:2007	jo	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069
Dt- 09.06.21

Rishikimi 1 Data e lëshimit **20.01.2023**
E vlefshme deri në datën **08.06.2025**

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



		ngrirje - shkrije							
12	AS FA LT O- BE TO NE	Përcaktimi i përqindjes së bitumit me ekstraktim	3.0÷6.0%		BS EN 12697-1:2020; ASTM D2172 / D2172M - 17e1		jo		0
13		Përcaktimi i shpërndarjes së kokrrizave të agregatit nga ekstraktimi. (Analiza granulometrike)	0.063÷50 mm		BS EN 12697-2:2015+A1: 2019		jo		0
14		Përcaktimi i Densitetit Marshall (Pesha Volumore) në përzierjen asfaltike	2.0÷2.7 g/cm ³		BS EN 12697-6:2020		jo		0
15		Përcaktimi i përqindjes së boshllëqeve të ajrit në përzierjen asfaltike	0.1÷9.0%		ASTM D3203 / D3203M - 17; BS EN 12697-8:2018		jo		0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069
Dt- 09.06.21

Rishikimi 1 Data e lëshimit **20.01.2023**
E vlefshme deri në datën **08.06.2025**

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



16		Përcaktimi i Stabilitetit Marshall	0.1÷50 kN 0.05÷10 mm		BS EN 12697-34:2020; ASTM D6927:22		jo	0
17		Formulimi i recetës së prodhimit të përzierjes së asfalto betoneve	(3÷8)% bitum		BS EN 13108-1:2016 BS EN 13108-4:2016 BS EN 13108-20:2016		jo	0
18	BE TO NI FR ES KË T	Formulimi i recetës së prodhimit të betoneve të ndryshme.(Bet on normal, Vetenivelues, Shotcrete, Porobeton, etj)	8÷70 MPa		BS EN 206:2013+A2:2021		jo	0
19		Matja e konsistencës (slump, Koni Abraham's)	0÷250mm		BS EN 12350-2:2019; ASTM C143 / C143M - 20		jo	2
20		Përcaktimi i densitetit në betonin e freskët	800÷2600 kg/m ³		BS EN 12350-6:2019; ASTM C138		jo	2

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069
Dt- 09.06.21

Rishikimi 1 Data e lëshimit **20.01.2023**
E vlefshme deri në datën **08.06.2025**

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



					/ C138M - 17a				
21		Përcaktimi i përmbajtjes së ajrit në betonin e freskët (Poroziteti)	< 10%		BS EN 12350-7:2019; ASTM C231/C231M-17a		jo		2
22	BE TO NI NG UR TË SU AR	Përcaktimi i rezistencës në shtypje	1÷88 MPa		BS EN 12390-3:2019		jo		0
23		Përcaktimi i rezistencës në përkulje	0.5÷15 MPa		BS EN 12390-5:2019		jo		0
24		Përcaktimi i rezistencës në tërheqje indirekte	< 15 MPa		BS EN 12390-6:2009; ASTM C 496/C496M :2017		jo		0
25		Përcaktimi i përmbajtjes së çimentos	1÷20%		BS 1881-124:2015+A 1:2021		jo		0
26		Përcaktimi i densitetit (pesha volumore), në betonin e ngurtësuar	800÷2600 kg/m ³		BS EN 12390-7:2019		jo		0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069
Dt- 09.06.21

Rishikimi 1 Data e lëshimit **20.01.2023**
E vlefshme deri në datën **08.06.2025**

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



27		Përcaktimi i nivelit të depërtimit të ujit në betonin e ngurtësuar	0.5÷60 mm		BS EN 12390-8:2019		jo	0
28	BITUM E	Përcaktimi i pikës së zbutjes te materialeve bituminoze	0.1÷130°C		BS EN 1427:2015; ASTM D36 / D36M – 14(2020)		jo	0
29		Përcaktimi i penetrimit te materialeve bituminoze	5÷330 dmm		BS EN 1426:2015; BS 2000-49:2015		jo	0
30	ÇI ME NT O	Përcaktimi i konsistencës standarte dhe kohës së prezës	0.1÷35% konsistenca ≥ 45 min koha e prezës		BS EN 196-3:2016		jo	0
31		Përcaktimi i rezistencës në shtypje dhe përkulje	Përkulje 0.5÷15 Mpa Shtypje 1÷88 Mpa		BS EN 196-1:2016		jo	0
32		Përcaktimi i sipërfaqes specifike dhe densitetit të çimentos	≤ 5000 cm ² /g 3÷3.5 g/cm ³		BS EN 196-6:2018; ASTM C 204 - 18e1		jo	0
33		Përcaktimi i ndryshimit të njëtrajtshëm të vëllimit (Ekspansion)	≤ 10mm		BS EN 196-3:2016		jo	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069
Dt- 09.06.21

Rishikimi 1 Data e lëshimit **20.01.2023**
E vlefshme deri në datën **08.06.2025**

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



34	EL EM EN T MU RA TU RE 1. TU LL A QE RA MI KE, SIL IK AT E, BE TO NI, 2. BL LO K BE TO NI	Përcaktimi i dimensioneve	0.1÷500 mm		BS EN 772-16:2011		jo	0
35		Përcaktimi i densitetit volumor, specifik dhe aparent	500÷2500 kg/m ³		BS EN 772-13:2000		jo	0
36		Përcaktimi i ujëthithjes (absorbimi)	0.1÷30%		BS EN 772-13:2000		jo	0
37		Përcaktimi i rezistencës në shtypje	1÷88 MPa		BS EN 772-1:2011+A1: 2015		jo	0
38	EL EM EN T	Përcaktimi i madhësisë së grimcës (Analiza	< 4.75 mm		BS EN 1015-1:1999		jo	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069
Dt- 09.06.21

Rishikimi 1 Data e lëshimit **20.01.2023**
E vlefshme deri në datën **08.06.2025**

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



	MURATU RE - LL AÇ E	granulometrik e)							
39		Përcaktimi i densiteti të llaçit të ngurtësuar	< 3000 kg/m ³		BS EN 1015-10:1999		jo		0
40		Përcaktimi i rezistencës në shtypje dhe përkulje e llaçit të ngurtësuar	2.5÷25 MPa		BS EN 1015-11:2019		jo		0
41	EL EM EN T	Përcaktimi i dimensioneve	0.1÷500 mm		BS EN 1338:2003 Aneks C		jo		0
42	TR OT UA RË	Përcaktimi i absorbimit të ujit	0.1÷10%		BS EN 1338:2003 Aneks E		jo		0
43	SH FL ET E DH E BL LO K BE TO NI	Përcaktimi i rezistencës në tërheqje indirekte (Prova braziliiane)	0.1÷5 MPa		BS EN 1338:2003 Aneks F, K		jo		0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069
Dt- 09.06.21

Rishikimi 1 Data e lëshimit **20.01.2023**
E vlefshme deri në datën **08.06.2025**

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



44	EL EM EN T TR OT UA RË SH BO RD UR A BE TO NI	Përcaktimi i dimensioneve	> 50 mm		BS EN 1340:2003 Aneks C		jo		0
45		Përcaktimi i absorbimit të ujit	0.1÷10%		BS EN 1340:2003 Aneks E		jo		0
46		Përcaktimi i rezistencës në përkulje	0.1÷10 MPa		BS EN 1340:2003 Aneks F		jo		0
47	EL EM EN T TR OT UA RË SH PL LA KA BE TO NI	Përcaktimi i dimensioneve	0.1÷500 mm		BS EN 1339:2003 Aneks C		jo		0
48		Përcaktimi i absorbimit të ujit	0.1÷10 %		BS EN 1339:2003 Aneks E		jo		0
49		Përcaktimi i rezistencës në shtypje	1÷45MPa		BS EN 1339:2003 Aneks F		jo		0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069
Dt- 09.06.21

Rishikimi 1 Data e lëshimit **20.01.2023**
E vlefshme deri në datën **08.06.2025**

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



50	GJ EO TE KN IK E - DH ER A	Përcaktimi i densitetit dhe peshës së njehsuar të shtresës së ngjeshur (Koni i rërës)	1.1÷2.4 g/cm ³		ASTM D1556 / D1556M-15e1; AASHTO T 191-14	jo	1
51		Përcaktimi peshës volumore të dheut	1.1-1.8 g/cm ³		BS EN ISO 17892-2:2014	jo	0
52		Përcaktimi i lagështisë natyrale e dheut	≥ 0.05%		BS EN ISO 17892-1: 2014	jo	0
53		Përcaktimi i densitetit maksimal në varësi të lagështisë optimale (Proktor)	1.4÷2.35 g/cm ³		AASHTO T 99-21; AASHTO T 180-21; ASTM D1557 - 12(2021); ASTM D698 - 12(2021); BS EN 13286-2:2010	jo	0
54		Përcaktimi i aftësisë mbajtëse kaliforniane (CBR)	0.1÷120%		AASHTO T 193-13; ASTM D 1883-16; BS 1377-4:1990	jo	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069
Dt- 09.06.21

Rishikimi 1 Data e lëshimit **20.01.2023**
E vlefshme deri në datën **08.06.2025**

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

55	Përcaktimi i madhësisë së grimcës (metoda hidrometër)	$\leq 2 \text{ mm}$	ASTM D 7928 - 21e1; BS 1377-2:2022	jo	0
56	Përcaktimi i modulit të deformimit të një shtrese mbushje toke (Piastra statike)	$< 300 \text{ MN/m}^2$	CNR B.U 146:1992	jo	1
57	Përcaktimi i modulit të deformimit të një shtrese mbushje toke (Piastra dinamike)	$< 150 \text{ MN/m}^2$	TP BF-StB Pjesa B 8.3	jo	1
58	Përcaktimi i rezistencës në prerje e dherave (Direct shear)	$0.1 \div 5 \text{ kN}$	BS EN ISO 17892-8:2018; BS EN ISO 17892-9:2018	jo	0
59	Përcaktimi i limitit të rrjedhshmërisë dhe plasticitetit (kufijtë e Atteberg)	LI = $(1 \div 90\%)$ PL = $(1 \div 40\%)$ IP = $(1 \div 60\%)$	ASTM D 4318 - 17e1; AASHTO T 89-2013; BS EN ISO 17892-12:2018+A1:2021	jo	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069
Dt- 09.06.21

Rishikimi 1 Data e lëshimit **20.01.2023**
E vlefshme deri në datën **08.06.2025**

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



60		Përcaktimi i rezistencës në tërheqje indirekte (Prova braziliane)	< 15 MPa		BS EN 13286-42:2003	jo	0
61		Dinamic Con Penetration (DCP)	0.1÷120%		ASTM D6951 / D6951M - 18	jo	1
62		Përcaktimi i konsolidimit një dimensional (Odeometer)	Uljet vertikale 0.1÷10 mm		ASTM D2435 / D2435M - 11(2020); BS EN ISO 17892-5:2017	jo	0
63		Përcaktimi i rezistencës në prerje të dherave koheziv natyral (Shizometer-Vane portabël)	0.1÷25 N/cm ²		BS EN ISO 17892-8:2018	jo	0
64		Përcaktimi i madhësisë së grimacave (Analiza granulometrike)	0.063÷150 mm		ASTM D6913 / D6913M - 17	jo	0
65	PROVA	Përcaktimi i integritetit të pilotave	1÷30 m		ASTM D 5882-16	jo	1

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69 325



LT 069
Dt- 09.06.21

Rishikimi 1 Data e lëshimit **20.01.2023**
E vlefshme deri në datën **08.06.2025**

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



66	JO- DE ST RU KT IV E NË ST RU KT UR A BE TO NI	Përcaktimi i vendodhjes së shufrave të çelikut në strukturë	0.5÷80 mm		BS 1881:204:1988 (2020)		jo		1
67		Përcaktimi i diametrit të shufrave të çelikut në strukturë	Φ(8÷40)mm				jo		1
68		Përcaktimi i trashësisë së betonit që mbulon armaturën	Φ8 = 8÷80 mm Φ40 = 5÷60 mm				jo		1
69		Përcaktimi i rezistencës mekanike në shtypje me sklerometër	10÷70 MPa		BS EN 12504-2:2021		jo		1
70		Përcaktimi i shpejtësisë së valës në beton	10÷6000 m/s		BS EN 12504-4:2021; ASTM C 597-16		jo		1
71	SH UF RA, ZG AR A	Përcaktimi i peshës nominale	0.4÷6.3 kg/ml		BS EN ISO 15630-1:2019		jo		0
72		Përcaktimi i diametrit nominal	4÷30mm				jo		0



Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069
Dt- 09.06.21

Rishikimi 1 Data e lëshimit **20.01.2023**
E vlefshme deri në datën **08.06.2025**

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



73	DH E KA VO ÇE LI KU PË R BE TO N	Përcaktimi i qëndrueshmëri së në tërheqje	5÷1000kN		BS EN ISO 6892-1:2019		jo	0
74		Përcaktimi i zgjatimit total	1÷25%				jo	0
75	SH KË MB INJ / GU RË NA TY RA LE	Përcaktimi i dimensioneve të shkëmbinjve/g ureve natyrore në forme flete, kubike ose bllok	0.1÷500mm		BS EN 772-15:2011		jo	0
76		Përcaktimi i densitetit volumor, specifik dhe aparent	500÷3200 kg/m ³		BS EN 1936:2006; BS EN 772-4:1998; ASTM D 6473-15		jo	0
77		Përcaktimi i ujëthithjes në presion normal (absorbimi në presion atmosferik)	0.1÷10 %		BS EN 13755:2008		jo	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069
Dt- 09.06.21

Rishikimi 1 Data e lëshimit **20.01.2023**
E vlefshme deri në datën **08.06.2025**

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



78		Përcaktimi i lagështisë natyrale	0.1÷10%		ASTM D2216 - 19		jo	0
79		Përcaktimi i rezistencës në shtypje	1÷88MPa		ASTM D 5873-2014; ASTM D6032 / D6032M – 17; BS EN 1926:2006		jo	2
80		Përcaktimi i rezistencës në përkulje	0.05÷15 MPa		BS EN 12372:2022; BS EN 13161:2008		jo	0
R1 81	PR OD UK TE RM OI ZO LU ES E	Përcaktimi i dimensioneve	(L x W x H) mm		BS EN 822:2013; BS EN 823:2013; BS EN 824:2013; BS EN 825:2013		jo	0
R1 82		Përcaktimi i densitetit volumor aparent	10÷40 kg/m ³		BS EN 1602:2013		jo	0
R1 83		Përcaktimi i absorbimit	≥ 0.05 kg/m ²		BS EN ISO 29767:2019		jo	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069
Dt- 09.06.21

Rishikimi 1 Data e lëshimit **20.01.2023**
E vlefshme deri në datën **08.06.2025**

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



R1 84	Percaktimi i rezistencës në shtypje pas 10 % deformim	30÷500 kPa	BS EN 826:2013	jo	0
----------	--	------------	-------------------	----	---

Administrator:

Feim Alliu
Besiana Alliu

Përgjegjëse e laboratorit:
Menaxhere Cilësie:

Besiana Alliu
Anxhela Kanto

Tel:

+355 67 207 4511

E-mail:

feimalliu@gmail.com / b.alliu@sarpandlab.al

Adresa:

Autostrada Tiranë- Durrës, km 29, Fshati Vrrin-Komuna

Rrashbull, Durrës Shqipëri



Drejtore i Përgjithshëm

Pranvera FAGU



Rishikimi 1: 20.01.2023 Mirëmbajtje dhe zgjerim i fushës vetëm për analizat e produkteve termoizoluese (polisterol).
Rishikimi 0: 09.06.2021 Riakreditim.



Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325