



REPUBLIKA E SHQIPERISË  
MINISTRIA E FINANCAVE  
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E  
AKREDITIMIT

# ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

**“NOA CONTROL” sh.p.k**

Rruga Nikolla Tupe, Ndertesa Nr:4, kati 1, Tiranë.

**Numri i Regjistrimit**

**LT 066**

**Laborator Testues**

Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017 "Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues"

**Data e akordimit të akreditimit: 23.12.2020**

**Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 22.12.2024**

**DREJTORI I PËRGJITHSHËM**

**Armond HALEBI**



**LT 066 23 12 20**

**Leshuar me: 23.12.2020**

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit [www.dpa.gov.al](http://www.dpa.gov.al) ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtorja e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forumi Evropian, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin dhe anëtarë e IAF-Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

## “NOA CONTROL” sh.p.k

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



| Nr      | Materiali/<br>Produkti/<br>Matrica,<br>të testuar                                      | Emërtimi i<br>provës/<br>vetia e<br>matur | Fusha e matjes<br>dhe/ose<br>e provës                                                                                                                                          | Teknika<br>eprovës                                                                                                                                           | Standardi / Metoda e<br>proves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Shënime,<br>ndryshime,<br>rishikime | Opinion<br>e dhe<br>interpretime | Standardi /<br>Metoda<br>për marrjen<br>e mostrës | Vendndodhja<br>ku kryhet<br>testi (V) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1       | Matës a<br>të ujit të<br>pijshëm,<br>të ftohtë                                         | Matja e<br>rrjedhjes së<br>ujit           | Matesa uji me<br>diapazon<br>rrjedhje 1500<br>lit/h deri<br>10000lit/h ; tipi<br>horizontal DN<br>15-25 mm ; me<br>klase saktësie<br>A,B,C Class: R<br>40, 50, 63, 80,<br>100, | Gravimetri<br>i dhe<br>volumetri                                                                                                                             | Vendim i Këshillit<br>të Ministrave nr.<br>770, datë:<br>02.11.2016, Aneksi<br>III "Matësat e ujit -<br>MD-001" - S SH EN<br>ISO 4064- 1: 2014<br>"Kërkesat teknike<br>dhe metrologjike" -<br>S SH EN ISO 4064-<br>2:2014 " Metodat e<br>testimit , - OIML R<br>49-1:2013 "Kërkesat<br>metrologjike dhe<br>teknike" - OIML R<br>49-2:2013 :Metodat<br>e testimit | -                                   | -                                | -                                                 | 2                                     |
| R1<br>2 | Matësia<br>Elektromekanik<br>të Energjisë<br>Elektrike Aktive<br>[Klasat<br>0.5, 1, 2] | Testi i<br>Ndjeshmërisë                   | Lidhje Direkte:<br>(0.004 - 0.005)<br>Ib<br>Lidhje me TRR:<br>(0.002 - 0.003)<br>In<br>cosf=1                                                                                  | NC-PT-<br>LME-02<br>"Procedur<br>e teknike<br>per<br>verifikimin e<br>matesave te<br>energji<br>se elektrike<br>aktive,<br>elektromekanik<br>dhe statik, nje | IEC 62053-11:<br>2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | Jo                               |                                                   | 0                                     |

**Adresa:** Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

**E-mail:** info@dpa.gov.al

**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

## “NOA CONTROL” sh.p.k

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

|                 |                                                                        |                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                    |  |    |  |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|----|--|----------|
|                 |                                                                        |                   |                                                                                             | dhe shume fazor te klases se saktetise 0.5, 1 dhe 2”                                                                                                                               |                    |  |    |  |          |
| <b>R1<br/>3</b> | Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 0.5 1, 2]  | Testi pa Ngarkesë | (0.8 - 1.1) Un<br>I = 0A                                                                    | NC-PT-LME-02<br>”Procedur e teknike per verifikimi n e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise, 0.5 1 dhe 2” | IEC 62053-11: 2003 |  | Jo |  | <b>0</b> |
| <b>R1<br/>4</b> | Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 0.5, 1, 2] | Testi me Ngarkesë | Gabimi (%)<br>Lidhje Direkte: 0.05Ib - Imax<br>Lidhje me TRR: 0.02 In – Imax<br>cosf: 0.5;1 | NC-PT-LME-02<br>”Procedur e teknike per verifikimi n e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe                                                                  | IEC 62053-11: 2003 |  | Jo |  | <b>0</b> |

**Adresa:** Rruga e Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shq  
**E-mail:** info@dpa.gov.al  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

## “NOA CONTROL” sh.p.k

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

|                 |                                                                         |                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                    |  |    |  |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|----|--|----------|
|                 |                                                                         |                      |                                                                                                                | statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise, 0.5, 1 dhe 2”                                                                                                                |                    |  |    |  |          |
| <b>R1<br/>5</b> | Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat , 0.5 1, 2] | Testi i Konstantes   | Lidhje Direkte: 0.05I <sub>b</sub> - I <sub>max</sub><br>Lidhje me TRR: 0.02 I <sub>n</sub> – I <sub>max</sub> | NC-PT-LME-02 ”Procedur e teknike per verifikimi n e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise, 0.5, 1 dhe 2” | IEC 62053-11: 2003 |  | Jo |  | <b>0</b> |
| <b>R1<br/>6</b> | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 1, 2]               | Testi i Ndjeshmërisë | Lidhje Direkte: (0.004 - 0.005) I <sub>n</sub><br>Lidhje me TRR: (0.002 - 0.003) I <sub>n</sub><br>cosφ=1      | NC-PT-LME-02 ”Procedur e teknike per verifikimi n e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise, 0.5, 1 dhe 2” | IEC 62053-21: 2003 |  | Jo |  | <b>0</b> |

**Adresa:** Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri  
**E-mail:** info@dpa.gov.al  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

## “NOA CONTROL” sh.p.k

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

|         |                                                           |                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                    |  |    |   |   |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|----|---|---|
|         |                                                           |                   |                                                                                                                                | kanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise 0.5, 1 dhe 2”                                                                                                                       |                    |  |    |   |   |
| R1<br>7 | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 1, 2] | Testi pa Ngarkesë | (1.15) Un<br>I = 0A                                                                                                            | NC-PT-LME-02<br>”Procedur e teknike per verifikimi n e matesave te energjise elektrike aktive, elektrome kanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise, 0.5 1 dhe 2”<br>0.5, 1, 2 | IEC 62053-21: 2003 |  | JO | - | 0 |
| R1<br>8 | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 1, 2] | Testi me Ngarkesë | Gabimi (%)<br>Lidhje Direkte: 0.05Ib - I <sub>max</sub><br>Lidhje me TRR: 0.02I <sub>n</sub> – I <sub>max</sub><br>cosf: 0.5;1 | NC-PT-LME-02<br>”Procedur e teknike per verifikimi n e matesave te energjise elektrike aktive,                                                                                                   | IEC 62053-21: 2003 |  | JO |   | 0 |

**Adresa:** Rruga e Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri  
**E-mail:** info@dpa.gov.al  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

## “NOA CONTROL” sh.p.k

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

|                  |                                                                             |                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |  |    |  |   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|----|--|---|
|                  |                                                                             |                             |                                                                                             | elektrome<br>kanik dhe<br>statik, nje<br>dhe shume<br>fazor te<br>klases se<br>saktesise<br>0.5, 1 dhe<br>2”                                                                                                                                       |                          |  |    |  |   |
| <b>R1<br/>9</b>  | Matësa<br>Statik të<br>Energjisë<br>Elektrike<br>Aktive<br>[Klasat<br>1, 2] | Testi i<br>Konstan<br>tes   | Lidhje Direkte:<br>0.05Ib - I <sub>max</sub><br>Lidhje me TRR:<br>0.02In – I <sub>max</sub> | NC-PT-<br>LME-<br>02 ”Proce<br>dure<br>teknike<br>per<br>verifikimi<br>n e<br>matesave<br>te<br>energji<br>se elektrike<br>aktive,<br>elektrome<br>kanik dhe<br>statik, nje<br>dhe shume<br>fazor te<br>klases se<br>saktesise,<br>0.5 1 dhe<br>2” | SSH EN 62053-<br>21:2003 |  | Jo |  | 0 |
| <b>R1<br/>10</b> | Matësa<br>Statik të<br>Energjisë<br>Elektrike<br>Aktive<br>[Klasa<br>0.5S]  | Testi i<br>Ndjesh<br>mërisë | Lidhje me TRR:<br>0.001 In<br>cosf=1                                                        | NC-PT-<br>LME-03<br>“Procedur<br>e teknike<br>per<br>verifikimi<br>n e<br>matesave<br>te<br>energji<br>se elektrike                                                                                                                                | IEC<br>62053-22:<br>2003 |  | Jo |  | 0 |

**Adresa:** Rruga e Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

**E-mail:** info@dpa.gov.al

**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

## “NOA CONTROL” sh.p.k

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

|                  |                                                            |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                  |                    |  |    |   |   |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|----|---|---|
|                  |                                                            |                   |                                                                           | aktive, statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise 0.2S dhe 0.5S”                                                                                        |                    |  |    |   |   |
| <b>R1<br/>11</b> | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa : 0.5S] | Testi pa Ngarkesë | (1.15) Un<br>I = 0A                                                       | NC-PT-LME-03<br>“Procedur e teknike per verifikimi n e matesave te energjise elektrike aktive, statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise 0.2S dhe 0.5S” | IEC 62053-22: 2003 |  | Jo |   | 0 |
| <b>R1<br/>12</b> | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]  | Testi me Ngarkesë | Gabimi (%)<br>Lidhje me TRR:<br>0.01 In – I <sub>max</sub><br>cosφ: 0.5;1 | NC-PT-LME-03<br>“Procedur e teknike per verifikimi n e matesave te energjise elektrike aktive, statik, nje dhe shume                                             | IEC 62053-22: 2003 |  | Jo | - | 0 |

**Adresa:** Rruga e Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri  
**E-mail:** info@dpa.gov.al  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

## “NOA CONTROL” sh.p.k

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

|                  |                                                                    |                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                    |  |    |  |          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|----|--|----------|
|                  |                                                                    |                     |                                                                                                         | fazor te klases se saktetise 0.2S dhe 0.5S”                                                                                                                   |                    |  |    |  |          |
| <b>R1<br/>13</b> | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]          | Testi i Konstantes  | Lidhje me TRR: 0.01 In – I <sub>max</sub>                                                               | NC-PT-LME-03 “Procedur e teknike per verifikimi n e matesave te energjise elektrike aktive, statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise 0.2S dhe 0.5S” | IEC 62053-22: 2003 |  | Jo |  | <b>0</b> |
| <b>R1<br/>14</b> | Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B,] | Testi i Ndeshmërisë | Lidhje Direkte: (0.04 - 0.05) I <sub>tr</sub><br>Lidhje me TRR: (0.04 - 0.06) I <sub>tr</sub><br>cosφ=1 | NC-PT-LME-01 “Procedur e teknike per verifikimi n e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe statik, nje dhe shume fazor te                 | EN 50470-2: 2006   |  | Jo |  | <b>0</b> |

**Adresa:** Rruga e Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shq  
**E-mail:** info@dpa.gov.al  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

## “NOA CONTROL” sh.p.k

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

|                  |                                                                   |                   |                                                                     | klases se saktësisë A, B dhe C”                                                                                                                                                  |                  |  |    |   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|----|---|
| <b>R1<br/>15</b> | Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B] | Testi pa Ngarkesë | (0.8 - 1.1) Un<br>I = 0A                                            | NC-PT-LME-01<br>“Procedur e teknike per verifikimi n e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktësisë A, B dhe C” | EN 50470-2: 2006 |  | Jo | 0 |
| <b>R1<br/>16</b> | Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B] | Testi me Ngarkesë | Gabimi (%)<br>(I <sub>min</sub> - I <sub>max</sub> )<br>cosφ: 0.5;1 | NC-PT-LME-01<br>“Procedur e teknike per verifikimi n e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe statik, nje dhe shume                                          | EN 50470-2: 2006 |  | Jo | 0 |

**Adresa:** Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqip  
**E-mail:** info@dpa.gov.al  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

## “NOA CONTROL” sh.p.k

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

|                  |                                                                   |                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                  |  |    |   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|----|---|
|                  |                                                                   |                      |                                                                                 | fazor te klases se saktetise A, B dhe C”                                                                                                                                      |                  |  |    |   |
| <b>R1<br/>17</b> | Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B] | Testi i Konstantes   | (Itr - I <sub>max</sub> )                                                       | NC-PT-LME-01 “Procedur e teknike per verifikimi n e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise A, B dhe C” | EN 50470-2: 2006 |  | Jo | 0 |
| <b>R1<br/>18</b> | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B, C]      | Testi i Ndjeshmërisë | Lidhje Direkte: (0.04 - 0.05) Itr<br>Lidhje me TRR: (0.02 - 0.06) Itr<br>cosφ=1 | NC-PT-LME-01 “Procedur e teknike per verifikimi n e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe statik, nje                                                    | EN 50470-3: 2006 |  | Jo | 0 |

**Adresa:** Rruga e Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shq  
**E-mail:** info@dpa.gov.al  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

## “NOA CONTROL” sh.p.k

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

|                  |                                                              |                   |                                            |                                                                                                                                                                                   |                  |  |    |  |   |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|----|--|---|
|                  |                                                              |                   |                                            | dhe shume fazor te klases se saktetise A, B dhe C”                                                                                                                                |                  |  |    |  |   |
| <b>R1<br/>19</b> | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B, C] | Testi pa Ngarkesë | (1.15) Un<br>I = 0A                        | NC-PT-LME-01<br>“Procedur e teknike per verifikimi n e matesave te energjise elektrike aktive, elektrome kanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise A, B dhe C” | EN 50470-3: 2006 |  | Jo |  | 0 |
| <b>R1<br/>20</b> | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B, C] | Testi me Ngarkesë | Gabimi (%)<br>(Imin - Imax)<br>cosf: 0.5;1 | NC-PT-LME-01<br>“Procedur e teknike per verifikimi n e matesave te energjise elektrike aktive, elektrome kanik dhe                                                                | EN 50470-3: 2006 |  | Jo |  | 0 |

**Adresa:** Rruga e Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

**E-mail:** info@dpa.gov.al

**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

## “NOA CONTROL” sh.p.k

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

|                  |                                                              |                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                    |  |    |  |          |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|----|--|----------|
|                  |                                                              |                       |                                                                                        | statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise A, B dhe C”                                                                                                                    |                    |  |    |  |          |
| <b>R1<br/>21</b> | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B, C] | Testi i Konstantes    | (Itr - I <sub>max</sub> )                                                              | NC-PT-LME-01<br>“Procedur e teknike per verifikimi n e matesave te energjise elektrike aktive, elektrome kanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise A, B dhe C” | EN 50470-3: 2006   |  | Jo |  | <b>0</b> |
| <b>R1<br/>22</b> | Matësa të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasat 2, 3]         | Testi i Ndjesh mërisë | Lidhje Direkte: (0.005 - 0.01)<br>In<br>Lidhje me TRR: (0.003 - 0.005)<br>In<br>sinf=1 | NC-PT-LME-04<br>“Procedur e teknike per verifikimi n e matesave te energjise elektrike reaktive, statik, te                                                                       | IEC 62053-23: 2003 |  | Jo |  | <b>0</b> |

**Adresa:** Rruga e Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri  
**E-mail:** info@dpa.gov.al  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

## “NOA CONTROL” sh.p.k

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

|                  |                                                      |                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                       |  |    |  |          |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|----|--|----------|
|                  |                                                      |                    |                                                                                                                          | klases se saktësisë 2 dhe 3                                                                                                             |                       |  |    |  |          |
| <b>R1<br/>23</b> | Matësa të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasat 2, 3] | Testi pa Ngarkesë  | (1.15) Un<br>I = 0A                                                                                                      | NC-PT-LME-04<br>“Procedur e teknike per verifikimi n e matesave te energjise elektrike reaktive, statik, te klases se saktësisë 2 dhe 3 | IEC<br>62053-23: 2003 |  | Jo |  | <b>0</b> |
| <b>R1<br/>24</b> | Matësa të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasat 2, 3] | Testi me Ngarkesë  | Gabimi (%)<br>Lidhje Direkte:<br>0.05In - I <sub>max</sub><br>Lidhje me TRR:<br>0.02In – I <sub>max</sub><br>sinf: 0.5;1 | NC-PT-LME-04<br>“Procedur e teknike per verifikimi n e matesave te energjise elektrike reaktive, statik, te klases se saktësisë 2 dhe 3 | IEC<br>62053-23: 2003 |  | Jo |  | <b>0</b> |
| <b>R1<br/>25</b> | Matësa të Energjisë Elektrike Reaktive               | Testi i Konstantes | Lidhje Direkte:<br>0.05In - I <sub>max</sub><br>Lidhje me TRR:<br>0.02In – I <sub>max</sub>                              | NC-PT-LME-04<br>“Procedur e teknike per                                                                                                 | IEC<br>62053-23: 2003 |  |    |  |          |

**Adresa:** Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

**E-mail:** info@dpa.gov.al

**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

## **“NOA CONTROL” sh.p.k**

### **Laborator Testues**

#### **Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi**

|  |                  |  |  |                                                                                                                             |  |  |    |  |   |
|--|------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|--|---|
|  | [Klasat<br>2, 3] |  |  | verifikimi<br>n e<br>matesave<br>te<br>energji<br>elektrike<br>reaktive,<br>statik, te<br>klases se<br>saktesise 2<br>dhe 3 |  |  | Jo |  | 0 |
|--|------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|--|---|

**Administrator:**

**Vilma Mara**

**Menaxher Cilesie:**

**Vilma Mara**

**Menaxher Teknik:**

**Agron Laçi**

**Përgjegjesi i Laboratorit:**

**Agron Laçi**

**Zyra Qëndrore: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kati i II, Tiranë, Kodi  
Postar: 1000, Njesia Bashkiake Nr.5, Tiranë/TIRANE**

**Adresa:** Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

**E-mail:** info@dpa.gov.al

**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

## **“NOA CONTROL” sh.p.k**

### **Laborator Testues**

#### **Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi**

**Adr**

**E-mail: vilma.mara@noacontrol.al; info@noaholding.com info@noacontrol.al**

**Tel/Fax: + 355 672001616**

**Adresa 2: Autolaborator i verifikimit të matësve të ujit të pijshëm të ftohtë, Tip Mercedes, Targë AA667PY**

**Adresa 3: Laborator i verifikimit të matësve të energjisë elektrike: Rruga “Tahir Sinani”, Nr. 17, Njesia Bashkiake Nr.8, Tiranë/ TIRANË**



**Drejtore Përgjithshme**  
**Pranvera FAGU**



**Rishikimi 1: 27.03.2023 Zgjerim i fushës së akreditimit.**

**Rishikimi 0: 23.12.2020 Riakreditim**

**Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri**

**E-mail: info@dpa.gov.al**

**Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325**





**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

## “NOA CONTROL” sh.p.k

### Laborator Testues

ve për të cilat është i vlefshëm akreditimi

| Nr | Materiali/<br>Produkti/<br>Matrica,<br>të testuar                                         | Emërtimi<br>i provës/<br>vetia e matur | Fusha<br>e matjes<br>dhe/ose<br>e provës                                                          | Teknika<br>e provës                                                                                                                                                                                       | Standardi<br>/ Metoda<br>e proves | Shënimet,<br>ndryshime,<br>rrethimet | Opinion<br>e dhe<br>interpretimi | Standardi /<br>Metoda<br>për marrjen<br>e mostrës | Vendndodhja<br>ku kryhet<br>testi (V) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Matësia<br>Elektromekanik të<br>Energjisë<br>Elektrike<br>Aktive<br>[Klasat<br>0.5, 1, 2] | Testi i<br>Ndjeshmërisë                | Lidhje Direkte:<br>(0.004 - 0.005)<br>Ib<br>Lidhje me TRR:<br>(0.002 - 0.003)<br>In<br>cosf=1     | NC-PT-LME-02<br>”Procedure teknike<br>per verifikimin e<br>matesave te energjise<br>elektrike aktive,<br>elektromekanik dhe<br>statik, nje dhe shume<br>fazor te klases se<br>saktesise 0.5, 1 dhe<br>2”  | IEC<br>62053-<br>11: 2003         |                                      | Jo                               |                                                   | 0                                     |
| 2  | Matësia<br>Elektromekanik të<br>Energjisë<br>Elektrike<br>Aktive<br>[Klasat<br>0.5 1, 2]  | Testi pa<br>Ngarkesë                   | (0.8 - 1.1) Un<br>I = 0A                                                                          | NC-PT-LME-02<br>”Procedure teknike<br>per verifikimin e<br>matesave te energjise<br>elektrike aktive,<br>elektromekanik dhe<br>statik, nje dhe shume<br>fazor te klases se<br>saktesise, 0.5 1 dhe<br>2”  | IEC<br>62053-<br>11: 2003         |                                      | Jo                               |                                                   | 0                                     |
| 3  | Matësia<br>Elektromekanik të<br>Energjisë<br>Elektrike<br>Aktive<br>[Klasat<br>0.5, 1, 2] | Testi me<br>Ngarkesë                   | Gabimi (%)<br>Lidhje Direkte:<br>0.05Ib - Imax<br>Lidhje me TRR:<br>0.02 In – Imax<br>cosf: 0.5;1 | NC-PT-LME-02<br>”Procedure teknike<br>per verifikimin e<br>matesave te energjise<br>elektrike aktive,<br>elektromekanik dhe<br>statik, nje dhe shume<br>fazor te klases se<br>saktesise, 0.5, 1 dhe<br>2” | IEC<br>62053-<br>11: 2003         |                                      | Jo                               |                                                   | 0                                     |

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri  
E-mail: [info@dpa.gov.al](mailto:info@dpa.gov.al)  
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

**“NOA CONTROL” sh.p.k**  
**Laborator Testues**  
**ve për të cilat është i vlefshëm akreditimi**

|   |                                                                         |                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                    |    |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---|
| 4 | Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat , 0.5 1, 2] | Testi i Konstantes   | Lidhje Direkte: 0.05Ib - I <sub>max</sub><br>Lidhje me TRR: 0.02 In – I <sub>max</sub>                             | NC-PT-LME-02<br>”Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise, 0.5, 1 dhe 2”             | IEC 62053-11: 2003 | Jo | 0 |
| 5 | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 1, 2]               | Testi i Ndjeshmërisë | Lidhje Direkte: (0.004 - 0.005) In<br>Lidhje me TRR: (0.002 - 0.003) In<br>cosφ=1                                  | NC-PT-LME-02<br>”Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise 0.5, 1 dhe 2”              | IEC 62053-21: 2003 | Jo | 0 |
| 6 | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 1, 2]               | Testi pa Ngarkesë    | (1.15) Un<br>I = 0A                                                                                                | NC-PT-LME-02<br>”Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise, 0.5 1 dhe 2”<br>0.5, 1, 2 | IEC 62053-21: 2003 | JO | 0 |
| 7 | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 1, 2]               | Testi me Ngarkesë    | Gabimi (%)<br>Lidhje Direkte: 0.05Ib - I <sub>max</sub><br>Lidhje me TRR: 0.02In – I <sub>max</sub><br>cosφ: 0.5;1 | NC-PT-LME-02<br>”Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise 0.5, 1 dhe 2”              | IEC 62053-21: 2003 | JO | 0 |

**Adresa:** Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri  
**E-mail:** info@dpa.gov.al  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

## “NOA CONTROL” sh.p.k

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

|    |                                                            |                      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                      |    |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|---|---|
|    |                                                            |                      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                      |    |   |   |
| 8  | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 1, 2]  | Testi i Konstantes   | Lidhje Direkte: 0.05Ib - I <sub>max</sub><br>Lidhje me TRR: 0.02I <sub>n</sub> – I <sub>max</sub> | NC-PT-LME-02 "Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise, 0.5 1 dhe 2" | SSH EN 62053-21:2003 | Jo |   | 0 |
| 9  | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa 0.5S]   | Testi i Ndjeshmërisë | Lidhje me TRR: 0.001 I <sub>n</sub> cosφ=1                                                        | NC-PT-LME-03 "Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise 0.2S dhe 0.5S"                   | IEC 62053-22: 2003   | Jo |   | 0 |
| 10 | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa : 0.5S] | Testi pa Ngarkesë    | (1.15) Un<br>I = 0A                                                                               | NC-PT-LME-03 "Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise 0.2S dhe 0.5S"                   | IEC 62053-22: 2003   | Jo |   | 0 |
| 11 | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]  | Testi me Ngarkesë    | Gabimi (%)<br>Lidhje me TRR: 0.01 I <sub>n</sub> – I <sub>max</sub> cosφ: 0.5;1                   | NC-PT-LME-03 "Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise 0.2S dhe 0.5S"                   | IEC 62053-22: 2003   | Jo | - | 0 |

**Adresa:** Rruga e Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqip

**E-mail:** info@dpa.gov.al

**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

## “NOA CONTROL” sh.p.k

### Laborator Testues

ve për të cilat është i vlefshëm akreditimi

|    |                                                                    |                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                    |    |   |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---|
| 12 | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]          | Testi i Konstantes   | Lidhje me TRR: 0.01 In – I <sub>max</sub>                                                            | NC-PT-LME-03<br>“Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise 0.2S dhe 0.5S”                 | IEC 62053-22: 2003 | Jo | 0 |
| 13 | Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B,] | Testi i Ndjeshmërisë | Lidhje Direkte: (0.04 - 0.05) I <sub>tr</sub><br>Lidhje me TRR: (0.04 - 0.06) I <sub>tr</sub> cosφ=1 | NC-PT-LME-01<br>“Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise A, B dhe C” | EN 50470-2: 2006   | Jo | 0 |
| 14 | Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B]  | Testi pa Ngarkesë    | (0.8 - 1.1) Un<br>I = 0A                                                                             | NC-PT-LME-01<br>“Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise A, B dhe C” | EN 50470-2: 2006   | Jo | 0 |
| 15 | Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B]  | Testi me Ngarkesë    | Gabimi (%) (I <sub>min</sub> - I <sub>max</sub> )<br>cosφ: 0.5;1                                     | NC-PT-LME-01<br>“Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise A, B dhe C” | EN 50470-2: 2006   | Jo | 0 |
| 16 | Matësa Elektromekanik të                                           | Testi i Konstantes   | (I <sub>tr</sub> - I <sub>max</sub> )                                                                | NC-PT-LME-01<br>“Procedure teknike per verifikimin e                                                                                                                           | EN 50470-2: 2006   | Jo | 0 |

**Adresa:** Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

**E-mail:** info@dpa.gov.al

**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

## “NOA CONTROL” sh.p.k

### Laborator Testues

**lizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi**

|    |                                                              |                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                  |  |    |  |   |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|----|--|---|
|    | Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B]                     |                       |                                                                                 | matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise A, B dhe C”                                                      |                  |  |    |  |   |
| 17 | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B, C] | Testi i Ndjesh mërisë | Lidhje Direkte: (0.04 - 0.05) Itr<br>Lidhje me TRR: (0.02 - 0.06) Itr<br>cosf=1 | NC-PT-LME-01<br>“Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise A, B dhe C” | EN 50470-3: 2006 |  | Jo |  | 0 |
| 18 | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B, C] | Testi pa Ngarkes ë    | (1.15) Un<br>I = 0A                                                             | NC-PT-LME-01<br>“Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise A, B dhe C” | EN 50470-3: 2006 |  | Jo |  | 0 |
| 19 | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B, C] | Testi me Ngarkes ë    | Gabimi (%) (Imin - Imax)<br>cosf: 0.5;1                                         | NC-PT-LME-01<br>“Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise A, B dhe C” | EN 50470-3: 2006 |  | Jo |  | 0 |
| 20 | Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive                  | Testi i Konstan tes   | (Itr - Imax)                                                                    | NC-PT-LME-01<br>“Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, elektromekanik dhe                                                                | EN 50470-3: 2006 |  | Jo |  | 0 |

**Adresa:** Rruga e Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

**E-mail:** info@dpa.gov.al

**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

## “NOA CONTROL” sh.p.k

### Laborator Testues

realizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

|    |                                                      |                      |                                                                                            |                                                                                                                                       |                    |    |  |  |   |
|----|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|--|--|---|
|    | [Klasat A, B, C]                                     |                      |                                                                                            | statik, nje dhe shume fazor te klases se saktetise A, B dhe C”                                                                        |                    |    |  |  |   |
| 21 | Matësa të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasat 2, 3] | Testi i Ndjeshmërisë | Lidhje Direkte: (0.005 - 0.01)<br>In<br>Lidhje me TRR: (0.003 - 0.005)<br>In<br>sinf=1     | NC-PT-LME-04<br>“Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike reaktive, statik, te klases se saktetise 2 dhe 3 | IEC 62053-23: 2003 | Jo |  |  | 0 |
| 22 | Matësa të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasat 2, 3] | Testi pa Ngarkesë    | (1.15) Un<br>I = 0A                                                                        | NC-PT-LME-04<br>“Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike reaktive, statik, te klases se saktetise 2 dhe 3 | IEC 62053-23: 2003 | Jo |  |  | 0 |
| 23 | Matësa të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasat 2, 3] | Testi me Ngarkesë    | Gabimi (%)<br>Lidhje Direkte: 0.05In - Imax<br>Lidhje me TRR: 0.02In – Imax<br>sinf: 0.5;1 | NC-PT-LME-04<br>“Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike reaktive, statik, te klases se saktetise 2 dhe 3 | IEC 62053-23: 2003 | Jo |  |  | 0 |
| 24 | Matësa të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasat 2, 3] | Testi i Konstantes   | Lidhje Direkte: 0.05In - Imax<br>Lidhje me TRR: 0.02In – Imax                              | NC-PT-LME-04<br>“Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike reaktive, statik, te klases se saktetise 2 dhe 3 | IEC 62053-23: 2003 | Jo |  |  | 0 |

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri  
E-mail: [info@dpa.gov.al](mailto:info@dpa.gov.al)  
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 066**  
**Dt- 23.12.2020**

Rishikimi 1: **27.03.2023**  
E vlefshme deri në datën **22.12.2024**

**“NOA CONTROL” sh.p.k**  
**Laborator Testues**  
**Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi**

**Adresa në REPUBLIKA E KOSOVËS: Prishtinë, Dardani, Rr. “Idriz Gjilani”, H.11, Nr. 1 P, Nësia Kadastrale O-71914059-07473-1-400-1-1-0, Komuna, Prishtinë.**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Përfaqësues Ligjor:</b> | <b>Kledia Stafani</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Menaxher Cilësie:</b>   | <b>Vilma Mara</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Menaxher Teknik:</b>    | <b>Agron Laçi</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>E-mail:</b>             | <b><u><a href="mailto:kledia.stefani@noacontrol.al">kledia.stefani@noacontrol.al</a></u>;</b><br><b><u><a href="mailto:info@noaholding.com">info@noaholding.com</a></u> <u><a href="mailto:info@noacontrol.al">info@noacontrol.al</a></u></b> |
| <b>Tel/Fax:</b>            | <b>+ 355 672001616</b>                                                                                                                                                                                                                        |

**Drejtor i Përgjithshëm**  
**Pranvera FAGU**

**Rishikimi 1: 27.03.2023. Zgjerim i fushës së akreditimit.**

**Adresa:** Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri  
**E-mail:** [info@dpa.gov.al](mailto:info@dpa.gov.al)  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325