



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)” shpk

Rruga “Kastriotët” Pallati Mëhillaj, Mëzez, Tiranë

Numri i Regjistrimit

LT 096

Laborator Testues

**Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017
"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".**

Data e akordimit të akreditimit: 26.07.2023

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 25.07.2027

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU



LT 096 26.07.23

Lëshuar më: 26.07.2023

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet.
Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA
tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin.
Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 096
Dt- 26.07.2023

Lëshuar më: 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
1	Uje Siperfaqes ore, nentokesor e, Uje I pijshe, Uje Shkarkimi, Uje industrial	pH	4-10	Sensor elektrokimik	S SH ISO 10523:2012	/	PO	/	2
2	Uje Siperfaqes ore dhe nentokesor e	COD	10-150 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_200	/	PO	/	0
3	Uje Shkarkimi dhe ujera te procese	COD	10-150 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_200	/	PO	/	0
4	Uje Siperfaqes ore, Uje nentokesor e dhe Uje deti	N-N02	0.02-1.0 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_400	/	PO	/	0
5	Uje I pijshe	N-N02	0.02-1.0 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_400	/	PO	/	0
6	Uje Shkarkimi	N-N02	0.02-1.0 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_400	/	PO	/	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 096
Dt- 26.07.2023

Lëshuar më: 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
7	Uje Siperfaqes ore dhe Uje nentokesor e	N-N03	1.0-25 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_500	/	PO	/	0
8	Uje I pijshem	N-N03	1.0-25 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_500	/	PO	/	0
9	Uje Shkarkimi dhe Uje industrial	N-N03	1.0-25 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_500	/	PO	/	0
10	Uje Siperfaqes ore, Uje nentokesor e dhe Uje deti	P-P04	0.05-5.0 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_700	/	PO	/	0
11	Uje I pijshem	P-P04	0.05-5.0 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_700	/	PO	/	0
12	Uje Shkarkimi	P-P04	0.05-5.0 mg/l	Fotometri	SOP_SPF_700	/	PO	/	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Lëshuar më: 26.07.2023

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
13	Uje Shkarkimi dhe Uje procesi	Lenda pezull	2-1000 mg/l	Metode gravimetrike	ISO 11923:1997	06	PO	/	0
14	Uje Siperfaqes ore, Uje nentokesor e dhe Uje deti	Lenda pezull	2-1000 mg/l	Metode gravimetrike	ISO 11923:1997	06	PO	/	0
15	Uje I pijshem	Lenda pezull	2-1000 mg/l	Metode gravimetrike	ISO 11923:1997	06	PO	/	0
16	Uje Siperfaqes ore dhe Uje nentokesor e	Nevoja biokimike per oksigjen (BOD)	0-4000 mg/l	Metode respiometri ke	SOP_OXT_30 0	06	PO	/	0
17	Uje I pijshem	Nevoja biokimike per oksigjen (BOD)	0-4000 mg/l	Metode respiometri ke	SOP_OXT_30 0	06	PO	/	0
18	Uje Shkarkimi	Nevoja biokimike per oksigjen (BOD)	0-4000 mg/l	Metode respiometri ke	SOP_OXT_30 0	06	PO	/	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 096
Dt- 26.07.2023

Lëshuar më: 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
19	Uje Shkarkimi dhe Uje industrial	N-total	0.5-15.0 mg/l	Metode spektrometri ke	SOP_SPF_800	06	PO	/	0
20	Uje Siperfaqes ore, Uje nentokesor e dhe Uje I pijshe	N-total	0.5-15.0 mg/l	Metode spektrometri ke	SOP_SPF_800	06	PO	/	0
21	Uje hyres dhe dales nga impiantet e trajtimit te ujerave	N-total	0.5-15.0 mg/l	Metode spektrometri ke	SOP_SPF_800	06	PO	/	0
22	Uje Siperfaqes ore dhe Uje nentokesor e	P-total	0.05- 5.00 mg/l	Metode spektrometri ke	SOP_SPF_600	03	PO	/	0
23	Uje Shkarkimi dhe Uje industrial	P-total	0.05- 5.00 mg/l	Metode spektrometri ke	SOP_SPF_600	03	PO	/	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 096
Dt- 26.07.2023

Lëshuar më: 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
24	Uje I pijshem	P-total	0.05- 5.00 mg/l	Metode spektrometri ke	SOP_SPF_600	03	PO	/	0
25	Uje deti	P-total	0.05- 5.00 mg/l	Metode spektrometri ke	SOP_SPF_600	03	PO	/	0
26	Uje Siperfaqes ore, Uje nentokesor e dhe Uje deti	N-NH4	0.01- 3.00 mg/l	Metode spektrometri ke	SOP_SPF_300	06	PO	/	0
27	Uje Shkarkimi	N-NH4	0.01- 3.00 mg/l	Metode spektrometri ke	SOP_SPF_300	06	PO	/	0
28	Uje hyres dhe dales nga implantet e trajtimit te ujerave	N-NH4	0.01- 3.00 mg/l	Metode spektrometri ke	SOP_SPF_300	06	PO	/	0
29	Uje akuariumi	N-NH4	0.01- 3.00 mg/l	Metode spektrometri ke	SOP_SPF_300	06	PO	/	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 096
Dt- 26.07.2023

Lëshuar më: 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
30	Uje I pijshe	N-NH4	0.01- 3.00 mg/l	Metode spektrometri ke	SOP_SPF_300	06	PO	/	0
31	Uje Siperfaqes ore dhe Uje nentokesor e	HEM:Oil and Grease(Vajra dhe yndyrna bimore, shtazore, dylle, sapun, graso, hidrokarbure totale te naftes TPH dhe materiale qe lidhen me to)	5-1000 mg/l	Metode gravimetrike	SOP_ONG_10 0	01	PO	/	0
32	Uje deti	HEM:Oil and Grease(Vajra dhe yndyrna bimore, shtazore, dylle, sapun, graso, hidrokarbure totale te naftes TPH dhe materiale qe lidhen me to)	5-1000 mg/l	Metode gravimetrike	SOP_ONG_10 0	01	PO	/	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



Lëshuar më: 26.07.2023

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
33	Uje Shkarkimi dhe procesi teknologjik	HEM:Oil and Grease(Vajra dhe yndyrna bimore, shtazore, dylle, sapun, graso, hidrokarbure totale te naftes TPH dhe materiale qe lidhen me to)	5-1000 mg/l	Metode gravimetrike	SOP_ONG_10 0	01	PO	/	0
34	Uje hyres dhe dales nga implantet e trajtimit te ujerave	HEM:Oil and Grease(Vajra dhe yndyrna bimore, shtazore, dylle, sapun, graso, hidrokarbure totale te naftes TPH dhe materiale qe lidhen me to)	5-1000 mg/l	Metode gravimetrike	SOP_ONG_10 0	01	PO	/	0
35	Uje Siperfaqes ore dhe Uje	Temperature	0-100 oC	Termometer	s SOP_TMP_10	03	PO	/	2

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 096
Dt- 26.07.2023

Lëshuar më: 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
	mentokesor e								
36	Uje Shkarkimi dhe Uje industrial	Temperature	0-100 oC	Termometer	SOP_TMP_10	03	PO	/	2
37	Uje I pijshem	Temperature	0-100 oC	Termometer	SOP_TMP_10	03	PO	/	2
38	Uje Shkarkimi dhe Uje procesi	Oksigjen I tretur (DO)	0.0-20.0 mg/l	Metode elektrokimik e	SSH EN ISO 5814:2012	01	PO	/	0
39	Uje Siperfaqes ore, Uje mentokesor e dhe Uje deti	Oksigjen I tretur (DO)	0.0-20.0 mg/l	Metode elektrokimik e	SOP_DO_100	01	PO	/	0
40	Uje i pijshem	Oksigjen I tretur (DO)	0.0-20.0 mg/l	Metode elektrokimik e	SOP_DO_100	01	PO	/	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 096
Dt- 26.07.2023

Lëshuar më: 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
41	Uje Shkarkimi dhe Uje procesi	Perciellshme ri elektrike	1µS/cm – 2 S/cm	Metode elektrokimik e	ISO 7888:1985	01	PO	/	0
42	Uje Siperfaqes ore, Uje nentokesor e dhe Uje deti	Perciellshme ri elektrike	1µS/cm – 2 S/cm	Metode elektrokimik e	ISO 7888:1985	01	PO	/	0
43	Uje I pijshem	Perciellshme ri elektrike	1µS/cm – 2 S/cm	Metode elektrokimik e	ISO 7888:1985	01	PO	/	0
44	Ujë sipërfaqësor rë dhe ujë deti	Alkaliniteti	10-1000 mg CaCO ₃ /l	Titrimetri	APAT CNR IRSA 2010A Man 29 2003, EPA 310.1	01	PO	--	1
45	Ujë shkarkimes h dhe procesi industrial	Alkaliniteti	10-1000 mg CaCO ₃ /l	Titrimetri	APAT CNR IRSA 2010A Man 29 2003, EPA 310.1	01	PO	--	1
46	Ujë i pijshëm	Alkaliniteti	10-1000 mg CaCO ₃ /l	Titrimetri	APAT CNR IRSA 2010A Man 29 2003, EPA 310.1	01	PO	--	1

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 096
Dt- 26.07.2023

Lëshuar më: 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
47	Ujë nëntokësor	Kalcium	1.0 – 160 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_100 0	01	PO	--	0
48	Ujë sipërfaqësor	Kalcium	1.0 – 160 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_100 0	01	PO	--	0
49	Ujë deti	Kalcium	1.0 – 160 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_100 0	01	PO	--	0
50	Ujë i pijshëm dhe mineral dhe Ujë bojleri	Kalcium	1.0 – 160 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_100 0	01	PO	--	0
51	Ujë nëntokësor	Magnez	5.0 - 75.0 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_110 0	01	PO	--	0
52	Ujë sipërfaqësor	Magnez	5.0 - 75.0 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_110 0	01	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 096
Dt- 26.07.2023

Lëshuar më: 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
53	Ujë deti (pas një hollimi të mjaftueshëm)	Magnez	5.0 - 75.0 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_110 0	01	PO	--	0
54	Ujë i pijshëm dhe mineral dhe Ujë bojleri	Magnez	5.0 - 75.0 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_110 0	01	PO	--	0
55	Tretësira nutrientësh për fertilizim	Magnez	5.0 - 75.0 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_110 0	01	PO	--	0
56	Ujë nëntokësor	Fortesi	>0.1 mg/l	Metode me kalkulim	SOP_CAL_13 00	01	PO	--	0
57	Ujë sipërfaqësor	Fortesi	>0.1 mg/l	Metode me kalkulim	SOP_CAL_13 00	01	PO	--	0
58	Ujë deti	Fortesi	>0.1 mg/l	Metode me kalkulim	SOP_CAL_13 00	01	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 096
Dt- 26.07.2023

Lëshuar më: 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
59	Ujë i pijshëm dhe mineral dhe Ujë bojleri	Fortesi	>0.1 mg/l	Metode me kalkulim	SOP_CAL_13 00	01	PO	--	0
60	Ujë nëntokësor	Kloruret	2.5-250 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_120 0	01	PO	--	0
61	Ujë sipërfaqësor	Kloruret	2.5-250 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_120 0	01	PO	--	0
62	Ujë i pijshëm, mineral dhe I filtruar	Kloruret	2.5-250 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_120 0	01	PO	--	0
63	Ujë industrial	Kloruret	2.5-250 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_120 0	01	PO	--	0
64	Ujë shkarkimesh	Kloruret	2.5-250 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_120 0	01	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 096
Dt- 26.07.2023

Lëshuar më: 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
65	Ujë nëntokësor	Ngjyra	-	Vizuale	APAT 2020- 29/2003	01	PO	--	0
66	Ujë sipërfaqësor	Ngjyra	-	Vizuale	APAT 2020- 29/2003	01	PO	--	0
67	Ujë i pijshëm dhe mineral	Ngjyra	-	Vizuale	APAT 2020- 29/2003	01	PO	--	0
68	Ujë shkarkimesh	Ngjyra	-	Vizuale	APAT 2020- 29/2003	01	PO	--	0
69	Ujë deti	Ngjyra	-	Vizuale	APAT 2020- 29/2003	01	PO	--	0
70	Ujë nëntokësor	Turbiditeti	0.00- 1000 NTU	Metode Nefelometri ke	SOP_NT_100	01	PO	--	2
71	Ujë sipërfaqësor	Turbiditeti	0.00- 1000 NTU	Metode Nefelometri ke	SOP_NT_100	01	PO	--	2

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 096
Dt- 26.07.2023

Lëshuar më: 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
72	Ujë i pijshëm, mineral dhe I filtruar	Turbiditeti	0.00- 1000 NTU	Metode Nefelometri ke	SOP_NT_100	01	PO	--	2
73	Ujë industrial	Turbiditeti	0.00- 1000 NTU	Metode Nefelometri ke	SOP_NT_100	01	PO	--	2
74	Ujë shkarkimes h	Turbiditeti	0.00- 1000 NTU	Metode Nefelometri ke	SOP_NT_100	01	PO	--	2
75	Dhera dhe mbetje	pH	4-10	Sensor elektrokimik	SË-846 Test Method 9045D: Soil and Ëaste pH	01	PO	--	2
76	Dhera	EC- Konduktivite t	1µS/cm – 2 S/cm	Sensor elektrokimik	ISO 11265	01	PO	--	2
77	Dhera, Llumra dhe Sedimente	Oil and Grease (Vajra dhe yndyrna bimore, shtazore, dylle, sapun, graso, hidrokarbure	5-100 000 mg/kg	Metode gravimetrike	SOP_ONG_11	01	PO	--	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 096
Dt- 26.07.2023

Lëshuar më: 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
		totale te naftes TPH dhe materiale qe lidhen me to)							
78	Tokat pas paratrajtim it të duhur të mostrës	Kalcium	1.0 – 160 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1000	01	PO	--	0
79	Dhera	Magnez	5.0 - 75.0 mg/l	Spektrometri	SOP_SPF_1100	01	PO	--	0
80	Dhera	Fortesi	>0.1 mg/l	Metode me kalkulim	SOP_CAL_1300	01	PO	--	0
81	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	Matja e lendes se grimcuar ne suspension ne ajer (LNP total)	1µg/m3 – 2500 mg/m3	Fotometri IR	SOP_CAS_10 Instruksion perdorimi Casella Cel-712	0	PO	/	1
82	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme	Matja e lendes se grimcuar ne suspension ne ajer (LGP total)	1µg/m3 – 200 mg/m3	Gravimetri	EN 12341:2014	0	PO	/	0

Adresa:

E-mail: into@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 096
Dt- 26.07.2023

Lëshuar më: 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
	)								
83	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	Matja e lendes se grimcuar ne suspension ne ajer (PM10)	1µg/m3 – 2500 mg/m3	Fotometri IR	SOP_CAS_10 Instruksion perdorimi Casella Cel- 712	0	PO	/	1
84	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	Matja e lendes se grimcuar ne suspension ne ajer (PM10)	1µg/m3 – 200 mg/m3	Gravimetri	EN 12341:2014	0	PO	/	0
85	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	Matja e lendes se grimcuar ne suspension ne ajer (PM2.5)	1µg/m3 – 2500 mg/m3	Fotometri IR	SOP_CAS_10 Instruksion perdorimi Casella Cel- 712	0	PO	/	1
86	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	Matja e lendes se grimcuar ne suspension ne ajer (PM2.5)	1µg/m3 – 200 mg/m3	Gravimetri	EN 12341:2014	0	PO	/	0

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 096
Dt- 26.07.2023

Lëshuar më: 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
87	Zhurma ne mjedis	Niveli I zhurmes a.SPL-Sloë, Fast, Impuls, Peak (min, max) b.Leq (niveli ekuivalent I presionit te zerit) c. SEL (niveli I ekspozimit te zerit)	24-144 dB(A)	Matje elektroakusti ke e zhurmes	SSH EN ISO 1996-2:2017	0	PO	/	1
88	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	CO	0-2000 ppm	Elektrokimia sensoriale	S SH EN 45544- 2:2015	0	PO	/	1
89	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	O2	0-30%	Elektrokimia sensoriale	S SH EN 45544- 2:2015	0	PO	/	1
90	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme)	H2S	0-200 ppm	Elektrokimia sensoriale	S SH EN 45544- 2:2015	0	PO	/	1

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





Lëshuar më: 26.07.2023

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
	dhe te brendshme)								
91	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	CH4/LEL	≥1%	Elektrokimia sensoriale	S SH EN 45544- 2:2015	0	PO	/	1
92	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	NO2	0-20 ppm	Elektrokimia sensoriale	S SH EN 45544- 2:2015	0	PO	/	1
93	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	VOC	0-1000 ppm	Elektrokimia sensoriale	S SH EN 45544- 2:2015	0	PO	/	1
94	Ajer ne mjediset e punes (te jashtme dhe te brendshme)	SO2	0-20 ppm	Elektrokimia sensoriale	S SH EN 45544- 2:2015	0	PO	/	1

Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 , kati i II-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





Lëshuar më: 26.07.2023

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
95	Ajer ne mjediset e punës (te jashtme dhe te brendshme)	CO ₂	0-10%	Elektrokimia sensoriale	S SH EN 45544- 2:2015	0	PO	/	1
96	Shkarkime te gazeve nga burime pikesore (oxhak)	CO	0-2000 ppm	Elektrokimia sensoriale	ISO 12039:2001	0	PO	/	1
97	Shkarkime te gazeve nga burime pikesore (oxhak)	O ₂	0-20.9 %	Elektrokimia sensoriale	ISO 12039:2001	0	PO	/	1
98	Shkarkime te gazeve nga burime pikesore (oxhak)	H ₂ S	0-100 ppm	Elektrokimia sensoriale	SOP_GD_10 Manuali I perdorimit IM Gas analyzer	0	PO	/	1
99	Shkarkime te gazeve nga burime pikesore (oxhak)	CxHy	0-5%	IR (rrezatim infra kuq) jodispergues (NDIR)	EPA Method 25B	0	PO	/	1
100	Shkarkime te gazeve nga burime pikesore (oxhak)	NO _x	0-2000 ppm	Elektrokimia sensoriale	S SH EN 14792:2017	0	PO	/	1

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





Lëshuar më: 26.07.2023

LT 096
Dt- 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
101	Shkarkime te gazeve nga burime pikesore (oxhak)	SO2	0-4000 ppm	Elektrokimia sensoriale	ISO 7935:2008	0	PO	/	1
102	Shkarkime te gazeve nga burime pikesore (oxhak)	CO2	0-20.5% (CO2 max e lendes djegese)	Elektrokimia sensoriale	ISO 12039:2001	0	PO	/	1
103	Ajer	Shpejtesi e levizjes se ajrit	0.40- 30.00 m/s	Shpejtesia e levizjes se ajrit	SSH EN ISO 7726:2004	1	PO	/	0
104	Ajer	Ndricim	0-400 000 lux	Luxmeter	EN 12464- 1:2011	1	PO	/	0
105	Ajer	Lageshti relative	10-95%	Hygrometer	SSH EN ISO 7726:2004	1	PO	/	0
106	Ajer	Temperatura	0-50%	Termometer	SSH EN ISO 7726:2004	1	PO	/	0

E-mail: info@qpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 096
Dt- 26.07.2023

Lëshuar më: 26.07.2023

E vlefshme deri në datën: 25.07.2027

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/ Produ kti/ Matric a, të testuar	Emërtim i i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës	Tekni kae provës	Standard i /Metoda e proves	Shënime , ndryshi me , rishikime	Opinione dhe interpret ime	Standard i / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodh ja ku kryhet testi (V)
107	Mjediset e punes	Ekspozimi ndaj zhurmes	30-143 dB(A)	Matje elektroakusti ke e zhurmes	SSH EN ISO 9612:2009	1	PO	/	0

Drejtuesi Laboratorit:

Menaxheri Cilësisë:

Tel&Faks:

Web:

Email:

Adresa:

Elvis Xhaferri

Emiliano Biçaku

+35544806051; cel 0694050210

www.qmm.al

info@qmm.al ; elvis.xhaferri@qmm.al

Rr “Kastriotët”, P.Mehillaj, Mëzes, Tiranë

Drejtor i Përgjithshëm
Pranvera FAGU

Rishikimi 0: 26.07.2023 Riakreditim

E-mail: info@qpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325