



Tel: 2362566
Fax: 2364608
E-Mail: info@adpa.gov.al

**Udhëzues për kriteret minimale për
skemat e vlerësimit të konformitetit**

Kodi DA-IN-019

Rishikimi Nr 0
Dt. 14 11.2024

Faqe 1 nga 20

Udhëzues për kriteret minimale për skemat e vlerësimit të konformitetit

Zbatuesit: Specialisti i Drejtorisë së Zhvillimit, drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit dhe grupet teknike të punës,


Përgjegjësi për zbatim: Drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit

Kontrolloi: Menaxheri i Cilësisë

Ardita MELE

Miratoi: Drejtori i Përgjithshëm

Pranvera FAGU

 Tel: 2362566 Fax: 2364608 E-Mail: info@adpa.gov.al	Udhëzues për kriteret minimale për skemat e vlerësimit të konformitetit	Kodi DA-IN-019
		Rishikimi Nr 0 Dt. 14 11.2024
		Faqe 2 nga 20

1. QËLLIMI

Ky dokument përshkruan kriteret minimale për skemat e vlerësimit të konformitetit të vlerësuara dhe miratuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit vijuar procedurës DA-PM-008.

2. FUSHA E ZBATIMIT

Ky udhëzues zbatohet në rastet e vlerësimit të skemave të vlerësimit të konformitetit bazuar në procedurën DA-PM-008.

3. PËRGJEGJËSITË

Ky udhëzues është pjesë e sistemit të menaxhimit të DPA dhe zbatohet nga anëtarët e grupeve teknike të punës, specialisti i Drejtorisë së Zhvillimit dhe drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit. Është detyrë e drejtorit të Drejtorisë së Zhvillimit të kontrollojë zbatimin e këtij udhëzimi.


4. REFERENCA

S SH ISO/IEC 17011 :2017

DA-PM-008 “Aktivitetet e reja të akreditimit, vlerësimi i skemave të konformitetit dhe tranzicionet drejt standardeve”

5. FJALORI DHE SHKURTIME

Në këtë udhëzues është përdorur terminologjia e standardit ISO/IEC 17011:2017 dhe ajo e dhënë në Aneksin I të Manualit të Cilësisë, DA-MC-001.

 <p>Tel: 2362566 Fax: 2364608 E-Mail: info@adpa.gov.al</p>	<p>Udhëzues për kriteret minimale për skemat e vlerësimit të konformitetit</p>	<p>Kodi DA-IN-019</p>
		<p>Rishikimi Nr 0 Dt. 14 11.2024</p>
		<p>Faqe 3 nga 20</p>

Kriteret minimale për aplikantët në skemat e vlerësimit të konformitetit bazuar në ISO 17024 për certifikimin e auditorëve/ kryeauditorëve të sistemeve të menaxhimit për ISO 45001, ISO 9001, ISO 50001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 14001, ISO 37001 dhe HACCP.

Kërkesat minimale të aplikantëve	ISO 45001 Certifikimin e Sistemeve të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë
Edukimi	Aplikanti duhet të ketë minimalisht diplomë të shkollës së mesme.
Trajnimet	Kurs trajnimi për Auditor të Sigurisë / Kryeauditor ISO 45001 ose BS OHSAS 18001 dhe përditësim me standardin ISO 45001 - minimumi 40 orë ose 24 orë nëse ka kryer kurs për auditor me sektorë shtesë në lidhje me sigurinë (në këtë rast kursi duhet të përqendrohet në legjislacionin për sigurinë, teknikat dhe teknologjitë për menaxhimin e rreziqeve në vendin e punës dhe aspektet specifike të standardit ISO 45001); - i kualifikuar nga entet/organizmat të njohura (ku do të bashkëngjitet certifikata dhe programi)
Përvoja në punë	Jo më pak se 6 vjet kur disponon diplomë arsimit të mesëm. Jo më pak se 4 vjet kur disponon diplomë bachelor. Jo më pak se 3 vjet kur disponon diplomë master.
Përvojë pune në fushën specifike	Të paktën 3 nga vitet e përvojës totale të punës duhet të ketë lidhje me veprimtaritë specifike të shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës, (p.sh.krijimi dhe/ose menaxhimi dhe/ose auditimi i sistemeve të menaxhimit të sigurisë).
Nr i Auditimeve për Auditor	4 audite të plota (të palëve të treta) që në total me jo më pak se 20 ditë përvojë në auditim të kryer në cilësinë e audituesit nën mbikëqyrjen dhe udhëheqjen e një audituesi me përgjegjësinë e menaxherit të ekipit të auditimit Audituesi Lider (pjesë e ekipit të auditimit) duhet të jetë një profesionist i kualifikuar nga Enti i certifikimit / certifikuar nga organizmi i certifikimit të personelit, për këtë skemë. Auditimet duhet të jenë kryer në tre vitet e fundit në mënyrë të njëpasnjëshme



Tel: 2362566
Fax: 2364608
E-Mail: info@adpa.gov.al

Udhëzues për kriteret minimale për skemat e vlerësimit të konformitetit

Kodi DA-IN-019

Rishikimi Nr 0
Dt. 14 11.2024

Faqe 4 nga 20

Nr i Auditimeve për Krye Auditor	Përveç kërkesave për rolin e Auditorit, kërkohen 3 auditime të plota (Safety Audit i palëve të treta) dhe 15 ditë auditime në fushën e sigurisë, të kryera si Kryeauditor nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e një auditori kompetent i tillë si Kryeauditori. Kryeauditori (pjesë e ekipit të auditimit) duhet të jetë një profesionist i kualifikuar nga Enti i certifikimit / certifikuar nga organizmi i certifikimit të personelit, për këtë skemë. Auditimet duhet të jenë kryer në dy vitet e fundit në mënyrë të njëpasnjëshme
---	---

Kërkesat minimale	ISO 9001 Certifikimin e Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë
Arsimimi/ Formimi akademik	Aplikanti duhet të ketë minimalisht diplomë të shkolles së mesme.
Trajnime specifike	Përfundim me sukses të kursit për Auditore / Kryeauditore (minimumi 40 orë ose 24 orë në rastin e kursit për auditues me sektor shtesë, - i kualifikuar nga entet / organizmat e tjera / të njohura.
Përvoja në punë	Jo më pak se 4 vjet kur disponon diplomë bachelor ose shkollë të mesme. Jo më pak se 3 vjet kur disponon diplomë master
Përvoje pune në fushën specifike	Të paktën 2 nga vitet e kërkuara të përvojës së punës duhet të jenë të lidhura me fushën e menaxhimit të cilësisë
Nr i Auditimeve për Auditor	4 auditime të plota (si palë e tretë) që në total bëjnë jo më pak se 20 ditë* përvojë në auditim të kryer në cilësinë e audituesit nën supervizionin dhe udhëheqjen e një auditori me përgjegjësinë e drejtuesit të ekipit të auditimit - Kryeauditori (pjesë e ekipit të auditimit) duhet të jetë një profesionist i kualifikuar nga enti i certifikimit / certifikuar nga organizmi i certifikimit të personelit, për këtë skemë. - Auditimet duhet të jenë kryer brenda tre viteve të fundit në mënyrë të njëpasnjëshme.



Tel: 2362566
Fax: 2364608
E-Mail: info@adpa.gov.al

Udhëzues për kriteret minimale për skemat e vlerësimit të konformitetit

Kodi DA-IN-019

Rishikimi Nr 0
Dt. 14.11.2024

Faqe 5 nga 20

Nr i Auditimeve për Krye Auditor	<p>Përveç kërkesave të kërkuara për rolin e auditorit, kërkohen 3 auditime të plota (të palëve të treta), për një total prej të paktën 15 ditësh përvojë auditimi, ku mbulohet edhe roli i menaxherit të ekipit të auditimit nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e një audituesi me përgjegjësinë e menaxherit të ekipit të auditimit.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kryeauditori (pjesë e ekipit të auditimit) duhet të jetë një profesionist i kualifikuar nga enti i certifikimit / certifikuar nga organizmi i certifikimit të personelit, për këtë skemë.- Auditimet duhet të jenë kryer brenda 2 viteve të fundit në mënyrë të njëpasnjëshme.
---	--

Kërkesat minimale	ISO 22000 Certifikimin e Sistemeve të Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore
Arsimimi/ Formimi akademik	Aplikanti duhet të ketë minimalisht diplomë të shkollës së mesme.
Trajnime specifike	Ka kaluar provimin e kursit për Auditor/Kryeauditor në Sigurinë Ushqimore (40 orë minimale ose 24 orë në rastin e një kursi për auditues me sektor shtesë) është kualifikuar nga ente/organizma të tjera të njohura.
Përvoja në punë	Jo më pak se 5 vjet kur disponon diplomë bachelor. Jo më pak se 3 vjet kur disponon diplomë master
Përvojë punë në fushën specifike	Së paku 2 nga vitet e kërkuara të përvojës së punës duhet të jenë në fushën e Sigurisë Ushqimore.



Tel: 2362566
Fax: 2364608
E-Mail: info@adpa.gov.al

Udhëzues për kriteret minimale për skemat e vlerësimit të konformitetit

Kodi DA-IN-019

Rishikimi Nr 0
Dt. 14 11.2024

Faqe 6 nga 20

Nr i Auditimeve për Auditor	<p>4 audite të plota që në total me jo më pak se 20 ditë përvojë në auditim të kryer në cilësinë e auditorit nën supervizionin dhe udhëheqjen e një auditorit me përgjegjësinë e menaxherit të ekipit të auditimit Kryeauditorit (pjesë e ekipit të auditimit) duhet të jetë një profesionist i kualifikuar nga enti i certifikimit / certifikuar nga organizmi i certifikimit të personelit si Kryeauditor për Sigurinë Ushqimore Auditimet duhet të jenë kryer në tre viteve të fundit në mënyrë të njëpasnjëshme. Për audituesët e certifikuar tashmë në një Skemë tjetër (p.sh. Cilësi), është e mjaftueshme pjesëmarrja aktive në 3 Audite, siç tregohet më lart, me jo më pak se 15 ditë pune, në 2 vitet e fundit në mënyrë të njëpasnjëshme.</p>
Nr i Auditimeve për Krye Auditor	<p>Përveç kërkesave të kërkuara për rolin e Auditorit, kërkohen 3 auditime të plota (të palëve të treta), për një total prej të paktën 15 ditësh përvojë auditimi, ku mbulohet edhe roli i menaxherit të ekipit të auditimit nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e një auditori me përgjegjësinë e menaxherit të ekipit të auditimit. Kryeauditorit (pjesë e ekipit të auditimit) duhet të jetë një profesionist i kualifikuar nga enti i certifikimit / certifikuar nga organizmi i certifikimit të personelit si Kryeauditorit për Sigurinë Ushqimore. Auditimet duhet të jenë kryer në dy viteve të fundit në mënyrë të njëpasnjëshme Për audituesit e certifikuar tashmë në një Skemë tjetër (p.sh. Cilësi), është e mjaftueshme pjesëmarrja aktive në 3 Audite, siç tregohet më lart, me jo më pak se 15 ditë pune, në 2 vitet e fundit në mënyrë të njëpasnjëshme.</p>

Kërkesat minimale	ISO 14001 Certifikimin e Sistemeve të Menaxhimit të Mjedisit
Arsimimi/ Formimi akademik	Aplikanti duhet të ketë minimalisht diplomë të shkollës së mesme.
Trajnime specifike	Është e nevojshme të ketë ndjekur trajnimin 40 orësh dhe kaluar provimin për Auditor të QMS (ISO 14001) nga një kompani e njohur dhe e vlerësuar për dhënie trajnimesh në këtë fushë.



Tel: 2362566
Fax: 2364608
E-Mail: info@adpa.gov.al

Udhëzues për kriteret minimale për skemat e vlerësimit të konformitetit

Kodi DA-IN-019

Rishikimi Nr 0
Dt. 14 11.2024

Faqe 7 nga 20

Përvoja në punë	Jo më pak se 5 vjet kur disponon diplomë bachelor ose shkollë të mesme. Jo më pak se 3 vjet kur disponon diplomë master
Nr i Auditimeve për Auditor	Minimumi 4 audite të plota që në total bëjnë jo më pak se 20 ditë përvojë në auditim. Auditime të kryera tre vitet e fundit në mënyrë të njëpasnjëshme. Duhet të ketë kryer me sukses një kurs trajnimi si auditor në auditime në përputhje me standardet ISO 19011 dhe ISO/IEC 17021
Nr i Auditimeve për Krye Auditor	Përvec kërkesave të kërkuara në rolin e Auditorit, kërkohen 3 auditime të plota për një total prej të paktën 15 ditësh përvoje auditimi ku të mbulohet edhe roli i menaxherit të ekipit të auditimit nën drejtimin dhe mbikqyrjen e një audituesi me përgjegjësinë e menaxherit të ekipit të auditimit.

Kërkesat minimale	ISO 27001 Certifikimi i sistemeve të menaxhimit të sigurisë së informacionit
Arsimimi/ Formimi akademik	Aplikanti duhet të ketë minimalisht diplomë të shkollës së mesme.
Trajnime specifike	Kurs trajnimi si auditor / kryeauditor për ISMS (minimumi 40 orë ose 24 orë nëse ka kryer kurs për auditues me sektor shtesë në siguri informacioni) i kualifikuar nga ente/organizma të tjera të njohura.
Përvoja në punë	4 vjet përvoje pune të vazhdueshme në teknologjinë e informacionit, prej të cilave minimalisht 2 vjet në rolin ose funksionin që lidhet me teknologjinë e informacionit dhe përvojen aktuale
Nr i Auditimeve për Auditor	Të ketë përfunduar të paktën 4 audite ISMS për një total prej 20 ditësh pune si audite të certifikimit të parë / rinovim dhe mbikëqyrje (këto të fundit jo më shumë se 5 ditë të ditëve totale).



Tel: 2362566
Fax: 2364608
E-Mail: info@adpa.gov.al

Udhëzues për kriteret minimale për skemat e vlerësimit të konformitetit

Kodi DA-IN-019

Rishikimi Nr 0
Dt. 14 11.2024

Faqe 8 nga 20

	<p>Nga auditet e kërkuara, të paktën një duhet të jetë kryer sipas ISO/IEC 27001.</p>
Nr i Auditimeve për Kryeauditor	<p>Përveç kërkesave për auditor, për kualifikimin si krye auditor, kërkohen të paktën 3 audite të plota si auditues lider nën mbikëqyrjen e një audituesi kompetent.</p> <p>Nga auditet e kërkuara, të paktën një duhet të jetë kryer sipas ISO/IEC 27001.</p> <p>Për audituesit lider të kualifikuar në një skemë tjetër (p.sh. cilësi, mjedis) nga organizma certifikues të sistemeve ose të certifikuar në një skemë tjetër nga organizmat për certifikimin e personelit, ata mund të kërkojnë certifikim duke përformuar veprimtaritë e auditimit si kryeauditor me mbikëqyrje.</p>

Kërkesat minimale	ISO 50001 Certifikimin e Sistemeve të Menaxhimit të Energjisë
Arsimimi/ Formimi akademik	Aplikanti duhet të ketë minimalisht diplomë të shkollës së mesme.
Trajnime specifike	Trajnim 24 orësh për ISO 50001 dhe 16 ore për ISO 19011.
Përvoja në punë	Jo më pak se 5 vjet kur disponon diplomë bachelor. Jo më pak se 3 vjet kur disponon diplomë master
Nr i Auditimeve për Auditor	Minimumi 4 audite të plota që në total bëjnë jo më pak se 20 ditë përvoja në auditim. Auditime të kryera tre vitet e fundit në mënyrë të njëpasnjëshme. Duhet të ketë kryer me sukses një kurs trajnimi si auditor në auditime në përputhje me standardet ISO 19011 dhe ISO/IEC 17021
Nr i Auditimeve për Krye Auditor	Përveç kërkesave të kërkuara në rolin e Auditorit, kërkohen 3 auditime të plota për një total prej të paktën 15 ditësh përvojë auditimi ku të mbulohet edhe roli i menaxherit të ekipit të auditimit nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e një audituesi me përgjegjësinë e menaxherit të ekipit të auditimit.



Tel: 2362566
Fax: 2364608
E-Mail: info@adpa.gov.al

Udhëzues për kriteret minimale për skemat e vlerësimit të konformitetit

Kodi DA-IN-019

Rishikimi Nr 0
Dt. 14 11.2024

Faqe 9 nga 20

Kërkesat minimale	ISO 37001 Certifikimi i sistemeve të menaxhimit anti-korrupsion
Arsimimi/ Formimi akademik	Të ketë mbaruar një shkollë të lartë.
Trajnimi specifik	<i>Auditorët:</i> Kursi i auditorit 32 orësh për 37001+16 orë ISO 19011 <i>Kryeauditorët:</i> Kursi i auditorit 16 orësh për 37001
Përvoja në punë	<i>Auditorët:</i> Të paktën 5 vjet pune, 2 prej të cilave të jenë në fushën specifike <i>Kryeauditorët:</i> Të paktën 5 vjet punë, 3 prej të cilave të jenë në fushën specifike.
Nr i Auditimeve për Auditor	2 auditime si auditor, në trajnim me një grup kompetent
Nr i Auditimeve për Krye Auditor	2 auditime si kryeauditor, në trajnim me një auditor tashmë të certifikuar më 37001

Kërkesat minimale	Skema e certifikimit për specialist për sigurinë ushqimore HACCP
Edukimi	Të ketë mbaruar një shkollë të lartë
Trajnimet	Eshte e nevojshme të ketë ndjekur kursin e formimit 40 orësh (legjislacioni aktual prej 16 orësh+24 orësh HACCP)
Përvoja në punë	Jo më pak se 5 vjet kur disponon diplomë bachelor Jo më pak se 3 vjet kur disponon diplomë master
Nr i Auditimeve për specialist	5 auditime të plota

Kriteret minimale për skemën e certifikimit të instaluesve të linjave të tensionit të lartë mbi 1 kV:



Tel: 2362566
Fax: 2364608
E-Mail: info@adpa.gov.al

Udhëzues për kriteret minimale për skemat e vlerësimit të konformitetit

Kodi DA-IN-019

Rishikimi Nr 0
Dt. 14.11.2024

Faqe 10 nga 20

Kërkesat minimale	KATEGORIA AT1 (< 30KV)	KATEGORIA AT2 (> 30KV)
Mosha	Të ketë mbushur 18 vjec	Te ketë mbushur 18 vjec
Arsimimi	1. Të ketë arsim inxhinierik të nivelit Bachelor ose Master në fushën e Inxhinierisë Elektrike ose ; 2. Të kenë kualifikim si teknik i lartë në instalimet elektroteknike me arsim të mesëm profesional dega elektrike ose ; 3. Të ketë kryer kurse individuale të njohura nga organi kompetent si ekuivalente me kualifikimet e lartëpërmendura.	1. Të ketë arsim inxhinierik të nivelit Bachelor ose Master ne fushen e Inxhinierise Elektrike ose ; 2. Te kenë kualifikim si teknik i lartë ne instalimet elektroteknike me arsim të mesëm profesional dega elektrike ose ; 3. Të ketë kryer kurse individuale te njohura nga organi kompetent si ekuivalente me kualifikimet e lartëpërmendura.
Eksperiencia ne fushen specifike	1.Të ketë minimalisht 1 vit ekperiencë pune në instalime, mirëmbajtje, riparime etj të linjave ajrore dhe/ose mbitokësore mbi 1 KV 2.Të jetë i pajisur me dëshmi aftësie që dëshmon për punë pa rrezik në instalimet elektrike, të tensionit të lartë të lëshuar nga një organizëm certifikues personash lidhur me sigurimin teknik elektrik	1.Të ketë minimalisht 1 vit ekperience punë në instalime, mirëmbajtje, riparime etj të linjave ajrore dhe/ose mbitokësore mbi 1 KV 2.Të jetë i pajisur me dëshmi aftësie që dëshmon për punë pa rrezik në instalimet elektrike, të tensionit të lartë të lëshuar nga një organizëm certifikues personash lidhur me sigurimin teknik elektrik 3.Të jetë i pajisur me dëshmi aftësie që dëshmon për punë pa rrezik në instalimet elektrike të tensionit të lartë
Te jete ne marrdhenie pune	Të jetë i punësuar në një kompani për kryerjen e instalimeve të linjave ajrore ose nëntokësore të tensionit të lartë, me tension < 30 kV, e cila ka deklaruar shprehimisht kategorinë në të cilën ajo mund të ushtrojë veprimtarinë e saj	Të jetë i punësuar në një kompani për kryerjen e instalimeve të linjave ajrore ose nëntokësore të tensionit të lartë, me tension mbi 30 kV, e cila ka deklaruar shprehimisht kategorinë në të cilën ajo mund të ushtrojë veprimtarinë e saj
Aftesite fizike	Të jetë i aftë fizikisht dhe mendërisht për punë, vecanerisht lidhur me të parët, dëgjuarit, aftësisë levizëse etj.	Të jetë i afte fizikisht dhe mendërisht për punë, vecanerisht lidhur me të parët, dëgjuarit, aftësisë levizëse etj.

Kriteret minimale për skemën e certifikimit të instaluesve të instalimeve elektrike mbi 1 KV



Tel: 2362566
Fax: 2364608
E-Mail: info@adpa.gov.al

Udhëzues për kriteret minimale për skemat e vlerësimit të konformitetit

Kodi DA-IN-019

Rishikimi Nr 0
Dt. 14 11.2024

Faqe 11 nga 20

Kerkesat minimale	KATEGORIA AT1 (< 30KV)	KATEGORIA AT2 (> 30KV)
Mosha	Të ketë mbushur 18 vjec	Të ketë mbushur 18 vjec
Arsimimi	1. Të ketë një diplomë universitare në të cilën përmbahen vec të tjerash edhe lëndët përkatëse, që trajtojnë kompetencën teknike dhe dispozitat rregullatore, në përputhje me këtë rregull teknik. 2. Të ketë një diplomë profesionale/arsim i mesëm profesional, në të cilën të përmbahen, përvec të tjerash edhe lëndët përkatëse, që trajtojnë kompetencën teknike dhe dispozitat rregullatore, në përputhje me këtë rregull teknik.	1. Të ketë një diplomë universitare në të cilën përmbahen vec të tjerash edhe lëndët përkatëse, që trajtojnë kompetencën teknike dhe dispozitat rregullatore, në përputhje me këtë rregull teknik. 2. Të ketë një diplomë profesionale/ arsim i mesëm profesional, në të cilën të përmbahen, përvec të tjerash edhe lëndët përkatëse, që trajtojnë kompetencën teknike dhe dispozitat rregullatore, në përputhje me këtë rregull teknik.
Eksperiencia ne fushen specifike	1. Të ketë minimalisht 1 vit ekperiencë pune në instalime, mirëmbajtje, riparimë etj të linjave ajrore dhe/ose mbitokësore mbi 1 KV 2. Të ketë grupin IV ose V-të, të Sigurimit Teknik, të lëshuar nga një Trupë Certifikuese e akredituar. 3. Të ketë minimalisht 3 vjet eksperiencë pune në instalime, mirëmbajtje, riparime etj të instalimeve elektrike të kategorisë AT1.	1. Të ketë minimalisht 1 vit ekperiencë pune në instalime, mirëmbajtje, riparime etj të linjave ajrore dhe/ose mbitokësore mbi 1 KV 2. Të ketë grupin IV ose V-te, të Sigurimit Teknik, të lëshuar nga një Trupë Certifikuese e akredituar. 3. Të ketë minimalisht 3 vjet eksperiencë pune në instalime, mirëmbajtje, riparime etj të instalimeve elektrike të kategorisë AT1.
Te jete ne marrdhenie pune	Të jetë i punësuar në një kompani për kryerjen e instalimeve të linjave ajrore ose nëntokësore të tensionit të lartë, me tension < 30 kV, e cila ka deklaruar shprehimisht kategorinë në të cilën ajo mund të ushtrojë veprimtarinë e saj	Të jetë i punësuar në një kompani për kryerjen e instalimeve të linjave ajrore ose nëntokësore të tensionit të lartë, me tension mbi 30 kV, e cila ka deklaruar shprehimisht kategorinë në të cilën ajo mund të ushtrojë veprimtarinë e saj
Aftesite fizike	Të jetë i aftë fizikisht dhe mendërisht për punë, vecanërisht lidhur me të parët, dëgjuarit, aftësisë lëvizëse etj.	Të jetë i aftë fizikisht dhe mendërisht për punë, vecanërisht lidhur me të parët, dëgjuarit, aftësisë lëvizëse etj.



Tel: 2362566
Fax: 2364608
E-Mail: info@adpa.gov.al

Udhëzues për kriteret minimale për
skemat e vlerësimit të konformitetit

Kodi DA-IN-019

Rishikimi Nr 0
Dt. 14 11.2024

Faqe 12 nga 20

Kriteret minimale për skemën e certifikimit për personat që punojnë me impiantet, instalimet, linjat dhe me pajisjet elektrike	1. Personat që punojnë ose duan të punojnë në vendosjen në punë/shfrytëzim, heqjen nga puna, përdorimin, transportimin, riparimin, modifikimin apo mirëmbajtjen e pajisjeve/instalimeve elektrike.					2. Të gjithë personat që përfshihen në VKM 482/2020 Për miratimin e rregullës teknike dhe garantimin e sigurisë së linjave elektrike me tension të lartë mbi 1 KV dhe VKM 483/2020 Për miratimin e rregullit teknik për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të tensionit të lartë mbi 1 KV
Grupet	Grupi I	Grupi II	Grupi III	Grupi IV	Grupi V	Instaluesit e instalimeve elektrike të tensionit të lartë mbi 1 KV linjave të tensionit të lartë mbi 1 KV
Kërkesat minimale	1. Të kenë mbushur moshën 18 vjec. 2. Të jete i aftë fizikisht dhe menderisht për punë, vecanerisht lidhur me të parët, të degjuarët, aftësitë levisese. 3. Të zotërojnë mirë gjuhën shqipe me të shkruar dhe të	1. Të jete jo më pak se 18 vjec. 2. Të jete jo më pak se një vit punë në profilin përkatës. 3. Të jete kryer edukimin profesional teknik elektrik ose të jete mbaruar shkollën 8/9 vjecare dhe një trajnim të paktën 8 orë në lidhje me ndihmën e parë dhe	1. Të jete jo më pak se 18 vjec 2. Të jete mbaruar a) shkollën 8/9 vjecare dhe kurs kualifikimi të plotë në profesion ose shkollën e ulët profesionale për specialitetin dhe të jete i certifikuar të paktën 6 muaj me parë sipas grupit të II të sigurimit teknik. b) shkollën e mesme profesionale	1. Të jete jo më pak se 20 vjec 2. Të jete të paktën a) 2 vjet certifikim min për grupin e III të sigurimit teknik ose b) 1 vit certifikim min për grupin e III për ata që kanë mbaruar shkollën specialit	1. Të jete jo më pak se 24 vjec 2. Per kategorinë a) e mjeshtërve duhet të kenë mbi 10 vjet në instalimet, impiantet, pajisjet elektrike dhe mbi 3 vjet në grupin IV të sigurimit teknik b) teknikeve të kenë të paktën 3 vjet punë në grupin IV të sigurimit teknik c) inxhinierëve	1. Të jete jo më pak se 20 vjec. 2. Të jete punonjës i një kompanie të licensuar për kryerjen e instalimeve dhe linjave elektrike të tensionit të lartë mbi 1 KV. 3. Të jete diplome universitare në të cilën përmbahen, përveç të tjerash edhe lëndët përkatëse, që trajtojnë kompetencën teknike dhe dispozitat rregullatore, në përputhje me rregullin teknik respektiv teknik. Të jete kualifikim si teknik i lartë në instalimet elektroteknike ose arsim inxhinierik të nivelit Bachelor ose Master në këtë fushë.



Tel: 2362566
Fax: 2364608
E-Mail: info@adpa.gov.al

Udhëzues për kriteret minimale për skemat e vlerësimit të konformitetit

Kodi DA-IN-019

Rishikimi Nr 0
Dt. 14 11.2024

Faqe 13 nga 20

folur. 4. Te kete mbaruar shkollen 8/9 vjecare.	njohurite mbi rrezikun qe vjen nga rryma elektrike. 4. Te jete i afte fizikisht dhe menderisht per pune. 5. Te zoteroje mire gjuhen shqipe.	te specialitetit dhe te kete jo me pak se 1 muaj eksperience pune c) ciklin bachelor per inxhinieri elektrike dhe te kete jo me pak se 1 muaj eksperience pune d) ciklin bachelor per inxhinieri joelektrike dhe te kete jo me pak se 3 vite eksperience pune 3. Te jete i afte fizikisht dhe menderisht per pune. 4. Te zoteroje mire gjuhen shqipe	eti ose c) mbi 3 muaj eksperience pune ne impiante t dhe linjat elektrike ata qe kane mbaruar sistemin bachelor ose master per inxhinieri elektrike 3. Te jete i afte fizikisht dhe menderisht per pune. 4. Te zoteroje mire gjuhen shqipe	elektrik duhet te kene te pakten 1 vit eksperience pune ne impiantet dhe linjat elektrike. 3. Te jete i afte fizikisht dhe menderisht per pune. 4. Te zoteroje mire gjuhen shqipe
---	---	--	--	---

Skema e certifikimit për personat që punojnë me pajisjet / instalimet nën presion

Kërkesat minimale	1. Të ketë mbushur 18 vjec 2. Të ketë mbaruar shkollën 9 vjecare ose një edukim më të ulët profesional 3. Të jetë i aftë fizikisht dhe mendërisht për punë, vecanërisht lidhur me të parët, të dëgjuarit, aftësitë levizëse etj. 4. Të zotërojë gjuhen shqipe në të shkruar dhe në të folur
--------------------------	--



Tel: 2362566
Fax: 2364608
E-Mail: info@adpa.gov.al

Udhëzues për kriteret minimale për skemat e vlerësimit të konformitetit

Kodi DA-IN-019

Rishikimi Nr 0
Dt. 14.11.2024

Faqe 14 nga 20

Skema e certifikimit për instaluesit, modernizuesit/modifikuesit dhe mirembajtësit e ashensorëve për pasagjere dhe mallra

Grupet	Mirembajtjes	Modernizues/Modifikues	Instalues
Kërkesat minimale	<ol style="list-style-type: none">Të ketë mbushur 18 vjecTë ketë mbaruar të paktën shkollën 9 vjecare ose sistemin e vjetër 9 vjecar.Të jete i aftë fizikisht dhe mendërisht për punë, vecanërisht lidhur me të parët, dëgjuarit, aftësitë lëvizëse etj.Eksperiencë pune 3 vjecare në fushën përkatëse.Trajnim 16 orë në fushën e ashensorëve. Në rastin e mungesës së eksperiencës 3 vjecare kërkohet një trajnim të paktën 32 orë.	<ol style="list-style-type: none">Të ketë mbushur 25 vjecTë ketë mbaruar të paktën shkollën e mesme të përgjithshme ose tenike, dega mekanike ose elektrike.Të jetë i aftë fizikisht ose mendërisht lidhur me të parët, të dëgjuarit, aftësitë lëvizëse.Eksperiencë pune 5 vjecare.Trajnim 32 ore	<ol style="list-style-type: none">Të ketë mbushur 25 vjecTë ketë mbaruar të paktën shkollën e mesme të përgjithshme ose teknike, dega mekanike ose elektrike.Të jetë i aftë fizikisht ose mendërisht lidhur me të parët, të dëgjuarit, aftësitë lëvizëse.Eksperiencë pune 6 vjecare.Trajnim 40 orë.

Kërkesat minimale	Kriteret minimale për skemën e certifikimit të personelit teknik
Mosha	Të ketë mbushur 18 vjec
Arsimimi	<ol style="list-style-type: none">Diploma profesionale e shkolles së mesme oseDëftesë pjekurie e shkollës 8-9 vjecare, të cilët kanë një eksperiencë pune 5 vjecare, të dokumentuar nga punëdhënësi dhe të cilët kanë përfunduar një kualifikim profesional në këtë fushë.
Eksperiencia ne fushen specifike	<ol style="list-style-type: none">Të diplomuarit me arsim të mesëm elektrikist , të paktën 1 vit përvojë pune në mirëmbajtjen e sistemeve elektrike, në rezidenca banimi, nën mbikqyrjen e një specialisti me ekperiencë mbi 5 vjet pune në instalimin e sistemeve elektrike në shtëpi dhe rezidenca banimiPersonel jo i diplomuar në arsim profesional, duhen të kenë të paktën 5 vjet përvojë pune në mirëmbajtjen e sistemeve elektrike, në rezidenca banimi, nën mbikqyrjen e një specialisti me ekperiencë mbi 5 vjet pune në instalimin e sistemeve elektrike në shtëpi dhe rezidenca banimi



Tel: 2362566
Fax: 2364608
E-Mail: info@adpa.gov.al

Udhëzues për kriteret minimale për skemat e vlerësimit të konformitetit

Kodi DA-IN-019

Rishikimi Nr 0
Dt. 14 11.2024

Faqe 15 nga 20

Aftesite fizike	Të jetë i aftë fizikisht dhe mendërisht për punë, vecanërisht lidhur me të parët, dëgjuarit, aftësisë levizëse etj.
------------------------	---

	Kriteret minimale për skemën e certifikimit të personelit elektrik dhe joelektrik:				
Grupet	Grupi I <i>Perfshihen punëtorë të fushave të ndryshme si punëtorë ndërtimi, bojaxhinj, punonjës në prove për elektricista, praktikant, personeli i reparteve të tjera të centralit.</i>	Grupi II <i>Perfshihen elektrikistë në kualifikim të ulët, praktikantë të shkollave profesionale të mesme dhe inxhinierisë, kontrolore të linjave, bojaxhinj të shtyllave elektrike, saldatore, elektrovincierë, elektropopistë, telefonistët dhe punonjës në Telekomunikacionit</i>	Grupi III <i>Perfshihen personel elektroteknik, elektromontjer , dhe elektromekani k i te gjitha specialiteteve si dhe inxhinieret jo elektrik</i>	Grupi IV <i>Perfshihen personeli elektroteknik mjeshtra, elektromontjer , personel i nderreses ne central, nentacione dhe rrjetit elektrik si dhe inxhinier mekanik qe punojne ne sistemin e etensionit te larte</i>	Grupi V <i>Perfshihen mjeshtrat, tekniket elektrike dhe inxhinieret elektrike</i>
Kerkesat minimale	1. Të kenë mbushur moshën 18 vjeç. 2. Të jetë i aftë fizikisht dhe mendërisht për punë , vecanërisht lidhur me të parët, të dëgjuarët, aftësitë levizëse.	1. Të jenë jo më pak se 18 vjeç. 2. Të ketë jo më pak se një vit pune në profilin përkatës. 3. Të ketë kryer edukimin profesional teknik elektrik ose të ketë mbaruar shkollën 8/9 vjeçare dhe një trajnim të pakten 8 ore në lidhje me ndihmen e parë	1. Të jetë jo më pak se 18 vjeç 2. Të ketë mbaruar a) shkollën 8/9 vjeçare dhe kurs kualifikimi të plote në profesion ose shkollën e ulët profesionale për specialitetin dhe të jete i	1. Të jene jo më pak se 20 vjeç 2. Të ketë të paktën a) 2 vjet certifikimin për grupin e III të sigurimit teknik ose b) 1 vit certifikimin për grupin e III për ata që kanë mbaruar shkollë	1. Të jene jo më pak se 24 vjeç 2. Për kategorinë a) e mjeshtrave duhet të kenë mbi 10 vjet në instalimet, impiantet, pajisjet elektrike dhe mbi 3



Tel: 2362566
Fax: 2364608
E-Mail: info@adpa.gov.al


Udhëzues për kriteret minimale për skemat e vlerësimit të konformitetit

Kodi DA-IN-019

Rishikimi Nr 0
Dt. 14 11.2024

Faqe 16 nga 20

	<p>3. Të zotërojë mirë gjuhën shqipe me të shkruar dhe të folur.</p> <p>4. Të ketë mbaruar shkollën 8/9 vjecare.</p>	<p>dhe njohurite mbi rrezikun që vjen nga rryma elektrike.</p> <p>4. Të jete i aftë fizikisht dhe menderisht për punë.</p> <p>5. Të zotërojë mirë gjuhën shqipe.</p>	<p>certifikuar të paktën 6 muaj me përvojë sipas grupit të II të sigurimit teknik.</p> <p>b) shkollën e mesme profesionale të specialitetit dhe të ketë jo më pak se 1 muaj eksperiencë punë</p> <p>c) ciklin bachelor për inxhinieri elektrike dhe të ketë jo më pak se 1 muaj eksperiencë punë</p> <p>d) ciklin bachelor për inxhinieri elektrik dhe të ketë jo më pak se 3 vite eksperiencë punë</p> <p>3. Të jete i aftë fizikisht dhe menderisht për punë.</p> <p>4. Të zotërojë mirë gjuhën shqipe</p>	<p>specialiteti ose c) mbi 3 muaj eksperiencë punë në impiantet dhe linjat elektrike ata që kanë mbaruar sistemin bachelor ose master për inxhinieri elektrike</p> <p>3. Të jete i aftë fizikisht dhe menderisht për punë.</p> <p>4. Të zotërojë mirë gjuhën shqipe</p>	<p>vjet në grupin IV të sigurimit teknik</p> <p>b) teknikeve të ketë të paktën 3 vjet punë në grupin IV të sigurimit teknik</p> <p>c) inxhinierëve elektrik duhet të ketë të paktën 1 vit eksperiencë punë në impiantet dhe linjat elektrike.</p> <p>3. Të jete i aftë fizikisht dhe menderisht për punë.</p> <p>4. Të zotërojë mirë gjuhën shqipe</p>
--	--	--	--	---	--

 <p>Tel: 2362566 Fax: 2364608 E-Mail: info@adpa.gov.al</p>	<p>Udhëzues për kriteret minimale për skemat e vlerësimit të konformitetit</p>	<p>Kodi DA-IN-019</p>
		<p>Rishikimi Nr 0 Dt. 14 11.2024</p>
		<p>Faqe 17 nga 20</p>

Skemat e certifikimit të personave të formimit profesional:

Bojaxhi


1. Njohuri të gjuhës shqipe me qëllim leximin dhe kuptimin e dokumentacionit të faqes dhe materialeve/produkteve që do të perdoren
2. Periudha e praktikës dhe/ose e praktikës profesionale të dokumentuar, të paktën 4 vjet pranë një profesionisti të sektorit ose të ketë punuar me të.
3. Ndjekja e një kursi trajnimi specifik, i cili përfshin një periudhë praktike profesionale të paktën 1 vit.
4. Posedimi i rekuizitëve të bojaxhiut të ndërtesave.
5. Periudha e praktikës dhe/ose e praktikës profesionale që mund të dokumentohet në sektorin e specializimit të paktën 1 vit.
6. Ndjekja e një kursi trajnimi specifik për profilin e specialistit, i cili përfshin një periudhë praktike profesionale të paktën 6 muaj.

Elektricit

1. Njohuri të gjuhës shqipe me qëllim leximin dhe kuptimin e dokumentacionit të faqes dhe materialeve/produkteve që do të perdoren
2. Periudha e praktikës dhe/ose e praktikës profesionale të dokumentuar, të paktën 4 vjet pranë një profesionisti të sektorit ose të ketë punuar me të.
3. Ndjekja e një kursi trajnimi specifik, i cili përfshin një periudhë praktike profesionale të paktën 1 vit.
4. Posedimi i rekuizitëve të elektricitit.
5. Periudha e praktikës dhe/ose e praktikës profesionale që mund të dokumentohet në sektorin e specializimit të paktën 1 vit.
6. Ndjekja e një kursi trajnimi specifik për profilin e specialistit, i cili përfshin një periudhë praktike profesionale të paktën 6 muaj.

Hidraulik

1. Njohuri të gjuhës shqipe me qëllim leximin dhe kuptimin e dokumentacionit të faqes dhe materialeve/produkteve që do të perdoren
2. Periudha e praktikës dhe/ose e praktikës profesionale të dokumentuar, të paktën 4 vjet pranë një profesionisti të sektorit ose të ketë punuar me të.
3. Ndjekja e një kursi trajnimi specifik, i cili përfshin një periudhë praktike profesionale të paktën 1 vit.

 Tel: 2362566 Fax: 2364608 E-Mail: info@adpa.gov.al	Udhëzues për kriteret minimale për skemat e vlerësimit të konformitetit	Kodi DA-IN-019
		Rishikimi Nr 0 Dt. 14 11.2024
		Faqe 18 nga 20

4. Posedimi i rekuizitëve të hidraulikut.

5. Periudha e praktikës dhe/ose e praktikës profesionale që mund të dokumentohet në sektorin e specializimit të paktën 1 vit.

6. Ndjekja e një kursi trajnimi specifik për profilin e specialistit, i cili përfshin një periudhë praktike profesionale të paktën 6 muaj.

Murator

1. Njohuri të gjuhës shqipe me qëllim leximin dhe kuptimin e dokumentacionit të faqes dhe materialeve/produkteve që do të perdoren

2. Periudha e praktikës dhe/ose e praktikës profesionale të dokumentuar, të paktën 4 vjet pranë një profesionisti të sektorit ose të ketë punuar me të.

3. Ndjekja e një kursi trajnimi specifik, i cili përfshin një periudhë praktike profesionale të paktën 1 vit.

4. Posedimi i rekuizitëve të muratorit.

5. Periudha e praktikës dhe/ose e praktikës profesionale që mund të dokumentohet në sektorin e specializimit të paktën 1 vit.

6. Ndjekja e një kursi trajnimi specifik për profilin e specialistit, i cili përfshin një periudhë praktike profesionale të paktën 6 muaj.

Operator turistik

1. Njohuri të gjuhës shqipe me qëllim leximin dhe kuptimin e dokumentacionit të faqes dhe materialeve/produkteve që do të perdoren


2. Periudha e praktikës dhe/ose e praktikës profesionale të dokumentuar, të paktën 4 vjet pranë një profesionisti të sektorit ose të ketë punuar me të.

3. Ndjekja e një kursi trajnimi specifik, i cili përfshin një periudhë praktike profesionale të paktën 1 vit.

4. Posedimi i rekuizitëve të operatorit turistik.

5. Periudha e praktikës dhe/ose e praktikës profesionale që mund të dokumentohet në sektorin e specializimit të paktën 1 vit.

6. Ndjekja e një kursi trajnimi specifik për profilin e specialistit, i cili përfshin një periudhë praktike profesionale të paktën 6 muaj.

 Tel: 2362566 Fax: 2364608 E-Mail: info@adpa.gov.al	Udhëzues për kriteret minimale për skemat e vlerësimit të konformitetit	Kodi DA-IN-019
		Rishikimi Nr 0 Dt. 14 11.2024
		Faqe 19 nga 20

Punonjes ne lartesi


1. Njohuri të gjuhës shqipe me qëllim leximin dhe kuptimin e dokumentacionit të faqes dhe materialeve/produkteve që do të perdoren
2. Periudha e praktikës dhe/ose e praktikës profesionale të dokumentuar, të paktën 4 vjet pranë një profesionisti të sektorit ose të ketë punuar me të.
3. Ndjekja e një kursi trajnimi specifik, i cili përfshin një periudhë praktike profesionale të paktën 1 vit.
4. Posedimi i rekuizitëve të punonjësit në lartësi.
5. Periudha e praktikës dhe/ose e praktikës profesionale që mund të dokumentohet në sektorin e specializimit të paktën 1 vit.
6. Ndjekja e një kursi trajnimi specifik për profilin e specialistit, i cili përfshin një periudhë praktike profesionale të pakten 6 muaj.

Punonjes pastrimi

1. Njohuri të gjuhës shqipe me qëllim leximin dhe kuptimin e dokumentacionit të faqes dhe materialeve/produkteve që do të perdoren
2. Periudha e praktikës dhe/ose e praktikës profesionale të dokumentuar, të paktën 4 vjet pranë një profesionisti të sektorit ose të ketë punuar me të.
3. Ndjekja e një kursi trajnimi specifik, i cili përfshin një periudhë praktike profesionale të paktën 1 vit.
4. Posedimi i rekuizitëve të punonjësit të pastrimit.
5. Periudha e praktikës dhe/ose e praktikës profesionale që mund të dokumentohet në sektorin e specializimit të paktën 1 vit.
6. Ndjekja e një kursi trajnimi specifik për profilin e specialistit, i cili përfshin një periudhë praktike profesionale të pakten 6 muaj.

Administrator pallati

1. Njohuri të gjuhës shqipe me qëllim leximin dhe kuptimin e dokumentacionit të faqes dhe materialeve/produkteve që do të perdoren
2. Periudha e praktikës dhe/ose e praktikës profesionale të dokumentuar, të paktën 4 vjet pranë një profesionisti të sektorit ose të ketë punuar me të.
3. Ndjekja e një kursi trajnimi specifik, i cili përfshin një periudhë praktike profesionale të paktën 1 vit.
4. Posedimi i rekuizitëve të administratorit të pallatit.

 Tel: 2362566 Fax: 2364608 E-Mail: info@adpa.gov.al	Udhëzues për kriteret minimale për skemat e vlerësimit të konformitetit	Kodi DA-IN-019
		Rishikimi Nr 0 Dt. 14 11.2024
		Faqe 20 nga 20

5. Periudha e praktikës dhe/ose e praktikës profesionale që mund të dokumentohet në sektorin e specializimit të paktën 1 vit.
6. Ndjekja e një kursi trajnimi specifik për profilin e specialistit, i cili përfshin një periudhë praktike profesionale të paktën 6 muaj.